

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lajeado Coordenadoria Especial de Contratação de Serviços e Aquisição de Produtos Registro de Preços Eletrônico - 23/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/07/2025 09:32	16/07/2025 13:59	23/07/2025 23:59	28/07/2025 13:59	28/07/2025 14:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2025 - 13:41:18	Alteração do prazo de entrega	23/07/2025 - 13:41:18
Dúvida: Prezados venho, por meio deste, a presença de Vossa Senhoria, solicitar esclarecimento quanto ao prazo de entrega disposto no edital de pregão eletrônico nº 23/2025. No mesmo é requerido que os produtos sejam entregues em 15 dias, porém esse prazo é inexecutável, até mesmo para empresas sediadas nas proximidades do município licitante, uma vez que, no edital contem itens que não são faturados com frequência pelas Empresas o que torna inviável manter estoque para os mesmos. Dessa forma, após receber a ordem de fornecimento a empresa vencedora precisará enviar o pedido para o fabricante que demora em torno de 15 dias úteis para entregar o material na empresa fornecedora que prosseguirá com o faturamento para o cliente final, após isso, a transportadora demanda em torno de 10 dias úteis para a entrega do produto no local informado em edital. Há de se mencionar ainda, que mesmo sendo mercadoria de grande saída (produto disponível no estoque), há licitantes que são sediadas fora do Município/Estado onde será realizada a entrega, o que demanda um tempo maior de trânsito pela transportadora. Diante do exposto, visando a ampla participação na licitação, solicitamos que seja alterado o prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias.		
Resposta: Caro Licitante, a questão da negociação de prazo deve ser feita entre você e a empresa fabricante. O prazo que descrevemos é após a devida solicitação. Se você ira enviar a Prefeitura ou se a empresa fabricante fará o envio do produto; para atendimento do prazo, é uma questão entre vocês.		
23/07/2025 - 11:09:25	ITENS CADASTRAMENTO	23/07/2025 - 13:36:33
Dúvida: ITEM 116 NO EDITAL CITA ADESIVO PVC E NO SISTEMA CONSTA NO ITEM 119, QUAL DEVESE CONSIDERAR?		
Resposta: Caro Licitante, peço que veja as orientações descritas no Capítulo I - DA DEFINIÇÃO DO OBJETO, pois ao final da tabela colocamos esta observação: ""OBSERVAR A TABELA RELATÓRIO DE ITENS NO PORTAL PARA LANÇAMENTO DOS PREÇOS NO PORTAL". Assim, ao ler o edital, já deixamos orientado que devem seguir as informações do portal de compras para ofertas de preços.		
20/07/2025 - 11:06:41	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - DO PRAZO DE ENTREGA	23/07/2025 - 13:37:28
Dúvida: Bom dia, Sr. (a) Pregoeiro(a) no edital não consta o prazo de entrega, Sr. (a) Pregoeiro(a), Perguntamos: Podemos efetuar a entrega dos produtos em até 30 (trinta) dias? Grato, SOUL Setor de licitações Blumenau - SC		
Resposta: Caro Licitante, o CAPÍTULO III - DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, no item 08 apresenta a resposta a sua pergunta.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM- BARRA 06 METROS. DE ACORDO COM AS NBR'S 7665/2023 E 17015/2023, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²)	850,71	94	BAR	Homologado
0002	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM- BARRA 06 METROS. DE ACORDO COM AS NBR'S 7665/2023 E 17015/2023, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²)	850,71	26	BAR	Homologado
0003	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM- BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM AS NBR'S 7665/2023 E 17015/2023, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²)	522,66	150	BAR	Homologado
0004	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM- BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM AS NBR'S 7665/2023 E 17015/2023, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²)	522,66	50	BAR	Homologado



0005	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 110 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 6,1 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	316,60	150 BAR	Homologado
0006	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 85 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 4,7 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	192,33	100 BAR	Homologado
0007	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 75 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 4,2 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	170,20	100 BAR	Homologado
0008	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 3,3 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	93,08	750 BAR	Homologado
0009	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 3,3 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	93,08	250 BAR	Homologado
0010	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 50 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 3 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	67,72	500 BAR	Homologado
0011	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 2,4 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	53,64	400 BAR	Aceito
0012	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 32 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 2,1 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	38,02	400 BAR	Homologado
0013	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 25 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 1,7 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	19,02	800 BAR	Homologado
0014	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 20 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 1,5 MM-BARRA 6 METROS. DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	18,23	350 BAR	Homologado
0015	LUVA DE CORRER/CONEXÃO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 200 MM-DE ACORDO COM AS NBR'S 7665/2023 E 17015/2023, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	201,18	20 UN	Homologado
0016	LUVA DE CORRER/CONEXÃO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 150 MM-DE ACORDO COM AS NBR'S 7665/2023 E 17015/2023, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	106,92	50 UN	Homologado
0017	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA ÁGUA FRIA - 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	30,60	150 UN	Homologado
0018	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA ÁGUA FRIA - 50 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²)	13,69	100 UN	Homologado
0019	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA ÁGUA FRIA - 40 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	14,97	100 UN	Homologado
0020	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA ÁGUA FRIA - 32 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	10,88	80 UN	Homologado



0021	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	8,38	500 UN	Homologado
0022	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 20 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	3,36	300 UN	Homologado
0023	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	74,07	60 UN	Homologado
0024	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 85 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	37,65	100 UN	Homologado
0025	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 75 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	18,47	40 UN	Homologado
0026	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	15,17	400 UN	Homologado
0027	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	4,74	200 UN	Homologado
0028	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	3,83	200 UN	Homologado
0029	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 32 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	2,72	200 UN	Homologado
0030	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,53	1.000 UN	Homologado
0031	LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	0,92	200 UN	Homologado
0032	CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	71,41	60 UN	Homologado
0033	CAP SOLDABEL 85MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	43,98	20 UN	Homologado
0034	CAP SOLDABEL 75MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	20,46	40 UN	Homologado
0035	CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	11,59	100 UN	Homologado
0036	CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	4,70	60 UN	Homologado
0037	CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	3,24	50 UN	Homologado
0038	CAP SOLDABEL 32MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,79	50 UN	Homologado
0039	CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,08	120 UN	Homologado
0040	CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,06	100 UN	Homologado
0041	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 85 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	40,07	30 UN	Homologado



0042	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 75 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	15,54	40 UN	Homologado
0043	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM X 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	21,08	100 UN	Homologado
0044	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 50 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	6,17	180 UN	Homologado
0045	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM X 40 MM- DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	3,68	80 UN	Homologado
0046	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM X 32 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	2,10	100 UN	Homologado
0047	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM X 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,55	400 UN	Homologado
0048	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 25X20-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	0,52	300 UN	Homologado
0049	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	53,73	150 UN	Homologado
0050	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	21,01	100 UN	Homologado
0051	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 60 MM X 2"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	10,61	60 UN	Homologado
0052	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 40 MM X 1.1/2"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	9,59	50 UN	Homologado
0053	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 32 MM X 1"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	2,72	50 UN	Homologado
0054	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 25 MM X 3/4"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,13	200 UN	Homologado
0055	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 20 MM X 1/2"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,04	120 UN	Homologado
0056	CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	3,06	100 UN	Homologado
0057	CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	2,15	100 UN	Homologado
0058	CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	19,32	100 UN	Homologado
0059	CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	2,85	150 UN	Homologado
0060	CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,96	150 UN	Homologado



0061	LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 50 MM X 1.1/2"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7.5KGF/CM²).	20,76	100 UN	Homologado
0062	LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 40 MM X 1.1/4"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	13,48	100 UN	Homologado
0063	LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 32 MM X 1"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	5,43	100 UN	Homologado
0064	LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 25 MM X 3/4"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,56	50 UN	Homologado
0065	LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 20 MM X 1/2"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,44	80 UN	Homologado
0066	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	192,32	50 UN	Homologado
0067	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	71,54	50 UN	Homologado
0068	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 75 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	63,51	50 UN	Homologado
0069	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	28,85	100 UN	Homologado
0070	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 50 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	9,66	75 UN	Homologado
0071	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 40 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	7,25	50 UN	Homologado
0072	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 32 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	4,36	100 UN	Homologado
0073	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,51	300 UN	Homologado
0074	TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	1,18	100 UN	Homologado
0075	TE DE REDUCAO PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	90,80	50 UN	Homologado
0076	TE DE REDUCAO PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	56,08	50 UN	Homologado
0077	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 100 MM X 3/4"	10,85	30 UN	Homologado
0078	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 85 MM X 3/4"	10,46	100 UN	Homologado
0079	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 75 MM X 3/4"	9,23	100 UN	Homologado
0080	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 60 MM X 3/4"	9,66	200 UN	Homologado
0081	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 50 MM X 3/4"	9,40	200 UN	Homologado
0082	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 40 MM X 3/4"	11,45	100 UN	Homologado
0083	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 32 MM X 3/4"	11,10	200 UN	Homologado



0084	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 110 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	495,71	30 UN	Homologado
0085	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 85 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	233,54	20 UN	Homologado
0086	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 75 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	99,54	10 UN	Homologado
0087	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 60 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	36,46	100 UN	Homologado
0088	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 50 MM	27,44	50 UN	Homologado
0089	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 40 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	20,04	50 UN	Homologado
0090	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 32 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	17,47	100 UN	Homologado
0091	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 25 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	11,86	500 UN	Homologado
0092	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 20 MM-DE ACORDO COM A NBR'S 5626 E 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 100 M.C.A. (1 MPA OU 10 KGF/CM²).	5,93	100 UN	Homologado
0093	REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-DE ACORDO COM A NBR 11306, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	11,45	600 UN	Homologado
0094	REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-DE ACORDO COM A NBR 11306, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	10,49	200 UN	Homologado
0095	REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-DE ACORDO COM A NBR 11306, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	9,78	50 UN	Homologado
0096	REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-DE ACORDO COM A NBR 11306, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	7,36	50 UN	Homologado
0097	LUVA SOLDÁVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 25 MM X 3/4"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	5,48	1.200 UN	Homologado
0098	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 32 MM X 3/4"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	14,45	100 UN	Homologado
0099	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 25 MM X 3/4"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	4,69	1.200 UN	Homologado
0100	ADESIVO PLÁSTICO PARA CONEXÕES E TUBOS DE PVC RÍGIDO BISNAGA 75G	4,50	500 UN	Homologado
0101	ADESIVO PLÁSTICO PARA CONEXÕES E TUBOS DE PVC RÍGIDO - PESO LIQ. 175G	10,49	700 UN	Homologado
0102	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES-COM BICO – BISNAGA COM NO MÍNIMO 300 G. DE ACORDO COM A NBR'S 14725 E 5688, DEVERÁ SUPORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 75° C.	11,15	200 UN	Homologado



0103	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT-DE ACORDO COM A NBR 16368, DEVERÁ SUPORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 240° C.	4,47	800 UN	Homologado
0104	REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 200MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968	2.249,00	4 UN	Homologado
0105	REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 150MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968	1.348,40	6 UN	Homologado
0106	JOELHO SOLDABEL 25MM 90°	0,81	1.500 UN	Homologado
0107	JOELHO SOLDABEL 20MM X 90	0,55	400 UN	Homologado
0108	LUVA CORRER 85MM -DE ACORDO COM A NBR 15648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	26,41	100 UN	Homologado
0109	ADAPTADOR 110 MM X 4" C/ FLANGE	306,94	25 UN	Homologado
0110	TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 50 MM-DE ACORDO COM A NBR 15648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	15,23	70 UN	Cancelado na Adjudicação
0111	TEE SOLDABEL 60MM-DE ACORDO COM A NBR 15648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	23,34	70 UN	Homologado
0112	TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 75 MM-DE ACORDO COM A NBR 15648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	57,87	50 UN	Homologado
0113	TE PVC C/ ANEL DE VEDACAO PBA, P/ AGUA FRIA, DN 75/DE 85 MM-DE ACORDO COM A NBR 15648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	73,72	40 UN	Homologado
0114	TEE SOLD. 110MM (SOSUR)-DE ACORDO COM A NBR 15648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	186,32	40 UN	Homologado
0115	LUVA SOLDABEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 20 MM X 1/2"-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	4,36	200 UN	Homologado
0116	JOELHO MISTO 20 X 1/2" -DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	4,61	100 UN	Homologado
0117	CONEXAO PARA HIDROMETRO 3/4 C/ BUCHA DE LATAO	13,08	1.000 UN	Homologado
0118	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-DE ACORDO COM A NBR 5648, DEVERÁ SUPORTAR PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 M.C.A. (750 KPA OU 7,5 KGF/CM²).	33,02	100 UN	Homologado
0119	ADESIVO PLASTICO EXTRA FORTE P/ CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - 175 GR C/ PINCEL APLICADOR	11,03	500 UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/07/2025 - 09:32	_public_anexo_2025_07_EDITAL_PE_23_MAT_HIDRAULICO_20250710041004502 (1).pdf
20/08/2025 - 14:03	ANÁLISE FICHA TÉCNICA - P.E. 23-2025.pdf
27/08/2025 - 14:12	Análise fichas técnicas P.E. 23-2025.xlsx - Análise fichas técnicas P.E. 23-2025.xlsx - PREGÃO 23-2025 - MATERIAL SEOSP-2.pdf
27/08/2025 - 14:21	HABILITACAO 21 08.zip
10/09/2025 - 14:15	RB DOSSIN - DECLARAÇÃO ANEXO III-A LAJEADO.pdf
10/09/2025 - 14:16	METALÚRGICA BOCAIUVA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.zip
10/09/2025 - 14:18	DOCS ROGERIA RODRIGUES - ME PREGÃO 23 2025.zip
25/09/2025 - 14:41	E-mail de MUNICIPIO DE LAJEADO - Pregão Eletrônico - 23_2025 - Portal de Compras Públicas - item 11.pdf
25/09/2025 - 16:06	PROPOSTA REAJUSTADA LAJEADO 023-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



29/07/2025 - 14:42:50		Você recebeu uma nova negociação no item 0089 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 14:45:28		Você recebeu uma nova negociação no item 0092 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 14:53:19		Você recebeu uma nova negociação no item 0104 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 15:02:06		Você recebeu uma nova negociação no item 0101 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:15	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,104 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:15	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:16	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:16	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13,14 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:16	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 30,31,59,60,95,101,106,107,116 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:17	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 40,54,55,56,57,58,73,74,79,81,82,83,89,90,91,92,93,100,102,118,119 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:17	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 77 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:18	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 84 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:18	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 97 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:19	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 117 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:26	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,104 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:26	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:27	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:27	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13,14 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:27	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 30,31,59,60,95,101,106,107,116 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:28	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 40,54,55,56,57,58,73,74,79,81,82,83,89,90,91,92,93,100,102,118,119 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:28	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 77 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:29	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 84 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:29	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 97 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:00:30	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 117 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:07	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,104,105 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



30/07/2025 - 14:05:07	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7,8,9,10,12,13,14 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:07	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:07	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,16,18,23,25,26,32,34,35,51,66,67,68,69,75,76,77,108,111,112 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:08	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,19,20,21,22,24,27,28,29,33,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,7 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:09	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 30,31,36,38,52,59,60,95,96,98,99,101,103,106,107,109,110,116 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:10	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 39,41,97 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:10	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 84 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:11	Envio de Propostas Readequadas23/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 117 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:05:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0084 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:13:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0039 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:14:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:16:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:26:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0117 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:38:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:48:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:48:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0039 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:54:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 14:54:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:17		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



30/07/2025 - 15:12:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:12:30		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:12:30		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:12:31		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:12:32		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:32		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:12:32		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:12:33		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:12:34		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:27:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:27:44		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:40:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:52:30		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:52:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 23/2025.
30/07/2025 - 15:52:47		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:54:23		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 23/2025.
20/08/2025 - 14:59:39	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 14:59:56	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 23/2025.
20/08/2025 - 15:00:58	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:02:13	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 23/2025.
20/08/2025 - 15:02:44	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:03:03	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 23/2025.
20/08/2025 - 15:03:20	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:03:50	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 23/2025.
20/08/2025 - 15:04:19	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:04:48	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 23/2025.
20/08/2025 - 15:04:56	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 23/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 23/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 23/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 0041 do processo 23/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 23/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 0084 do processo 23/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



20/08/2025 - 15:05:30	Documentos solicitados para o processo 23/2025	Foram solicitadas diligências no item 0117 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:06:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0084 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:28:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:31:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 16:22:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 23/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	DN 200 NBR 7665	HIDROTAM	850,00	94	79.900,00
0002	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	DN 200 NBR 7665	HIDROTAM	850,00	26	22.100,00
0003	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	DN150 NBR 7665	HIDROTAM	520,00	150	78.000,00
0004	TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	DN150 NBR 7665	HIDROTAM	520,00	50	26.000,00
0005	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 110 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,1 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	310,44	150	46.566,00



0006	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 85 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	186,26	100	18.626,00
0007	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 75 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,2 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	144,47	100	14.447,00
0008	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	89,55	750	67.162,50
0009	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	89,55	250	22.387,50
0010	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 50 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	67,00	500	33.500,00
0011	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	44,77	400	17.908,00
0012	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 32 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,1 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	32,23	400	12.892,00
0013	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 25 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	17,94	800	14.352,00
0014	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 20 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,5 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	13,68	350	4.788,00
0015	LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 200 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	ALC	ALC	139,90	20	2.798,00



0016	LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 150 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	ALC	ALC	87,50	50	4.375,00
0017	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	16,20	150	2.430,00
0018	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/CM²	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	8,00	100	800,00
0019	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	12,15	100	1.215,00
0020	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	11,72	80	937,60
0021	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	6,50	500	3.250,00
0022	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	5,98	300	1.794,00
0023	LUVA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	40,00	60	2.400,00
0024	LUVA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	17,04	100	1.704,00
0025	LUVA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	15,00	40	600,00
0026	LUVA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	6,00	400	2.400,00
0027	LUVA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	2,62	200	524,00



0028	LUBA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	2,78	200	556,00
0029	LUBA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	1,39	200	278,00
0030	LUBA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	0,54	1.000	540,00
0031	LUBA PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	0,49	200	98,00
0032	CAP PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	40,00	60	2.400,00
0033	CAP SOLDAREL 85MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	19,08	20	381,60
0034	CAP SOLDAREL 75MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	10,00	40	400,00
0035	CAP PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	5,00	100	500,00
0036	CAP PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	4,03	60	241,80
0037	CAP PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	2,81	50	140,50
0038	CAP SOLDAREL 32MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	1,51	50	75,50
0039	CAP PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	tubozan/krona/plastilit	tubozan/krona/plastilit	0,71	120	85,20
0040	CAP PVC SOLDAREL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, devere suporta pressao de servico de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,63	100	63,00



0041	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	amanco	amanco	80,50	30	2.415,00
0042	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	9,50	40	380,00
0043	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	7,26	100	726,00
0044	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	4,55	180	819,00
0045	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM X 40 MM- De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	2,63	80	210,40
0046	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM X 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	1,59	100	159,00
0047	BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,70	400	280,00
0048	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 25X20-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,39	300	117,00
0049	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	AMANCO	AMANCO	47,63	150	7.144,50
0050	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	6,79	100	679,00
0051	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 60 MM X 2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	6,00	60	360,00



0052	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 40 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	8,31	50	415,50
0053	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	1,28	50	64,00
0054	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,55	200	110,00
0055	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,49	120	58,80
0056	CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	1,91	100	191,00
0057	CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	1,97	100	197,00
0058	CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	15,47	100	1.547,00
0059	CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Krona	Krona	2,66	150	399,00
0060	CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Krona	Krona	3,07	150	460,50
0061	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 50 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	14,45	100	1.445,00
0062	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 40 MM X 1.1/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	7,99	100	799,00



0063	LUVA SOLDAREL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	3,71	100	371,00
0064	LUVA SOLDAREL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	1,13	50	56,50
0065	LUVA SOLDAREL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,84	80	67,20
0066	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	80,00	50	4.000,00
0067	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	35,00	50	1.750,00
0068	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	25,00	50	1.250,00
0069	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	15,00	100	1.500,00
0070	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	5,48	75	411,00
0071	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	4,01	50	200,50
0072	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	3,21	100	321,00
0073	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,80	300	240,00
0074	TE PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	0,61	100	61,00
0075	TE DE REDUCAO PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	85,00	50	4.250,00
0076	TE DE REDUCAO PVC SOLDAREL, P/ AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	50,00	50	2.500,00



0077	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 100 MM X 3/4"	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	9,00	30	270,00
0078	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 85 MM X 3/4"	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	IPAL	IPAL	8,91	100	891,00
0079	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 75 MM X 3/4"	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	IPAL	IPAL	8,76	100	876,00
0080	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 60 MM X 3/4"	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	IPAL	IPAL	7,13	200	1.426,00
0081	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 50 MM X 3/4"	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	IPAL	IPAL	6,90	200	1.380,00
0082	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 40 MM X 3/4"	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	TIGRE	TIGRE	6,50	100	650,00
0083	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 32 MM X 3/4"	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	IPAL	IPAL	8,40	200	1.680,00
0084	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 110 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	VIQUA	VIQUA	495,00	30	14.850,00
0085	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 85 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	KRONA	KRONA	121,35	20	2.427,00
0086	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 75 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	99,29	10	992,90
0087	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 60 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	37,00	100	3.700,00
0088	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 50 MM	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	19,18	50	959,00
0089	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 40 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	20,04	50	1.002,00
0090	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 32 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	11,00	100	1.100,00
0091	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 25 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	6,00	500	3.000,00
0092	REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 20 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	5,93	100	593,00



0093	REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	6,27	600	3.762,00
0094	REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	6,08	200	1.216,00
0095	REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	7,16	50	358,00
0096	REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	6,31	50	315,50
0097	LUVA SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	tubozan/krona/plastilit	tubozan/krona/plastilit	4,11	1.200	4.932,00
0098	JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 32 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Krona	Krona	11,68	100	1.168,00
0099	JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	4,80	1.200	5.760,00
0100	ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO BISNAGA 75G	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	LEKAT	LEKAT	4,03	500	2.015,00
0101	ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - PESO LIQ. 175G	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Firmex	Firmex	10,49	700	7.343,00
0102	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES-com Bico – Bisnaga com no mínimo 300 g. De acordo com a NBR s 14725 e 5688, deverá suportar temperatura de trabalho de até 75° C.	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	GIENEX	GIENEX	10,50	200	2.100,00
0103	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT-De acordo com a NBR 16368, deverá suportar temperatura de trabalho de até 240° C.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plumber	Plumber	4,47	800	3.576,00
0104	REGISTRO (VALVULA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 200MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	DN200 JE2GS	PAM	3.198,50	4	12.794,00



0105	REGISTRO (VALVULA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 150MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	DN150 JE2GS	PAM	1.523,00	6	9.138,00
0106	JOELHO SOLDAVEL 25MM 90°	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	0,52	1.500	780,00
0107	JOELHO SOLDAVEL 20MM X 90	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	0,56	400	224,00
0108	LUVA CORRER 85MM - De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	ASPERBRAS	ASPERBRAS	25,00	100	2.500,00
0109	ADAPTADOR 110 MM X 4" C/ FLANGE	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Krona	Krona	176,78	25	4.419,50
0110	TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Shiva	Shiva	2.500,00	70	175.000,00
0111	TEE SOLDAVEL 60MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	ASPERBRAS	ASPERBRAS	20,00	70	1.400,00
0112	TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	ASPERBRAS	ASPERBRAS	55,00	50	2.750,00
0113	TE PVC C/ ANEL DE VEDACAO PBA, P/ AGUA FRIA, DN 75/DE 85 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	ASPERBRAS	ASPERBRAS	51,98	40	2.079,20
0114	TEE SOLD. 110MM (SOSUR)-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	ASPERBRAS	ASPERBRAS	66,83	40	2.673,20
0115	LUVA SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 20 mm x 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PLASTILIT	PLASTILIT	3,19	200	638,00
0116	JOELHO MISTO 20 X 1/2" -De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Plastilit	Plastilit	3,73	100	373,00
0117	CONEXAO PARA HIDROMETRO 3/4 C/ BUCHA DE LATAO	METALURGICA BOCAIUVA LTDA	DN20	SAGA/SAGA	5,49	1.000	5.490,00
0118	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	AMANCO	AMANCO	35,00	100	3.500,00
0119	ADESIVO PLASTICO EXTRA FORTE P/ CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - 175 GR C/ PINCEL APLICADOR	C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	PISAFIX	PISAFIX	9,88	500	4.940,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR`s 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 11:25:56	DN 200 NBR 7665	HIDROTAM	94	R\$899,00	R\$ 84.506,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	MULTILIT	MULTILIT	94	R\$1.500,00	R\$ 141.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:13:30	TUBOZAN	TUBOZAN	94	R\$1.163,00	R\$ 109.322,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Multilit	Multilit	94	R\$2.500,00	R\$ 235.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	amanco/tubozan	amanco/tubozan	94	R\$4.000,00	R\$ 376.000,00	Sim

0002 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR`s 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 11:27:38	DN 200 NBR 7665	HIDROTAM	26	R\$899,00	R\$ 23.374,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	MULTILIT	MULTILIT	26	R\$1.500,00	R\$ 39.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:23:16	TUBOZAN	TUBOZAN	26	R\$1.163,00	R\$ 30.238,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Multilit	Multilit	26	R\$2.500,00	R\$ 65.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	amanco/tubozan	amanco/tubozan	26	R\$4.000,00	R\$ 104.000,00	Sim

0003 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR`s 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 11:28:14	DN150 NBR 7665	HIDROTAM	150	R\$650,00	R\$ 97.500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:48	Tigre	Tigre	150	R\$316,60	R\$ 47.490,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	MULTILIT	MULTILIT	150	R\$1.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:23:30	TUBOZAN	TUBOZAN	150	R\$707,00	R\$ 106.050,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Multilit	Multilit	150	R\$2.500,00	R\$ 375.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	amanco/tubozan	amanco/tubozan	150	R\$2.000,00	R\$ 300.000,00	Sim

0004 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 11:28:43	DN150 NBR 7665	HIDROTAM	50	R\$650,00	R\$ 32.500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:48	Tigre	Tigre	50	R\$192,33	R\$ 9.616,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	MULTILIT	MULTILIT	50	R\$1.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:23:42	TUBOZAN	TUBOZAN	50	R\$707,00	R\$ 35.350,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Multilit	Multilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	amanco/tubozan	amanco/tubozan	50	R\$2.000,00	R\$ 100.000,00	Sim

0005 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 110 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,1 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:48	Tigre	Tigre	150	R\$170,20	R\$ 25.530,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:16:59	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	150	R\$1.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:23:02	TUBOZAN	TUBOZAN	150	R\$338,00	R\$ 50.700,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	150	R\$316,00	R\$ 47.400,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	150	R\$2.500,00	R\$ 375.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	150	R\$900,00	R\$ 135.000,00	Sim

0006 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 85 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:48	Tigre	Tigre	100	R\$93,08	R\$ 9.308,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:19:18	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$600,00	R\$ 60.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:24:14	TUBOZAN	TUBOZAN	100	R\$202,00	R\$ 20.200,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	100	R\$192,00	R\$ 19.200,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilti	100	R\$900,00	R\$ 90.000,00	Sim

0007 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 75 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,2 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$67,72	R\$ 6.772,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:19:41	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$500,00	R\$ 50.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:24:34	TUBOZAN	TUBOZAN	100	R\$170,00	R\$ 17.000,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	100	R\$170,00	R\$ 17.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilti	100	R\$600,00	R\$ 60.000,00	Sim

0008 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	750	R\$53,64	R\$ 40.230,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:21:26	TIGRE AMANCO	TIGRE AMANCO	750	R\$300,00	R\$ 225.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:25:04	TUBOZAN	TUBOZAN	750	R\$97,00	R\$ 72.750,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	750	R\$93,00	R\$ 69.750,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	750	R\$2.500,00	R\$ 1.875.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilti	750	R\$300,00	R\$ 225.000,00	Sim



0009 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	250	R\$38,02	R\$ 9.505,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	26/07/2025 - 09:54:20	TIGRE AMANCO	TIGRE AMANCO	250	R\$300,00	R\$ 75.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:25:36	TUBOZAN	TUBOZAN	250	R\$97,00	R\$ 24.250,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	250	R\$93,00	R\$ 23.250,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	250	R\$2.500,00	R\$ 625.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	250	R\$300,00	R\$ 75.000,00	Sim

0010 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 50 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	500	R\$19,02	R\$ 9.510,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:08:19	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	500	R\$300,00	R\$ 150.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:26:00	TUBOZAN	TUBOZAN	500	R\$75,00	R\$ 37.500,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	500	R\$67,00	R\$ 33.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	500	R\$2.500,00	R\$ 1.250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	500	R\$150,00	R\$ 75.000,00	Sim

0011 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	25/07/2025 - 15:10:25	PIETROBON	PIETROBON	400	R\$18,21	R\$ 7.284,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	400	R\$18,23	R\$ 7.292,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:22:54	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	400	R\$200,00	R\$ 80.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:26:29	TUBOZAN	TUBOZAN	400	R\$53,60	R\$ 21.440,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	400	R\$53,00	R\$ 21.200,00	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	400	R\$2.500,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilti	400	R\$120,00	R\$ 48.000,00	Sim

0012 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 32 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,1 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:23:21	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	400	R\$200,00	R\$ 80.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:26:53	TUBOZAN	TUBOZAN	400	R\$38,00	R\$ 15.200,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	400	R\$38,00	R\$ 15.200,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:54	Tubozan	Tubozan	400	R\$2.500,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilti	400	R\$110,00	R\$ 44.000,00	Sim

0013 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 25 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:23:51	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	800	R\$35,00	R\$ 28.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:28:06	TUBOZAN	TUBOZAN	800	R\$22,00	R\$ 17.600,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	800	R\$19,00	R\$ 15.200,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Tubozan	Tubozan	800	R\$2.500,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilti	800	R\$45,00	R\$ 36.000,00	Sim

0014 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 20 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,5 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	350	R\$30,60	R\$ 10.710,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:24:17	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	350	R\$30,00	R\$ 10.500,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:28:53	TUBOZAN	TUBOZAN	350	R\$16,80	R\$ 5.880,00	Sim
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	28/07/2025 - 09:51:12	tubozan ilitalia	tubozan ilitalia	350	R\$18,00	R\$ 6.300,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Tubozan	Tubozan	350	R\$2.500,00	R\$ 875.000,00	Sim



DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti	350	R\$35,00	R\$ 12.250,00	Sim
---	--------------------	--------------------------	--	-----	----------	---------------	-----

0015 - LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 200 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 11:31:16	DN200	HIDROTAM	20	R\$260,00	R\$ 5.200,00	Sim
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 12:58:12	ALC	ALC	20	R\$200,00	R\$ 4.000,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	20	R\$13,69	R\$ 273,80	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	C&M	C&M	20	R\$300,00	R\$ 6.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Shiva	Shiva	20	R\$2.500,00	R\$ 50.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	amanco	amanco	20	R\$900,00	R\$ 18.000,00	Sim

0016 - LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 150 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 11:31:51	DN150	HIDROTAM	50	R\$145,00	R\$ 7.250,00	Sim
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 12:58:31	ALC	ALC	50	R\$106,00	R\$ 5.300,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$14,97	R\$ 748,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	C&M	C&M	50	R\$200,00	R\$ 10.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Shiva	Shiva	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	amanco	amanco	50	R\$600,00	R\$ 30.000,00	Sim

0017 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	150	R\$10,88	R\$ 1.632,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	150	R\$25,00	R\$ 3.750,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:25:42	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	150	R\$100,00	R\$ 15.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	150	R\$2.500,00	R\$ 375.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		150	R\$90,00	R\$ 13.500,00	Sim



0018 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:00:08	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	100	R\$8,00	R\$ 800,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$8,38	R\$ 838,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$20,00	R\$ 2.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:26:19	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$75,00	R\$ 7.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$50,00	R\$ 5.000,00	Sim

0019 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$3,36	R\$ 336,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$20,00	R\$ 2.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:27:08	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$60,00	R\$ 6.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$50,00	R\$ 5.000,00	Sim

0020 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	80	R\$74,07	R\$ 5.925,60	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	80	R\$20,00	R\$ 1.600,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:28:53	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	80	R\$45,00	R\$ 3.600,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		80	R\$45,00	R\$ 3.600,00	Sim

0021 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	500	R\$37,65	R\$ 18.825,00	Sim



C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	500	R\$10,00	R\$ 5.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:29:53	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	500	R\$25,00	R\$ 12.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	500	R\$2.500,00	R\$ 1.250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		500	R\$30,00	R\$ 15.000,00	Sim

0022 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	300	R\$18,47	R\$ 5.541,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	300	R\$10,00	R\$ 3.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:30:21	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	300	R\$25,00	R\$ 7.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	300	R\$2.500,00	R\$ 750.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		300	R\$15,00	R\$ 4.500,00	Sim

0023 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:01:02	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	60	R\$40,00	R\$ 2.400,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	60	R\$15,17	R\$ 910,20	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	AMANCO	AMANCO	60	R\$125,00	R\$ 7.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:09:09	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	60	R\$150,00	R\$ 9.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	60	R\$2.500,00	R\$ 150.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	amanco	amanco	60	R\$300,00	R\$ 18.000,00	Sim

0024 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:01:52	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	100	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$4,74	R\$ 474,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$30,00	R\$ 3.000,00	Sim



ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001- 60	27/07/2025 - 16:09:33	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$150,00	R\$ 15.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	100	R\$60,00	R\$ 6.000,00	Sim

0025 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001- 05	25/07/2025 - 13:02:42	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	40	R\$15,00	R\$ 600,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	40	R\$3,83	R\$ 153,20	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	40	R\$25,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	40	R\$2.500,00	R\$ 100.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	40	R\$60,00	R\$ 2.400,00	Sim

0026 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001- 05	25/07/2025 - 13:03:22	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	400	R\$6,00	R\$ 2.400,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	400	R\$2,72	R\$ 1.088,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	400	R\$15,00	R\$ 6.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	400	R\$2.500,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	400	R\$35,00	R\$ 14.000,00	Sim

0027 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$1,53	R\$ 306,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	200	R\$4,00	R\$ 800,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	200	R\$10,00	R\$ 2.000,00	Sim

0028 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$0,92	R\$ 184,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	200	R\$5,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:27	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		200	R\$12,00	R\$ 2.400,00	Sim

0029 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$71,41	R\$ 14.282,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	200	R\$3,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		200	R\$10,00	R\$ 2.000,00	Sim

0030 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	1.000	R\$43,98	R\$ 43.980,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	1.000	R\$1,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	1.000	R\$2.500,00	R\$ 2.500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		1.000	R\$5,00	R\$ 5.000,00	Sim

0031 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$20,46	R\$ 4.092,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	200	R\$1,00	R\$ 200,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		200	R\$5,00	R\$ 1.000,00	Sim

0032 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:04:26	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	60	R\$40,00	R\$ 2.400,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	60	R\$11,59	R\$ 695,40	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	AMANCO	AMANCO	60	R\$120,00	R\$ 7.200,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	60	R\$2.500,00	R\$ 150.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	60	R\$300,00	R\$ 18.000,00	Sim

0033 - CAP SOLDAVEL 85MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:05:14	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	20	R\$25,00	R\$ 500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	20	R\$4,70	R\$ 94,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	20	R\$30,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	20	R\$2.500,00	R\$ 50.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		20	R\$105,00	R\$ 2.100,00	Sim

0034 - CAP SOLDAVEL 75MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:06:13	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	40	R\$10,00	R\$ 400,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	40	R\$3,24	R\$ 129,60	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	40	R\$25,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	40	R\$2.500,00	R\$ 100.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		40	R\$60,00	R\$ 2.400,00	Sim

0035 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:06:50	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	100	R\$5,00	R\$ 500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$1,79	R\$ 179,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$30,00	R\$ 3.000,00	Sim

0036 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	60	R\$1,08	R\$ 64,80	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	60	R\$10,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	60	R\$2.500,00	R\$ 150.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		60	R\$12,00	R\$ 720,00	Sim

0037 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$1,06	R\$ 53,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$5,00	R\$ 250,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		50	R\$15,00	R\$ 750,00	Sim

0038 - CAP SOLDAVEL 32MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$40,07	R\$ 2.003,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$3,00	R\$ 150,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		50	R\$10,00	R\$ 500,00	Sim

0039 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	120	R\$15,54	R\$ 1.864,80	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	120	R\$1,00	R\$ 120,00	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	120	R\$2.500,00	R\$ 300.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		120	R\$5,00	R\$ 600,00	Sim

0040 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$21,08	R\$ 2.108,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$1,00	R\$ 100,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$5,00	R\$ 500,00	Sim

0041 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	30	R\$6,17	R\$ 185,10	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	AMANCO	AMANCO	30	R\$125,00	R\$ 3.750,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	30	R\$2.500,00	R\$ 75.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	30	R\$200,00	R\$ 6.000,00	Sim

0042 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	40	R\$3,68	R\$ 147,20	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	40	R\$15,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	40	R\$2.500,00	R\$ 100.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	40	R\$50,00	R\$ 2.000,00	Sim

0043 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$2,10	R\$ 210,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$45,00	R\$ 4.500,00	Sim

0044 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	180	R\$1,55	R\$ 279,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	180	R\$15,00	R\$ 2.700,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	180	R\$2.500,00	R\$ 450.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		180	R\$20,00	R\$ 3.600,00	Sim

0045 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM X 40 MM- De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	80	R\$0,52	R\$ 41,60	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	80	R\$4,00	R\$ 320,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	80	R\$2.500,00	R\$ 200.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		80	R\$12,00	R\$ 960,00	Sim

0046 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM X 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Amanco	Amanco	100	R\$53,73	R\$ 5.373,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$5,00	R\$ 500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim

0047 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	400	R\$21,01	R\$ 8.404,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	400	R\$2,00	R\$ 800,00	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	400	R\$2.500,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		400	R\$5,00	R\$ 2.000,00	Sim

0048 - BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 25X20-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	300	R\$10,61	R\$ 3.183,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	300	R\$1,00	R\$ 300,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	300	R\$2.500,00	R\$ 750.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		300	R\$5,00	R\$ 1.500,00	Sim

0049 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	150	R\$9,59	R\$ 1.438,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	AMANCO	AMANCO	150	R\$70,00	R\$ 10.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	150	R\$2.500,00	R\$ 375.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	150	R\$150,00	R\$ 22.500,00	Sim

0050 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$2,72	R\$ 272,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	100	R\$35,00	R\$ 3.500,00	Sim

0051 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 60 MM X 2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:09:05	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	60	R\$6,00	R\$ 360,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	60	R\$1,13	R\$ 67,80	Sim



C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	60	R\$10,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	60	R\$2.500,00	R\$ 150.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	krona/tubozan	krona/tubozan	60	R\$30,00	R\$ 1.800,00	Sim

0052 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 40 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$1,04	R\$ 52,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	TIGRE	TIGRE	50	R\$15,00	R\$ 750,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	50	R\$35,00	R\$ 1.750,00	Sim

0053 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$3,06	R\$ 153,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$2,00	R\$ 100,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		50	R\$10,00	R\$ 500,00	Sim

0054 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$2,15	R\$ 430,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	200	R\$1,00	R\$ 200,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		200	R\$5,00	R\$ 1.000,00	Sim

0055 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	120	R\$1,00	R\$ 120,00	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	120	R\$2.500,00	R\$ 300.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		120	R\$5,00	R\$ 600,00	Sim

0056 - CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Krona	Krona	100	R\$2,85	R\$ 285,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$3,00	R\$ 300,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim

0057 - CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$3,00	R\$ 300,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim

0058 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$20,76	R\$ 2.076,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$120,00	R\$ 12.000,00	Sim

0059 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	150	R\$13,48	R\$ 2.022,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	KRONA	KRONA	150	R\$5,00	R\$ 750,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	150	R\$2.500,00	R\$ 375.000,00	Sim



DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilttubozan/krona/plastilti	150	R\$10,00	R\$ 1.500,00	Sim
---	------------------------	--------------------------	---	-----	----------	--------------	-----

0060 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	150	R\$5,43	R\$ 814,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	KRONA	KRONA	150	R\$6,00	R\$ 900,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	150	R\$2.500,00	R\$ 375.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilttubozan/krona/plastilti		150	R\$15,00	R\$ 2.250,00	Sim

0061 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 50 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7.5kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$1,56	R\$ 156,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilttubozan/krona/plastilti		100	R\$50,00	R\$ 5.000,00	Sim

0062 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 40 MM X 1.1/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$1,44	R\$ 144,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$15,00	R\$ 1.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilttubozan/krona/plastilti		100	R\$30,00	R\$ 3.000,00	Sim

0063 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$192,32	R\$ 19.232,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$6,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim



DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti	100	R\$15,00	R\$ 1.500,00	Sim
---	--------------------	--------------------------	--	-----	----------	--------------	-----

0064 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$71,54	R\$ 3.577,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$2,00	R\$ 100,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		50	R\$10,00	R\$ 500,00	Sim

0065 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	80	R\$63,51	R\$ 5.080,80	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	80	R\$2,00	R\$ 160,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	80	R\$2.500,00	R\$ 200.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		80	R\$5,00	R\$ 400,00	Sim

0066 - TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:10:21	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	50	R\$80,00	R\$ 4.000,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$28,85	R\$ 1.442,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	KRONA	KRONA	50	R\$170,00	R\$ 8.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:33:45	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	50	R\$400,00	R\$ 20.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	50	R\$900,00	R\$ 45.000,00	Sim

0067 - TE PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:11:28	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	50	R\$35,00	R\$ 1.750,00	Sim



HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$9,66	R\$ 483,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$90,00	R\$ 4.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:34:21	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	50	R\$200,00	R\$ 10.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	50	R\$300,00	R\$ 15.000,00	Sim

0068 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:12:26	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	50	R\$25,00	R\$ 1.250,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$7,25	R\$ 362,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$70,00	R\$ 3.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:34:59	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	50	R\$180,00	R\$ 9.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	multilit/tubozan/krona/plastilt	multilit/tubozan/krona/plastilt	50	R\$300,00	R\$ 15.000,00	Sim

0069 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:13:24	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	100	R\$15,00	R\$ 1.500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$4,36	R\$ 436,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$30,00	R\$ 3.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:35:38	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$150,00	R\$ 15.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	100	R\$60,00	R\$ 6.000,00	Sim

0070 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	75	R\$1,51	R\$ 113,25	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	75	R\$10,00	R\$ 750,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:37:14	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	75	R\$25,00	R\$ 1.875,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	75	R\$2.500,00	R\$ 187.500,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		75	R\$15,00	R\$ 1.125,00	Sim

0071 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$1,18	R\$ 59,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$10,00	R\$ 500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:37:46	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	50	R\$20,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		50	R\$30,00	R\$ 1.500,00	Sim

0072 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$90,80	R\$ 9.080,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$5,00	R\$ 500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim

0073 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	300	R\$56,08	R\$ 16.824,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	300	R\$2,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	300	R\$2.500,00	R\$ 750.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		300	R\$5,00	R\$ 1.500,00	Sim



0074 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$10,85	R\$ 1.085,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$1,00	R\$ 100,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilttubozan/krona/plastiliti		100	R\$5,00	R\$ 500,00	Sim

0075 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:14:26	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	50	R\$85,00	R\$ 4.250,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$10,46	R\$ 523,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	AMANCO	AMANCO	50	R\$310,00	R\$ 15.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	50	R\$600,00	R\$ 30.000,00	Sim

0076 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:15:10	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	50	R\$50,00	R\$ 2.500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$9,23	R\$ 461,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	AMANCO	AMANCO	50	R\$185,00	R\$ 9.250,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	50	R\$600,00	R\$ 30.000,00	Sim

0077 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 100 MM X 3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:16:36	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	30	R\$9,00	R\$ 270,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	30	R\$9,66	R\$ 289,80	Sim



C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	IPAL	IPAL	30	R\$18,00	R\$ 540,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:39:06	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	30	R\$25,00	R\$ 750,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	30	R\$2.500,00	R\$ 75.000,00	Sim

0078 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 85 MM X 3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:17:15	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	100	R\$9,00	R\$ 900,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$9,40	R\$ 940,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	IPAL	IPAL	100	R\$15,00	R\$ 1.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:39:40	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim

0079 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 75 MM X 3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:22:39	TIGRE	TIGRE	100	R\$9,00	R\$ 900,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$11,45	R\$ 1.145,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	IPAL	IPAL	100	R\$13,00	R\$ 1.300,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:40:11	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	100	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim

0080 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 60 MM X 3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:18:55	CORRPLASTIK	CORRPLASTIK	200	R\$9,00	R\$ 1.800,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$11,10	R\$ 2.220,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	IPAL	IPAL	200	R\$10,00	R\$ 2.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:40:50	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	200	R\$20,00	R\$ 4.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim



0081 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 50 MM X 3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:20:50	TIGRE	TIGRE	200	R\$9,00	R\$ 1.800,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Krona	Krona	200	R\$495,71	R\$ 99.142,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	IPAL	IPAL	200	R\$10,00	R\$ 2.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:41:24	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	200	R\$20,00	R\$ 4.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	200	R\$40,00	R\$ 8.000,00	Sim

0082 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 40 MM X 3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:20:05	TIGRE	TIGRE	100	R\$9,00	R\$ 900,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Krona	Krona	100	R\$233,54	R\$ 23.354,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	TIGRE	TIGRE	100	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	100	R\$45,00	R\$ 4.500,00	Sim

0083 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 32 MM X 3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:21:42	TIGRE	TIGRE	200	R\$9,00	R\$ 1.800,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	IPAL	IPAL	200	R\$10,00	R\$ 2.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	200	R\$45,00	R\$ 9.000,00	Sim

0084 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAREL 110 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	KRONA	KRONA	30	R\$800,00	R\$ 24.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:45:07	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	30	R\$1.200,00	R\$ 36.000,00	Sim



RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:30:19	VIQUA	VIQUA	30	R\$495,00	R\$ 14.850,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	30	R\$2.500,00	R\$ 75.000,00	Sim

0085 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 85 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	20	R\$27,44	R\$ 548,80	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	KRONA	KRONA	20	R\$200,00	R\$ 4.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:45:59	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	20	R\$750,00	R\$ 15.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:30:51	VIQUA	VIQUA	20	R\$233,00	R\$ 4.660,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	20	R\$2.500,00	R\$ 50.000,00	Sim

0086 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 75 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	10	R\$20,04	R\$ 200,40	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	10	R\$150,00	R\$ 1.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:46:29	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	10	R\$400,00	R\$ 4.000,00	Sim
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	28/07/2025 - 08:32:39	VIQUA	VIQUA	10	R\$142,00	R\$ 1.420,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Socel	Socel	10	R\$2.500,00	R\$ 25.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	uniforte/krona/tuboanuniforte/krona/tuboan		10	R\$300,00	R\$ 3.000,00	Sim

0087 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 60 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$17,47	R\$ 1.747,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$60,00	R\$ 6.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Socel	Socel	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	uniforte/krona/tuboanuniforte/krona/tuboan		100	R\$110,00	R\$ 11.000,00	Sim

0088 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 50 MM



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$11,86	R\$ 593,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$30,00	R\$ 1.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Socel	Socel	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	uniforte/krona/tuboanuniforte/krona/tuboan		50	R\$60,00	R\$ 3.000,00	Sim

0089 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 40 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$25,00	R\$ 1.250,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Socel	Socel	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	uniforte/krona/tuboanuniforte/krona/tuboan		50	R\$60,00	R\$ 3.000,00	Sim

0090 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 32 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$11,45	R\$ 1.145,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$15,00	R\$ 1.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Socel	Socel	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	uniforte/krona/tuboanuniforte/krona/tuboan		100	R\$35,00	R\$ 3.500,00	Sim

0091 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 25 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	500	R\$10,49	R\$ 5.245,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	500	R\$7,00	R\$ 3.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Socel	Socel	500	R\$2.500,00	R\$ 1.250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	uniforte/krona/tuboanuniforte/krona/tuboan		500	R\$15,00	R\$ 7.500,00	Sim

0092 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 20 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$8,00	R\$ 800,00	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Socel	Socel	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	uniforte/krona/tuboanuniforte/krona/tuboan		100	R\$20,00	R\$ 2.000,00	Sim

0093 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	600	R\$10,00	R\$ 6.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	600	R\$2.500,00	R\$ 1.500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	herc/krona/uniforte	herc/krona/uniforte	600	R\$15,00	R\$ 9.000,00	Sim

0094 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$5,48	R\$ 1.096,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	200	R\$10,00	R\$ 2.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	herc/krona/uniforte	herc/krona/uniforte	200	R\$20,00	R\$ 4.000,00	Sim

0095 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$14,45	R\$ 722,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$15,00	R\$ 750,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	herc/krona/uniforte	herc/krona/uniforte	50	R\$30,00	R\$ 1.500,00	Sim

0096 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$4,69	R\$ 234,50	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	50	R\$10,00	R\$ 500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim



DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	herc/krona/uniforte	herc/krona/uniforte	50	R\$30,00	R\$ 1.500,00	Sim
---	--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----	----------	--------------	-----

0097 - LUVA SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	PISAFIX	PISAFIX	1.200	R\$4,50	R\$ 5.400,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	1.200	R\$10,00	R\$ 12.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	1.200	R\$2.500,00	R\$ 3.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	1.200	R\$12,00	R\$ 14.400,00	Sim

0098 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 32 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	PISAFIX	PISAFIX	100	R\$10,49	R\$ 1.049,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	KRONA	KRONA	100	R\$20,00	R\$ 2.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	krona	krona	100	R\$40,00	R\$ 4.000,00	Sim

0099 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	PISAFIX	PISAFIX	1.200	R\$11,15	R\$ 13.380,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	1.200	R\$10,00	R\$ 12.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	1.200	R\$2.500,00	R\$ 3.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	1.200	R\$15,00	R\$ 18.000,00	Sim

0100 - ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO BISNAGA 75G

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	LEKAT	LEKAT	500	R\$6,00	R\$ 3.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:49:55	TIGRE	TIGRE	500	R\$30,00	R\$ 15.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Firmex	Firmex	500	R\$2.500,00	R\$ 1.250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	krona/tubozan	krona/tubozan	500	R\$12,00	R\$ 6.000,00	Sim



0101 - ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - PESO LIQ. 175G

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	LEKAT	LEKAT	700	R\$15,00	R\$ 10.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:50:35	TIGRE AMANCO	TIGRE AMANCO	700	R\$30,00	R\$ 21.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Firmex	Firmex	700	R\$2.500,00	R\$ 1.750.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	krona/tubozan	krona/tubozan	700	R\$45,00	R\$ 31.500,00	Sim

0102 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES-com Bico – Bisnaga com no mínimo 300 g. De acordo com a NBR's 14725 e 5688, deverá suportar temperatura de trabalho de até 75° C.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	GIENEX	GIENEX	200	R\$16,00	R\$ 3.200,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:52:45	TIGRE AMANCO	TIGRE AMANCO	200	R\$50,00	R\$ 10.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Pisafix	Pisafix	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	200	R\$60,00	R\$ 12.000,00	Sim

0103 - FITA VEDA ROSCA 18X50 MT-De acordo com a NBR 16368, deverá suportar temperatura de trabalho de até 240° C.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	800	R\$0,81	R\$ 648,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	FITAFILON	FITAFILON	800	R\$10,00	R\$ 8.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plumber	Plumber	800	R\$2.500,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tekbond/krona/tubozan	tekbond/krona/tubozan	800	R\$15,00	R\$ 12.000,00	Sim

0104 - REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 200MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 13:22:26	DN200 JE2GS	PAM	4	R\$3.929,00	R\$ 15.716,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PAM	PAM	4	R\$5.500,00	R\$ 22.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:59:12	saint globain	sain globain	4	R\$10.000,00	R\$ 40.000,00	Sim

0105 - REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 150MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	24/07/2025 - 13:22:52	DN150 JE2GS	PAM	6	R\$1.927,00	R\$ 11.562,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	6	R\$26,41	R\$ 158,46	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PAM	PAM	6	R\$3.000,00	R\$ 18.000,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 16:59:23	HIDROCONEX	HIDROCONEX	6	R\$7.500,00	R\$ 45.000,00	Sim

0106 - JOELHO SOLDAVEL 25MM 90°

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Krona	Krona	1.500	R\$306,94	R\$ 460.410,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	1.500	R\$1,00	R\$ 1.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	1.500	R\$2.500,00	R\$ 3.750.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	1.500	R\$5,00	R\$ 7.500,00	Sim

0107 - JOELHO SOLDAVEL 20MM X 90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	400	R\$15,23	R\$ 6.092,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	400	R\$1,00	R\$ 400,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	400	R\$2.500,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastilt	tubozan/krona/plastilt	400	R\$5,00	R\$ 2.000,00	Sim

0108 - LUVA CORRER 85MM -De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:24:05	ASPERBRAS	ASPERBRAS	100	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	100	R\$23,34	R\$ 2.334,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	ASPERBRAS	ASPERBRAS	100	R\$40,00	R\$ 4.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Asperbras	Asperbras	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan	tubozan	100	R\$75,00	R\$ 7.500,00	Sim

0109 - ADAPTADOR 110 MM X 4" C/ FLANGE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	25	R\$57,87	R\$ 1.446,75	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	KRONA	KRONA	25	R\$300,00	R\$ 7.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	25	R\$2.500,00	R\$ 62.500,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	25	R\$1.500,00	R\$ 37.500,00	Sim

0110 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	70	R\$73,72	R\$ 5.160,40	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Shiva	Shiva	70	R\$2.500,00	R\$ 175.000,00	Sim

0111 - TEE SOLDAVEL 60MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001- 05	25/07/2025 - 13:24:41	ASPERBRAS	ASPERBRAS	70	R\$20,00	R\$ 1.400,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	70	R\$186,32	R\$ 13.042,40	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001- 83	25/07/2025 - 18:03:02	ASPERBRAS	ASPERBRAS	70	R\$40,00	R\$ 2.800,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Asperbras	Asperbras	70	R\$2.500,00	R\$ 175.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001- 90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan	tubozan	70	R\$75,00	R\$ 5.250,00	Sim

0112 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001- 05	25/07/2025 - 13:25:35	ASPERBRAS	ASPERBRAS	50	R\$55,00	R\$ 2.750,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001- 48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	50	R\$4,36	R\$ 218,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001- 49	28/07/2025 - 11:53:55	Shiva	Shiva	50	R\$2.500,00	R\$ 125.000,00	Sim

0113 - TE PVC C/ ANEL DE VEDACAO PBA, P/ AGUA FRIA, DN 75/DE 85 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001- 05	25/07/2025 - 13:26:18	ASPERBRAS	ASPERBRAS	40	R\$55,00	R\$ 2.200,00	Sim



HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	40	R\$4,61	R\$ 184,40	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	ASPERBRAS	ASPERBRAS	40	R\$80,00	R\$ 3.200,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Asperbras	Asperbras	40	R\$2.500,00	R\$ 100.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan	tubozan	40	R\$300,00	R\$ 12.000,00	Sim

0114 - TEE SOLD. 110MM (SOSUR)-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	25/07/2025 - 13:27:15	ASPERBRAS	ASPERBRAS	40	R\$85,00	R\$ 3.400,00	Sim
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	TAF Industria	TAF Industria	40	R\$13,08	R\$ 523,20	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	ASPERBRAS	ASPERBRAS	40	R\$100,00	R\$ 4.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Asperbras	Asperbras	40	R\$2.500,00	R\$ 100.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan	tubozan	40	R\$600,00	R\$ 24.000,00	Sim

0115 - LUVA SOLDABEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 20 mm x 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	Tigre	Tigre	200	R\$33,02	R\$ 6.604,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	200	R\$5,00	R\$ 1.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	200	R\$2.500,00	R\$ 500.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		200	R\$10,00	R\$ 2.000,00	Sim

0116 - JOELHO MISTO 20 X 1/2" -De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	25/07/2025 - 15:42:49	PISAFIX	PISAFIX	100	R\$11,03	R\$ 1.103,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	PLASTILIT	PLASTILIT	100	R\$6,00	R\$ 600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Plastilit	Plastilit	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	tubozan/krona/plastiltubozan/krona/plastilti		100	R\$15,00	R\$ 1.500,00	Sim

0117 - CONEXAO PARA HIDROMETRO 3/4 C/ BUCHA DE LATAO



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:02	KALTEX	KALTEX	1.000	R\$10,00	R\$ 10.000,00	Sim
METALURGICA BOCAIUVA LTDA	32.768.522/0001-24	28/07/2025 - 10:35:46	DN20	SAGA/SAGA	1.000	R\$13,08	R\$ 13.080,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Doal	Doal	1.000	R\$2.500,00	R\$ 2.500.000,00	Sim

0118 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:03	AMANCO	AMANCO	100	R\$35,00	R\$ 3.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Krona	Krona	100	R\$2.500,00	R\$ 250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	100	R\$80,00	R\$ 8.000,00	Sim

0119 - ADESIVO PLASTICO EXTRA FORTE P/ CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - 175 GR C/ PINCEL APLICADOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GIOVANI LOS	41.465.151/0001-00	23/07/2025 - 11:06:50	10048	PISAFIX	500	R\$10,98	R\$ 5.490,00	Sim
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	25/07/2025 - 18:03:03	PISAFIX	PISAFIX	500	R\$15,00	R\$ 7.500,00	Sim
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	27/07/2025 - 17:01:35	AMANCO TIGRE	AMANCO TIGRE	500	R\$30,00	R\$ 15.000,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	28/07/2025 - 11:53:55	Firmex	Firmex	500	R\$2.500,00	R\$ 1.250.000,00	Sim
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	28/07/2025 - 12:01:28	amanco	amanco	500	R\$105,00	R\$ 52.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	90.206.509/0001-88	60 dias
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	07.965.552/0001-83	60 dias
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.334.784/0001-90	60 dias
METALURGICA BOCAIUVA LTDA	32.768.522/0001-24	60 dias
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	90 dias
ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	41.063.040/0001-60	60 dias
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	60 dias
GIOVANI LOS	41.465.151/0001-00	90 dias
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	41.515.456/0001-71	90 dias
ELETO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.629.289/0001-76	90 dias
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	60 dias
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	14.059.860/0001-05	60 dias

Lances Enviados

0001 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



24/07/2025 - 11:25:56	899,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 18:03:02	1.500,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 08:13:30	1.163,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	4.000,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:11:42	1.100,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:20:32	1.414,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
30/07/2025 - 14:16:06	850,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido

0002 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 200 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 11:27:38	899,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 18:03:02	1.500,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 08:23:16	1.163,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	4.000,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:11:51	880,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Cancelado - 28/07/2025 14:15:32
28/07/2025 - 14:15:52	1.100,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:20:35	1.414,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
30/07/2025 - 14:16:06	850,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido

0003 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 150 MM - ESPESSURA MÍNIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 11:28:14	650,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 15:42:48	316,60 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1.000,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 08:23:30	707,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	2.000,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:12:03	300,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Cancelado



28/07/2025 - 14:16:00	700,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:16:36	640,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:36	833,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:30:14	192,33	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
30/07/2025 - 14:16:06	520,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido

0004 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 11:28:43	650,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 15:42:48	192,33 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1.000,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 08:23:42	707,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	2.000,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:16:06	700,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:16:49	640,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:37	833,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
30/07/2025 - 14:16:06	520,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido

0005 - TUBO PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA 110 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,1 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:48	170,20 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
27/07/2025 - 16:16:59	1.000,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:23:02	338,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	316,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	900,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:14:09	890,00	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:14:21	312,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido



28/07/2025 - 14:18:57	310,44	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:38	400,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0006 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 85 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:48	93,08 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
27/07/2025 - 16:19:18	600,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:24:14	202,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	192,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	900,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:14:31	187,20	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:18:58	186,26	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:39	301,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0007 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 75 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,2 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	67,72 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
27/07/2025 - 16:19:41	500,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:24:34	170,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	170,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	600,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:14:38	145,20	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:18:58	144,47	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:40	205,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0008 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	53,64 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



27/07/2025 - 16:21:26	300,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:25:04	97,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	93,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:14:47	90,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:18:57	89,55	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:41	120,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:30:14	38,02	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0009 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	38,02 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
26/07/2025 - 09:54:20	300,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:25:36	97,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	93,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:14:55	90,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:18:57	89,55	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:42	95,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0010 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 50 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	19,02 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
27/07/2025 - 16:08:19	300,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:26:00	75,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	67,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



28/07/2025 - 12:01:27	150,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:15:05	69,60	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:20:43	70,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0011 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:10:25	18,21 (proposta)	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Cancelado - O fornecedor pediu sua desclassificação da condição de vencedor do item. 25/09/2025 14:09:29
25/07/2025 - 15:42:49	18,23 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
27/07/2025 - 16:22:54	200,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETROCLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:26:29	53,60 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	53,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	120,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:11:48	17,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:15:23	45,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:19:13	44,77	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:19:19	17,90	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Cancelado - O fornecedor pediu sua desclassificação da condição de vencedor do item. 25/09/2025 14:09:29
28/07/2025 - 14:20:44	55,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0012 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 32 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,1 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/07/2025 - 16:23:21	200,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETROCLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:26:53	38,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	38,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:54	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	110,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:15:42	37,80	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:19:12	37,61	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:19:46	37,40	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido



28/07/2025 - 14:19:47	37,21	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:25	37,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:20:28	36,81	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:45	45,20	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:21:08	36,50	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:21:11	36,31	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:21:21	36,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:21:24	35,82	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:21:40	35,60	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:21:45	35,42	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:21:58	35,20	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:22:02	35,02	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:22:32	34,50	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:22:34	34,32	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:22:57	34,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:22:58	33,83	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:23:56	33,60	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:23:57	33,43	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:24:29	33,20	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:24:30	33,03	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:25:16	32,80	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:25:18	32,63	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:26:11	32,40	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:26:11	32,23	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido



28/07/2025 - 14:27:12	41,67	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
-----------------------	-------	---	--------

0013 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 25 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/07/2025 - 16:23:51	35,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:28:06	22,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	19,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	45,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:16:02	18,90	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:19:12	18,80	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:19:43	18,61	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:19:47	18,51	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:55	18,32	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:20:59	18,22	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:21:50	18,04	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:21:53	17,94	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido

0014 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 20 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,5 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	30,60 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
27/07/2025 - 16:24:17	30,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:28:53	16,80 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 09:51:12	18,00 (proposta)	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	35,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:11:57	15,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:16:17	15,91	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:17:03	14,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



28/07/2025 - 14:19:12	14,91	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:10	14,82	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:20:12	14,74	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:20:46	14,95	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:20:56	14,66	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:20:59	14,58	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:21:14	14,30	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:21:15	14,22	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:21:28	14,00	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:21:31	13,93	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:21:50	13,75	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 14:21:54	13,68	47.629.289/0001-76 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	Válido

0015 - LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 200 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 11:31:16	260,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 12:58:12	200,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	13,69 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	300,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	900,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:17:17	140,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:18:30	139,90	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
28/07/2025 - 14:20:47	343,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:22:12	154,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido

0016 - LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 150 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



24/07/2025 - 11:31:51	145,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 12:58:31	106,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	14,97 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	200,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	600,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:17:33	100,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:18:46	99,90	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
28/07/2025 - 14:20:48	189,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:22:30	99,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:23:14	98,90	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
28/07/2025 - 14:24:49	90,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:26:02	89,99	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:26:16	89,85	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
28/07/2025 - 14:27:18	88,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:27:19	87,86	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:27:42	87,50	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido

0017 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	10,88 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	25,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:25:42	100,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	90,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:17:57	16,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:20:49	41,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0018 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/CM²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



25/07/2025 - 13:00:08	8,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	8,38 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	20,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:26:19	75,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	50,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:12:10	7,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:18:01	13,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:20:50	23,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0019 - LUIVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	3,36 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	20,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:27:08	60,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	50,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:18:08	12,15	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:20:51	24,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0020 - LUIVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	74,07 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	20,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:28:53	45,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	45,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:12:35	29,28	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:19:49	19,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:20:13	19,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:20:56	19,31	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:22:40	19,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 14:23:15	18,81	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:23:28	18,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:23:50	18,32	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:24:18	18,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:24:47	17,82	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:25:46	17,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:25:49	17,33	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:25:57	16,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:26:27	16,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:26:28	16,95	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:26:53	15,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:27:29	15,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:28:09	14,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:28:22	14,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:29:39	13,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:30:08	13,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:30:24	12,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:30:37	12,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:30:46	11,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:31:16	11,72	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:32:02	10,99	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0021 - LUVAS DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	37,65 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:29:53	25,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:00	9,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



28/07/2025 - 14:36:04	9,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:39:02	8,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:39:37	8,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:39:52	8,85	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:40:54	8,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:42:56	7,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:44:00	7,76	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:44:01	7,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:45:29	6,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:46:05	6,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0022 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	18,47 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:30:21	25,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:12	9,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:36:09	9,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:39:09	8,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:39:43	8,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:41:01	8,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:42:31	7,92	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:05	7,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:52	7,43	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:44:08	7,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:44:42	6,93	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:45:18	6,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:45:29	6,44	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



28/07/2025 - 14:45:38	5,98	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:46:15	5,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:46:19	6,30	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0023 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:01:02	40,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	15,17 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	125,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:09:09	150,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:23:42	83,12	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:35:19	133,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:27	87,79	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0024 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:01:52	25,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	4,74 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	30,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:09:33	150,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	60,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:23:56	17,04	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:35:20	26,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:31	22,71	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0025 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:02:42	15,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	3,83 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



25/07/2025 - 18:03:02	25,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	60,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:17	15,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:35:33	23,10	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:31	22,09	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0026 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:03:22	6,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	2,72 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	35,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:31	9,13	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:35:34	14,70	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:38	14,09	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0027 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,53 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	4,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:35	4,15	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:42	2,62	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:38	2,63	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0028 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	0,92 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	5,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:27	12,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:50	2,78	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:35:50	4,60	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:38	3,81	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0029 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	71,41 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	3,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:36:01	2,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:39:54	2,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:42:10	2,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:42:32	2,30	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:23	1,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:44:27	1,98	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:44:28	1,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:45:58	1,43	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:46:26	1,40	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:47:38	1,39	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:47:51	1,35	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0030 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	43,98 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:36:13	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



28/07/2025 - 14:43:42	0,94	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:43:50	0,85	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:57	0,95	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:44:33	0,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:45:35	0,79	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:46:05	0,58	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:46:32	0,57	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:47:34	0,56	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:48:34	0,55	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:49:38	0,54	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0031 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	20,46 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:36:35	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:40:58	0,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:50	0,79	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:43:58	0,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:44:43	0,75	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:45:47	0,74	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:46:13	0,49	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:46:40	0,51	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:47:40	0,49	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0032 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:04:26	40,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALMEIROS GOUVEA 97074640620	Válido



25/07/2025 - 15:42:49	11,59 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	120,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:02	133,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:36:29	81,09	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:49	104,91	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0033 - CAP SOLDAVEL 85MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:05:14	25,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	4,70 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	30,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	105,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:02	49,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:36:34	19,08	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:49	29,12	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0034 - CAP SOLDAVEL 75MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:06:13	10,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	3,24 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	25,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	60,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:05	24,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:36:46	16,48	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:49	22,58	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0035 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



25/07/2025 - 13:06:50	5,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	1,79 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:06	13,30	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:37:09	6,76	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:50	9,13	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0036 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,08 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	12,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:07	5,10	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:37:16	4,47	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:50	4,03	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0037 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,06 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	5,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:35:08	5,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:37:21	2,81	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:50	3,94	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0038 - CAP SOLDAVEL 32MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	40,07 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



25/07/2025 - 18:03:02	3,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:38:08	2,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:41:36	1,57	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:42:04	2,35	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:20	1,55	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:44:22	1,54	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 14:44:54	1,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:45:55	1,51	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0039 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	15,54 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:38:25	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:41:45	0,72	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:43:07	0,71	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:26	0,70	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:44:28	0,76	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0040 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	21,08 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:38:38	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:42:00	0,63	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 14:42:06	0,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:43:33	0,65	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:44:34	0,66	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0041 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	6,17 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	125,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	200,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:47:01	80,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:05	84,93	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:27	111,08	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0042 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	3,68 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	50,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:47:02	21,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:11	9,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:27	13,14	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0043 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	2,10 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	45,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:47:03	20,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:23	7,26	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 15:01:27	11,57	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
-----------------------	-------	---	--------

0044 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,55 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	20,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:47:04	7,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:35	4,55	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:31	5,56	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0045 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM X 40 MM- De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	0,52 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	4,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	12,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:47:05	4,65	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:49	2,63	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:31	4,29	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0046 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM X 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	53,73 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	5,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:56:32	4,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:56:51	4,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:59:53	3,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:00:43	3,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 15:00:59	2,97	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:45	2,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:02:21	2,48	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:02:23	2,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:03:16	2,45	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:03:36	2,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:03:52	1,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:38	1,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:04:56	1,59	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:05:20	1,55	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:06:20	1,93	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0047 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	21,01 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	2,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:56:50	1,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:57:01	1,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:00:00	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:00:54	0,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:05	0,75	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:50	0,65	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:02:52	0,87	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0048 - BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 25X20-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	10,61 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:57:10	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:58:20	0,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:00:05	0,85	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:01:02	0,75	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:03	0,84	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:46	0,74	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:57	0,70	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:02:23	0,69	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:02:37	0,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:03:39	0,59	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:03:42	0,55	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:04:01	0,60	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:04:01	0,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:45	0,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:04:52	0,39	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:05:28	0,38	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:06:29	0,57	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0049 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	9,59 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	70,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	150,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:52:32	65,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:56	47,63	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:36	84,85	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0050 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



25/07/2025 - 15:42:49	2,72 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	35,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:52:33	14,70	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:54:08	6,79	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:36	10,63	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0051 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 60 MM X 2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:09:05	6,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	1,13 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:52:58	10,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:54:26	6,78	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:48	12,71	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0052 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 40 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,04 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	35,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:52:59	16,10	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:54:31	9,54	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:47	8,31	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0053 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	3,06 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



25/07/2025 - 18:03:02	2,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:01	2,45	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:58:15	1,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:58:56	1,85	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:00:24	1,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:01:21	1,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:02:24	1,91	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:02:52	1,65	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:04:11	1,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:52	1,55	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:05:23	1,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:05:40	1,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:05:58	1,28	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:06:19	1,25	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0054 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	2,15 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:58:24	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:58:44	0,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:58:49	1,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:00:28	0,85	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:01:27	0,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:02:28	0,79	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



28/07/2025 - 15:02:58	0,75	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:03:01	0,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:03:49	0,65	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:04:15	0,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:58	0,64	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:06:01	0,59	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:06:59	0,55	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:08:00	0,57	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0055 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:13	0,99	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:33	0,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:46	0,89	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:02:49	0,88	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:03:08	0,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:09	0,79	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:04:22	0,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:33	0,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:05:35	0,69	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:06:12	0,49	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:07:15	0,55	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0056 - CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	2,85 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	3,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:54:41	1,93	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:55:00	2,52	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:58:47	1,92	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 14:59:08	1,91	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:47	2,76	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0057 - CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	3,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:16	2,97	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:40	2,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:48	2,87	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:02:52	2,85	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:03:17	2,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:03:18	2,82	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:04:04	2,77	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:04:28	2,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:32	2,57	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:05:04	2,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:05:15	2,38	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:06:17	2,65	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:06:22	1,97	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:06:38	2,15	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0058 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	20,76 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	25,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	120,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:53:05	56,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:54:48	15,47	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:01:47	24,32	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0059 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	13,48 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	5,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:59:25	4,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:00:20	4,45	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:00:44	4,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:01:17	3,96	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:01:54	3,94	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:02:39	3,90	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:03:08	3,70	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:03:21	3,85	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:03:22	3,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:04:17	3,55	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:04:34	3,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:05:11	3,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:06:15	3,43	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:06:26	3,40	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:06:30	2,71	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:07:31	2,69	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:07:41	2,77	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:07:46	2,68	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



0060 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	5,43 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	6,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:54:55	3,13	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 14:55:01	4,90	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 14:59:34	3,17	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:01:48	3,11	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:02:07	3,09	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:03:10	3,07	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0061 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 50 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7.5kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,56 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	25,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	50,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:31	22,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:14:14	14,45	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:25	18,67	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0062 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 40 MM X 1.1/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,44 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:32	13,45	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



28/07/2025 - 15:14:21	7,99	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:25	8,98	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0063 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	192,32 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	6,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:36	6,13	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:12:41	5,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:14:30	5,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:17:23	4,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:17:57	4,45	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:19:14	4,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:20:25	4,41	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:20:29	3,71	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:58	3,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0064 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	71,54 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	2,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:12:52	1,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:14:36	1,85	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:17:30	1,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:18:03	1,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:19:20	1,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



28/07/2025 - 15:19:23	1,62	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:20:24	1,44	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:20:37	1,13	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:21:02	1,10	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:22:04	1,39	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0065 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	63,51 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	2,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:13:06	1,70	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:14:44	1,65	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:17:35	1,60	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:18:12	1,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:19:26	1,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:20:04	1,44	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:20:12	1,35	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:20:47	1,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:21:08	1,15	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:22:13	1,14	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:22:44	1,10	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:23:46	1,12	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:25:12	1,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:25:53	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:26:15	0,94	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:26:57	0,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:27:09	0,89	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 15:27:16	0,85	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:27:23	0,84	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:27:56	0,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0066 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:10:21	80,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	28,85 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	170,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:33:45	400,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	900,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:37	294,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:14:53	111,97	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:25	108,61	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0067 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:11:28	35,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	9,66 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	90,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:34:21	200,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:39	107,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:15:06	58,91	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:25	80,97	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0068 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:12:26	25,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido



25/07/2025 - 15:42:49	7,25 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	70,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:34:59	180,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:39	95,85	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:15:14	48,63	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:25	65,56	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0069 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:13:24	15,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	4,36 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	30,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:35:38	150,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	60,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:40	26,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:15:21	18,67	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:25	23,42	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0070 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,51 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:37:14	25,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:41	7,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:15:27	5,48	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:25	5,81	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



0071 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	1,18 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:37:46	20,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETTRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:11:58	10,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:18:26	4,01	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:39	6,33	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0072 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	90,80 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	5,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:15:32	4,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:18:36	4,45	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:19:39	4,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:20:11	3,96	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:21:04	3,21	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:21:47	3,15	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:22:48	3,36	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0073 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	56,08 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	2,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



28/07/2025 - 15:15:26	2,22	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:15:42	1,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:18:51	1,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:19:45	1,75	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:20:13	1,73	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:21:09	1,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:21:31	1,49	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:21:52	1,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:22:11	1,44	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:22:21	1,30	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:22:51	1,29	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:22:51	1,25	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:23:28	1,24	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:23:32	1,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:23:46	1,15	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:24:06	1,14	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:24:13	1,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:24:28	1,12	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:25:28	0,99	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:25:49	1,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:25:52	0,98	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:26:54	0,97	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:27:17	0,96	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:28:18	0,95	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:28:38	0,94	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:29:40	0,93	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:30:09	0,92	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:31:11	0,91	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:31:34	0,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 15:32:36	0,89	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:32:54	0,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:33:57	0,88	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0074 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	10,85 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:15:51	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:18:57	0,85	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:19:35	0,95	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:19:50	0,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:20:52	0,79	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:21:19	0,61	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:22:25	0,71	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0075 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:14:26	85,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	10,46 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	310,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	600,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:12:00	217,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:19:05	209,37	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:39	262,66	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0076 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



25/07/2025 - 13:15:10	50,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	9,23 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	185,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	600,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:12:01	147,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:19:15	127,10	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:39	175,86	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0077 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 100 MM X 3/4"

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:16:36	9,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	9,66 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	18,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:39:06	25,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:19:19	10,91	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:38	18,20	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0078 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 85 MM X 3/4"

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:17:15	9,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	9,40 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:39:40	25,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:16:37	8,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:19:27	8,91	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:38	15,39	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0079 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 75 MM X 3/4"

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



25/07/2025 - 13:22:39	9,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	11,45 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	13,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:40:11	25,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:16:55	8,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:19:33	8,76	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:38	12,59	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0080 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 60 MM X 3/4"

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:18:55	9,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	11,10 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:40:50	20,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:17:04	8,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:19:45	8,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:20:30	8,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:21:33	9,65	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:21:55	7,13	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:22:17	7,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16

0081 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 50 MM X 3/4"

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:20:50	9,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	495,71 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:41:24	20,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



28/07/2025 - 12:01:28	40,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:06	16,10	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:38:23	8,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:41:14	8,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:44:05	7,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:45:28	7,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:46:32	9,09	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:46:40	7,85	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:47:48	7,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:48:17	7,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:49:21	7,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:50:18	7,30	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:50:35	7,25	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:51:01	7,11	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:51:46	6,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0082 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 40 MM X 3/4"

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:20:05	9,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	233,54 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	45,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:08	21,70	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:38:48	8,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:41:20	8,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:44:26	7,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:45:39	7,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:46:46	8,67	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



28/07/2025 - 15:46:47	7,45	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:47:55	7,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:48:25	7,30	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:49:28	7,25	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:50:36	7,20	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:51:56	7,10	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:52:23	6,89	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:52:56	6,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0083 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 32 MM X 3/4"

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:21:42	9,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	45,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:09	21,70	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:41:29	8,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:46:07	8,45	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:48:01	8,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0084 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 110 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	800,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:45:07	1.200,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:30:19	495,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0085 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 85 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	27,44 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	200,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



27/07/2025 - 16:45:59	750,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:30:51	233,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:42:42	121,35	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:45:19	185,16	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido

0086 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 75 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	20,04 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	150,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:46:29	400,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:32:39	142,00 (proposta)	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:11	140,00	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:42:54	99,29	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:45:29	122,40	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	Válido

0087 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 60 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	17,47 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	60,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	110,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:19	46,90	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:43:04	37,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0088 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 50 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	11,86 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	30,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



28/07/2025 - 12:01:28	60,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:20	25,90	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:43:17	19,18	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0089 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 40 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	25,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	60,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:45:38	24,75	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:46:34	24,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:42:49	20,04	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0090 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 32 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	11,45 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	35,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:21	15,12	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:46:40	11,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0091 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 25 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	10,49 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	7,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:40:31	8,96	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:45:41	6,93	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:46:55	6,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:47:42	6,73	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:48:21	6,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 15:48:36	6,63	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:49:39	6,56	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:50:13	6,49	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:50:51	6,35	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:51:22	6,30	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:52:08	6,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0092 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDÁVEL 20 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	8,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	20,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:45:43	7,92	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:47:03	7,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:47:43	7,45	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:48:27	7,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:45:28	5,93	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0093 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:45:44	9,90	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:46:46	9,85	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:46:55	9,75	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:47:59	9,70	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:48:36	9,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:48:37	9,60	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:49:40	9,55	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:49:49	9,45	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:50:15	9,36	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



28/07/2025 - 15:51:02	9,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:51:24	9,11	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:52:16	9,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:52:34	8,91	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:53:10	8,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:53:40	8,42	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:54:35	8,35	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:54:52	8,27	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:55:37	8,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:55:59	8,12	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:56:14	8,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:56:34	7,92	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:56:56	7,88	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:57:11	7,80	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:57:25	7,75	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:57:43	7,67	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:58:34	7,62	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:58:42	7,54	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:59:07	7,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:59:41	7,43	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:00:13	7,39	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:00:21	7,32	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:00:35	7,28	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:01:19	7,21	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:01:33	7,15	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:02:10	7,08	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:02:26	7,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:02:42	6,93	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:02:56	6,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:03:09	6,83	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:03:17	6,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 16:03:41	6,73	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:04:41	7,81	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:04:42	6,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:05:00	6,63	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:05:04	6,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:05:37	6,30	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 16:05:54	6,27	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0094 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)".

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	5,48 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	20,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:52	7,70	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:43:47	6,08	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:46:15	7,41	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0095 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)".

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	14,45 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:44:21	13,25	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:45:11	13,15	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:45:45	13,02	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:46:46	12,95	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:46:58	12,82	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:47:15	12,20	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:47:16	12,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:47:44	11,88	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



28/07/2025 - 15:48:47	11,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:49:09	11,39	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:49:56	11,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:50:16	10,89	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:51:14	10,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:51:27	10,50	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:52:30	9,95	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:53:20	9,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:54:23	9,45	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:54:48	9,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:55:48	9,35	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:56:06	9,30	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:57:07	9,25	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:57:32	9,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:58:34	9,15	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:58:39	9,10	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:59:42	9,05	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:00:19	8,98	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:01:21	8,93	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:01:48	8,89	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:02:51	8,84	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:02:59	8,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:04:00	8,75	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:04:48	8,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:05:54	8,65	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:06:16	8,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:07:18	8,55	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:07:59	8,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 16:09:04	8,45	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:09:19	8,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:10:21	8,35	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:11:04	8,30	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:12:05	8,25	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:12:20	8,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:13:22	8,15	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:14:04	8,10	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:15:05	8,05	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:15:34	8,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:16:34	7,96	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:16:51	7,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:17:52	7,86	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:18:25	7,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:19:31	7,76	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:20:02	7,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:21:05	7,66	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:21:56	7,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:22:59	7,56	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:23:43	7,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:24:44	7,46	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:25:26	7,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:26:26	7,36	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:26:34	7,30	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:27:36	7,26	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:28:13	7,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:29:15	7,16	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



0096 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	4,69 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	30,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:56	9,10	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:44:27	6,89	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:46:15	6,31	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0097 - LUVA SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	4,50 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	12,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:44:47	5,25	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:45:54	4,46	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:46:58	4,43	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:47:32	4,35	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:47:48	4,31	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:48:52	4,28	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:49:11	4,24	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:50:16	4,21	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:50:53	4,17	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:51:55	4,15	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:52:39	4,11	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido

0098 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 32 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	10,49 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



25/07/2025 - 18:03:02	20,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	40,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:37:22	15,40	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:44:55	12,46	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:46:15	11,68	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0099 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	11,15 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:42:37	9,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:45:10	9,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:45:19	9,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:45:56	8,91	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:46:58	8,86	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:47:39	8,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:47:49	8,77	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:48:38	8,42	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:49:10	8,35	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:49:44	8,27	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:50:11	8,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:50:22	7,92	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:50:48	7,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:50:55	7,43	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:51:19	7,00	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:51:26	7,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:51:26	6,93	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:52:29	6,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 15:52:40	6,73	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:52:44	4,63	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 15:53:17	6,35	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:54:20	4,80	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0100 - ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO BISNAGA 75G

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	6,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:49:55	30,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	12,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:45:57	5,94	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:47:02	5,91	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:47:50	5,85	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:48:52	5,82	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:49:02	5,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:49:14	5,45	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:50:16	5,42	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:50:19	5,35	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:50:55	5,30	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:51:33	5,25	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:51:54	5,20	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:52:35	5,10	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:53:17	5,05	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:53:35	4,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:53:47	4,85	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:54:18	4,80	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:54:54	4,75	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:55:52	4,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:56:03	4,65	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:56:28	4,60	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:56:38	4,55	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido



28/07/2025 - 15:57:07	4,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:57:14	4,46	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:57:41	4,40	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 15:58:41	4,37	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 15:58:46	4,40	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 15:59:01	4,34	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:00:04	4,31	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:00:23	4,28	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:01:23	4,25	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:01:56	4,20	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:02:57	4,17	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:03:05	4,14	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:04:09	4,11	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:04:56	4,06	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 16:06:00	4,06	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 16:06:19	4,03	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido

0101 - ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - PESO LIQ. 175G

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:50:35	30,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	45,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:11:08	14,92	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 15:02:06	10,49	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0102 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES-com Bico – Bisnaga com no mínimo 300 g. De acordo com a NBR's 14725 e 5688, deverá suportar temperatura de trabalho de até 75° C.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	16,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:52:45	50,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido



28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	60,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:11:08	15,92	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:11:38	15,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:12:43	14,92	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:13:50	14,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:14:53	13,93	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:15:28	13,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:16:28	12,93	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:17:03	12,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:18:05	11,94	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:19:08	11,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:20:11	10,94	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:20:59	10,50	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:22:00	10,80	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0103 - FITA VEDA ROSCA 18X50 MT-De acordo com a NBR 16368, deverá suportar temperatura de trabalho de até 240° C.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	0,81 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:03:42	5,97	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:11:08	5,21	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
30/07/2025 - 15:12:15	4,47	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0104 - REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 200MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 13:22:26	3.929,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 18:03:02	5.500,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



27/07/2025 - 16:59:12	10.000,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:04:33	3.900,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:07:00	3.850,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:53:19	3.198,50	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido

0105 - REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 150MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 13:22:52	1.927,00 (proposta)	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	26,41 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	3.000,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 16:59:23	7.500,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:04:49	1.818,75	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:06:17	1.800,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 14:16:06	1.523,00	41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Válido

0106 - JOELHO SOLDAVEL 25MM 90°

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	306,94 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:05:27	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:07:00	0,85	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:08:20	0,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:09:06	0,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:09:30	0,77	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:11:08	0,69	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:12:03	0,53	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:13:06	0,52	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0107 - JOELHO SOLDAVEL 20MM X 90



Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	15,23 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	1,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	5,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:05:34	0,95	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:09:16	0,90	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:09:35	0,85	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:11:08	0,84	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:11:40	0,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:12:09	0,70	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:12:30	0,65	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:13:32	0,64	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:13:44	0,60	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:14:46	0,59	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:15:05	0,57	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:16:06	0,56	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0108 - LUVA CORRER 85MM -De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:24:05	25,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	23,34 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	40,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	75,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:05:05	25,65	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:11:09	29,40	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0109 - ADAPTADOR 110 MM X 4" C/ FLANGE

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	57,87 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



25/07/2025 - 18:03:02	300,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	1.500,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:11:09	176,78	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0110 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	73,72 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0111 - TEE SOLDAVEL 60MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:24:41	20,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	186,32 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	40,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	75,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:05:31	23,63	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:06:46	19,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:11:19	20,62	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0112 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:25:35	55,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	4,36 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:11:19	85,32	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0113 - TE PVC C/ ANEL DE VEDACAO PBA, P/ AGUA FRIA, DN 75/DE 85 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:26:18	55,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	4,61 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16



25/07/2025 - 18:03:02	80,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	300,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:05:47	51,98	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:11:19	59,27	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0114 - TEE SOLD. 110MM (SOSUR)-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 13:27:15	85,00 (proposta)	14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	Válido
25/07/2025 - 15:42:49	13,08 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	100,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	600,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:05:55	66,83	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:11:19	78,97	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0115 - LUVA SOLDABEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 20 mm x 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	33,02 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	5,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	10,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:07:11	4,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:10:16	3,19	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:11:13	3,15	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:12:16	3,24	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0116 - JOELHO MISTO 20 X 1/2" -De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:42:49	11,03 (proposta)	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
25/07/2025 - 18:03:02	6,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido



28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	15,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:07:17	5,50	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:10:23	4,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:11:17	3,90	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:12:19	3,88	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:12:48	3,85	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:13:49	3,83	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:15:15	3,80	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:16:19	3,78	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:17:25	3,75	29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	Cancelado - A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório. 30/07/2025 14:04:16
29/07/2025 - 14:18:27	3,73	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0117 - CONEXAO PARA HIDROMETRO 3/4 C/ BUCHA DE LATAO

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:02	10,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 10:35:46	13,08 (proposta)	32.768.522/0001-24 - METALURGICA BOCAIUVA LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:03:06	9,95	32.768.522/0001-24 - METALURGICA BOCAIUVA LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:06:09	9,00	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:07:01	8,95	32.768.522/0001-24 - METALURGICA BOCAIUVA LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:10:31	5,52	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:10:58	5,49	32.768.522/0001-24 - METALURGICA BOCAIUVA LTDA	Válido
29/07/2025 - 14:12:01	7,55	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

0118 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 18:03:03	35,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	80,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:11:19	36,54	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido



0119 - ADESIVO PLASTICO EXTRA FORTE P/ CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - 175 GR C/ PINCEL APLICADOR

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 11:06:50	10,98 (proposta)	41.465.151/0001-00 - GIOVANI LOS	Válido
25/07/2025 - 18:03:03	15,00 (proposta)	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
27/07/2025 - 17:01:35	30,00 (proposta)	41.063.040/0001-60 - ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 11:53:55	2.500,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
28/07/2025 - 12:01:28	105,00 (proposta)	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
29/07/2025 - 14:06:17	9,88	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	Válido
29/07/2025 - 14:10:50	9,75	41.465.151/0001-00 - GIOVANI LOS	Cancelado
29/07/2025 - 14:11:54	12,16	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0041	20/08/2025 - 15:04:48	23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Vencedores_401450 (3).pdf
0084	20/08/2025 - 15:06:39	90.206.509/0001-88 - RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf
0017	20/08/2025 - 15:28:31	07.965.552/0001-83 - C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	DOCS.rar
0011	20/08/2025 - 15:31:59	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Z DECLARAÇÃO UNIFICADA - branco.pdf
0011	20/08/2025 - 15:31:59	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	z1- Proposta Eremaster.pdf
0011	20/08/2025 - 15:31:59	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Z30.EREMASTER.DOC.ATESTADOS-VIGENTE 06.09.2025..zip
0030	20/08/2025 - 16:22:46	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DECLARACAO SOUL.zip
0030	20/08/2025 - 16:22:46	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DOCUMENTACOES SOUL.zip
0030	20/08/2025 - 16:22:46	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	232025 Prefeitura Municipal de Lajeado - RS.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0003 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM- Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0004 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM- Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0005 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 110 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,1 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0006 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 85 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			



30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0007 - TUBO PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA 75 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,2 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0008 - TUBO PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0009 - TUBO PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0010 - TUBO PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA 50 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0011 - TUBO PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0014 - TUBO PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA 20 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,5 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0015 - LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 200 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0016 - LUVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 150 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0017 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0018 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0019 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0020 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0021 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0022 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0023 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0024 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0025 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0026 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			



30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0027 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0028 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0029 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0030 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0031 - LUVA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0032 - CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0033 - CAP SOLDABEL 85MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0034 - CAP SOLDABEL 75MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0035 - CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0036 - CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0037 - CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0038 - CAP SOLDABEL 32MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0039 - CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0040 - CAP PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0041 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0042 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0043 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 75 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0044 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			



30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0045 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 50 MM X 40 MM- De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0046 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 40 MM X 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0047 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 32 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0048 - BUCHA REDUCAO SOLDABEL 25X20-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0049 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0050 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0051 - ADAPTADOR SOLDABEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 60 MM X 2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0052 - ADAPTADOR SOLDABEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 40 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0053 - ADAPTADOR SOLDABEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0054 - ADAPTADOR SOLDABEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0056 - CURVA 90° PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0058 - CURVA 45° PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0059 - CURVA 45° PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0060 - CURVA 45° PVC SOLDABEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0061 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 50 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0062 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 40 MM X 1.1/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0063 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0064 - LUVA SOLDABEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			



30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0065 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 20 MM X 1/2"- De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0066 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0067 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0068 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0069 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0070 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0071 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0072 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0073 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0074 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0075 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0076 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0077 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 100 MM X 3/4"
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0078 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 85 MM X 3/4"
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0079 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 75 MM X 3/4"
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0080 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 60 MM X 3/4"
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0081 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 50 MM X 3/4"
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0082 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 40 MM X 3/4"
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			



30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0085 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 85 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0086 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 75 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0087 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 60 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0088 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 50 MM
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0090 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 32 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0091 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 25 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0094 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0095 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0096 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0097 - LUVA SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0098 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 32 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0099 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0103 - FITA VEDA ROSCA 18X50 MT-De acordo com a NBR 16368, deverá suportar temperatura de trabalho de até 240° C.
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0105 - REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 150MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0106 - JOELHO SOLDAVEL 25MM 90°
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0107 - JOELHO SOLDAVEL 20MM X 90
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0108 - LUVA CORRER 85MM -De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0109 - ADAPTADOR 110 MM X 4" C/ FLANGE
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			



30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0110 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0111 - TEE SOLDAVEL 60MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0112 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0113 - TE PVC C/ ANEL DE VEDACAO PBA, P/ AGUA FRIA, DN 75/DE 85 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0114 - TEE SOLD. 110MM (SOSUR)-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0115 - LUVA SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 20 mm x 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
30/07/2025 - 14:04:16	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.	29.175.860/0001-48	Item 0116 - JOELHO MISTO 20 X 1/2" -De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²).
A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.			
25/09/2025 - 14:09:29	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	Item 0011 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)
Desclassificação: O fornecedor pediu sua desclassificação da condição de vencedor do item.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/09/2025 - 11:41	--	--

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
23/09/2025 - 11:22:52	Item 0110 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	Conforme processo licitatório
23/09/2025 - 11:23:29	Item 0011 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	Conforme processo licitatório

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
23/09/2025 - 11:22:52	Item 0110 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²).	Conforme processo licitatório
23/09/2025 - 11:23:29	Item 0011 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²)	Conforme processo licitatório

Chat

Data	Apelido	Frase
28/07/2025 - 14:03:02	Pregoeiro	Caros Licitantes, Boa tarde! Vamos dar início ao presente processo licitatório com a análise das propostas.
28/07/2025 - 14:03:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/07/2025 - 14:03:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



28/07/2025 - 14:03:49	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
28/07/2025 - 14:03:50	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/07/2025 - 14:03:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/07/2025 - 14:04:57	Pregoeiro	Após realizada a análise das propostas devo orientar que a partir deste momento as questões de dúvidas devem ser consultas no edital.
28/07/2025 - 14:06:53	Pregoeiro	Em segunda lugar oriento em relação a finalização dos lances em dois sentidos: 1º (Primeiro), se atingirmos a economia ao erário na primeira parte das negociações, a segunda fase terá apenas o cunho legislativo. Porém, se em algum item isto não ocorrer, ai sim, abrirei a real negociação em segunda fase. 2) - se houver dúvidas em relação ao lance e o preço de mercado, será feita diligência por parte deste pregoeiro.
28/07/2025 - 14:08:02	Pregoeiro	Em terceiro lugar, quando pedir as propostas atualizadas, peço que anexem junto a esta os documentos de ficha técnica, manual ou orientações do fabricante para que possamos realizar a primeira análise de amostra, em paralelo com a análise de documentos.
28/07/2025 - 14:09:49	Pregoeiro	4) se a sessão vier a ser interrompida ou postergada, as informações serão todas feitas neste chat, deixando assim todas as empresas informadas. E, a reabertura da sessão ou sua continuidade, será avisada com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para que todos acompanhem o processo; com exceção de hoje, que será continuada amanhã, no mesmo horário de início desta, se houver a necessidade.
28/07/2025 - 14:10:33	Pregoeiro	Agora vamos abrir a sessão de lances. Abrirei de 20 em 20 itens e, só abrirei nova quantidade de itens, quando for concluída em sua totalidade a quantidade de itens abertos anteriormente.
28/07/2025 - 14:10:38	Pregoeiro	Boa sorte a todos.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:10:53	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:11:07	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:14:46	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 880,00 para o item 0002a pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/07/2025 - 14:15:32	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 880,00 para o item 0002a foi aprovado pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:22:33	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:36	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:36	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:39	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:39	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:39	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:42	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:42	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:42	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:45	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:45	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:51	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:51	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:22:51	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.



28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:08	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:23:54	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:23:54	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:24:09	Sistema	O item 0027 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:11	Sistema	O item 0028 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:12	Sistema	O item 0029 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:12	Sistema	O item 0030 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:13	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:24:18	Sistema	O item 0021 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:19	Sistema	O item 0022 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:20	Sistema	O item 0023 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:21	Sistema	O item 0024 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:22	Sistema	O item 0025 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:24:23	Sistema	O item 0026 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:29:13	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:29:43	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:34:02	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:34:22	Sistema	O item 0022 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:22	Sistema	O item 0023 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:27	Sistema	O item 0024 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:27	Sistema	O item 0025 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:30	Sistema	O item 0021 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:31	Sistema	O item 0026 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:31	Sistema	O item 0027 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:31	Sistema	O item 0028 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:36	Sistema	O item 0030 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:36	Sistema	O item 0029 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:34:46	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:45:28	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:31	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:31	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:40	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:40	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:40	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:49	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:49	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:49	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:52	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:52	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:45:52	Sistema	O item 0037 foi encerrado.



28/07/2025 - 14:46:28	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:46:34	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:03	Sistema	O item 0050 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:04	Sistema	O item 0049 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:04	Sistema	O item 0048 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:06	Sistema	O item 0047 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:06	Sistema	O item 0046 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:07	Sistema	O item 0045 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:19	Sistema	O item 0044 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:22	Sistema	O item 0041 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:25	Sistema	O item 0042 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:25	Sistema	O item 0043 foi suspenso pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:47:55	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:48:07	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:48:19	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:49:41	Sistema	O item 0031 foi encerrado em situação de empate.
28/07/2025 - 14:49:53	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:51:38	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
28/07/2025 - 14:52:22	Sistema	O item 0041 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:23	Sistema	O item 0042 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:24	Sistema	O item 0043 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:25	Sistema	O item 0044 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:26	Sistema	O item 0045 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:27	Sistema	O item 0046 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:29	Sistema	O item 0047 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:30	Sistema	O item 0048 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:31	Sistema	O item 0049 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:32	Sistema	O item 0050 foi reaberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 14:52:43	Sistema	O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:03:28	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:28	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:28	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:31	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:31	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:37	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:37	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:49	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:49	Sistema	O item 0052 foi encerrado.



28/07/2025 - 15:03:49	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:03:49	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:04:52	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:05:10	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:08:19	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:08:23	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:08:29	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:08:38	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:09:17	Sistema	O item 0055 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:10:02	Sistema	O item 0054 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:10:50	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:21	Sistema	O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:11:33	Sistema	O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:22:25	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:25	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:25	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:25	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:25	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:25	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:25	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:40	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:40	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:40	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:40	Sistema	O item 0077 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:40	Sistema	O item 0078 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:40	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:22:58	Sistema	O item 0063 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:24:04	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:24:19	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:24:25	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:24:49	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:29:56	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:35:57	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.



28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:02	Sistema	O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:37:10	Sistema	O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 15:47:02	Sistema	O item 0084 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:47:02	Sistema	O item 0087 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:47:02	Sistema	O item 0088 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:47:20	Sistema	O item 0085 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:47:29	Sistema	O item 0086 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:48:17	Sistema	O item 0094 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:48:17	Sistema	O item 0096 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:48:17	Sistema	O item 0098 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:48:35	Sistema	O item 0089 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:48:41	Sistema	O item 0090 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:50:02	Sistema	O item 0083 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:50:29	Sistema	O item 0092 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:53:48	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:54:09	Sistema	O item 0091 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:54:39	Sistema	O item 0097 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:54:40	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 16:10.
28/07/2025 - 15:54:40	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,49 para o item 0031 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 28/07/2025 às 16:10.
28/07/2025 - 15:54:57	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
28/07/2025 - 15:56:21	Sistema	O item 0099 foi encerrado.
28/07/2025 - 16:07:56	Sistema	O item 0093 foi encerrado.
28/07/2025 - 16:08:20	Sistema	O item 0100 foi encerrado.
28/07/2025 - 16:10:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0031.
28/07/2025 - 16:11:03	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
28/07/2025 - 16:11:04	Sistema	Desempate realizado para o item 0031 tem como vencedor o fornecedor com token 2
28/07/2025 - 16:30:43	Pregoeiro	Caros Licitantes, informo que vou SUSPENDER o presente processo licitatório, pois estamos chegando perto do final de nosso horário de expediente. Retornarei o mesmo, amanhã, dia 29/07/2025, às 14h - seguindo o relógio do presente portal, na negociação do item 0095. Após encerrados este, abrirei novos 20 itens e daremos sequência o mesmo. Atenciosamente, Márcio Luiz Weirich, Pregoeiro Municipal de Lajeado/RS
28/07/2025 - 16:31:15	Sistema	O item 0095 foi encerrado.
28/07/2025 - 16:31:17	Pregoeiro	O item 0095 está encerrado. Assim darei continuidade em novos itens.
28/07/2025 - 16:31:27	Pregoeiro	Até amanhã, cordialmente.
29/07/2025 - 14:01:46	Pregoeiro	Caros Licitantes, boa tarde! Vamos dar continuidade para a fase de lances, de 20 em 20 itens, conforme orientado no dia de ontem, neste chat do presente site eletrônico. Boa sorte a todos.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:04	Sistema	O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.



29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:02:14	Sistema	O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 14:12:05	Sistema	O item 0104 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:12:05	Sistema	O item 0105 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:12:05	Sistema	O item 0110 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:08	Sistema	O item 0101 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:08	Sistema	O item 0103 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:11	Sistema	O item 0108 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:11	Sistema	O item 0109 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:20	Sistema	O item 0111 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:20	Sistema	O item 0112 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:20	Sistema	O item 0113 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:20	Sistema	O item 0114 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:20	Sistema	O item 0118 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:13:56	Sistema	O item 0119 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:14:02	Sistema	O item 0117 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:14:17	Sistema	O item 0115 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:15:06	Sistema	O item 0106 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:18:06	Sistema	O item 0107 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:20:28	Sistema	O item 0116 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:24:01	Sistema	O item 0102 foi encerrado.
29/07/2025 - 14:26:37	Pregoeiro	Senhores Licitantes, encerrada a primeira fase de lances, vou olhar os valores que ficaram acima do preço de referência e, alguns deles farei nova negociação. Informarei a qual ou a quais itens estarei abrindo a negociação.
29/07/2025 - 14:27:43	Pregoeiro	Peço que, as empresas que não tiverem itens em negociação, já postem suas novas propostas atualizadas para os itens vencedores e, conjuntamente coloquem as fichas técnicas/manuais/orientação do fabricante no intuito de agilizar o processo de análise dos produtos ofertados.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 899,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0002 teve como arrematante SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 899,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0003 foi equalizada.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0003 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 192,33.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0004 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 192,33.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0005 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 170,20.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0006 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 93,08.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0007 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 67,72.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0008 foi equalizada.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0008 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 38,02.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0009 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 38,02.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0010 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 19,02.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0011 teve como arrematante EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 17,90.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0012 teve como arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 32,23.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0013 teve como arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 17,94.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0014 teve como arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 13,68.



29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0015 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 13,69.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0016 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 14,97.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0017 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 10,88.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0018 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 7,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0019 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 3,36.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0020 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 10,99.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0021 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 6,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0022 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 5,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0023 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 15,17.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0024 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 4,74.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0025 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 3,83.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0026 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 2,72.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0027 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,53.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0028 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 0,92.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0029 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,35.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0030 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 0,54.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0031 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 0,49.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0032 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 11,59.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0033 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 4,70.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0034 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 3,24.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0035 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,79.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0036 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,08.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0037 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,06.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0038 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0039 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 0,70.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0040 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 0,63.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0041 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 6,17.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0042 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 3,68.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0043 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 2,10.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0044 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,55.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0045 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 0,52.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0046 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,55.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0047 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 0,65.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0048 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 0,38.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0049 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 9,59.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0050 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 2,72.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0051 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,13.



29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0052 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,04.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0053 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,25.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0054 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 0,55.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0055 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 0,49.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0056 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 1,91.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0057 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 1,97.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0058 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 15,47.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0059 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 2,66.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0060 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 3,07.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0061 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,56.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0062 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,44.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0063 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 3,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0064 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,10.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0065 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 0,80.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0066 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 28,85.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0067 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 9,66.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0068 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 7,25.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0069 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 4,36.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0070 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,51.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0071 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 1,18.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0072 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 3,15.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0073 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 0,80.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0074 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 0,61.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0075 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 10,46.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0076 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 9,23.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0077 teve como arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 - ME com lance de R\$ 9,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0078 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 8,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0079 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 8,76.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0080 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 7,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0081 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 6,90.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0082 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 6,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0083 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 8,40.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0084 teve como arrematante RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 495,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0085 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 27,44.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0086 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 20,04.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0087 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 17,47.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0088 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 11,86.



29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0089 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 24,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0090 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 11,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0091 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 6,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0092 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 7,40.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0093 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 6,27.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0094 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 5,48.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0095 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 7,16.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0096 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 4,69.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0097 teve como arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 4,11.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0098 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 10,49.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0099 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 4,63.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0100 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 4,03.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0101 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 14,92.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0102 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 10,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0103 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 0,81.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0104 teve como arrematante SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.850,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0105 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 26,41.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0106 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 0,52.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0107 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 0,56.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0108 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 23,34.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0109 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 57,87.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0110 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 73,72.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0111 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 19,50.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0112 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 4,36.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0113 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 4,61.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0114 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 13,08.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0115 teve como arrematante HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. - ME com lance de R\$ 3,15.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0116 teve como arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME com lance de R\$ 3,73.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0117 teve como arrematante METALURGICA BOCAIUVA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 5,49.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0118 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 35,00.
29/07/2025 - 14:30:13	Sistema	O item 0119 teve como arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP - ME com lance de R\$ 9,88.
29/07/2025 - 14:32:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 16:31 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:32:30	Sistema	Motivo: Caro Licitante, a diferença na relação de percentual entre o valor de referência e seu lance é considerável. Estamos lidando com erário público, ou seja, dinheiro da comunidade. Nossa empresa paga em dia. Sendo assim, peço que reveja o seu lance.
29/07/2025 - 14:33:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 16:35 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:33:16	Sistema	Motivo: Caro Licitante, a diferença na relação de percentual entre o valor de referência e seu lance é considerável. Estamos lidando com erário público, ou seja, dinheiro da comunidade. Nossa empresa paga em dia. Sendo assim, peço que reveja o seu lance.
29/07/2025 - 14:33:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 16:35 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:33:51	Sistema	Motivo: Caro Licitante, a diferença na relação de percentual entre o valor de referência e seu lance é considerável. Estamos lidando com erário público, ou seja, dinheiro da comunidade. Nossa empresa paga em dia. Sendo assim, peço que reveja o seu lance.



29/07/2025 - 14:34:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 16:35 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:34:20	Sistema	Motivo: Caro Licitante, a diferença na relação de percentual entre o valor de referência e seu lance é considerável. Estamos lidando com erário público, ou seja, dinheiro da comunidade. Nossa empresa paga em dia. Sendo assim, peço que reveja o seu lance.
29/07/2025 - 14:34:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0101. O prazo é até às 16:35 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:34:49	Sistema	Motivo: Caro Licitante, a diferença na relação de percentual entre o valor de referência e seu lance é considerável. Estamos lidando com erário público, ou seja, dinheiro da comunidade. Nossa empresa paga em dia. Sendo assim, peço que reveja o seu lance.
29/07/2025 - 14:35:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0104. O prazo é até às 16:36 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:35:08	Sistema	Motivo: Caro Licitante, a diferença na relação de percentual entre o valor de referência e seu lance é considerável. Estamos lidando com erário público, ou seja, dinheiro da comunidade. Nossa empresa paga em dia. Sendo assim, peço que reveja o seu lance.
29/07/2025 - 14:35:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0110. O prazo é até às 16:36 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:42:29	F. HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E	Negociação Item 0022: Boa tarde Sr. pregoeiro, solicitação desclassificação da nossa proposta para todos os itens, devido a um erro no cadastramento, vários itens foram cadastrados no valor errado, ficando inviável o fornecimento. Pedimos desculpas pelo inconveniente.
29/07/2025 - 14:42:49	Sistema	O Item 0089 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 20,04.
29/07/2025 - 14:45:28	Sistema	O Item 0092 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 5,93.
29/07/2025 - 14:53:19	Sistema	O Item 0104 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.198,50.
29/07/2025 - 14:53:35	F. SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	Negociação Item 0104: Esse é o menor valor possível.
29/07/2025 - 14:55:59	Pregoeiro	Caro Licitante, HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA, informo que aceito o seu pedido de desclassificação para todos os itens, porém ESCLAREÇO QUE VOU ABRIR PROCESSO SANCIONADOR CONTRA SUA EMPRESA.
29/07/2025 - 14:56:16	Pregoeiro	É o parecer deste pregoeiro.
29/07/2025 - 15:02:06	Sistema	O Item 0101 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 10,49.
29/07/2025 - 15:38:16	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0101.
29/07/2025 - 15:38:16	Sistema	Motivo: Aceito o novo valor de lance.
29/07/2025 - 15:39:58	Pregoeiro	Caros Licitantes, farei a análise dos novos lances e demais informações amanhã, dia 30/07/2025, a partir das 14h. Caso não consigam anexar os documentos devidos hoje, amanhã vou abrir diligência pedindo os documentos descritos hoje. MAS PEÇO QUE ANEXEM TODOS ELES HOJE, SE POSSÍVEL..
29/07/2025 - 15:40:11	Pregoeiro	VOU DEIXAR O SISTEMA ABERTO PARA ISTO.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor METALURGICA BOCAIUVA LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:00:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor METALURGICA BOCAIUVA LTDA. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 30/07/2025.



30/07/2025 - 14:03:45	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi encerrado pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:03:45	Sistema	Motivo: A empresa solicitou no chat do portal sua desclassificação como vencedora
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado no processo.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	Motivo: A empresa solicitou sua desclassificação como vencedora em todo o processo licitatório.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA com lance de R\$ 640,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0004 na cota reservada pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA com lance de R\$ 640,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 310,44.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 186,26.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 144,47.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 89,55.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0009 na cota reservada pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 89,55.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 67,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 139,90.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 87,50.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 16,20.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 8,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 12,15.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 11,72.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 6,50.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 5,98.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.



30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 40,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 17,04.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 15,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 6,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 2,62.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 2,78.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 1,39.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 40,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 19,08.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 10,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 5,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 4,03.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 2,81.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 1,51.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI com lance de R\$ 0,71.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0041 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI com lance de R\$ 80,50.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0042 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 9,50.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 7,26.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0044 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0044 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 4,55.



30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0045 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 2,63.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0046 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 1,59.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0047 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 0,70.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0048 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 0,39.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0049 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 47,63.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0050 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 6,79.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0051 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0051 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 6,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 8,31.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0053 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0053 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 1,28.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0061 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0061 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 14,45.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0062 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0062 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 7,99.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0063 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0063 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 3,71.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0064 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 1,13.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0065 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0065 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 0,84.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0066 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0066 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 80,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0067 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0067 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 35,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0068 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0068 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 25,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0069 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0069 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 15,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0070 pelo pregoeiro.



30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0070 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 5,48.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0071 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0071 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 4,01.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0072 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0072 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 3,21.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0075 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 85,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 50,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0078 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0078 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 8,91.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0080 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0080 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 7,13.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0085 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0085 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 121,35.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0086 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0086 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 99,29.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0087 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 37,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0088 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0088 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 19,18.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0094 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 6,08.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0096 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0096 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 6,31.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0098 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0098 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 11,68.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0099 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0099 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 4,80.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0103 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0103 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 5,21.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0105 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0105 tem como novo arrematante SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA com lance de R\$ 1.800,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0108 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0108 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 25,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0109 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0109 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 176,78.



30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0110 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0110 tem como novo arrematante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com lance de R\$ 2.500,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0111 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0111 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 20,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0112 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0112 tem como novo arrematante ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 com lance de R\$ 55,00.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0113 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0113 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 51,98.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0114 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0114 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 66,83.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. foi desclassificado para o item 0115 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 14:04:16	Sistema	O item 0115 tem como novo arrematante C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP com lance de R\$ 3,19.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor METALURGICA BOCAIUVA LTDA. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 14:05:15	Sistema	A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:06:24	Pregoeiro	Caros licitantes, informo que solicitei as propostas atualizadas pela segunda vez; pois no primeiro pedido não havia inabilitado a empresa HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - A PEDIDO DA MESMA, no chat deste portal; após o final da 1 fase de neogiações.
30/07/2025 - 14:13:24	Sistema	A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:14:03	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:16:06	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:26:58	Sistema	A proposta readequada do item 0117 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:38:04	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:48:05	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:48:48	Sistema	A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:54:06	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 14:54:10	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:16	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:16	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:17	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:18	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:19	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:19	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:21	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:29	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:30	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:30	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:31	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.



30/07/2025 - 15:12:31	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:32	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:32	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:33	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:12:34	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:27:41	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:27:44	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:40:27	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:52:30	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:52:39	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:52:47	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 15:54:23	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
16/08/2025 - 10:18:26	Pregoeiro	Caros Licitantes, Bom dia! Informo que, na quarta-feira - dia 20/08/2025 - 3º dia útil da semana - com mais de 24 h (vinte e quatro horas) após a segunda-feira - dia 18/08/2025 - 1º dia útil da semana; darei andamento ao presente processo licitatório.
20/08/2025 - 14:01:45	Pregoeiro	Caros Licitantes, boa tarde! Conforme parecer anterior, vamos dar andamento ao presente processo, seguindo o relógio digital do presente sítio eletrônico.
20/08/2025 - 14:02:50	Pregoeiro	Vou anexar a tabela de resposta da análise das fichas técnicas solicitadas, que foi preenchida pelos Colegas da Secretária de Obras - secretaria demandante do presente processo e com conhecimento técnico dos itens deste processo.
20/08/2025 - 14:03:27	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANÁLISE FICHA TÉCNICA - P.E. 23-2025.pdf) em 20/08/2025 às 14:03.
20/08/2025 - 14:04:05	Sistema	O fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 14:04:21	Sistema	O fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 14:04:34	Sistema	O fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 14:04:48	Sistema	O fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0011.
20/08/2025 - 14:04:57	Sistema	O fornecedor METALURGICA BOCAIUVA LTDA teve sua proposta aceita no item 0117.
20/08/2025 - 14:05:09	Sistema	O fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 14:05:53	Sistema	O fornecedor RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda teve sua proposta aceita no item 0084.
20/08/2025 - 14:06:02	Sistema	O fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 14:06:12	Sistema	O fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620 teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 14:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.



20/08/2025 - 14:07:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0092 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0093 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0094 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0095 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0096 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0097 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0105 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0106 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0107 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0108 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0109 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0110 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0111 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0112 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0113 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0114 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0115 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0116 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0117 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0118 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:07:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0119 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:40.
20/08/2025 - 14:48:39	Pregoeiro	Caros Senhores Licitantes, vou abrir agora diligência para que anexem os documentos de habilitação, bem como sua proposta atualizada com os novos lances que sua empresa venceu o item. Podem fazer em UM ÚNICO DOCUMENTO EM PDF.
20/08/2025 - 14:50:30	Pregoeiro	Por gentileza, agurdem um instante.
20/08/2025 - 14:58:33	Pregoeiro	vamos abrir as diligências
20/08/2025 - 14:59:39	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 14:59:39	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 14:59:56	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 14:59:56	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:00:58	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:00:58	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:01:47	Pregoeiro	Senhores Licitantes, vou fazer o pedido por empresa e não por item, visto a proposta incluir todos os itens no mesmo documento, bem como os de habilitação apresentados serem os mesmos e apenas 1 via de cada para sua conferência.
20/08/2025 - 15:02:13	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:02:13	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:02:44	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:02:44	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.



20/08/2025 - 15:03:04	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:03:04	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:03:21	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:03:21	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:03:51	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0030. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:03:51	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:04:19	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0041. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:04:19	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:04:48	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0041 foi enviado ao processo.
20/08/2025 - 15:04:57	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0084. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:04:57	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:05:30	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0117. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 15:05:30	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta atualizada em conjunto com os documentos de habilitação. Todos devem estar conforme descrito no edital.
20/08/2025 - 15:06:34	Pregoeiro	Se, por algum motivo, algum licitante não conseguir postar o documento, peço que enviem ao meu e-mail - marcio.weirich@lajeado.rs.gov.br que farei amanhã a anexação do documento para que todos tenham acesso a informação.
20/08/2025 - 15:06:39	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0084 foi enviado ao processo.
20/08/2025 - 15:07:08	Pregoeiro	Fora a questão de apresentar as propostas, marcarei nova data e hora para andamento do presente processo licitatório.
20/08/2025 - 15:28:31	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0017 foi enviado ao processo.
20/08/2025 - 15:31:59	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0011 foi enviado ao processo.
20/08/2025 - 16:22:46	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0030 foi enviado ao processo.
20/08/2025 - 16:29:24	F. ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HI	Documentação Item 0005: PREGOEIRO, boa tarde, qual o motivo por abrir diligencias? documentos e proposta já foram apresentados
21/08/2025 - 14:19:04	Pregoeiro	Boa tarde! Realizamos a solicitação do envio dos documentos, pois no edital, identificamos duas formas de solicitação dos documentos de habilitação. No item 6 existe a solicitação de anexar os documentos antes da fase de lances. No item dos documentos de habilitação descreve o pedido de documentos apenas aos vencedores, após a fase de lances e análise dos produtos ofertados.
21/08/2025 - 14:19:16	Pregoeiro	Este é o motivo de solicitarmos agora, pois o edital pede dois momentos.
21/08/2025 - 14:20:06	Pregoeiro	Vou verificar os documentos postados e meu e-mail para ver se alguma empresa teve dificuldade ao enviar os documentos de habilitação e, como informei ontem, farei a postagem dos mesmos
22/08/2025 - 10:10:28	Pregoeiro	Caros Senhores Licitantes, bom dia! Informo que, ontem a tarde, dia 22/08/2025, às 14h e 44 min (conforme relógio ponto da Prefeitura de Lajeado) tive que sair as pressas para internar meu pai no hospital.
22/08/2025 - 10:11:54	Pregoeiro	Assim, justifico minha ausência na continuidade das informações que escrevi no chat ontem, dia 21/08/2025. Informo que, na segunda-feira dia 25/08/202, às 14h (quatorze horas) farei novas informações, para todos os licitantes e interessados
22/08/2025 - 10:12:22	Pregoeiro	Peço desculpas pelo ocorrido, mas é um fato que todos estamos propensos a enfrentar.
25/08/2025 - 15:54:01	Pregoeiro	Senhores Licitantes, boa tarde! Tivemos ação de fiscalização em parceria com a Brigada Militar, retornando ao meu setor neste momento. Como devemos esperar 24h - no mínimo, então... faremos então os ajustes no dia 27/08/2025 - quarta-feira, às 14h.
27/08/2025 - 14:03:33	Pregoeiro	Caros Licitantes, boa tarde
27/08/2025 - 14:03:43	Pregoeiro	Vamos dar andamento ao presente processo.
27/08/2025 - 14:12:01	Pregoeiro	vamos anexar tabela de análise dos itens com suas marcas ofertadas.
27/08/2025 - 14:12:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Análise fichas técnicas P.E. 23-2025.xlsx - Análise fichas técnicas P.E. 23-2025.xlsx - PREGÃO 23-2025 - MATERIAL SEOSP-2.pdf) em 27/08/2025 às 14:12.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.



[illegible]

27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:14	Sistema	Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP.
27/08/2025 - 14:13:30	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.
27/08/2025 - 14:13:30	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.
27/08/2025 - 14:13:30	Sistema	Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:13:44	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:14:24	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
27/08/2025 - 14:14:33	Sistema	Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor METALURGICA BOCAIUVA LTDA.
27/08/2025 - 14:14:41	Sistema	Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RB Dossin Comercio de Materiais de Construcao Ltda.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.



27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620.
27/08/2025 - 14:15:05	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
27/08/2025 - 14:15:05	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
27/08/2025 - 14:15:05	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
27/08/2025 - 14:15:05	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
27/08/2025 - 14:15:05	Sistema	Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
27/08/2025 - 14:15:05	Sistema	Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:15:20	Sistema	Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
27/08/2025 - 14:21:08	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (HABILITACAO 21 08.zip) em 27/08/2025 às 14:21.
27/08/2025 - 14:22:10	Pregoeiro	Anexei os documentos da empresa SANEBAN, pois esta empresa estava aguardando o pedido dos documentos e, como escrevi em parecer anterior o edital trás os dois momentos descritos. Assim, mantemos as condições iguais para todos os licitantes.



27/08/2025 - 14:22:36	Pregoeiro	Vamos analisar os documentos e chamarei vocês para nova ação de andamento do processo.
27/08/2025 - 14:22:42	Pregoeiro	Boa tarde a todos.
09/09/2025 - 13:45:41	Pregoeiro	Boa tarde! Conforme informei anteriormente, realizamos a fase de lances e, farei novo andamento no processo após 24h; ou seja, amanhã a tarde, dia 10/09/2025, às 14h (quatorze horas) horário do relógio digital do presente portal.
10/09/2025 - 14:09:26	Pregoeiro	caros Licitantes, boa tarde! Desculpem meu atraso. Também faço atendimento à municipais e no telefone.
10/09/2025 - 14:09:37	Pregoeiro	Vamos então dar andamento ao presente processo licitatório.
10/09/2025 - 14:13:27	Pregoeiro	Em função das questões descritas sobre os dois tempos de anexação dos documentos de habilitação, dificuldade técnicas do correio eletrônico da Prefeitura, bem como sobre decisões - ACORDÃO DO TCU sobre a responsabilidade do pregoeiro no processo e o cuidado com o excesso de formalismo, rigor e cuidados necessários para o andamento do processo licitatório, sua publicidade, idoneidade e a economia ao erário; optamos por analisar os documentos enfocando na saúde financeira das empresas, sua negatividade em face das certidões, bem como a busca por sanções que possam ter sofrido.
10/09/2025 - 14:14:27	Pregoeiro	Neste sentido, todas as empresas estavam de acordo com as condições legais necessárias. Então buscamos solicitar os documentos complementares da condição de cada uma; obviamente após consulta deste pregoeiro aos demais órgãos de fiscalização.
10/09/2025 - 14:14:48	Pregoeiro	Assim, vou anexar os documentos complementares.
10/09/2025 - 14:15:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RB DOSSIN - DECLARAÇÃO ANEXO III-A LAJEADO.pdf) em 10/09/2025 às 14:15.
10/09/2025 - 14:16:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (METALÚRGICA BOCAIUVA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.zip) em 10/09/2025 às 14:16.
10/09/2025 - 14:18:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DOCS ROGERIA RODRIGUES - ME PREGÃO 23 2025.zip) em 10/09/2025 às 14:18.
10/09/2025 - 14:19:52	Pregoeiro	Agora, com a inclusão dos documentos, darei novas 24 (vinte e quatro) horas para que todas as empresas possam olhar os documentos anexados. Amanhã, dia 11/09/2025, às 14 (quatorze horas), conforme o relógio deste portal, darei os demais andamentos.
11/09/2025 - 14:01:20	Pregoeiro	Caros Licitantes, Boa tarde! Vamos dar andamento no presente processo licitatório
11/09/2025 - 14:01:45	Pregoeiro	Informo que, neste momento abriremos os prazos de intenção de recursos e demais ações.
11/09/2025 - 14:10:39	Pregoeiro	Conforme a sessão de recursos - número 12, o artigo 12.1 Informa que: Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, EM ATÉ 30 MINUTOS, manifestar sua intenção.
11/09/2025 - 14:11:52	Pregoeiro	Agora, esclarecido o andamento, vou realizar ação.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.
11/09/2025 - 14:12:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2025 às 14:43.



[illegible]

17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0078 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0079 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0080 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0081 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0082 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0083 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0084 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0085 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0086 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0087 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0088 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0089 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0090 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0091 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0092 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0093 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0094 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0095 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0096 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0097 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0098 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0099 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0100 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0101 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0102 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0103 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0104 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0105 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0106 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0107 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0108 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0109 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0110 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0111 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0112 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0113 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0114 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0115 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0116 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0117 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0118 foi homologado por Glaucia Schumacher.
17/09/2025 - 09:12:36	Sistema	O Item 0119 foi homologado por Glaucia Schumacher.
23/09/2025 - 11:21:57	Sistema	O item 0011 teve a homologação revertida por Glaucia Schumacher.
23/09/2025 - 11:21:57	Sistema	Motivo: Conforme processo licitatório
23/09/2025 - 11:22:19	Sistema	O item 0110 teve a homologação revertida por Glaucia Schumacher.
23/09/2025 - 11:22:19	Sistema	Motivo: Conforme processo licitatório
23/09/2025 - 11:22:52	Sistema	O item 0110 teve a adjudicação revertida por Glaucia Schumacher.
23/09/2025 - 11:22:52	Sistema	Motivo: Conforme processo licitatório
23/09/2025 - 11:23:29	Sistema	O item 0011 teve a adjudicação revertida por Glaucia Schumacher.
23/09/2025 - 11:23:29	Sistema	Motivo: Conforme processo licitatório
24/09/2025 - 11:18:57	Pregoeiro	Caros licitantes, bom dia! Após o envio do processo para a redação de contratos, procedemos a uma revisão dos itens e, encontramos duas questões a serem sanadas. Uma delas, em relação ao item 110, farei o ajuste agora com o CANCELAMENTO DO MESMO, devido ao valor ofertado estar muito acima do preço de referência e, a segunda empresa colocada na disputa, ter solicitado a sua desclassificação em todos os itens do presente processo licitatório.
24/09/2025 - 11:20:10	Sistema	O item 0110 foi cancelado na adjudicação.
24/09/2025 - 11:20:10	Sistema	Motivo: O presente item foi CANCELADO em virtude do valor ofertado como lance estar MUITO ACIMA do valor de referência e, a segunda colocada pediu sua desclassificação do certame.



24/09/2025 - 11:21:43	Pregoeiro	Em relação ao item 11, este sim, devo convocar as empresas para os ajustes que serão feitos no mesmo, mas em sessão pública, previamente agendada com 24 H (vinte e quatro horas) de antecedência. Assim, a mesma será realizada no dia 25/09/2025, às 14h (quatroze horas) - seguindo o relógio digital do presente sítio eletr
24/09/2025 - 11:22:07	Pregoeiro	eletrônico.
25/09/2025 - 14:08:04	Pregoeiro	Caros licitantes, boa tarde! Primeiro peço desculpas pela demora em reabrir a sessão marcada para agora às 14h do dia 25/09/2025; mas estava em atendimento no balcão.
25/09/2025 - 14:08:46	Pregoeiro	O item 11 terá a troca de empresa vencedora; pois a empres atual havia pedido desclassificação do item e, este pregoeiro não fez o devido aceito e reajuste da condição para nova emrpesa vencedora.
25/09/2025 - 14:09:29	Sistema	O fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA foi rejeitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
25/09/2025 - 14:09:29	Sistema	Motivo: O fornecedor pediu sua desclassificação da condição de vencedor do item.
25/09/2025 - 14:09:29	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 44,77.
25/09/2025 - 14:16:51	Pregoeiro	Vou fazer a confirmação do aceito do item com a empresa via e-mail e anexar os devidos documentos no presente portal;
25/09/2025 - 14:41:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (E-mail de MUNICIPIO DE LAJEADO - Pregão Eletrônico - 23_2025 - Portal de Compras Públicas - item 11.pdf) em 25/09/2025 às 14:41.
25/09/2025 - 16:06:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PROPOSTA REAJUSTADA LAJEADO 023-2025.pdf) em 25/09/2025 às 16:06.
25/09/2025 - 16:07:29	Pregoeiro	Anexada a proposta antes do prazo de 2 horas, conforme o edital e, agora abro o prazo de 30 min para possível intenção de recurso. Começando agora às 16h e 07 min, encerrando-se às 16h e 37 min. Esta questão pode ser feita formalmente pelo e-mail deste pregoeiro marcio.weirich@lajeado.rs.gov.br
26/09/2025 - 11:11:21	Pregoeiro	Não havendo intenção de recurso dentro do prazo descrito, concluo o processo e encaminhon à adjudicação e homologação por parte da autoridade superior.
26/09/2025 - 11:11:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2025 às 11:41.

Marcio Weirich

Pregoeiro

Glauca Schumacher

Autoridade Competente

DANIELA MARIA FICK MORO

Apoio

