



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024

AOS VINTE E CINCO DIAS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, O MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS E AS EMPRESAS DETENTORAS DE ITENS REMANECENTES CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024, ORIUNDA DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA DE Nº 45/2023, PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS FIRMAM A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE SUA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 01 DE MARÇO, CORRENTE.

INTEGRAM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

A VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE ATÉ 12 MESES, A CONTAR DE 1 DE MARÇO DE 2025.

124286 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca
1	Abraçadeira de nylon, 7,6 x 500mm, resistente.	un	Fertak
4	Bocal pendente com rabicho plástico preto E-27 (soquete).	un	Foxlux
8	Caixa de descarga, externa, plástica, cor branca.	un	Alumasa
12	Cabo de cobre flexível, 1,5mm, azul, 750V, com certificação INMETRO.	m	Ligcabos
13	Cabo de cobre flexível, 1,5mm, branco, 750V, com certificação INMETRO.	m	Ligcabos
16	Cabo de cobre flexível, 4,0mm, azul, 750V, com certificação INMETRO.	m	Ligcabos
17	Cabo de cobre flexível, 4,0mm, branco, 750V, com certificação INMETRO.	m	Ligcabos
18	Cabo de cobre flexível, 6,0mm, azul, 750V, com certificação INMETRO.	m	Ligcabos
25	Cano de descida da caixa de descarga, Ø40mm.	un	Alumasa
41	Laje grês 45cm x 90cm x 5cm.	un	Angela Pedreira
63	Tijoleta grês, 12cm x 15cm x 45cm.	un	Angela Pedreira
65	Tela alamedado, soldada, arame 2,3mm, malha 5cm x 15cm, galvanizada, com altura de 1,80m.	m	Rj
68	Tubo PVC, água, soldável, Ø20mm, barra de 6m.	un	Tubozan
115014 - INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca
2	Adaptador PVC 20mm com rosca externa 1/2.	un	Tubozan
26	Cap esgoto, Ø40mm.	un	Krona
37	Joelho PVC, água, Ø20mm	un	Tubozan
58	Redução, água, Ø25mm para Ø20mm.	un	Plastubos
61	Tee PVC, água, Ø20mm.	un	Tubozan
33	Fio plastichumbo 2 x 1,5mm, 750V, cobre, 70°C, embalado em rolos de 100m cada.		
127060 - CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

3	Braço curvo, tipo cisne, para iluminação pública. Sapata: Ø47,6mm - Espessura: 3mm - Comprimento: 3.000mm - Saída: 5 - Acabamento: galvanizado a fogo - Tipo médio padrão CPFL.	un	OCE
29	Disjuntor 63A - trifásico.	un	DIN
87128 - ANTUNES COMERCIAL LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca
5	Cabo flexível, 4mm, cor azul.	m	Engecabos
6	Cabo flexível, 4mm, cor preto.	m	Engecabos
9	Conector de alumínio 16mm - 70mm, fabricado em alumínio extrudado de alta condutividade elétrica e resistência mecânica. Parafuso, porca e arruela de pressão de aço zincado. Fornecido com composto antióxido.	un	MCI
10	Conector com parafuso, cor preto, tipo piercing, com derivação perfurante pequeno 10 - 70 / 95mm, fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica, na cor preto	un	MCI
20	Cabo multiplex, 10mm - monofásico.	m	FC
28	Disjuntor 50A - trifásico.	un	Eletromec
30	Disjuntor 32A - monofásico.	un	Eletromec
34	Fio de cobre antichama 1x 1,5mm, solido fio de cobre antichama 1 x 1,5mm, solido com certificação do Inmetro, na cor preta	m	Corfio
35	Fita adesiva de auto fusão, 19mm x 10m.	rl	Decorlux
66	Tomada p/ rele fotoelétrico, 220V, com haste em ferro galvanizado a fogo.	un	Tecnolinsa
Item	Descritivo	Un	Marca
7	Cabo PP 2 x 2,5mm.	m	Enge
42	Lâmpada de Led 50W E27	un	Maxy
43	Lâmpada Led, modelo Bulbo, e especificações técnicas mínimas que seguem: - Cor branca, potência 30W, temperatura de cor 6.500K, bivolt, frequência 50/60Hz, fluxo de luz de 2.400 lumens, vida útil de 25.000 horas, base E-27, uso interno, corpo em policarbonato, com certificação do Inmetro e garantia de 2 anos.	un	Maxy
57	Rele fotoelétrico, novo, 220V, potência de 1000W, com sistema eletromagnético, sem base. Corpo de polipropileno, na cor cinza, branco, vinho ou azul.	un	TCL
29035 - LIGHT VOLT COM RCIO DE MATERIAIS EL TRIC			
Item	Descritivo	Un	Marca
11	Cabo PP 2 x 1,5mm.	m	Energy
21	Cabo multiplex, 10mm - trifásico.	m	CMR
23	Cabo multiplex, 2 x 16mm.	m	CMR
44	LAMPADA LED 18W 6500K. Características do produto: Tipo de Lâmpada: Led Cor: Branca Voltagem: Bivolt Modelo: Tubular Material: Policarbonato Tecnologia: Led Temperatura de cor: 6.500K Frequência de operação: 50/60 HZ Potência: 18W Fluxo luminoso: 1.850 lúmens Vida útil: 20.000 horas Base: G13 Material do corpo: Policarbonato Dimensões: 120cm x 25mm Certificação do Inmetro e garantia de 2 anos	un	Kian



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

127096 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca
45	Luminária pública de Led, potência nominal: 100W, eficácia luminosa: 120lm/w, corpo em alumínio, diâmetro de encaixe: 60mm, com fio terra e DPS, tensão nominal: 110-220V, frequência: 60Hz, fator de potência > 95, THD < 10%, grau de proteção contra poeira e umidade mínimo IP-66 do produto, temperatura da cor: 5000k, vida útil mínima: 50.000 horas. A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante na faixa de tensão de operação. Garantia mínima de 5 anos. Com selo do INMETRO, Led SMD, com base de fotocélula de 3 pinos.	un	Luminar
46	Luminária pública de Led, potência nominal: 50W, eficácia luminosa: 120lm/w, corpo em alumínio, diâmetro de encaixe: 60mm, com fio terra e DPS, tensão nominal: 110-220V, frequência: 60Hz, fator de potência > 95, THD < 10%, grau de proteção contra poeira e umidade mínimo IP-66 do produto, temperatura da cor: 5000k, vida útil mínima: 50.000 horas. A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante na faixa de tensão de operação, garantia mínima de 5 anos. Com selo do INMETRO, Led SMD, com base de fotocélula de 3 pinos.	un	Luminar
127057 - BARRACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca
50	Poste de concreto de 7m.	un	Artef. Cim Por
67	Torneira elétrica de bancada, bica alta, 3 temperaturas, 220V, potência 4.800W, para montagem sobre mesa.	un	Hydra

PORTÃO/RS, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

ALLUME SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS
HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA

ANTUNES COMERCIAL LTDA

INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

BARRACÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAL ELÉTRICO LTDA

LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS

C K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

P PESSOTTO COMERCIAL

CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
E ELETRÔNICO LTDA

DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
EIRELI


ROQUE PINTO BRATZ
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços

ROQUE PINTO
BRATZ:349081610
20

Assinado de forma digital por
ROQUE PINTO
BRATZ:34908161020
Dados: 2025.02.26 09:11:12
+03'00'

SATURNO COMERCIO DE
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO:4893663100
0143

Assinado de forma digital por
SATURNO COMERCIO DE
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO:48936631000143
Dados: 2025.02.26 14:28:43
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

127096 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca
45	Luminária pública de Led, potência nominal: 100W, eficácia luminosa: 120lm/w, corpo em alumínio, diâmetro de encaixe: 60mm, com fio terra e DPS, tensão nominal: 110-220V, frequência: 60Hz, fator de potência > 95, THD < 10%, grau de proteção contra poeira e umidade mínimo IP-66 do produto, temperatura da cor: 5000k, vida útil mínima: 50.000 horas. A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante na faixa de tensão de operação. Garantia mínima de 5 anos. Com selo do INMETRO, Led SMD, com base de fotocélula de 3 pinos.	un	Luminar
46	Luminária pública de Led, potência nominal: 50W, eficácia luminosa: 120lm/w, corpo em alumínio, diâmetro de encaixe: 60mm, com fio terra e DPS, tensão nominal: 110-220V, frequência: 60Hz, fator de potência > 95, THD < 10%, grau de proteção contra poeira e umidade mínimo IP-66 do produto, temperatura da cor: 5000k, vida útil mínima: 50.000 horas. A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante na faixa de tensão de operação, garantia mínima de 5 anos. Com selo do INMETRO, Led SMD, com base de fotocélula de 3 pinos.	un	Luminar
127057 - BARRACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			
Item	Descritivo	Un	Marca
50	Poste de concreto de 7m.	un	Artef. Cim Por
67	Torneira elétrica de bancada, bica alta, 3 temperaturas, 220V, potência 4.800W, para montagem sobre mesa.	un	Hydra

PORTÃO/RS, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

ALLUME SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS
HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA

ANTUNES COMERCIAL LTDA

INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

BARRACÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAL ELÉTRICO LTDA

LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS

C K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

P PESSOTTO COMERCIAL

CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
E ELETRÔNICO LTDA

DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
EIRELI


Documento assinado digitalmente



ROQUE PINTO
Data: 26/02/2025 11:13:41-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROQUE PINTO BRATZ
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços

ROQUE PINTO
BRATZ:349081610
20
Assinado de forma digital por
ROQUE PINTO
BRATZ:34908161020
Data: 2025.02.26 09:11:12
+0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

127096 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA			
Item	Descrição	Un	Marca
45	Luminária pública de Led. potência nominal: 100W, eficácia luminosa: 120lm/w, corpo em alumínio, diâmetro de encaixe: 60mm, com fio terra e DPS, tensão nominal: 110-220V, frequência: 60Hz, fator de potência > 95, THD < 10%, grau de proteção contra poeira e umidade mínimo IP-66 do produto, temperatura da cor: 5000k, vida útil mínima: 50.000 horas. A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante na faixa de tensão de operação. Garantia mínima de 5 anos. Com selo do INMETRO, Led SMD, com base de fotocélula de 3 pinos.	un	Luminar
46	Luminária pública de Led. potência nominal: 50W, eficácia luminosa: 120lm/w, corpo em alumínio, diâmetro de encaixe: 60mm, com fio terra e DPS, tensão nominal: 110-220V, frequência: 60Hz, fator de potência > 95, THD < 10%, grau de proteção contra poeira e umidade mínimo IP-66 do produto, temperatura da cor: 5000k, vida útil mínima: 50.000 horas. A luminária deverá conter um driver (fonte chaveada) que mantém a potência constante na faixa de tensão de operação. Garantia mínima de 5 anos. Com selo do INMETRO, Led SMD, com base de fotocélula de 3 pinos.	un	Luminar
127057 - BARRACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			
Item	Descrição	Un	Marca
50	Poste de concreto de 7m.	un	Artef. Cim Por
67	Torneira elétrica de bancada, bica alta, 3 temperaturas, 220V, potência 4.800W, para montagem sobre mesa.	un	Hydra

PORTÃO/RS, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

ALLUME SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ELETRON CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS
HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA

ANTUNES COMERCIAL LTDA

INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

BARRACÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAL ELÉTRICO LTDA

LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS

C K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

P PESSOTTO COMERCIAL
R ADAM NUNES
MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA.30981793000138

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA

R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
EIRELI

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
E ELETRÔNICO LTDA

ROQUE PINTO BRATZ
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços