



Av Ildefonso Simões Lopes 500
PELOTAS 22/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

item	quant	unid	Descrição	marca	To unit	TOTAL
01	10	unid	Tinta acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor PALHA. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 - Composição Química: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 16 LITROS	eucatex	465,87	4.658,70
02	02	unid	Tinta acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Branca. Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 - Composição Química: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 18 LITROS	eucatex	465,87	931,74
03	05	unid	Tinta esmalte sintético 3,6 litros na cor AZUL FRANÇA de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e o ACABAMENTO PERFEITO em portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Com alta cobertura	eucatex	178,90	894,50

04	04	unid	com duas de mãos.- GALÃO DE 3,6 LITROS. Massa Acrílica 25 kg - Com alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.- GALÃO DE 25 Kg.	eucatex	119,95	479,80
05	02	unid	Massa Corrida 25 kg com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. De consistência cremosa, também é mais fácil de aplicar, econômica e mais resistente. Sua fórmula proporciona também proporciona uma maior facilidade para lixar. - GALÃO DE 18 Kg.	eucatex	63,50	127,00
06	09	unid	Rolo anti-gota 23 cm produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o respingamento. Manta com 10 mm de altura.	roma	9,08	81,72
07	08	unid	Cabo garfo gaiola para rolo de pintura - Garfo gaiola com cabo bicolor com rosca. Indicação de uso: garfo gaiola para rolos de pintura de 23CM, com arame reforçado de 7,5MM, anticaldo cinza.	atlas	10,34	82,72
08	10	unid	Rolos de espuma 100% poliéster 5 cm com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Use com tintas esmalte.	roma	3,66	36,60
09	10	unid	Trincha pincel de 4" de cerdas sintéticas. Para todo o tipo de óleos, vernizes e tintas, cabo plástico	roma	12,48	124,80
10	10	unid	Trincha pincel de 2" de cerdas sintéticas. Para todo o tipo de óleos, vernizes e tintas, cabo plástico	roma	4,97	49,70
11	02	unid	Tintas acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Sub Zero. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNTNBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos	eucatex	672,64	1.345,28

12	04	unid	e água.- GALÃO DE 18 LITROS.	eucatex	77,28	309,12	
			Solvente para tinta esmalte - LATA DE 5 LITROS				
13	25	unid	Lixa de madeira amarela grão 100 - Apresentação: ROLO DE 25 METROS	norton	3,98	99,50	
14	25	unid	Lixa de madeira amarela grão 120 Apresentação: ROLO DE 25 METROS	norton	3,98	99,50	
15	25	unid	Lixa de ferro grão 220 - medidas: 225mm x 275mm	norton	3,70	92,50	
16	03	unid	Tinta esmalte sintético 3,6 litros na cor BRANCA de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e o ACABAMENTO PERFEITO em portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Com alta cobertura com duas de mãos. - GALÃO DE 3,6 LITROS	eucatex	149,50	448,50	
17	10	unid	Rolos de espuma 100% poliéster 5cm com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Use com tintas esmalte.	roma	3,66	36,60	
18	02	unid	Tintas acrílico premium semi brilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Sub Zero. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 18 LITROS	eucatex	672,64	1.345,28	
19	01	unid	Tintas acrílico premium semi brilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Toronto. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-	eucatex	465,87	465,87	

TOFFE VARIEDADES

GERDI GONÇALVES VITÓRIA – EPP

CNPJ: 14.957.835/0001-49

ORÇAMENTO:4551/4599

	MATERIAL / SERVIÇO	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	Tinta acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor PALHA. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 - Composição Química: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 16 LITROS	10	541,00
2	Tinta acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Branca. Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 - Composição Química: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água. - GALÃO DE 18 LITROS	2	541,00
3	Tinta esmalte sintético 3,6 litros na cor AZUL FRANÇA de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e o ACABAMENTO PERFEITO em portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Com alta cobertura com duas de mãos.- GALÃO DE 3,6 LITROS.	5	117,00
4	Massa Acrílica 25 kg - Com alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.- GALÃO DE 25 Kg.	4	136,00
5	Massa Corrida 25 kg com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. De consistência cremosa, também é mais fácil de aplicar, econômica e mais resistente. Sua fórmula proporciona também proporciona uma maior facilidade para lixar. - GALÃO DE 18 Kg.	2	136,00
6	Rolo anti-gota 23 cm produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o respingamento. Manta com 10 mm de altura.	9	13,80
7	Cabo garfo gaiola para rolo de pintura - Garfo gaiola com cabo bicolor com rosca. Indicação de uso: garfo gaiola para rolos de pintura de 23CM, com arame reforçado de 7,5MM, anticaldo cinza.	8	11,00

8	Rolos de espuma 100% poliéster 5 cm com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Use com tintas esmalte.	10	5,10
9	Trincha pincel de 4" de cerdas sintéticas. Para todo o tipo de óleos, vernizes e tintas, cabo plástico.	10	9,70
10	Trincha pincel de 2" de cerdas sintéticas. Para todo o tipo de óleos, vernizes e tintas, cabo plástico.	10	6,00
11	Tintas acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Sub Zero. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 18 LITROS.	2	541,00
12	Solvente para tinta esmalte - LATA DE 5 LITROS	4	71,00
13	Lixa de madeira amarela grão 100 - Apresentação: ROLO DE 25 METROS	25	99,00
14	Lixa de madeira amarela grão 120 Apresentação: ROLO DE 25 METROS	25	99,00
15	Lixa de ferro grão 220 - medidas: 225mm x 275mm	25	6,10
16	Tinta esmalte sintético 3,6 litros na cor BRANCA de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e o ACABAMENTO PERFEITO em portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Com alta cobertura com duas de mãos. - GALÃO DE 3,6 LITROS	3	117,00
17	Rolos de espuma 100% poliéster 5cm com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Use com tintas esmalte.	10	6,80
18	Tintas acrílico premium semi brilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Sub Zero. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 18 LITROS	2	541,00
19	Tintas acrílico premium semi brilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Toronto. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água. - GALÃO DE 18 LITROS	1	541,00
	* Para SMS		

26/11/2024

14.057.835/0001-43
 B. M. ALMEIDA 502
 ÁREA DE...
 P...

UBIRAJARA DUARTE SALDANHA

End: Dr. Cláudio Manoel da Costa Nº1434

Fone: (53) 3282.1246–Fax: (53) 3282.1246

PELOTAS R/S

BAIRRO – AREAL

Cep: 96080-080

CNPJ: 02.914.713/0001-96

I.E – 093/0514840

ORÇAMENTO

	MATERIAL / SERVIÇO	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	Tinta acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor PALHA. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 - Composição Química: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 16 LITROS	10	538,00
2	Tinta acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Branca. Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 - Composição Química: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água. - GALÃO DE 18 LITROS	2	538,00
3	Tinta esmalte sintético 3,6 litros na cor AZUL FRANÇA de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e o ACABAMENTO PERFEITO em portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Com alta cobertura com duas de mãos.- GALÃO DE 3,6 LITROS.	5	Nt
4	Massa Acrílica 25 kg - Com alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.- GALÃO DE 25 Kg.	4	Nt
5	Massa Corrida 25 kg com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. De consistência cremosa, também é mais fácil de aplicar, econômica e mais resistente. Sua fórmula proporciona também proporciona uma maior facilidade para lixar. - GALÃO DE 18 Kg.	2	Nt
6	Rolo anti-gota 23 cm produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o respingamento. Manta com 10 mm de altura.	9	Nt
7	Cabo garfo gaiola para rolo de pintura - Garfo gaiola com cabo bicolor com rosca. Indicação de uso: garfo gaiola para rolos de pintura de 23CM, com arame reforçado de 7,5MM, anticaldo cinza.	8	Nt

8	Rolos de espuma 100% poliéster 5 cm com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Use com tintas esmalte.	10	Nt
9	Trincha pincel de 4" de cerdas sintéticas. Para todo o tipo de óleos, vernizes e tintas, cabo plástico.	10	Nt
10	Trincha pincel de 2" de cerdas sintéticas. Para todo o tipo de óleos, vernizes e tintas, cabo plástico.	10	Nt
11	Tintas acrílico premium semibrilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Sub Zero. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 18 LITROS.	2	Nt
12	Solvente para tinta esmalte - LATA DE 5 LITROS	4	Nt
13	Lixa de madeira amarela grão 100 - Apresentação: ROLO DE 25 METROS	25	Nt
14	Lixa de madeira amarela grão 120 Apresentação: ROLO DE 25 METROS	25	Nt
15	Lixa de ferro grão 220 - medidas: 225mm x 275mm	25	Nt
16	Tinta esmalte sintético 3,6 litros na cor BRANCA de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e o ACABAMENTO PERFEITO em portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Com alta cobertura com duas de mãos. - GALÃO DE 3,6 LITROS	3	Nt
17	Rolos de espuma 100% poliéster 5cm com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Use com tintas esmalte.	10	Nt
18	Tintas acrílico premium semi brilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Sub Zero. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.- GALÃO DE 18 LITROS	2	Nt
19	Tintas acrílico premium semi brilho de alta resistência e cobertura interna e externa na cor Azul Toronto. Produto deve ser classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.10. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2 Composição Química Resina acrílica modificada, pigmentos ativos inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água. - GALÃO DE 18 LITROS	1	Nt
	*		