

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Disco tacógrafo

Descrição Detalhada: Disco Tacógrafo Tipo: Semanal , Aplicação: Aferição Velocidade Veículos , Características Adicionais: 125 Km/H
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36,00
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (30)

2 - Disco tacógrafo

Descrição Detalhada: Disco Tacógrafo Tipo: Diário , Aplicação: Aferição Velocidade Veículos , Características Adicionais: 180 Km/H
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,90
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (30)

3 - Disco tacógrafo

Descrição Detalhada: Disco Tacógrafo Tipo: Diário , Aplicação: Aferição Velocidade Veículos , Características Adicionais: 125 Km/H
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,00
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (30)

4 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Nsn 2940-00-789-4873 , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 65,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

5 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford A92fx9601ca , Aplicação: Veiculo Ford Cargo , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	90,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

6 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford A92fx9601ca , Aplicação: Veiculo Ford Cargo , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	142,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

7 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (8)

8 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (8)

9 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação 1: Caminhão Mercedes Benz Atego 1725, Ano 2014 , Referência Fabril: Mann-Filter. Código Hu94512x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

10 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147 , Aplicação: Mercedes Benz Atego , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	115,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

11 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação Iii: Veículo Mercedes Benz 709I 1991 , Referência Fabril I: Psc744

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

12 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147 , Aplicação: Mercedes Benz Atego , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

13 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Separador De Água , Aplicação Iii: Motores À Diesel , Material Elemento Filtrante: Papelão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

14 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Aplicação: Caminhão Engesa, Modelo Ee-25 , Referência: Om 352a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	122,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

15 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Diesel , Tipo Equipamento: Pesado , Elemento Filtrante Ar: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

16 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação Iii: Grupo Gerador , Referência Fabril: W962-Mann , Característica Adicionais: Motor Mwm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

17 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Nsn 2940-00-789-4873 , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

18 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação Iii: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

19 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Nsn 2940-00-789-4873 , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (8)

20 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 6447nt, 307/308/408 , Aplicação: Veiculo Peugeot , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

21 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Nsn 2940-00-789-4873 , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

22 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Separador De Água , Aplicação Iii: Veículo Agrale, Ma 85 Mascarello, Ano 2013/2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

23 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarello 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

24 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford A92fx9601ca , Aplicação: Veiculo Ford Cargo , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

25 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Motor Hidraulico , Referencia 1: 7042.008.004.00.9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

26 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Akx1376 , Aplicação: Cabine Do Veículo Iveco Daily, Diesel, 2013 , Material: Estrutura De Reforço Em Feltro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	108,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

27 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Iveco 45s17 3.0 2013 , Material: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

28 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra , Diâmetro Externo: 266,7 MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50 , Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm , Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	302,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

29 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: Psc454 , Aplicação: Viatura Agrale Marrua, Ano 2013

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

30 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: Filtro Psd460 , Aplicação: Viatura Atego 1720

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (6)		

31 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	402,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (8)		

32 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	243,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (6)		

33 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Primário , Referência: Tecfil Ars7109 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	159,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (8)		

34 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Secundário , Referência: Mann Cf300/1 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	214,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (6)		

35 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Escavadeira Js, 2012 , Referência: Kbj1691 , Tipo: Cartucho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 308,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

36 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Escavadeira Js 200, 2012 , Referência: 32/925140 , Tipo: Retorno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.202,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

37 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Secundário , Referência: Mann Cf300/1 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 604,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

38 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Secundário , Referência: Mann Cf300/1 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 440,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

39 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Escavadeira Js 200 Lc, 2012 , Referência: Knj0288 , Tipo: Retorno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

40 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Diesel , Tipo Equipamento: Pesado , Elemento Filtrante Ar: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (25)		

41 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Diesel , Tipo Equipamento: Pesado , Elemento Filtrante Ar: Primário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (25)		

42 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Características Adicionais: Com Rosca E Dreno , Referência Fabricante: J286503 , Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	110,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (30)		

43 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Características Adicionais: Com Rosca E Dreno , Referência Fabricante: J286503 , Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	101,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (30)		

44 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Motoniveladora Volvo Cummins, 1999 , Referência: 49076 , Tipo: Retorno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	164,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (30)		

45 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Características Adicionais: Com Rosca E Dreno , Referência Fabricante: J286503 , Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 304,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (30)

46 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: 861014 , Aplicação: Filtro Rancor Separador De Água: Volvo Penta Kad42

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (30)

47 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Características Adicionais: Secundário , Aplicação 1: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

48 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Referência Fabricante: 1518512 , Aplicação 1: Motor Scania Dc 16074a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (8)

49 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: 2940-745-7730 , Aplicação: Motor Detroit 8v71t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

50 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Nsn 2940-00-789-4873 , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

51 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Motor Hidraulico , Referencia 1: 7042.008.004.00.9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	65,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

52 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Referência: 0010944204 , Características Adicionais: Filtro De Ar Primário Externo(Ap9834) , Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

53 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Nsn 2940-00-789-4873 , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	118,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

54 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação Iii: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	124,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

55 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	128,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (15)		

56 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (15)		

57 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Modelo 17210, Ano 2002

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

58 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Modelo 17210, Ano 2002

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	121,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

59 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Do Óleo Da Transmissão , Aplicação: Retroescavadeira Jcb 3cx , Características Adicionais: Código: Bt9561(Bd)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	85,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

60 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

61 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

62 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

63 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Primário , Referência: Tecfil Ars7109 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

64 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Secundário , Referência: Mann Cf300/1 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (12)

65 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 320/07394 , Aplicação 1: Retroescavadeira 3c Plus, 2012

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

66 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Ar Externo , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 249711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

67 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Ar Interno , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 249712

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

68 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 320/07394 , Aplicação 1: Retroescavadeira 3c Plus, 2012

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

69 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Referência Fabricante: Delphi Eco 796 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

70 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Motor Hidraulico , Referencia 1: 7042.008.004.00.9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

71 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: 861014 , Aplicação: Filtro Rancor Separador De Água: Volvo Penta Kad42

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

72 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Ar Externo , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 249711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

73 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Do Óleo Da Transmissão , Aplicação: Retroescavadeira Case 580I , Características Adicionais: Código: 254686a1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

74 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Combustível , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 101949

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

75 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Primário , Referência: Tecfil Ars7109 , Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

76 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (8)

77 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Características Adicionais: Cabine Dianteira , Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

78 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Secundário , Referência: Turbo Tr23619 , Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

79 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 7010.012.018.00.0 , Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

80 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador De Água E De Combustível , Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel , Referência Fabricante: R12t , Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

81 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Referência Fabricante: Agco 4224811 Imp , Aplicação 1: Trator Mf 4275

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

82 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação Iii: Trator Mf283 , Referência Fabril: Psl 900

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

83 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação Iii: Motor Caterpillar , Referência Fabril I: Cat 1r1808 , Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

84 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: Mann Filter P811 , Aplicação: Linha Pesada Ford 5004 838

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

85 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Papel Microporoso , Referência: Ch11396 , Características Adicionais: Interno , Aplicação 1: Grupo Gerador Perkins, Modelo 2506/2806

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

86 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Referência: 0010944204 , Características Adicionais: Filtro De Ar Primário Externo(Ap9834) , Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

87 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Papelão , Referência: Bosch Ab 3551 , Aplicação 1: Motor Maxion Hs4 Tcc 115 Cv , Land Rover 2.5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (6)

88 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Filtro , Uso 1: Sedimentador , Aplicação: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4 , Referência 7: Filtro Psd970/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

89 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250 , Aplicação: Veiculo Vw Parati , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (30)

90 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Cfa-200-M , Aplicação: Veículo Modelo Logan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (20)		

91 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Características Adicionais: Primário , Referência Fabricante: Dleok 0265. , Aplicação 1: Veículo Ford - Focus - 1.6 Flex - 16v - Ano 2011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (30)		

92 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Lf4054 , Aplicação: Motor Mwm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (8)		

93 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Aplicação: Veículo Fiat Fiorino 1.4, Ano 2012

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (8)		

94 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Aplicação: Veículo Fiat Fiorino 1.4, Ano 2012

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

95 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Gasolina , Referência: 7722936 , Características Adicionais: Refil Para Ser Colocado Dentro De Recipiente , Aplicação 1: Veículo Fiat Elba, Ano 1997		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)		

96 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz Sprinter 310d, Ano 1998		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	208,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)		

97 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação 1: Veículo Fiat Ducato 2.3 Ano 2009		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	57,50	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)		

98 - Filtro combustível		
Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Referência Fabricante: Racor , Aplicação 1: Veículo Fiat,Modelo Ducato Ano 2012/2013		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)		

99 - Filtro combustível		
Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Mercedes-Benz, Modelo Sprinter 313, Ano 2010		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,30	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)		

100 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Renault Modelo Master,Diesel Ano 2012/2013.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

101 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Psl171 , Aplicação: Empilhadeira Yale Modelo Vx120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

102 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 6900947004 , Aplicação: Veículo Mercedes Benz Modelo Sprinter 310d/312d/31 , Material: Papelão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

103 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool/Gasolina , Referência Fabril: Psl55 , Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

104 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação: Veículo Gm Corsa Super Wagon, Ano 2001/2001 , Referência Fabril: Psl619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

105 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool/Gasolina , Aplicação Iii: Veículo Nissan Versa 1.6 2019 , Referência Fabril: Psl78

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

106 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação Iii: Veículo Volkswagen 13.180 , Referência Fabril I: Psl962

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

107 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação: Veículo Gm Corsa Super Wagon, Ano 2001/2001 , Referência Fabril: Psl619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

108 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 , Aplicação 1: Fiat Uno Mille Fire 1.0 8v, 2006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

109 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ref Fiat 46723245 , Aplicação: Fiat Doblo , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

110 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Aplicação: Veículo Ford Fiesta 1.6, Ano 2009

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

111 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Ford F8yz19n6199aa , Aplicação: Ford Ranger Gasolina 2010 , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

112 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Lf4054 , Aplicação: Motor Mwm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

113 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Fap9284. , Aplicação: Veículo Renault Fluence 2.0, 16v, Ano 2014.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	74,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

114 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Mercedes-Benz, Modelo Sprinter 313, Ano 2010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

115 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 6900947004 , Aplicação: Veículo Mercedes Benz Modelo Sprinter 310d/312d/31 , Material: Papelão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

116 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Renault/Master Bus 16 Dci, Ano 2006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

117 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Renault Modelo Master,Diesel Ano 2012/2013.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

118 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Aplicação 1: Veiculo Gm Celta Life Ano 2004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

119 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Gasolina , Elemento Filtrante Ar: Papel , Aplicação: Veículo Chevrolet/Celta, Ano 2006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

120 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Aplicação 1: Veiculo Gm Celta Life Ano 2004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

121 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Gasolina , Elemento Filtrante Ar: Papel , Aplicação: Veículo Chevrolet/Celta, Ano 2006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

122 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 , Aplicação 1: Fiat Uno Mille Fire 1.0 8v, 2006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

123 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Aplicação 1: Veiculo Fiat, Modelo Siena Tetrafuel 1.4, Ano 2008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

124 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 164400zt50a , Aplicação 1: Veículo Nissan March S 1.0 16v, 2014/2015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

125 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Elemento Filtrante Ar: Papel , Referência: Ar1655 , Aplicação 1: Veículo Nissan Versa 1.6 2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

126 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Referência Fabricante: Kx435d , Aplicação 1: Veiculos Vw 17260

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

127 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250 , Aplicação: Veiculo Vw Parati , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

128 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Aplicação 1: Veículo Renault Logan 1.0 2014/2015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

129 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r , Aplicação: Veiculo Renault Logan , Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

130 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 , Aplicação 1: Fiat Uno Mille Fire 1.0 8v, 2006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

131 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Aplicação 1: Veículo Fiat, Modelo Uno 1.0, Ano 2008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

132 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo , Característica Adicionais: Dot 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

133 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo , Característica Adicionais: Dot 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,94

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

134 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Complexo De Alumínio E Óleo Branco , Tipo Espessante: Óleos Minerais , Ponto Gota: 250 °C, Tipo Aditivos: Antidesgaste/Antioxidante/Antiferrugem , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Viscosidade A 40oc (Cst): 142

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 564,00

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (30)

135 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Cálcio , Ponto Gota: 260 ° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo , Aplicação: Caixa Engrenagem , Consistência Nlgi: 1 , Características Adicionais: Grafitada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	364,30		
Unidade de Fornecimento:	Balde 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (15)		

136 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Complexo De Alumínio E Óleo Branco , Tipo Espessante: Óleos Minerais , Ponto Gota: 250 °C, Tipo Aditivos: Antidesgaste/Antioxidante/Antiferrugem , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Viscosidade A 40oc (Cst): 142

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	564,00		
Unidade de Fornecimento:	Balde 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (15)		

137 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Lítio , Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Din 51825, Referência: Gma 2ep Lubrax. Nlgi Grau 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	862,32		
Unidade de Fornecimento:	Balde 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (50)		

138 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Equipamentos Agrícolas , Tipo: Sintético , Classificação: Din 51524 , Viscosidade: Iso 68

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	426,23		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (25)		

139 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ci-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	112,69		
Unidade de Fornecimento:	Galão 5,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (25)		

140 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api SI/Cf , Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,50		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (25)

141 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	424,99		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (25)

142 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	407,50		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (25)

143 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Ck-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,50		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

144 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Caminhão , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade: Sae 20w-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	693,67		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (100)

145 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Cm C3 , Viscosidade: Sae 5w-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,75

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (100)

146 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Semissintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 5w-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,70

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

147 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api GI-5 , Viscosidade: Sae 80w-90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,50

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (80)

148 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos , Tipo: Mineral , Classificação: Api Tc , Viscosidade: Cst 100ºc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,13

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

149 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Sj , Viscosidade: Sae 20w-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 466,06

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

150 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Sj , Viscosidade: Sae 20w-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,70		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

151 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Caminhão , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade: Sae 20w-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	341,00		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

152 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Gl-4 , Viscosidade: Sae 90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	379,50		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (25)

153 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Equipamentos Agrícolas , Tipo: Sintético , Classificação: Api Gl-4 , Viscosidade: Sae 10w-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	381,00		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (25)

154 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Equipamentos Agrícolas , Tipo: Mineral , Classificação: Api Tc , Viscosidade: Sae 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	324,98		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (40)

155 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Fd 1 , Viscosidade: Sae 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	755,00		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (20)		

156 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral Premium , Classificação: Api GI-4 , Viscosidade: Sae 80w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	463,71		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (20)		

157 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api GI-5 , Viscosidade: Sae 85w-140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	360,00		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (25)		

158 - Fluido Para Aplicação Específica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Específica Aplicação: Direção Hidráulica Para Veículo Aotomotivo , Característica Adicionais: Transmissão Automática E Conversores De Torque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,20		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 1,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (25)		

159 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Hidráulico , Classificação: Lubrificante , Viscosidade: Sae 10w20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	108,90		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (20)		

165 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo , Característica Adicionais: Com Composto Inibidor Corrosão , Ponto Ebulição: Acima De 205°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 396,50

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

166 - Fluido Para Aplicação Específica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Específica Aplicação: Direção Hidráulica Para Veículo Aotomotivo , Característica Adicionais: Transmissão Automática E Conversores De Torque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,20

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20)

167 - Fluido para aplicação específica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Específica Aplicação: Transmissão Automática , Característica Adicionais: Fluido Sintético, Especificação: Zf Te-MI 14e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 482,50

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

168 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: GI-5 , Viscosidade: Sae 90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (15)

169 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,28

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

170 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 46

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	346,00		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

171 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Equipamentos Agrícolas , Tipo: Sintético , Classificação: Api GI-4 , Viscosidade: Sae 10w-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	399,50		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

172 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: GI-5 , Viscosidade: Sae 90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	392,99		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (40)		

173 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn/Rc , Viscosidade: Sae 0w-20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,45		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

174 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Referência: 2so/129620/A , Características Adicionais: Interno , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Vicente do Sul/RS (10)		

175 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Referência: 0010944204 , Características Adicionais: Filtro De Ar Primário Externo(Ap9834) ,
Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)