

ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 - PROCESSO Nº 0028/2024

Propomos a este Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

LOTE 01						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VR UNIT	VR TOTAL
01	OBJETO 01: BARRAS PARALELAS RETANGULARES AÇO INOX 304.Fabricada em tubos de aço inox 304 com colunas em tubos de Ø 50,8 x 2, chapas de inox de 3 a 4 mm. Acabamento polido. Chumbada através de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma NR 17. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 60 MM; ALTURA 1200MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
02	OBJETO 02: CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM INOX. Fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1" x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 600MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
03	OBJETO 03: ALONFLEX EM AÇO INOX. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 900 MM; ALTURA 1500 MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
04	OBJETO 04: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 500 MM; ALTURA 1200 MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
05	OBJETO 05: ALONGADOR TRÊS ALTURAS EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 1000 MM; ALTURA 2200 MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
06	OBJETO 06: ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Pisante empenado, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 350 MM; ALTURA 1500 MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
07	OBJETO 07: PRESSÃO DE PERNAS COM SURF EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1500 MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
08	OBJETO 08: PLACA ORIENTATIVA 1000 X 1500 EM AÇO INOX 304. A placa é fabricada com tubos de aço inox 304 com seção circular de Ø 2" x 2,00 mm; chapa de 1000 x 1500 x 0,9 mm; com acabamento polido, adesivada nos dois lados, contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e instruções de alongamento. A placa é fixada no solo através de chumbadores em aço inox com sistema antifurto. O equipamento deve possuir placa de identificação com imagem dos músculos trabalhados, instrução de utilização e fone de emergência. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 80 MM; ALTURA 2000 MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
09	OBJETO 09: PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 2000 MM.	PROPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00

10	OBJETO 10: REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 1000 MM.	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
11	OBJETO 11: ROTAÇÃO DIAGONAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1300MM	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
12	OBJETO 12: PRANCHA AMDOMINAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1600 MM LARGURA 500 MM ALTURA 700MM	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
13	OBJETO 13: CONJUGADO CAMINHADA/SURF/LEG EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 700 MM; ALTURA 1500 MM.	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
14	OBJETO 14: CARROSSEL ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Brinquedo fabricado em tubos de seção retangular de 30x40x2, Ø31x2, Ø25,4x2. Com acabamento em pintura eletrostática. Chapas antiderrapantes e assentos em metal, diâmetro aproximado de 2450 mm. Travas para que o usuário não se desloque durante o uso, rampas de acesso para o usuário cadeirante. Obs: capacidade para até seis usuários sendo dois cadeirantes e quatro pessoas não cadeirantes. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 2000 MM; ALTURA 1000 MM.	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
15	OBJETO 15: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO PARA CADEIRANTES ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Fabricado em tubos de Ø2" x 2 mm, Ø 1 ¼" x 2 mm; chapa piso de alumínio; articulações com rolamentos duplos, plataforma de entrada articulada. Equipamento montado através do processo de soldagem mig, e possui os componentes metálicos revestidos com pintura a pó eletrostática. Dimensões aproximadas: comprimento: 2,00 m largura: 2,50 m altura: 1,75 m.	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
16	OBJETO 16: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO CADEIRANTE EM AÇO INOX 304 Estação. Tubo inox 304 de seção quadrada 100 mm x 100 mm, com 2 mm de espessura aproximadamente. Assento e costas em chapa de inox com formato anatômico.4 pesos de 10 kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de aço inox 304, seção circular de 60 mm com 6 mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. Pedaleira manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada. DIMENSÕES GERAIS: 2000 MM X 1400 MM X 1750 MM.	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 120.000,00	R\$ 360.000,00
17	OBJETO 17: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO EM AÇO INOX 304. O equipamento com espaldar com no mínimo 5 (cinco) barras para níveis de altura. Exercícios que o equipamento deverá atender: abdominal suspenso, barra fixa horizontal, barra fixa curva, barra paralela com apoio das pernas, barra paralela suspensa, barra paralela fixa, puxador paralelo, espaldar com cinco níveis de altura, panturrilha e parte posterior da coxa. O equipamento deve ser fabricado com os pilares principais de apoio (barras verticais) em tubo quadrado de aço inox 304 de 80 x 80 mm, sendo seu apoio no solo executado com blank 150 x 150 chumbadores para concreto 3/8" x 4", tubo retangulares em aço inox 50 x 30, tubos redondos de aço inox com 32 mm # 2,00 mm, 50 # 2,00 mm, aço inox 5/16", tubos redondos de aço inox com 50 # 1,50 mm. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável, cat e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a nr 17. COMPRIMENTO: 3500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 2200 MM	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 120.000,00	R\$ 360.000,00
18	OBJETO 18: MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA SUPER. Consiste em 12 postes verticais, 5 barras transversais, 1 parede sueca e 2 bancos de abdominais inclinados fabricados em madeira de lei com certificação IBAMA. Estrutura: aço carbono com tratamento anticorrosivo com pranchas abdominais em madeira de lei. Pintura: eletrostática a pó na cor verde. Dimensões: largura 2720 mm, altura 2650 mm, comprimento 5248 mm, peso 409 kg. Permite o exercício de quadríceps, isquiotibiais, abdominais, bíceps, tríceps, músculos das costas, tórax, ombros, pesoço, panturrilha e extensão do punho. COMPRIMENTO: 6000 MM; LARGURA 3000 MM.	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 120.000,00	R\$ 360.000,00
19	OBJETO 19: ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO COM PRANCHA ABDOMINAL EM AÇO INOX. Equipamento fabricado em tubos quadrados de aço inox 304 de 80 mm x 80 mm x 2 mm; 50 mm x 30 mm x 2 mm; tubo redondo em aço inox de 1.1/4" x 2 mm; 2" x 2 mm; chapa lisa de 3 mm; 4 mm e 2 mm. Equipamento com acabamento polido. Prancha abdominal com estrutura tubular e fechamento em chapa de aço inox. Funções disponíveis no equipamento: - Barra fixa horizontal (peitoral e ombro); - Barra fixa curva (ombro); - Dorsal e abdominal (costas e abdômen); - Barra paralela (flexão de braço); - Barra paralela suspensa (flexão de braço); - Barra paralela fixa (peitoral); - Pranchas abdominais (abdômen); - Puxador paralelo (braços); - Escada horizontal (braços); - Espaldar (panturrilha, coxa, ombro, panturrilha). Com a utilização deste equipamento o usuário consegue exercitar todos os grupos musculares ao executar variações de séries e rotinas no equipamento. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma nr 17. COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA 2200 MM;	PRÓPRIA	UNID	3	R\$ 120.000,00	R\$ 360.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 3.240.000,00
Valor total da proposta por extenso: Tres milhoes, duzentos e quarenta mil reais.						

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 10 (dez) dias após a entrega, a contar do recebimento e aprovação da fatura, pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal solicitante.

PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO: A entrega e execução, deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação enviada pela Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito e/ou Departamento de Planejamento, Captação e Meio Ambiente.

22 de fevereiro de 2024.



PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

À
Prefeitura Municipal de Marau
Att. Pregoeiro(a) e/ou Equipe de Apoio

Identificação do concorrente:

Razão social: PIRATINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
CNPJ: 45.745.871/0001-72	
Inscrição Estadual: 039/0193720	
Endereço: Rua Sergipe, nº 2065- Sub-solo- Morada do Sol, Erechim-RS, Cep 99704-320	
Telefone/fax: (54) 3712-5747/ 9 91043145	E-mail: contato.piratini@hotmail.com
BANCO: Caixa Federal Agencia 3113 Operação 003 C/C 2067-0	

Dados para Assinatura do Contrato:

Nome do representante legal: ITIBIRISSA SILVEIRA	
Endereço do representante legal: Rua Sergipe, 1064– Bairro: Morada do Sol – Erechim/RS	
Identidade do representante legal:	CPF do representante legal: 309.740.890-87
Cargo: Sócio- Gerente	Estado Civil: Separado
Profissão: Comerciante	

Item	Unid	Quant	Especificação	MARCA/ MODELO	Valor Unitário	Valor Total
01	Unid	03	OBJETO 01: BARRAS PARALELAS RETANGULARES AÇO INOX 304.Fabricada em tubos de aço inox 304 com colunas em tubos de Ø 50,8 x 2, chapas de inox de 3 a 4 mm. Acabamento polido. Chumbada através de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma NR 17. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 60 MM; ALTURA 1200MM.	PIRATINI	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
02	Unid	03	OBJETO 02: CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM INOX. Fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2” x 2,00 mm; Ø 2” x 2,00 mm; Ø 1” x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado	PIRATINI	R\$ 8.500,00	R\$ 25.500,00



Piratini

Comércio de Equipamentos

			ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 600MM.			
003	Unid	03	OBJETO 03: ALONFLEX EM AÇO INOX. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabol. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 900 MM; ALTURA 1500 MM.	PIRATINI	R\$ 8.500,00	R\$ 25.500,00
04	Unid	03	OBJETO 04: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabol. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 500 MM; ALTURA 1200 MM.	PIRATINI	R\$ 9.500,00	R\$ 28.500,00
05	Unid	03	OBJETO 05: ALONGADOR TRÊS ALTURAS EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabol. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 1000 MM; ALTURA 2200 MM.	PIRATINI	R\$ 14.000,00	R\$ 42.000,00
06	Unid	03	OBJETO 06: ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Pisante empenado, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabol. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente	PIRATINI	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00



Piratini

Comércio de Equipamentos

			credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 350 MM; ALTURA 1500 MM.			
07	Unid	03	OBJETO 07: PRESSÃO DE PERNAS COM SURF EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1500 MM.	PIRATINI	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00
08	Unid	03	OBJETO 08: PLACA ORIENTATIVA 1000 X 1500 EM AÇO INOX 304. A placa é fabricada com tubos de aço inox 304 com seção circular de Ø 2" x 2,00 mm; chapa de 1000 x 1500 x 0,9 mm; com acabamento polido, adesivada nos dois lados, contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e instruções de alongamento. A placa é fixada no solo através de chumbadores em aço inox com sistema antifurto. O equipamento deve possuir placa de identificação com imagem dos músculos trabalhados, instrução de utilização e fone de emergência. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 80 MM; ALTURA 2000 MM.	PIRATINI	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
09	Unid	03	OBJETO 09: PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 2000 MM.	PIRATINI	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
10	Unid	03	OBJETO 10: REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 1000 MM.	PIRATINI	R\$ 8.500,00	R\$ 25.500,00



Piratini

Comércio de Equipamentos

11	Unid	03	OBJETO 11: ROTAÇÃO DIAGONAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1300MM.	PIRATINI	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
12	Unid	03	OBJETO 12: PRANCHA AMDOMINAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1600 MM LARGURA 500 MM ALTURA 700MM	PIRATINI	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
13	Unid	03	OBJETO 13: CONJUGADO CAMINHADA/SURF/LEG EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 700 MM; ALTURA 1500 MM.	PIRATINI	R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00
14	Unid	03	OBJETO 14: CARROSSEL ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Brinquedo fabricado em tubos de seção retangular de 30x40x2, Ø31x2, Ø25,4x2. Com acabamento em pintura eletrostática. Chapas antiderrapantes e assentos em metal, diâmetro aproximado de 2450 mm. Travas para que o usuário não se desloque durante o uso, rampas de acesso para o usuário cadeirante. Obs: capacidade para até seis usuários sendo dois cadeirantes e quatro pessoas não cadeirantes. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 2000 MM; ALTURA 1000 MM	PIRATINI	R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00
15	Unid	03	OBJETO 15: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO PARA CADEIRANTES ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Fabricado em tubos de Ø2" x 2 mm, Ø 1 1/4" x 2 mm; chapa	PIRATINI	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00



Piratini

Comércio de Equipamentos

			piso de alumínio; articulações com rolamentos duplos, plataforma de entrada articulada. Equipamento montado através do processo de soldagem mig, e possui os componentes metálicos revestidos com pintura a pó eletrostática. Dimensões aproximadas: comprimento: 2,00 m largura: 2,50 m altura: 1,75 m.			
16	Unid	03	OBJETO 16: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO CADEIRANTE EM AÇO INOX 304 Estação. Tubo inox 304 de seção quadrada 100 mm x 100 mm, com 2 mm de espessura aproximadamente. Assento e costas em chapa de inox com formato anatômico. 4 pesos de 10 kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de aço inox 304, seção circular de 60 mm com 6 mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. Pedaleira manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada. DIMENSÕES GERAIS: 2000 MM X 1400 MM X 1750 MM.	PIRATINI	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
17	Unid	03	OBJETO 17: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO EM AÇO INOX 304. O equipamento com espaldar com no mínimo 5 (cinco) barras para níveis de altura. Exercícios que o equipamento deverá atender: abdominal suspenso, barra fixa horizontal, barra fixa curvada, barra paralela com apoio das pernas, barra paralela suspensa, barra paralela fixa, puxador paralelo, espaldar com cinco níveis de altura, panturrilha e parte posterior da coxa. O equipamento deve ser fabricado com os pilares principais de apoio (barras verticais) em tubo quadrado de aço inox 304 de 80 x 80 mm, sendo seu apoio no solo executado com chumbadores para concreto 3/8" x 4", tubo retangulares em aço inox 50 x 30, tubos redondos de aço inox com 32 mm # 2,00 mm, 50 # 2,00 mm, aço inox 5/16", tubos redondos de aço inox com 50 # 1,50 mm. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro mecânico responsável, cat e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao CREFITO seguindo a nr 17. COMPRIMENTO: 3500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 2200 MM.	PIRATINI	R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00
18	Unid	03	OBJETO 18: MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA SUPER. Consiste em 12 postes verticais, 5 barras transversais, 1 parede sueca e 2 bancos de abdominais inclinados fabricados em madeira de lei com certificação IBAMA. Estrutura: aço carbono com tratamento anticorrosivo com pranchas abdominais em madeira de lei. Pintura: eletrostática a pó na cor verde. Dimensões: largura 2720 mm, altura 2650 mm, comprimento 5248 mm, peso 409 kg. Permite o exercício de quadríceps, isquiotibiais, abdominais, bíceps, tríceps, músculos das costas, tórax, ombros, pescoço, panturrilha e extensão do punho. COMPRIMENTO: 6000 MM; LARGURA 3000 MM.	PIRATINI	R\$ 75.000,00	R\$ 225.000,00



19	Unid	03	OBJETO 19: ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO COM PRANCHA ABDOMINAL EM AÇO INOX. Equipamento fabricado em tubos quadrados de aço inox 304 de 80 mm x 80 mm x 2 mm; 50 mm x 30 mm x 2 mm; tubo redondo em aço inox de 1.1/4" x 2 mm; 2" x 2 mm; chapa lisa de 3 mm; 4 mm e 2 mm. Equipamento com acabamento polido. Prancha abdominal com estrutura tubular e fechamento em chapa de aço inox. Funções disponíveis no equipamento: - Barra fixa horizontal (peitoral e ombro); - Barra fixa curvada (ombro); - Dorsal e abdominal (costas e abdômen); - Barra paralela (flexão de braço); - Barra paralela suspensa (flexão de braço); - Barra paralela fixa (peitoral); - Pranchas abdominais (abdômen); - Puxador paralelo (braços); - Escada horizontal (braços); - Espaldar (panturrilha, coxa, ombro, panturrilha). Com a utilização deste equipamento o usuário consegue exercitar todos os grupos musculares ao executar variações de séries e rotinas no equipamento. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma nr 17. COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA 2200 MM.	PIRATINI	R\$ 95.000,00	R\$ 285.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 1.428.000,00	

Prazo de validade da proposta- 90 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: conforme edital

Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses

MARCA/MODELO/FABRICANTE: PROPRIO

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Demais informações conforme edital.



Erechim, 22 de Fevereiro de 2024.

**PIRATINI
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA:457458710
00172**

Assinado digitalmente por PIRATINI
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA:45745871000172
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Erechim,
OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=
15074920000202, OU=Presencial, OU=
Certificado PJ A1, CN=PIRATINI COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA:45745871000172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.21 15:10:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Piratini Comércio de Equipamentos LTDA
CNPJ nº 45.745.871/0001-72
ITIBIRISSA SILVEIRA
CPF nº 309.740.890-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024****REGISTRO DE PREÇOS 09/2024****PROCESSO 0028/2024****PROPOSTA DE PREÇOS****PROPONENTE:**

SD FABRICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA,
CNPJ 24.932.695/0001-08,
R. Tarcísio Rosa, 44, Avaí, Guaramirim, SC – CEP 89.270-000,
FONE 47 9 9700 8467,
e-mail comercial@sdacademiaelazer.com.br

Neste ato representado pelo(a) Sr(a). Luis Fernando Sadzinski, portador(a) da cédula de identidade RG 4.532.339-9, inscrito(a) no CPF sob o 010.209.729-12.

PROPOSTA**Lote 01**

Item	Código	UN	Quant.	Descrição do Produto	Marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	012.059.012	UN	3	OBJETO 01: BARRAS PARALELAS RETANGULARES AÇO INOX 304.Fabricada em tubos de aço inox 304 com colunas em tubos de Ø 50,8 x 2, chapas de inox de 3 a 4 mm. Acabamento polido. Chumbada através de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma NR 17. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 60 MM; ALTURA 1200MM.	própria	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
2	012.059.013	UN	3	OBJETO 02: CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM INOX. Fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1" x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito.	própria	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00

				COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 600MM.			
3	012.059.014	UN	3	OBJETO 03: ALONFLEX EM AÇO INOX. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 900 MM; ALTURA 1500 MM.	própria	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
4	012.059.015	UN	3	OBJETO 04: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 500 MM; ALTURA 1200 MM.	própria	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
5	012.059.016	UN	3	OBJETO 05: ALONGADOR TRÊS ALTURAS EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 1000 MM; ALTURA 2200 MM.	própria	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
6	012.059.017	UN	3	OBJETO 06: ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Pisante empenado, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 350 MM; ALTURA 1500 MM.	própria	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00

7	012.059.018	UN	3	OBJETO 07: PRESSÃO DE PERNAS COM SURF EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1500 MM.	própria	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
8	012.059.019	UN	3	OBJETO 08: PLACA ORIENTATIVA 1000 X 1500 EM AÇO INOX 304. A placa é fabricada com tubos de aço inox 304 com seção circular de Ø 2" x 2,00 mm; chapa de 1000 x 1500 x 0,9 mm; com acabamento polido, adesivada nos dois lados, contendo todos os aparelhos com especificações de muesculatura envolvida e instruções de alongamento. A placa é fixada no solo através de chumbadores em aço inox com sistema antifurto. O equipamento deve possuir placa de identificação com imagem dos músculos trabalhados, instrução de utilização e fone de emergência. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 80 MM; ALTURA 2000 MM.	própria	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
9	012.059.020	UN	3	OBJETO 09: PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 2000 MM.	própria	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
10	012.059.021	UN	3	OBJETO 10: REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 1000 MM.	própria	R\$ 5.900,00	R\$ 17.700,00

11	012.059.022	UN	3	OBJETO 11: ROTAÇÃO DIAGONAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1300MM.	própria	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
12	012.059.023	UN	3	OBJETO 12: PRANCHA AMDOMINAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1600 MM LARGURA 500 MM ALTURA 700MM	própria	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
13	012.059.024	UN	3	OBJETO 13: CONJUGADO CAMINHADA/SURF/LEG EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 700 MM; ALTURA 1500 MM.	própria	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00
14	012.059.025	UN	3	OBJETO 14: CARROSSEL ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Brinquedo fabricado em tubos de seção retangular de 30x40x2, Ø31x2, Ø25,4x2. Com acabamento em pintura eletrostática. Chapas antiderrapantes e assentos em metal, diâmetro aproximado de 2450 mm. Travas para que o usuário não se desloque durante o uso, rampas de acesso para o usuário cadeirante. Obs: capacidade para até seis usuários sendo dois cadeirantes e quatro pessoas não cadeirantes. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 2000 MM; ALTURA 1000 MM.	própria	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00
15	012.059.026	UN	3	OBJETO 15: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO PARA CADEIRANTES ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Fabricado em tubos de Ø2" x 2 mm, Ø 1 1/4" x 2 mm; chapa piso de alumínio; articulações com	própria	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00

				rolamentos duplos, plataforma de entrada articulada. Equipamento montado através do processo de soldagem mig, e possui os componentes metálicos revestidos com pintura a pó eletrostática. Dimensões aproximadas: comprimento: 2,00 m largura: 2,50 m altura: 1,75 m.			
16	012.059.027	UN	3	OBJETO 16: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO CADEIRANTE EM AÇO INOX 304 Estação. Tubo inox 304 de seção quadrada 100 mm x 100 mm, com 2 mm de espessura aproximadamente. Assento e costas em chapa de inox com formato anatômico. 4 pesos de 10 kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de aço inox 304, seção circular de 60 mm com 6 mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. Pedaleira manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada. DIMENSÕES GERAIS: 2000 MM X 1400 MM X 1750 MM.	própria	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00
17	012.059.028	UN	3	OBJETO 17: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO EM AÇO INOX 304. O equipamento com espaldar com no mínimo 5 (cinco) barras para níveis de altura. Exercícios que o equipamento deverá atender: abdominal suspenso, barra fixa horizontal, barra fixa curvada, barra paralela com apoio das pernas, barra paralela suspensa, barra paralela fixa, puxador paralelo, espaldar com cinco níveis de altura, panturrilha e parte posterior da coxa. O equipamento deve ser fabricado com os pilares principais de apoio (barras verticais) em tubo quadrado de aço inox 304 de 80 x 80 mm, sendo seu apoio no solo executado com blanch 150 x 150 chumbadores para concreto 3/8" x 4", tubo retangulares em aço inox 50 x 30, tubos redondos de aço inox com 32 mm # 2,00 mm, 50 # 2,00 mm, aço inox 5/16", tubos redondos de aço inox com 50 # 1,50 mm. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável, cat e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a nr 17. COMPRIMENTO: 3500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 2200 MM.	própria	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
18	012.059.029	UN	3	OBJETO 18: MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA SUPER. Consiste em 12 postes verticais, 5 barras transversais, 1 parede sueca e 2 bancos de abdominais inclinados fabricados em madeira de lei com certificação IBAMA. Estrutura: aço carbono com tratamento anticorrosivo com pranchas abdominais em madeira de lei. Pintura: eletrostática a pó na cor verde. Dimensões: largura 2720 mm, altura 2650 mm, comprimento 5248 mm, peso 409 kg. Permite o exercício de quadríceps, isquiotibiais, abdominais, bíceps, tríceps, músculos das costas, tórax, ombros, pescoço, panturrilha e extensão do punho. COMPRIMENTO: 6000 MM; LARGURA 3000 MM.	própria	R\$ 32.000,00	R\$ 96.000,00
19	012.059.030	UN	3	OBJETO 19: ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO COM PRANCHA ABDOMINAL EM AÇO INOX. Equipamento fabricado em tubos quadrados de aço inox	própria	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00

			304 de 80 mm x 80 mm x 2 mm; 50 mm x 30 mm x 2 mm; tubo redondo em aço inox de 1.1/4" x 2 mm; 2" x 2 mm; chapa lisa de 3 mm; 4 mm e 2 mm. Equipamento com acabamento polido. Prancha abdominal com estrutura tubular e fechamento em chapa de aço inox. Funções disponíveis no equipamento: - Barra fixa horizontal (peitoral e ombro); - Barra fixa curvada (ombro); - Dorsal e abdominal (costas e abdômen); - Barra paralela (flexão de braço); - Barra paralela suspensa (flexão de braço); - Barra paralela fixa (peitoral); - Pranchas abdominais (abdômen); - Puxador paralelo (braços); - Escada horizontal (braços); - Espalдар (panturrilha, coxa, ombro, panturrilha). Com a utilização deste equipamento o usuário consegue exercitar todos os grupos musculares ao executar variações de séries e rotinas no equipamento. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma nr 17. COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA 2200 MM;			
Valor total do lote						R\$ 749.700,00

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Guaramirim, SC, 20 de fevereiro de 2024

24.932.695/0001-08

SD FABRICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PARA GINÁSTICA LTDA

(SD CVAM)

Rua Tarcísio Rosa, 44

Avaí - CEP 89270-000

Guaramirim - SC

Luís Fernando Sadzinski (Sócio Administrador)

CPF- 010.209.729-12

SD FABRICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA

CNPJ: 24.932.695/0001-08

LUIS
FERNANDO
SADZINSKI:0
1020972912

Assinado de forma
digital por LUIS
FERNANDO
SADZINSKI:01020972
912
Dados: 2024.02.20
10:03:44 -03'00'

ANEXO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

REGISTRO DE PREÇOS 09/2024

PROCESSO 0028/2024

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

Propõe a este Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Lote 01 – Valor total R\$

Item	Código	UN	Quant.	Descrição do Produto	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	012.059.012	UN	3	OBJETO 01: BARRAS PARALELAS RETANGULARES AÇO INOX 304.Fabricada em tubos de aço inox 304 com colunas em tubos de Ø 50,8 x 2, chapas de inox de 3 a 4 mm. Acabamento polido. Chumbada através de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma NR 17. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 60 MM; ALTURA 1200MM.	10.000,00	30.000,00
2	012.059.013	UN	3	OBJETO 02: CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM INOX. Fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1" x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 600MM.	12.000,00	36.000,00

3	012.059.014	UN	3	OBJETO 03: ALONFLEX EM AÇO INOX. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 900 MM; ALTURA 1500 MM.	8.000,00	24.000,00
4	012.059.015	UN	3	OBJETO 04: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 500 MM; ALTURA 1200 MM.	11.000,00	33.000,00
5	012.059.016	UN	3	OBJETO 05: ALONGADOR TRÊS ALTURAS EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 1000 MM; ALTURA 2200 MM.	6.800,00	20.400,00

6	012.059.017	UN	3	OBJETO 06: ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Pisante empenado, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 350 MM; ALTURA 1500 MM.	10.500,00	31.500,00
7	012.059.018	UN	3	OBJETO 07: PRESSÃO DE PERNAS COM SURF EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1500 MM.	11.250,00	33.750,00
8	012.059.019	UN	3	OBJETO 08: PLACA ORIENTATIVA 1000 X 1500 EM AÇO INOX 304. A placa é fabricada com tubos de aço inox 304 com seção circular de Ø 2" x 2,00 mm; chapa de 1000 x 1500 x 0,9 mm; com acabamento polido, adesivada nos dois lados, contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e instruções de alongamento. A placa é fixada no solo através de chumbadores em aço inox com sistema antifurto. O equipamento deve possuir placa de identificação com imagem dos músculos trabalhados, instrução de utilização e fone de emergência. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 80 MM; ALTURA 2000 MM.	10.000,00	30.000,00

9	012.059.020	UN	3	OBJETO 09: PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 2000 MM.	12.000,00	36.000,00
10	012.059.021	UN	3	OBJETO 10: REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 1000 MM.	8.580,00	25.740,00
11	012.059.022	UN	3	OBJETO 11: ROTAÇÃO DIAGONAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM;	7.800,00	23.400,00

				LARGURA 800 MM; ALTURA 1300MM.		
12	012.059.023	UN	3	OBJETO 12: PRANCHA AMDOMINAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1600 MM LARGURA 500 MM ALTURA 700MM	7.900,00	23.700,00
13	012.059.024	UN	3	OBJETO 13: CONJUGADO CAMINHADA/SURF/LEG EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 700 MM; ALTURA 1500 MM.	15.000,00	45.000,00
14	012.059.025	UN	3	OBJETO 14: CARROSSEL ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Brinquedo fabricado em tubos de seção retangular de 30x40x2, Ø31x2, Ø25,4x2. Com acabamento em pintura eletrostática. Chapas antiderrapantes e assentos em metal, diâmetro aproximado de 2450 mm. Travas para que o usuário não se desloque durante o uso, rampas de acesso para o usuário cadeirante. Obs: capacidade para até seis usuários sendo dois cadeirantes e quatro pessoas não cadeirantes. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 2000 MM; ALTURA 1000 MM.	30.000,00	90.000,00
15	012.059.026	UN	3	OBJETO 15: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO PARA CADEIRANTES	25.000,00	75.000,00

				ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Fabricado em tubos de Ø2" x 2 mm, Ø 1 ¼" x 2 mm; chapa piso de alumínio; articulações com rolamentos duplos, plataforma de entrada articulada. Equipamento montado através do processo de soldagem mig, e possui os componentes metálicos revestidos com pintura a pó eletrostática. Dimensões aproximadas: comprimento: 2,00 m largura: 2,50 m altura: 1,75 m.		
16	012.059.027	UN	3	OBJETO 16: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO CADEIRANTE EM AÇO INOX 304 Estação. Tubo inox 304 de seção quadrada 100 mm x 100 mm, com 2 mm de espessura aproximadamente. Assento e costas em chapa de inox com formato anatômico. 4 pesos de 10 kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de aço inox 304, seção circular de 60 mm com 6 mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. Pedaleira manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada. DIMENSÕES GERAIS: 2000 MM X 1400 MM X 1750 MM.	42.000,00	126.000,00
17	012.059.028	UN	3	OBJETO 17: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO EM AÇO INOX 304. O equipamento com espaldar com no mínimo 5 (cinco) barras para níveis de altura. Exercícios que o equipamento deverá atender: abdominal suspenso, barra fixa horizontal, barra fixa curvada, barra paralela com apoio das pernas, barra paralela suspensa, barra paralela fixa, puxador paralelo, espaldar com cinco níveis de altura, panturrilha e parte posterior da coxa. O equipamento deve ser fabricado com os pilares principais de apoio (barras verticais) em tubo quadrado de aço inox 304 de 80 x 80 mm, sendo seu apoio no solo executado com blanch 150 x 150 chumbadores para concreto 3/8" x 4", tubo retangulares em aço inox 50 x 30, tubos redondos de aço inox com 32 mm # 2,00 mm, 50 # 2,00 mm, aço inox 5/16", tubos redondos de aço inox com 50 # 1,50 mm. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável, cat e atestado	51.000,00	153.000,00

				ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a nr 17. COMPRIMENTO: 3500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 2200 MM.		
18	012.059.029	UN	3	OBJETO 18: MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA SUPER. Consiste em 12 postes verticais, 5 barras transversais, 1 parede sueca e 2 bancos de abdominais inclinados fabricados em madeira de lei com certificação IBAMA. Estrutura: aço carbono com tratamento anticorrosivo com pranchas abdominais em madeira de lei. Pintura: eletrostática a pó na cor verde. Dimensões: largura 2720 mm, altura 2650 mm, comprimento 5248 mm, peso 409 kg. Permite o exercício de quadríceps, isquiotibiais, abdominais, bíceps, tríceps, músculos das costas, tórax, ombros, pesoço, panturrilha e extensão do punho. COMPRIMENTO: 6000 MM; LARGURA 3000 MM.	81.000,00	243.000,00
19	012.059.030	UN	3	OBJETO 19: ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO COM PRANCHA ABDOMINAL EM AÇO INOX. Equipamento fabricado em tubos quadrados de aço inox 304 de 80 mm x 80 mm x 2 mm; 50 mm x 30 mm x 2 mm; tubo redondo em aço inox de 1.1/4" x 2 mm; 2" x 2 mm; chapa lisa de 3 mm; 4 mm e 2 mm. Equipamento com acabamento polido. Prancha abdominal com estrutura tubular e fechamento em chapa de aço inox. Funções disponíveis no equipamento: - Barra fixa horizontal (peitoral e ombro); - Barra fixa curvada (ombro); - Dorsal e abdominal (costas e abdômen); - Barra paralela (flexão de braço); - Barra paralela suspensa (flexão de braço); - Barra paralela fixa (peitoral); - Pranchas abdominais (abdômen); - Puxador paralelo (braços); - Escada horizontal (braços); - Espalдар (panturrilha, coxa, ombro, panturrilha). Com a utilização deste equipamento o usuário consegue exercitar todos os grupos musculares ao executar variações de séries e rotinas no equipamento. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por	90.000,00	270.000,00

			fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma nr 17. COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA 2200 MM;		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 1.349.490,00

Prazo de validade da proposta- 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega: conforme edital

Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Demais informações conforme edital.

, 22 de fevereiro 2024.



ZIOBER BRASIL LTDA.
CNPJ. 08.374.053/0001-84 - Inscrição Estadual: 903.86895-30
Inscrição Municipal: 111920 - Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850
Rua Aluizio Nunes Costa, 842 - Cidade Industrial - CEP 87070-774 - Maringá - PR

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU/RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

Processo nº: 09/2024

JULGAMENTO: lote

Objeto: Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: ZIOBER BRASIL LTDA

CNPJ nº: 08.374.053/0001-84

Insc. Estadual: 90386895-30

Insc. Municipal: 111920

Endereço: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 842 – PARQUE CIDADE INDUSTRIAL FELIZARDO MENEGUETTI

CEP: 87.070-774

Cidade: MARINGÁ/PR

Fone: 44-3029-4410

E-mail: licitacao@zioberbrasil.com.br

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA (MARINGÁ/PR): 1187-8 / CONTA CORRENTE: 28313-4

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

PAULO ZIOBER JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, sócio administrador da Licitante, portador do RG nº 3.516.421-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº 635.551.409-06, endereço comercial na R. ALUIZIO NUNES COSTA, 842, PARQUE CIDADE INDUSTRIAL FELIZARDO MENEGUETTI, CEP 87.070-774, MARINGÁ – PR

PROPOSTA DE PREÇOS

Lote: 01

Item: 01

Marca: ZIOBER

Modelo: BARRAS PARALELAS

Descrição: BARRAS PARALELAS RETANGULARES AÇO INOX 304. Fabricada em tubos de aço inox 304 com colunas em tubos de Ø 50,8 x 2, chapas de inox de 3 a 4 mm. Acabamento polido. Chumbada através de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefito seguindo a norma NR 17. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 60 MM; ALTURA 1200MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 5.750,00

Valor Total do Item 01: 17.250,00

Item: 02

Marca: ZIOBER

Modelo: BICICLETA INDIVIDUAL

Descrição: CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM INOX. Fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1" x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 600MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 7.250,00

Valor Total do Item 02: 21.750,00

Item: 03

Marca: ZIOBER

Modelo: ALONG FLEX

Descrição: ALONFLEX EM AÇO INOX. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 900 MM; ALTURA 1500 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 6.500,00

Valor Total do Item 03: 19.500,00

Item: 04

Marca: ZIOBER

Modelo: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL

Descrição: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito. COMPRIMENTO: 900 MM; LARGURA 500 MM; ALTURA 1200 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 7.500,00

Valor Total do Item 04: 22.500,00

Item: 05

Marca: ZIOBER

Modelo: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS

Descrição: ALONGADOR TRÊS ALTURAS EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado ao crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 1000 MM; ALTURA 2200 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 7.250,00

Valor Total do Item 05: 21.750,00

Item: 06

Marca: ZIOBER

Modelo: ELÍPTICO INDIVIDUAL

Descrição: ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Pisante empenado, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa

Esse documento foi assinado por PAULO ZIOBER JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/NQMYQ-RRWQR-TZQLL-MPHBC>



@zioberbrasil





ZIOBER BRASIL LTDA.
CNPJ. 08.374.053/0001-84 - Inscrição Estadual: 903.86895-30
Inscrição Municipal: 111920 - Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850
Rua Aluizio Nunes Costa, 842 - Cidade Industrial - CEP 87070-774 - Maringá - PR

credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 350 MM; ALTURA 1500 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 9.750,00

Valor Total do Item 06: 29.250,00

Item: 07 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** SURF COM PRESSÃO DE PERNAS

Descrição: PRESSÃO DE PERNAS COM SURF EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1500 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 8.250,00

Valor Total do Item 07: 24.750,00

Item: 08 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** PLACA ORIENTATIVA

Descrição: PLACA ORIENTATIVA 1000 X 1500 EM AÇO INOX 304. A placa é fabricada com tubos de aço inox 304 com seção circular de Ø 2" x 2,00 mm; chapa de 1000 x 1500 x 0,9 mm; com acabamento polido, adesivada nos dois lados, contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e instruções de alongamento. A placa é fixada no solo através de chumbadores em aço inox com sistema antifurto. O equipamento deve possuir placa de identificação com imagem dos músculos trabalhados, instrução de utilização e fone de emergência. COMPRIMENTO: 1500 MM; LARGURA 80 MM; ALTURA 2000 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 9.500,00

Valor Total do Item 08: 28.500,00

Item: 09 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** PUXADOR COM PEITORAL COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR

Descrição: PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 2000 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 17.000,00

Valor Total do Item 09: 51.000,00

Item: 10 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL

Descrição: REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1300 MM; LARGURA 600 MM; ALTURA 1000 MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 7.750,00

Valor Total do Item 10: 23.250,00

Item: 11 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO

Descrição: ROTAÇÃO DIAGONAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1000 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 1300MM.

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 6.750,00

Valor Total do Item 11: 20.250,00

Item: 12 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** ABDOMINAL INDIVIDUAL

Descrição: PRANCHA ABDOMINAL EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 1600 MM LARGURA 500 MM ALTURA 700MM

Quantidade: 3,00

Valor Unitário: 6.500,00

Valor Total do Item 12: 19.500,00

Item: 13 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** ATI - TRIK (CAMINHADA/SURF/PRESSÃO)

Descrição: CONJUGADO CAMINHADA/SURF/LEG EM AÇO INOX 304. Aparelho fabricado com tubos de aço inox 304 com Ø 2.1/2" x 2,00 mm; Ø 2" x 2,00 mm; Ø 1 x 1,50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampão de metal arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem tig com acabamento polido brilhante. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta devidamente credenciado no crefito. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 700 MM; ALTURA 1500 MM.

Quantidade: 3,00


Valor Unitário: 33.500,00

Valor Total do Item 13: 100.500,00

Item: 14 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** CARROSSEL 6 LUGARES - ADAPTA

Descrição: CARROSSEL ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Brinquedo fabricado em tubos de seção retangular de 30x40x2, Ø31x2, Ø25,4x2. Com acabamento em pintura eletrostática. Chapas antiderrapantes e assentos em metal, diâmetro aproximado de 2450 mm. Travas para que o usuário não

Esse documento foi assinado por PAULO ZIOBER JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/NQMYQ-RRWQR-TZQLL-MPHBC>





ZIOBER BRASIL LTDA.
CNPJ. 08.374.053/0001-84 - Inscrição Estadual: 903.86895-30
Inscrição Municipal: 111920 - Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850
Rua Aluizio Nunes Costa, 842 - Cidade Industrial - CEP 87070-774 - Maringá - PR

se desloque durante o uso, rampas de acesso para o usuário cadeirante. Obs: capacidade para até seis usuários sendo dois cadeirantes e quatro pessoas não cadeirantes. COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA 2000 MM; ALTURA 1000 MM.

Quantidade: 3,00 **Valor Unitário:** 98.520,00 **Valor Total do Item 14:** 295.560,00

Item: 15 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** BALANÇO EM NÍVEL ADAPTA
Descrição: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO PARA CADEIRANTES ADAPTADO EM AÇO INOX 304. Fabricado em tubos de Ø2" x 2 mm, Ø 1 ¼" x 2 mm; chapa piso de alumínio; articulações com rolamentos duplos, plataforma de entrada articulada. Equipamento montado através do processo de soldagem mig, e possui os componentes metálicos revestidos com pintura a pó eletrostática. Dimensões aproximadas: comprimento: 2,00 m largura: 2,50 m altura: 1,75 m.

Quantidade: 3,00 **Valor Unitário:** 68.960,00 **Valor Total do Item 15:** 206.880,00

Item: 16 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** MULTI EXERCITADOR COM 4 FUNÇÕES - APC
Descrição: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO CADEIRANTE EM AÇO INOX 304 Estação. Tubo inox 304 de seção quadrada 100 mm x 100 mm, com 2 mm de espessura aproximadamente. Assento e costas em chapa de inox com formato anatômico. 4 pesos de 10 kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de aço inox 304, seção circular de 60 mm com 6 mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. Pedaleira manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada. DIMENSÕES GERAIS: 2000 MM X 1400 MM X 1750 MM.

Quantidade: 3,00 **Valor Unitário:** 32.000,00 **Valor Total do Item 16:** 96.000,00

Item: 17 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** ESTAÇÃO COM 05 FUNÇÕES
Descrição: ESTAÇÃO APE – ESTAÇÃO EM AÇO INOX 304. O equipamento com espaldar com no mínimo 5 (cinco) barras para níveis de altura. Exercícios que o equipamento deverá atender: abdominal suspenso, barra fixa horizontal, barra fixa curvada, barra paralela com apoio das pernas, barra paralela suspensa, barra paralela fixa, puxador paralelo, espaldar com cinco níveis de altura, panturrilha e parte posterior da coxa. O equipamento deve ser fabricado com os pilares principais de apoio (barras verticais) em tubo quadrado de aço inox 304 de 80 x 80 mm, sendo seu apoio no solo executado com blank 150 x 150 chumbadores para concreto 3/8" x 4", tubo retangulares em aço inox 50 x 30, tubos redondos de aço inox com 32 mm # 2,00 mm, 50 # 2,00 mm, aço inox 5/16", tubos redondos de aço inox com 50 # 1,50 mm. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável, cat e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefo seguindo a nr 17. COMPRIMENTO: 3500 MM; LARGURA 800 MM; ALTURA 2200 MM.

Quantidade: 3,00 **Valor Unitário:** 35.000,00 **Valor Total do Item 17:** 105.000,00

Item: 18 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** ESTAÇÃO FUNCIONAL
Descrição: MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA SUPER. Consiste em 12 postes verticais, 5 barras transversais, 1 parede sueca e 2 bancos de abdominais inclinados fabricados em madeira de lei com certificação IBAMA. Estrutura: aço carbono com tratamento anticorrosivo com pranchas abdominais em madeira de lei. Pintura: eletrostática a pó na cor verde. Dimensões: largura 2720 mm, altura 2650 mm, comprimento 5248 mm, peso 409 kg. Permite o exercício de quadríceps, isquiotibiais, abdominais, bíceps, tríceps, músculos das costas, tórax, ombros, pescoço, panturrilha e extensão do punho. COMPRIMENTO: 6000 MM; LARGURA 3000 MM.

Quantidade: 3,00 **Valor Unitário:** 49.000,00 **Valor Total do Item 18:** 147.000,00

Item: 19 **Marca:** ZIOBER **Modelo:** ESTAÇÃO SAÚDE
Descrição: ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO COM PRANCHA ABDOMINAL EM AÇO INOX. Equipamento fabricado em tubos quadrados de aço inox 304 de 80 mm x 80 mm x 2 mm; 50 mm x 30 mm x 2 mm; tubo redondo em aço inox de 1.1/4" x 2 mm; 2" x 2 mm; chapa lisa de 3 mm; 4 mm e 2 mm. Equipamento com acabamento polido. Prancha abdominal com estrutura tubular e fechamento em chapa de aço inox. Funções disponíveis no equipamento: - Barra fixa horizontal (peitoral e ombro); - Barra fixa curvada (ombro); - Dorsal e abdominal (costas e abdômen); - Barra paralela (flexão de braço); - Barra paralela suspensa (flexão de braço); - Barra paralela fixa (peitoral); - Pranchas abdominais (abdômen); - Puxador paralelo (braços); - Escada horizontal (braços); - Espaldar (panturrilha, coxa, ombro, panturrilha). Com a utilização deste equipamento o usuário consegue exercitar todos os grupos musculares ao executar variações de séries e rotinas no equipamento. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt de aço inox. Equipamento fabricado por empresa credenciada no crea com engenheiro mecânico responsável e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por fisioterapeuta e ergonomista devidamente credenciado ao crefo seguindo a norma nr 17. COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA 2200 MM;


Quantidade: 3,00 **Valor Unitário:** 90.000,00 **Valor Total do Item 19:** 270.000,00

Valor Total do Lote nº 01 é: 1.520.190,00

Valor total da Proposta: 1.520.190,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
PRAZO DE ENTREGA: A entrega e execução, deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação enviada pela Secretaria de Cidade
LOCAL DE ENTREGA: conforme edital.
PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega, a contar do recebimento e aprovação da fatura
PRAZO DE GARANTIA: Os materiais e os serviços prestados deverão ter garantia de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do objeto, considerando a vida útil dos materiais utilizados.
PRAZO DE INSTALAÇÃO: conforme edital.

Esse documento foi assinado por PAULO ZIOBER JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/NQMYQ-RRWQR-TZQLL-MPHBC>





ZIOBER BRASIL LTDA.
CNPJ. 08.374.053/0001-84 - Inscrição Estadual: 903.86895-30
Inscrição Municipal: 111920 - Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850
Rua Aluizio Nunes Costa, 842 - Cidade Industrial - CEP 87070-774 - Maringá - PR

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 01(um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período
MARINGÁ/PR, 22 de fevereiro de 2024

ZIOBER BRASIL LTDA
CNPJ: 08.374.053/0001-84
PAULO ZIOBER JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 3.516.421-9 SSP/PR
CPF Nº 635.551.409-06

Assinado digitalmente por:
PAULO ZIOBER JUNIOR
CPF: 635.551.409-06
Data: 21/02/2024 14:50:10 -03:00

Esse documento foi assinado por PAULO ZIOBER JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/NQMYQ-RRWQR-TZQLL-MPHBC>



@zioberbrasil





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NQMYQ-RRWQR-TZQLL-MPHBC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ PAULO ZIOBER JUNIOR (CPF 635.551.409-06) em 21/02/2024 14:50 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/NQMYQ-RRWQR-TZQLL-MPHBC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>