

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024

REGISTRO DE PREÇOS 12/2024

PROCESSO 0078/2024

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	UN	Quant.	Código	Descrição do Produto/Serviço
1	PCT	250	005.004.334	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão. procedência nacional. medidas: aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças.
2	FR	80	005.004.012	Adesivo fotopolimerizável, primer e adesivo no mesmo frasco. Partículas de carga de no mínimo 5nm. Solvente a base de água e álcool. Frasco de no mínimo 6g.
3	UN	40	005.004.479	AFASTADOR MINNESOTA 14CM, EM AO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE - ODONTOLÓGICO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE AFASTADOR MINNESOTA 14CM, EM AO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE - ODONTOLÓGICO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE
4	FR	50	005.004.202	Água oxigenada 10V, solução de peróxido de hidrogênio diluído. Conteúdo 1000ml. Água oxigenada 10V, solução de peróxido de hidrogênio diluído. Conteúdo 1000ml.
5	CX	70	005.004.447	Agulha gengival Curta 30g 22mm, para anestesia odontológica, descartável, estéreis, atóxicas e apir Agulha gengival Curta 30g 22mm, para anestesia odontológica, descartável, estéreis, atóxicas e apirogênicas, confeccionada em aço inoxidável,

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				embalada individualmente. Acondicionada em caixas com 100 unidades.
6	CX	50	005.002.342	Agulha gengival Longa 27g 30mm, para anestesia odontológica, descartável, estéreis, atóxicas e apir Agulha gengival Longa 27g 30mm, para anestesia odontológica, descartável, estéreis, atóxicas e apirogênicas, confeccionada em aço inoxidável, embalada individualmente. Acondicionada em caixas com 100 unidades.
7	UN	40	005.004.481	ALAVANCA APICAL ADULTA, EM AÇO INOXIDÁVEL , Nº 305 - RETA ALAVANCA APICAL ADULTA, EM AÇO INOXIDÁVEL , Nº 305 - RETA
8	UN	24	005.004.204	Alavanca seldin nº 01 L, adulto, em aço inoxidável para uso odontológico Alavanca seldin nº 01 L, adulto, em aço inoxidável para uso odontológico
9	UN	24	005.004.205	Alavanca seldin nº 01 R, adulto, em aço inoxidável para uso odontológico Alavanca seldin nº 01 R, adulto, em aço inoxidável para uso odontológico
10	UN	24	005.004.203	Alavanca seldin reta nº 02, adulto, em aço inoxidável para uso odontológico Alavanca seldin reta nº 02, adulto, em aço inoxidável para uso odontológico
11	LI	6000	005.002.005	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1 LITRO Álcool etílico 70%, líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, para uso desinfetante hospitalar (saneante-domissanitário), demais especificações conforme a farmacopéia brasileira - 01 litro
12	PCT	500	005.004.136	Algodão tipo rolete para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, cor bra Algodão tipo rolete para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, cor branca - pacotes com 100 roletes com aprox. 4cm de comprimento e 1cm de diâmetro

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

13	CAP	24	005.004.015	Amálgama, Presa regular, Cápsulas 02 porções contendo em sua composição no mínimo 40% de prata, 31% Amálgama, Presa regular, Cápsulas 02 porções contendo em sua composição no mínimo 40% de prata, 31% de estanho, 28 % de cobre e 47% de mercúrio - Embalagem com 50 cápsulas
14	CX	100	005.004.013	Anestésico injetável de Articaina 4% 1:100.000. Articaina com Epinefrina. Embalagem com 50 tubetes Anestésico injetável de Articaina 4% 1:100.000. Articaina com Epinefrina. Embalagem com 50 tubetes de vidro de 1,8ml cada. (com vasoconstritor)
15	CX	80	005.004.014	Anestésico injetável de Lidocaína 2% 1:100.000. Lidocaína com Epinefrina. Embalagem com 50 tubetes Anestésico injetável de Lidocaína 2% 1:100.000. Lidocaína com Epinefrina. Embalagem com 50 tubetes de vidro de 1,8ml cada. (com vasoconstritor)
16	CX	50	005.004.087	Anestésico odontológico injetável Cloridrato de Prilocaína 3% com vasoconstritor Felipressina 0,03 Anestésico odontológico injetável Cloridrato de Prilocaína 3% com vasoconstritor Felipressina 0,03 UI/ml. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada.
17	FR	60	005.004.207	Anestésico tópico à base de benzocaína, em forma de gel para uso odontológico, disponível em 03 sab Anestésico tópico à base de benzocaína, em forma de gel para uso odontológico, disponível em 03 sabores (pina colada, menta e tutti-frutti) Frasco com 12g
18	FR	100	005.004.088	Anti-séptico bucal. Solução de gluconato de clorexidina a 0,12%. Auxilia na prevenção e no tratamen Anti-séptico bucal. Solução de gluconato de clorexidina a 0,12%. Auxilia na prevenção e no tratamento da gengivite. Frasco com 250 ml.
19	TB	50	005.004.021	Aplicadores descartáveis, com haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon no tamanho 1,0m

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Aplicadores descartáveis, com haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon no tamanho 1,0mm (extra fino) - tubo com 100 unidades
20	TB	50	005.004.171	Aplicadores descartáveis, com haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon no tamanho 1,5m Aplicadores descartáveis, com haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon no tamanho 1,5mm (fino) - tubo com 100 unidades
21	TB	50	005.004.262	Aplicadores descartáveis, com haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon no tamanho 2,0m Aplicadores descartáveis, com haste dobrável (1 dobra), e ponta com cerdas de nylon no tamanho 2,0mm (regular) - tubo com 100 unidades
22	UN	5000	005.002.743	AVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO TRI LAMINADO (TNT), ASSEGURA BARREIRA DE PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA - TAMANHO UNICO - Avental descartável, não tecido tri laminado (TNT), assegura barreira de proteção antibacteriana, hidrofóbico - repelência a líquidos e fluidos corporais, gramatura 40, sem manga, fechamento duplo nas costas, tamanho único, cores claras.
23	PCT	250	005.004.482	BABADOR DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, BRANCO, MEDINDO NO MÍNIMO 33 X 37CM, COM DUAS CAMADAS DENDO 1 DE PAPEL E 1 DE PLÁSTICO Babador descartável, impermeável, branco, medindo no mínimo 33 x 37cm, com duas camadas dendo 1 de papel e 1 de plástico - pacote com 100 unidades
24	CX	40	005.004.070	Bicarbonato de sódio, uso odontológico, sachês de 40gr - caixa com 15 sachês Bicarbonato de sódio, pó ultrafino, uso odontológico, pacote de 40gr - caixa com 15 sachês
25	BLC	144	005.004.444	Bloco de carbono, dupla face, cor azul, para teste oclusal - bloco com 12 folhas

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Bloco de carbono, dupla face, cor azul, para teste oclusal - bloco com 12 folhas
26	UN	300	005.004.053	Broca cilíndrica 1091 Broca cilíndrica 1091
27	UN	500	005.004.079	Broca diamantada esférica nº 1014, para uso odontológico, ponta diamantada, para alta rotação, ha Broca diamantada esférica nº 1014, para uso odontológico, ponta diamantada, para alta rotação, haste normal, passível de esterilização. Embalado individualmente
28	UN	500	005.004.367	Broca diamantada nº 1014, para uso odontológico, ponta diamantada, para alta rotação, haste longa Broca diamantada nº 1014, para uso odontológico, ponta diamantada, para alta rotação, haste longa, passível de esterilização. Embalado individualmente
29	UN	500	005.004.027	Broca diamantada nº 1042 Broca diamantada nº 1042
30	UN	300	005.004.314	Broca diamantada nº 1090, para uso odontológico, ponta diamantada, cilíndrica, para alta rotação, Broca diamantada nº 1090, para uso odontológico, ponta diamantada, cilíndrica, para alta rotação, haste normal, passível de esterilização. Embalado individualmente
31	UN	500	005.004.260	Broca diamantada de acabamento nº 3195 F - dourada Broca diamantada de acabamento nº 3195 F - dourada
32	UN	500	005.004.259	Broca diamantada de alta rotação para acabamento nº 2135F. Desenvolvidas a partir de hastes em aço Broca diamantada de alta rotação para acabamento nº 2135F. Desenvolvidas a partir de hastes em aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme.
33	UN	300	005.004.142	Broca diamantada odontológica de alta rotação para acabamento em formato de chama 3118F

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Broca diamantada odontológica de alta rotação para acabamento em formato de chama 3118F
34	UN	300	005.004.089	Broca esférica de aço carbono número 02, de uso odontológico, para motor de baixa rotação, com trav Broca esférica de aço carbono número 02, de uso odontológico, para motor de baixa rotação, com trava para adaptação ao contra-ângulo. Haste normal. Esterilizável. Embalado individualmente.
35	UN	400	005.004.090	Broca esférica de aço carbono número 04, de uso odontológico, para motor de baixa rotação, com trav Broca esférica de aço carbono número 04, de uso odontológico, para motor de baixa rotação, com trava para adaptação ao contra-ângulo. Haste normal. Esterilizável. Embalado individualmente.
36	UN	300	005.004.091	Broca esférica de aço carbono número 06, de uso odontológico, para motor de baixa rotação, com trav Broca esférica de aço carbono número 06, de uso odontológico, para motor de baixa rotação, com trava para adaptação ao contra-ângulo. Haste normal. Esterilizável. Embalado individualmente.
37	UN	50	005.002.004	Cabo de bisturi nº 03 para lamina descartável de 10 a 15, confeccionado em aço inóx de 1a. qualidade Cabo de bisturi nº 03 para lamina descartável de 10 a 15, confeccionado em aço inóx de 1a. qualidade - embalado individualmente em plástico resistente
38	UN	50	005.004.264	Cabo para espelho bucal nº 05, confeccionado em aço inóx de 1a. qualidade - embalado individualment Cabo para espelho bucal nº 05, confeccionado em aço inóx de 1a. qualidade - embalado individualmente em plástico resistente
39	UN	20	005.004.484	CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Características mínimas: fabricada em material metálico com tratamento cromado acetinado, com design ergonômico, linhas arredondadas, com ranhuras antiderrapantes e extremidade inclinada.

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Cabeça mediana diâmetro máximo de 12,5mm e altura de 17mm; Autoclavável; Conexão Borden. Spray triplo ou superior distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Rolamentos de Cerâmica; Deve atingir rotação de no mínimo 450.000 RPM ou superior. Rotores precisamente balanceados. Peso líquido igual ou inferior a 65 gramas. Baixo ruído de trabalho. Fixação das Brocas: Sistema Push Button - acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão - permite a troca rápida das brocas - dispensa a utilização do saca brocas. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
40	UN	20	005.004.072	Carpule em Inox Carpule em Inox
41	UN	60	005.004.213	Cimento de oxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros com alto vedamento marginal, presa rápida Cimento de oxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros com alto vedamento marginal, presa rápida. Kit contendo 1 frasco com 38gr de pó e 1 frasco com 15ml de líquido
42	KIT	30	005.004.096	Cimento forrador de hidróxido de cálcio, presa rápida, biocompatível, composta por Kit com: 01 tubo Cimento forrador de hidróxido de cálcio, presa rápida, biocompatível, composta por Kit com: 01 tubo de pasta base de no mínimo 13g + 01 tubo de pasta catalisadora de no mínimo 11g + 01 bloco de mistura -Validade mínima 12 meses.
43	UN	40	005.004.214	Cimento provisório, pronto para uso, cor branca, à base de óxido de zinco e sulfato de zinco, sem e eugenol, endurecimento pela umidade. Frasco com 25gr
44	LI	100	005.004.475	CLOREXIDINA - ENXAGUANTE BUCAL 0,12% - FRASCO DE 1 LITRO CLOREXIDINA - ENXAGUANTE BUCAL 0,12% - FRASCO DE 1 LITRO

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

45	UN	200	005.004.093	Condicionador dental ácido fosfórico a 37%, clorexidina 2%, solúvel em água, uso odontológico, em g Condicionador dental ácido fosfórico a 37%, clorexidina 2%, solúvel em água, uso odontológico, em gel, para preparação de cavidades de resina fotopolimerizável. Embalagem contendo 3 Seringas de no mínimo 2,5 ml + aplicadores
46	UN	20	005.004.483	CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Contra-Ângulo Odontológico - especificações mínimas: Características mínimas: contra ângulo odontológico com acoplamento ao micromotor pelo sistema intragratório (360°). Spray único. Rotação Máxima de 13.600 rpm. Relação de transmissão – 1:1. Torque 0,350 – 1,000 N.cm. Peso líquido máximo 50g. Baixo ruído de trabalho. Sistema de troca de brocas através de pressão mecânica na cabeça da caneta, tipo Pusch Button. Deve possuir sistema de refrigeração externa. Material do corpo fabricado em alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a 135°C. Deve acompanhar o Kit de refrigeração externa (adaptador spray externo). Registro na Anvisa e manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
47	UN	1000	005.004.008	Creme dental infantil sem fluor - 50g Creme dental infantil sem fluor - 50g
48	UN	1000	001.005.201	CREME DENTAL, USO ADULTO, COM FLÚOR, TUBO DE NO MÍNIMO 70GR. CAIXA DE PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA, CONTENDO 1 TUDO DE 70GR Creme Dental, uso adulto, com flúor, tubo de no mínimo 70gr. Caixa de papel cartão plastificada, contendo 1 tudo de 70gr. A embalagem deverá conter estremamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade, número de registro no ministério da Saúde e o selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O) - tubo de no mínimo 70gr

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

49	CX	30	005.004.126	Cunha de madeira anatômica, de uso odontológico, apresenta-se em quatro tamanhos diferentes codific Cunha de madeira anatômica, de uso odontológico, apresenta-se em quatro tamanhos diferentes codificados por cores. Descartáveis. Caixa com 100 unidades.
50	UN	20	005.004.029	Cureta para alvéolo Cureta para alvéolo
51	UN	30	005.004.216	Cureta periodontal tipo gracey 1/2 - Dourada Cureta periodontal tipo gracey 1/2 - Dourada
52	UN	30	005.004.218	Cureta periodontal tipo gracey 11/12 - dourada Cureta periodontal tipo gracey 11/12 - dourada
53	UN	30	005.004.219	Cureta periodontal tipo gracey 13/14 - dourada Cureta periodontal tipo gracey 13/14 - dourada
54	UN	30	005.004.217	Cureta periodontal tipo gracey 5/6 - dourada Cureta periodontal tipo gracey 5/6 - dourada
55	UN	300	005.004.195	Dedal de silicone para massagem e escovação infantil Dedal de silicone para massagem e escovação infantil
56	UN	40	005.004.478	DESCOLADOR DE MOLT (CURETA), DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 2-4 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE DESCOLADOR DE MOLT (CURETA), DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 2-4 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE
57	UN	48	005.004.220	Escavadores de dentina nº 05, aço inoxidável, autoclavável Escavadores de dentina nº 05, aço inoxidável, autoclavável
58	UN	30	005.004.221	Escova de aço para limpeza de brocas, uso odontológico. Composição: cerdas em aço e tubo de plástico

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Escova de aço para limpeza de brocas, uso odontológico. Composição: cerdas em aço e tubo de plástico
59	UN	200	005.004.139	escova de Robinson para profilaxia dental, uso em contra ângulo (baixa rotação), extra macia, em forma de escova de Robinson para profilaxia dental, uso em contra ângulo (baixa rotação), extra macia, em forma de taça, com haste metálica e cerdas de nylon/similar, embalada individualmente
60	UN	5000	005.004.301	ESCOVA DENTAL ADULTA COM CERDAS EXTRAMACIAS ESCOVA DENTAL ADULTA COM CERDAS EXTRAMACIAS
61	UN	5000	005.004.468	ESCOVA DENTAL INFANTIL, TAMANHO MÍNIMO 14CM COMP. E TAMANHO DA CABEÇA 2,3 X 1,3. - EXTRAMACIA ESCOVA DENTAL INFANTIL, TAMANHO MÍNIMO 14CM COMP. E TAMANHO DA CABEÇA 2,3 X 1,3. - EXTRAMACIA - COM PROTETOR PLÁSTICO DE CERDAS
62	UN	50	005.004.018	Espátula resina nº 2, instrumento para restauração e escultura em procedimentos à base de resina. Espátula resina nº 2, instrumento para restauração e escultura em procedimentos à base de resina. Cabo com diâmetro de no mínimo 8 mm.
63	UN	30	005.004.222	Espátula THOMPSON nº 5, anti-aderente, metálica para inserção e escultura de resina composta, ponta Espátula THOMPSON nº 5, anti-aderente, metálica para inserção e escultura de resina composta, pontas duplas, revestidas de titânio.
64	UN	300	005.004.336	Espelho bucal rosqueável nº 05, plano, sem cabo, anti-reflexo. Face a face Espelho bucal rosqueável nº 05, plano, sem cabo, anti-reflexo. Face a face
65	CX	50	005.004.223	Esponja hemostática de colágeno hidrolizado, esterilizada e embalada em blister individual, reabsor

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Esponja hemostática de colágeno hidrolizado, esterilizada e embalada em blister individual, reabsorvível, uso odontológico em casos de hemorragia. Caixa com 40 unidades
66	UN	90	005.004.224	Filme de PVC tamanho 28cm X 30 metros Filme de PVC tamanho 28cm X 30 metros
67	CX	40	005.002.540	Fio de nylon, monofilamento preto, com agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm, embalados indiv Fio de nylon, monofilamento preto 4.0 com agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em raio gama. Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril - Caixa com 24 unidades
68	CX	40	005.004.227	Fio de seda, filamento de seda natural e trançada, agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cor Fio de seda, filamento de seda natural e trançada 4.0 agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm, embalados individualmente em papel grau cirúrgico. Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril - Caixa com 24 unidades
69	UN	100	005.002.037	Fio dental, embalagem em polipropileno rolo de 500mts, confeccionado em nylon resistente, com cera Fio dental, embalagem em polipropileno rolo de 500mts, confeccionado em nylon resistente, com cera natural, livre de impurezas, corte do fio sem desfiá-lo.
70	RL	200	005.004.319	Fita para Autoclave 19mm x 30m. Fita para Autoclave, medindo 19mm x 30m, composta de dorso de papel crepado especialmente tratado e coberto com adesivo à base de resina e borracha. Cor creme claro com listras intermitentes diagonais brancas ou amarelas, impregnadas de substância química (indicador de processo) que após o ciclo, mudam para o espectro de cor entre o cinza, grafite ou marrom. - Embalagem contendo 1 rolo de 19mm x 30m, data de fabricação, lote, Validade e registro na Anvisa.

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

71	FR	50	005.004.289	Flúor gel neutro, 2% de fluoreto de sódio, sem corante, disponível em 03 sabores - frasco 200ml Flúor gel neutro, 2% de fluoreto de sódio, sem corante, disponível em 03 sabores - frasco 200ml
72	UN	30	005.004.019	Foice para raspagem, ponta morse 0/00, em aço inoxidável, autoclavável, apresenta uma lâmina curta Foice para raspagem, ponta morse 0/00, em aço inoxidável, autoclavável, apresenta uma lâmina curta ou reta que tem um secção transversal triangular e dois bordos cortantes - embalada individualmente
73	UN	20	005.004.328	Forceps nº 150, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 150, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
74	UN	20	005.004.329	Forceps nº 151, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 151, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
75	UN	20	005.004.326	Forceps nº 16, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 16, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
76	UN	20	005.004.327	Forceps nº 17, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 17, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
77	UN	20	005.004.325	Forceps nº 18L, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 18L, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
78	UN	20	005.004.324	Forceps nº 18R, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 18R, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

79	UN	20	005.004.331	Forceps nº 65, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 65, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
80	UN	20	005.004.017	Forceps nº 68, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 68, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
81	UN	20	005.004.330	Forceps nº 69, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano Forceps nº 69, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável com encaixe padrão americano
82	UN	20	005.004.229	Forceps odontológico adulto nº 1, em aço inoxidável, autoclavável Forceps odontológico adulto nº 1, em aço inoxidável, autoclavável
83	UN	20	005.004.048	Forceps odontológico infantil nº 1, em aço inox e autoclavável Forceps odontológico infantil nº 1, em aço inox e autoclavável
84	UN	10	005.004.228	Forceps odontológico infantil nº 68, em aço inox e autoclavável Forceps odontológico infantil nº 68, em aço inox e autoclavável
85	UN	100	005.004.366	Gorro cirúrgico descartável, de fácil manuseio, fixação através do elástico na parte posterior, mat Gorro cirúrgico descartável, de fácil manuseio, fixação através do elástico na parte posterior, material antialérgico - cor branca
86	FR	70	005.004.036	Hidróxido de Cálcio Pó P.A, em forma de pó, 10gr Hidróxido de Cálcio Pó P.A, em forma de pó, 10gr
87	FR	100	005.004.097	Hipoclorito de sódio 2,5% - frasco de 1000 ml. Hipoclorito de sódio 2,5% - frasco de 1000 ml.

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

88	CX	200	005.002.440	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO COM TEMPO DE INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO CONTIDO (TIPO CLEAN-UP) Indicador biológico auto-contido com tempo de Indicador Biológico do tipo auto contido (tipo Clean-up), com tempo de resposta entre 12-48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Bacillus Stearothermophillus (ATCC 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado. A tira contendo esporos está armazenada em uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos micro-organismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e data da fabricação do produto contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Prazo de validade 24 meses. O fabricante deve fornecer laudo de validação de qualidade no BIER Vessel referente ao lote entregue. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA ou RDC de isenção. Apresentação: caixa com 10 ampolas plásticas
89	UN	100	005.004.462	IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR Cimento de ionômero de Vidro Forrador, fotopolimerizável, pronto para uso, material sem mistura, de alta biocompatibilidade, seringa antigotejamento de no mínimo 2,5g
90	KIT	70	005.004.092	Ionômero de vidro restaurador, de presa rápida, para restauração dental apresentado na forma de pó Ionômero de vidro restaurador, de presa rápida, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Cor A2. Embalagem contendo 01 frasco de cimento em pó de no mínimo 10g + 01 frasco de líquido de no mínimo 8g + 01 dosador de pó e 01 bloco para espatulação.

Secretaria de Administração

Sector de Licitação

91	CX	50	005.004.231	Lâmina de bisturi nº 11, em aço carbono, descartável. Caixa com 100 unidades Lâmina de bisturi nº 11, em aço carbono, descartável. Caixa com 100 unidades
92	CX	50	005.004.232	Lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, descartável. Caixa com 100 unidades Lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, descartável. Caixa com 100 unidades
93	CX	30	005.004.098	Limas tipo Kerr com 21 milímetros, 1ª série (número 15 à 40), parte ativa com corte quadrangular, a Limas tipo Kerr com 21 milímetros, 1ª série (número 15 à 40), parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, com cabo anatômico colorido segundo padrões internacionais, esterilizável. Embaladas em caixas com seis unidades.
94	FR	40	005.004.377	Líquido Hemostático de uso odontológico - 10ml Líquido hemostático à base de cloreto de alumínio, indicado para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Ação adstringente. Não possui epinefrina em sua composição. Frasco com 10 ml.
95	CX	200	001.005.091	Luva de vinil, caixa com 100 unidades, em latex, nao estéreis, ambidestras, transparentes, uso indu Luva de vinil, caixa com 100 unidades, em latex, nao estéreis, ambidestras, transparentes, uso industrial , com amido, tamanho M
96	CX	200	001.005.092	Luva de vinil, caixa com 100 unidades, em latex, nao estéreis, ambidestras, transparentes, uso indu Luva de vinil, caixa com 100 unidades, em latex, nao estéreis, ambidestras, transparentes, uso industrial , com amido, tamanho G
97	CX	400	005.002.704	LUVA PARA PROC NITRÍLICA, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA, LIVRE DE LÁTEX, ATÓXICA E APIROGÊNICAS, SEM TALCO - TAMANHO G Luva para procedimento Nitrílica, fabricada em borracha sintética, livre de látex, Atóxica e Apirogênicas, sem talco, descartável e de uso único,

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				não estéril, ambidestra, com CA - Caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, nº. do lote e quantidade. - Tamanho G
98	CX	600	005.002.674	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA Luva para procedimento Nitrílica, fabricada em borracha sintética, livre de látex, Atóxica e Apirogênicas, sem talco, descartável e de uso único, não estéril, ambidestra, com CA - Caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, nº. do lote e quantidade. - Tamanho M
99	CX	600	005.002.576	Luva para procedimento Nitrílica, fabricada em borracha sintética, livre de látex, Atóxica e Apirog Luva para procedimento Nitrílica, fabricada em borracha sintética, livre de látex, Atóxica e Apirogênicas, sem talco, descartável e de uso único, não estéril, ambidestra, com CA - Caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, nº. do lote e quantidade. - Tamanho P
100	UN	20	005.004.485	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Características mínimas: Micromotor odontológico com sistema de conexão universal borden 02 furos, sistema intra (giro 360°) de encaixe rápido das peças acopladas. Comando de inversão e regulagem de rotação no corpo do micromotor. Rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000 rpm. Fabricado em alumínio com tratamento anodizado. Deve conter no mínimo 01 (uma) borracha de vedação sobressalente. Relação de transmissão 1:1. Peso líquido máximo: 80g. Sistema de refrigeração externa. Consumo máximo de ar: 54L/min. Consumo máximo de água 42ml/min. Pressão de trabalho: 40psi (2,75 bar). Autoclavável a 135°C.

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Registro na Anvisa e manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
101	UN	8	012.047.038	MOCHO ODONTOLÓGICO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REV MOCHO ODONTOLÓGICO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (COURVIN) E EM TONS CLAROS; BASE GIRATÓRIA, DO TIPO ARANHA, COM 5 RODÍZIOS E COM ARO DE APOIO PARA PÉS; COM ENCOSTO E SEM BRAÇOS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 36CM DE LARGURA, 24CM DE ALTURA DO ENCOSTO E 36CM DE LARGURA DO ASSENTO. COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ASSENTO A GÁS, COM ALAVANCA; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO; SUPORTANDO, AO MENOS, 120KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES
102	UN	30	005.004.278	Óculos de proteção, armação de aro regulável, lente incolor, proteção contra impactos de partículas Óculos de proteção, armação de aro regulável, lente incolor, proteção contra impactos de partículas volantes, multidirecionais e raios ultravioletas, lente curva e proteção lateral, lente de policarbonato.
103	FR	40	005.004.099	Óleo lubrificante para uso odontológico, em spray, atóxico, ação detergente, resistente a temperatu Óleo lubrificante para uso odontológico, em spray, atóxico, ação detergente, resistente a temperatura de autoclave. Indicado para lubrificação e prevenção de oxidação em rolamentos e mancais de deslizamentos de instrumentos odontológicos. Frasco com 200ml.
104	RL	100	005.004.129	Papel grau cirúrgico medindo 10 cms de largura, composto por duas faces, uma de poliéster/polipropil

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Papel grau cirúrgico medindo 10 cms de largura, composto por duas faces, uma de poliéster/polipropileno(lâmina) e a outra por fibra de celulose(papel) com 100mts.
105	RL	100	005.004.130	Papel grau cirúrgico medindo 15 centímetros de largura, é composto por duas faces, uma de poliéster Papel grau cirúrgico medindo 15 centímetros de largura, é composto por duas faces, uma de poliéster/polipropileno(lâmina) e a outra por fibras de celulose (papel) com 100m.
106	RL	100	005.004.471	PAPEL GRAU CIRÚRGICO MEDINDO 5 CM DE LARGURA, COMPOSTO POR DUAS FACES, UMA DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO(LÂMINA) Papel grau cirúrgico medindo 5 cm de largura, composto por duas faces, uma de poliéster/polipropileno(lâmina) e a outra por fibra de celulose - rolo com com 100mts.
107	FR	30	005.004.100	Paramonoclorofenol canforado, frasco com 20 ml. Paramonoclorofenol canforado, frasco com 20 ml.
108	UN	15	005.004.233	Pasta para tratamento de alveolite contendo iodofórmio, paramonoclorofenol canforado, excipientes, Pasta para tratamento de alveolite contendo iodofórmio, paramonoclorofenol canforado, excipientes, tubo com 20gr
109	UN	50	005.004.101	Pasta profilática com flúor para uso odontológico, 90g. Composição: Fluoreto de sódio, carbonato de Pasta profilática com flúor para uso odontológico, 90g. Composição: Fluoreto de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio excipientes ou materiais similares em sua formulação.
110	PCT	15	005.004.235	Pedra-pomes, extra fina, em apresentação de pó, pote plástico contendo 100gr Pedra-pomes, extra fina, em apresentação de pó, pote plástico contendo 100gr

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

111	UN	120	005.004.338	Pinça clínica para algodão, confeccionada em aço inóx de 1a. qualidade, autoclavável - embalada ind Pinça clínica para algodão, confeccionada em aço inóx de 1a. qualidade, autoclavável - embalada individualmente em plástico resistente
112	UN	15	005.004.047	Placa de Vidro, lisa, medindo 15x7x0,7cm, incolor Placa de Vidro, lisa, medindo 15x7x0,7cm, incolor
113	UN	500	005.004.080	Ponta diamantada odontológica para alta rotação, formato esférica, tamanho 1016, em aço inoxidável Ponta diamantada odontológica para alta rotação, formato esférica, tamanho 1016, em aço inoxidável com ponta em diamante, estéril
114	UN	30	005.004.340	Porta-amálgama, confeccionado em metal com acabamento cromado - embalado individualmente em plástic Porta-amálgama, confeccionado em metal com acabamento cromado - embalado individualmente em plástico resistente
115	UN	80	005.004.421	Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A1 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A1 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr
116	UN	80	005.004.422	Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A2 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A2 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr
117	UN	80	005.004.284	Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A3 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A3 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr
118	UN	80	005.004.285	Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A3.5 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor A3.5 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr
119	UN	80	005.004.106	Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor B2 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor B2 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr
120	UN	80	005.004.480	RESINA FILTEK Z250 XT, MICRO-HÍBRIDA, COR D3 - EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GR Resina Filtek Z250 XT, micro-híbrida, cor D3 - embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr
121	UN	80	005.004.461	RESINA FLOW COMPOSTA Resina Flow composta, radiopaca de média viscosidade, com no mínimo 72% de carga com tamanho de partícula 0,05 a 5, fotopolimerizável. Usada para selante, base e forramento.
122	UN	80	005.004.174	Resina Z 250 na cor A2, composta, fotopolimerizável, fluída, microhíbrida, 4g Resina Z 250 na cor A2, composta, fotopolimerizável, fluída, microhíbrida, 4g
123	UN	10	005.004.082	Saca Broca para uso odontológico Saca Broca para uso odontológico
124	PCT	200	005.004.184	SACO PLÁSTICO PARA SACOLÉ, DE NO MÍNIMO 5CM X 23CM - PACOTE DE NO MÍNIMO 100 UNIDADES SACO PLÁSTICO PARA SACOLÉ, DE NO MÍNIMO 5CM X 23CM - PACOTE DE NO MÍNIMO 100 UNIDADES
125	FR	30	005.004.192	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE, ENDO ICE - FRASCO COM 200ML Spray para teste de vitalidade, Endo Ice - frasco com 200ml
126	UN	10	005.004.016	Sugador cirúrgico metálico, confeccionado em aço inóx, autoclavável, indicado para a aspiração de s Sugador cirúrgico metálico, confeccionado em aço inóx, autoclavável, indicado para a aspiração de sangue e secreções em cirurgia. - embalado individualmente
127	PCT	300	005.004.102	Sugador odontológico, confeccionado em P.V.C. transparente, atóxico, com ponteira em P.V.C., macia,

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				Sugador odontológico, confeccionado em P.V.C. transparente, atóxico, com ponteira em P.V.C., macia, atóxica, colorida, vazada e aromatizada artificialmente sabor tutti-frutti. Descartável. Contém um arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional - Pacote com no mínimo 40 unidades
128	UN	300	005.004.458	Taça de borracha para profilaxia Taça de borracha para profilaxia
129	UN	6	005.002.708	TENTACÂNULA SONDA ACANELADA, MEDINDO 15 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO INÓX DE 1A. QUALIDADE - EMBALADA INDIV Tentacânula Sonda Acanelada, medindo 15 cm de comprimento, confeccionada em aço inóx de 1a. qualidade - embalada individualmente em plástico resistente
130	EMB	50	005.004.477	TIRA ABRASIVA DE AÇO, MONOFACE 6MM, PARA ACABAMENTO - EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 UNIDADES TIRA ABRASIVA DE AÇO, MONOFACE 6MM, PARA ACABAMENTO - EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 UNIDADES
131	UN	100	005.004.255	TIRA MATRIZ DE AÇO 5MM - 0,05 X 5 X 500MM TIRA MATRIZ DE AÇO 5MM - 0,05 X 5 X 500MM
132	UN	100	005.004.261	TIRA MATRIZ DE AÇO 7MM - 0,05 X 7 X 500MM Tira Matriz de aço 7mm - 0,05 x 7 x 500mm
133	CX	30	005.004.131	Tira transparente de poliéster tamanho 10x120x0,05mm contendo 50 unidades cada caixa. Tira transparente de poliéster tamanho 10x120x0,05mm contendo 50 unidades cada caixa.
134	EMB	100	005.004.476	TIRAS DE LIXA DE POLIÉSTER, 5 MM - 10MM X 120MM X 0,5MM. LIXA MÉDIA PARA

Secretaria de Administração

Setor de Licitação

				ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL. EMBALAGEM COM NO Tiras de lixa de poliéster, 5 mm - 10mm x 120mm x 0,5mm. Lixa média para acabamento e polimento dental. Embalagem com no mínimo 50 unidades
135	EMB	50	005.004.104	TIRAS DE LIXA DE POLIÉSTER, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL, DE 04 MM X 170 MM. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 50 UNIDADES. Tiras de lixa de poliéster, para acabamento e polimento dental, de 04 mm x 170 mm. Embalagem de no mínimo 50 unidades.
136	FR	50	005.004.300	Tricresol formalina composto à base de formaldeído e cresol - frasco com 10ml Tricresol formalina composto à base de formaldeído e cresol - frasco com 10ml
137	CX	50	005.004.417	Verniz de fluor. Tratamento dessensibilizante de colos dentários, fluoretação do esmalte dentário Verniz de fluor. Tratamento dessensibilizante de colos dentários, fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie. Embalagem contendo 01 frasco de no mínimo 10ml + 01 frasco de no mínimo 10ml de solvente