

Secretaria de Administração
Setor de Licitações

TERMO DE ADESÃO Nº 10/2025.
Processo nº 002089/25

Pelo presente termo, é declarada a Adesão, para contratação da empresa e seu respectivo valor contratado:

Item	24256 Código	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 09.411.384/0001-00 BONIFACIO HAENDCHEN, 1786 0000 - BELCHIOR CENTRAL, GASPAS - SC, CEP: 89117-545 Telefone: 4733976124 Descrição	Un	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	38745	Camiseta de manga curta: Confeccionado em malha, fio mistura íntima composição 70% Poliéster 30% Modal, com gramatura de 170 g/m ² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Camiseta na cor Branca. Mangas modelo raglan, no mesmo material do corpo na cor Verde Pantone de Referência 18-6024 TPX. Gola “V” em retilínea composição 100% Acrílico com gramatura mínima 425 g/m ² . Gola com 2,5 cm de altura (estando a peça já costurada), sendo lista na cor Verde Pantone de Referência 18-6024 TPX com 1,0 cm, listra na cor Azul Marinho Pantone de Referência 19-3920 TPX com 0,5 cm e listra na cor Verde Pantone de Referência 18-6024 TPX com 1,0 cm, conforme layout abaixo. Gola decote V pregada na camiseta com overlock 1 agulha. Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da peça, composição do tecido, instrução de lavagem, mês e ano de fabricação. Com localização no centro do decote costas, costurada em overlock uma agulha. Costuras de acabamento: A barra do corpo e mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de 2 agulhas bitola estreita. Costuras internas: Feitas com fios 100% poliéster, nº 120, em máquina overlock de uma agulha. Estampa da frente em processo silkscreen. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste o logo do Projeto 8,0 cm de largura x altura proporcional. Localização: centro da estampa rente ao final da cava e o ponto mais alto do ombro . DA MALHA CORPO : Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; DA MALHA MANGAS : Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; DA RETILÍNEA GOLA : Análise qualitativa e quantitativa de fibras 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma ABNT NBR 10591/2008 OBS: Cores a definir com a Secretaria Municipal de Educação de Marau-RS	UN	5592	27,20	152.102,40
2	38746	Jaqueta: Confeccionada em malha interlock trabalhada com desenho em alto relevo com formas	UN	5592	104,25	582.966,00

Secretaria de Administração
Setor de Licitações

		geométricas de retângulos com comprimento 2,0 mm e largura 5,5 mm, malha com espessura 0,98 mm, composição 88% Poliéster 9,5% Modal 2,5% Elastano, gramatura 330 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras, exceto no Elastano que deverá ser 0,5% para + ou -, exemplo Elastano será aceito ficando o resultado entre 2,0% a 3,0%). Na cor Azul Marinho Pantone de referência 19-3920 TPX. Mangas modelo raglan, no mesmo material do corpo e cor. Zíper de Nylon destacável, na cor Azul Marinho Pantone de Referência 19-3920 TPX, com fechamento da barra até o começo da gola. Linha 100% Poliéster, n° 120. Gola, Barra e Punhos em retilínea, com composição 100% poliéster com gramatura mínima 600 g/m². As retilíneas deverão ter 4,0 cm (estando a peça já costurada), iniciando com listra na cor Azul Marinho Pantone de referência 19-3920 TPX com 1,5 cm, listra na cor Verde Pantone de referência 18-6024 TPX com 0,5 cm, listra na cor Branca com 0,5 cm e listra na cor Azul Marinho Pantone de referência 19-3920 TPX com 1,5 cm. Costurado em máquina overlock. Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da peça, composição do tecido, instrução de lavagem, ano e país de fabricação. Costurada no centro do decote costas com máquina overlock 1 agulha. Costuras externas e de acabamento: com fios 100% poliéster, n° 120, na cor do tecido. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta de uma agulha com largura de 1,0 cm. Costuras internas: em overlock, feitas com fios 100% poliéster, n° 120, na cor do tecido predominante. Bolsos: Na frente em suas laterais da jaqueta deverão ser costurados dois bolsos, com o mesmo tecido do corpo e cor, pespontados com máquina reta de uma agulha. Na parte da frente da jaqueta, deverá ser bordado o Brasão do Município. Lado esquerdo de quem veste o Brasão do Município, 8,0 cm de largura x altura proporcional. Localização: centro da estampa rente ao final da cava e o ponto mais alto do ombro. DA MALHA CORPO : Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; Determinação de espessura – norma NBR 13371/2005; Estrutura de malhas – norma: ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995; Determinação de dimensões de artigos – Procedimento Interno; DA RETILÍNEA GOLA/BARRA/PUNHOS: Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; OBS: Cores a definir com a Secretaria Municipal de Educação de Marau-RS				
3	27740	Bermuda: Confeccionada em malha, composição 80,2% Poliéster 12,7% Modal 7,1% Poliamida, gramatura 280 g/m ² (tolerância de 8% na gramatura e	UN	2888	42,70	123.317,60

Secretaria de Administração
Setor de Licitações

		composição das fibras). Na cor Azul Marinho Pantone de Referência 19-3920 TPX. Nas laterais deverá ser aplicado sobreposto 2 frisos em malha, fio mistura íntima composição 70% Poliéster 30% Modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras), na cor branca na parte da frente e na cor Verde Pantone de referência 18-6024 TPX na parte de trás, 2 frisos de 1,0 cm (tolerância de +/- 0,2 cm). Cintura com elástico de 4,0 cm costurado em máquina overlock e rebatido em máquina catraca 4 agulhas. Bolsos: Na frente em sua lateral direita e esquerda da bermuda deverá ser costurado um bolso tipo faca, com o mesmo tecido do corpo e cor, pespontado com máquina reta de uma agulha. Barra da bermuda deverá ser feita na máquina galoneira com 2 agulhas bitola larga, com 2,0 cm de largura. Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em máquina overlock feitas com fios 100% poliéster, n° 120, cor predominante. Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da peça, composição do tecido, instrução de lavagem, ano de fabricação. Localização da etiqueta no centro do gancho traseiro costurada em máquina overlock 1 agulha. Estampa em processo silkscreen. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste o Brasão do Município medindo 8,0 cm de altura x largura proporcional. Localização: início da estampa a 3,0 cm do recorte e a 5,0 cm da costura da barra. DA MALHA CORPO: Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; DA MALHA DO FRISO : Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; OBS: Cores a definir com a Secretaria Municipal de Educação de Marau-RS.				
4	38747	Calça: Confeccionada em malha interlock trabalhada com desenho em alto relevo com formas geométricas de retângulos com comprimento 2,0 mm e largura 5,5 mm, malha com espessura 0,98 mm, composição 88% Poliéster 9,5% Modal 2,5% Elastano, gramatura 330 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras, exceto no Elastano que deverá ser 0,5% para + ou -, exemplo Elastano será aceito ficando o resultado entre 2,0% a 3,0%). Na cor Azul Marinho Pantone de referência 19-3920 TPX. Nas laterais deverá ser aplicado sobreposto 2 frisos em malha, fio mistura íntima composição 70% Poliéster 30% Modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras), na cor Branca na parte da frente e na cor Verde Pantone de Referência 18-6024 TPX na parte de trás, 2 frisos de 1,0 cm (tolerância de +/- 0,2 cm) cada um com espaçamento entre eles de 0,5 cm (tolerância de +/- 0,2 cm).	UN	5592	59,00	329.928,00

Secretaria de Administração
Setor de Licitações

		Cintura com elástico de 4,0 cm costurado em máquina overlock e rebatido em máquina catraca 4 agulhas. Bolsos: Na frente em sua lateral direita e esquerda da calça deverá ser costurado um bolso, com o mesmo tecido do corpo e cor, prespontado com máquina reta de uma agulha. Barra da calça deverá ser feita na máquina galoneira com 2 agulhas bitola larga, com 2,0 cm de largura. Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em máquina overlock feitas com fios 100% poliéster, nº 120 cor predominante. Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da peça, composição do tecido, instrução de lavagem, ano de fabricação. Localização da etiqueta no centro do gancho traseiro costurada em máquina overlock 1 agulha. Estampa em processo silkscreen. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste o Brasão do Município medindo 8,0 cm de largura x altura proporcional. Localização: centro da estampa rente ao final do gancho e a 3,0 cm do recorte. DA MALHA CORPO : Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; Determinação de espessura – norma NBR 13371/2005; Estrutura de malhas – norma: ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995; Determinação de dimensões de artigos – Procedimento Interno; DA MALHA DO FRISO : Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas 20:2021 e 20A:2021 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; OBS.: Cores a definir com a Secretaria Municipal de Educação de Marau-RS				
5	38748	Short Saia: Confeccionada em malha interlock trabalhada com desenho em alto relevo com formas geométricas de retângulos com comprimento 2,0 mm e largura 5,5 mm, malha com espessura 0,98 mm, composição 88% Poliéster, 9,5% Modal 2,5% elastano, gramatura 330 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras, exceto no elastano que deverá ser 0,3% para + ou - , exemplo elastano será aceito ficando o resultado entre 2,2% a 2,8%). Na cor Azul Marinho Pantone de Referência 19-3920 TPX. Nas laterais do short saia deverão ter 2 frisos de 1,0 cm cada, ficando 1,0 cm entre os frisos, em malha, fio mistura íntima composição 70% poliéster 30% modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras), na cor Verde Pantone de Referência 18-6024 TPX. Na lateral direita de quem veste deverá ser costurada a saia, na lateral esquerda de quem veste deverá ser solta. Cintura com elástico de 4,0 cm costurado em máquina overlock e rebatido em máquina catraca 4 agulhas. Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em máquina overlock	UN	2704	42,90	116.001,60

Secretaria de Administração
Setor de Licitações

		feitas com fios 100% poliéster, nº 120, cor predominante. Barra do short e barra da saia deverá ser feita na máquina galoneira com 2 agulhas bitola estreita, com 2,0 cm de largura. Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da peça, composição do tecido, instrução de lavagem, ano de fabricação. Localização da etiqueta no centro do gancho traseiro costurada em máquina overlock 1 agulha. Estampa em processo silkscreen. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste a saia, o Brasão do Município medindo 8,0 cm de largura x altura proporcional. Localização: início da estampa a 5,0 cm da costura da barra e a 5,0 cm da costura da barra lateral da saia. DA MALHA CORPO : Análise qualitativa e quantitativa de fibras; normas AATCC 20:2021 e 20A:2021; Gramatura de tecidos planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591:2008; Espessura de Material Têxtil – norma NBR 13371/2005; Estrutura de Malhas – norma: ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995; Dimensões de Artigos – norma: procedimento interno; DA MALHA DO FRISO: Análise qualitativa e quantitativa de fibras- normas AATCC 20:2013 (2018) e AATCC 20A:2020; Gramatura de tecido planos e malhas – norma: ABNT NBR 10591/2008; OBS: Cores a definir com a Secretaria Municipal de Educação de Marau-RS				
		Total do Proponente				1.304.315,60

O pagamento será efetuado Em até 10 dias após a entrega, com a devida nota fiscal ou recibo na forma de crédito em conta corrente bancária.

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária:

Descrição da Despesa

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00/04/01 - ÓRGÃOS SUBORDINADOS - FUNCIONAL: 12.361.0103.2013.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; 12.365.0103.2015.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ELEMENTO DA DESPESA; 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - FICHA: 582; 705

JUSTIFICATIVA:

ADESÃO DE RP- Contratação de empresa para fornecimento de uniformes escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Marau. Flow 65634.

Assim, lavra-se o presente, tendo em vista que o CONTRATADO receberá pelos serviços/produtos prestados o valor de R\$ 1.304.315,60, um milhão, trezentos e quatro mil, trezentos e



Secretaria de Administração
Setor de Licitações

quinze reais e sessenta centavos, conforme A28INLL(Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21) e suas alterações posteriores.

Marau, 24/11/2025.

Francinete Fabiane Menegazzo Oneda
Secretaria Municipal de Educação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU/RS

RUA IRINEU FERLIN, Nº 355 - CENTRO - CNPJ: 87.599.122/0001-24

MARAU/RS - CEP 99.150-000

FONE: (54) 3342-9500 - [HTTP://WWW.PMMARAU.COM.BR](http://www.pmmarau.com.br)



CÓDIGO DE ACESSO

530850575BBD462C90D5B75A567E12F9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/530850575BBD462C90D5B75A567E12F9>