



ABB Importação, Comércio e Intermediação LTDA

CNPJ: 33.742.700/0001-00 - **IE:** 084.093.65-0

Endereço: Rua Amélia Sossai Zandonadi, 219, - Vila Betânea

Venda Nova do Imigrante - ES **CEP:** 29375-000

Telefone: (27) 4042-2405 **e-mail:** licitacao@eleramedical.com.br

PROPOSTA

ORGÃO: MUNICÍPIO DE MARAU

PROCESSO: 46/2025

Fornecedor: ABB IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INTERMEDIÇÃO LTDA

CNPJ: 33.742.700/0001-00

Inscrição Estadual: 084093650

Endereço: Rua Amélia Sossai Zandonadi, 219, Loja 02, Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante/ES, Cep: 29375-000

E-mail: licitacao@eleramedical.com.br

Tel: (27)4042-2405

Prezados, apresentamos nossa proposta de preços conforme segue:

Lote	Item	Marca/Modelo	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Eleravet	Unid	1	R\$5000,00	R\$5000,00
Anestesia inalatória sem ventilação de bancada. Acessórios Inclusos: - Válvula inspiradora; - Válvula de controle de inspiração e expiração, com sistema de alívio de pressão; - Lata de capacidade mínima de 1000g; - Suporte do filtro; - Circuito paciente com traqueia de PVC diâmetro compatível com sistemas veterinários padrão com conector Y; - Mangueira de silicone para administração de gases; - Balão com mínimo de 2 litros de látex; - Extensor de oxigênio. Seção de fluxo contínuo: Responsável pela mistura de gases e anestésicos, fornecendo um fluxo contínuo ao paciente. - Fluxômetro: controle o fluxo de oxigênio enviado ao aparelho, com valores de 0 a 7 L/min; - Botão 02 direto: Botão de retorno automático que fornece fluxo auxiliar de oxigênio enquanto pressionado; - Saída comum de gases: Encaminha a mistura ao paciente através de uma mangueira conectada á saída comum de gases, com a outra extremidade acoplada ao bico lateral da válvula inspiratória; - Vaporizador: Responsável pela mistura gasosa entre os gases fornecidos ao sistema de anestesia e o agente anestésico volátil utilizado. Sistema respiratório: - Válvula Inspiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo inspiratório, incorporando entrada de gases frescos. Atua como válvula de controle na fase de inspiração do paciente; -						

Válvula Expiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo expiratório e válvula de escape de gases, permitindo a saída de gases do sistema para o ambiente - Canister: Realiza a filtragem do gás CO₂ com cal sodada durante a expiração, impedindo sua passagem para o balão de respiração e o circuito respiratório; - Balão: Utilizado para armazenamento de gás expirado pelo paciente, funcionando como reservatório; - Circuito paciente: Conector com interface para o paciente, que pode ser acoplado a uma máscara ou a u tubo endotraqueal. Inclui dois tubos corrugados: um para ramo inspiratório e outro para o ramo expiratório

Lote	Item	Marca/Modelo	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2	1	Michelletti	Unid	1	R\$2500,00	R\$2500,00

Balança 40x50 150kg com coluna e bateria – veterinário Principais características - Balança industrial 150KGx50G com bandeja em aço inoxidável, Selo Inmetro; - Possui a capacidade de pesagem de 150kg/50g; - Altamente resistente; - Display de LED vermelho de alto brilho ideal para ambientes de pouca luminosidade; - Teclado de operação intuitiva, com número de teclas compatível com as funções básicas de pesagem. O produto deverá ter certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)

Lote	Item	Marca/Modelo	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3	1	Eleravet ev-mc2	Unid	700	R\$11,00	R\$7.700,00

Microchip agulhado para identificação animal, com camada anti migratória, agulha descartável, esterilizado, embalagem individual. Microchip para animais, agulhado em blister pac microchip iso 11784/11785 fdx-b, 134,2 khz, com camada antimigratoria (parylene c), medindo aproximadamente 2,0mmx12mm encapsulado em biovidro com vareta de isolamento. Agulha descartável. Bixel tri facetado, esterilizado por eo gás. Embalagem individual. Microchip esterilizado, acompanhado de 8 etiquetas de código de barras, com icar que garanta que o número não seja repetido. Deverá fornecer comprovações de que os produtos atendem as normas ISO 11784, ISO 11785, ISO 14223 e ABNT-NBR: 14766.

Lote	Item	Marca/Modelo	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4	1	Eleravet ev-mm24	Unid	1	R\$3500,00	R\$3500,00
Monitor cirúrgico com respiração - plus e portátil. Acessórios inclusos: Cabo de SpO², cabo de temperatura de silicone, cabo de respiração com sensor e uma fonte de energia bivolt. Saturação de Oxigênio: A luz emitida a partir de fontes de Luz de LED que atravessam o local com corrente sanguínea e atingem o fotodetector. - Técnicas de espectrofotometria; - Alta precisão em baixa perfusão; - Tecnologia que possibilita a leitura com o paciente em movimento; - Faixa de medida: 0 a 100% - Precisão: 70 a 100% ±2% (uso normal): 70 a 100% ±3% (baixa perfusão ou movimento); abaixo de 70%: Não especificado. Curva Pletismográfica. A captação da luz pulsátil permite verificar a amplitude e frequência de pulso. Esse sinal é chamado de curva pletismográfica e é importante na avaliação do paciente. Temperatura O sensor de temperatura com cabo de silicone pode ser posicionado via retal ou esofágica. - Faixa de medida: 0 a 60 °C - Precisão: 0,1°C Frequência respiratória O sensor faz a mensuração a partir da temperatura da respiração e expiração do paciente. Pulso Cardíaco O oxímetro mensura o pulso através do pico de absorção dado pelo sinal pulsátil através do sensor na parte do corpo do paciente, o oxímetro faz o cálculo da quantidade de batimentos por minuto. - Bip sonoro de Pulso; - Faixa de medidas: 30 a 250 bpm; - Precisão: 30 a 250 bpm = ± 2; 30 a 250bpm = ± (baixa perfusão ou movimento).						

Valor total da proposta: R\$18.700,00 (Dezoito mil e setecentos reais.)

Validade da Proposta: 90 Dias

Prazo de entrega: Conforme Edital / TR

Local de entrega: Conforme Edital / TR

Responsável pela assinatura do contrato e outros oriundos do processo: Nome: Alan Busato Beltrame, Cpf: 128.052.267-47, Cargo: Sócio Administrador

Dados bancários: Banco: Sicredi 748 / Agência: 0226 / C. Corrente: 77356-1

DECLARO:

- I) **Cumprimento dos requisitos do edital:** Que, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, concordo e cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital e seus anexos, estando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências posteriores.
- II) **Fatos impeditivos:** Que a empresa não possui proprietários, sócios ou funcionários que sejam servidores públicos ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente político vinculado ao referido órgão ou entidade.
- III) **Integridade dos custos:** Que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos necessários para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
- IV) **Reserva de cargos:** Para fins do inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021 e do art. 93 da Lei nº 8.213/1991, cumpro as exigências relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social e, quando aplicável, às normas de acessibilidade previstas na legislação.
- V) **Não emprega menores:** Que, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, não emprego menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- VI) **Não realiza trabalho degradante:** Que, em minha cadeia produtiva, não há empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e do inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- VII) **ME/EPP:** Sob as penas da lei, declaro ser Empresa de Pequeno Porte e que não ultrapassei o limite de faturamento previsto, cumprindo os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto nos Arts. 42 a 49 da referida Lei.
- VIII) **Idoneidade:** Que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, conforme o inciso IV do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar minha capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal ou idoneidade econômico-financeira.
- IX) **LGPD:** Que estou ciente das disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), comprometendo-me a observar seus termos durante o tratamento de dados pessoais e sensíveis que tenha acesso na execução do contrato, não podendo divulgá-los ou compartilhá-los com terceiros estranhos à contratação, exceto por obrigação legal ou regulatória.
- X) **Inmetro e ABNT:** Que os produtos estão em conformidade com o INMETRO nos casos em que o registro é compulsório e ABNT quando há regulamentação específica.
- XI) **Entrega:** Que estou ciente dos prazos de entrega para os objetos licitados, que serão entregues dentro do prazo estabelecido, exceto por força maior devidamente comprovada.



ABB Importação, Comércio e Intermediação LTDA

CNPJ: 33.742.700/0001-00 - **IE:** 084.093.65-0

Endereço: Rua Amélia Sossai Zandonadi, 219, - Vila Betânea

Venda Nova do Imigrante – ES **CEP:** 29375-000

Telefone: (27) 4042-2405 **e-mail:** licitacao@eleramedical.com.br

XII) Veracidade das informações: Sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115/1983 e no art. 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), declaro que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras.

ALAN
BUSATO
BELTRAME:1
2805226747

Assinado de forma
digital por ALAN
BUSATO
BELTRAME:128052267
47
Dados: 2025.06.17
23:27:00 -03'00'

Venda Nova do Imigrante/ES, 17 de Junho de 2025.

Alan Busato Beltrame
Sócio Administrador
ABB IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INTERMEDIÇÃO LTDA



FULL MED
ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
CNPJ nº 46.339.373/0001-92

Rua Treze de Maio, 514, Bairro Centro, na cidade de Mogi Mirim-SP

À

Prefeitura municipal de Marau - RS

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025

PORTAL: SCPI
UASG/COD.

Nº	QNT.	MODELO	MARCA	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	700	MICROCHIP 2,12X12MM SEM APLICADOR	LIMED MOGI	MICROCHIP AGULHADO PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL, COM CAMADA ANTI MIGRATÓRIA, AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. MICROCHIP PARA ANIMAIS, AGULHADO EM BLISTER PAC MICROCHIP ISO 11784/11785 FDX-B, 134,2 KHZ, COM CAMADA ANTIMIGRATORIA (PARYLENE C), MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0MMX12MM ENCAPSULADO EM BIOVIDRO COM VARETA DE ISOLAÇÃO. AGULHA DESCARTÁVEL. BIZEL TRI FACETADO, ESTERILIZADO POR EO GÁS. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MICROCHIP ESTERILIZADO, ACOMPANHADO DE 8 ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS, COM ICAR QUE GARANTA QUE O NÚMERO NÃO SEJA REPETIDO. DEVERÁ FORNECER COMPROVAÇÕES DE QUE OS PRODUTOS ATENDEM AS NORMAS ISO 11784, ISO 11785, ISO 14223 E ABNT-NBR: 14766.	R\$ 50,00	R\$ 35.000,00
Nº ITENS:	1				VALOR GLOBAL:	R\$ 35.000,00

SUGESTÃO PARA FATURAMENTO MÍNIMO:

R\$ 300,00

Isto é apenas uma sugestão, pois a empresa passa por muitos problemas aonde o pedido não paga o frete. Agradecemos a compreensão.

OBSERVAÇÕES:

- O valor proposto acima contempla todas as despesas necessárias, tais como os encargos, fretes, obrigações sociais, impostos, taxas, etc.
- Ressaltamos o direito de correção caso haja erros de digitação, pois o produto ofertado atende as exigências do edital.
- Para que aja transparência com a administração pública, as **bulas/catálogos e registros/isenções** dos mesmos estão nas páginas à seguir da proposta.
- Concordamos com as condições estabelecidas em edital e seus anexos.
- Nos enquadrados como **microempresa** e gostaríamos de usufruir dos tratamentos diferenciados de acordo com a Lei Complementar Nº 123/2006

CONDIÇÕES E PRAZOS DA LICITAÇÃO:

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme o Edital.

GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS: Conforme o Edital.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.

ENDEREÇO DE ENTREGA: Conforme o Edital.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Conforme o Edital.

Dados do Sócio/Proprietário:

André Luís Coutinho Moraes

Nascimento: 19/06/1973

RG: 24.235.776-3

CPF: 187.819.558-12



FULL MED

ALC MORAES COMERCIAL LTDA.

CNPJ nº 46.339.373/0001-92

Rua Treze de Maio, 514, Bairro Centro, na cidade de Mogi Mirim-SP

Endereço: Rua Pedro Plínio Bianchi, Nº252, Vila Bianchi, Mogi Mirim - SP Cep: 13801469

DADOS DA EMPRESA:

ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - Microempresa

CNPJ:46.339.373/0001-92

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 39739.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 456.238.799.110

Endereço:Rua Treze de Maio, Nº514, CENTRO, MOGI-MIRIM - SP - CEP: 13800-051

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL - AG 578-9 - CC 51498-5

CONTATOS:

✉ E-MAIL:fullmedcomercial@gmail.com

☎ Celular/WhatsApp:+55 19 98305-5633

Mogi Mirim - SP

terça-feira, 17 de junho de 2025

ANDRE LUIS
COUTINHO
MORAES:187
81955812

Assinado digitalmente por ANDRE
LUIS COUTINHO
MORAES:18781955812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=29098747000106,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
ANDRE LUIS COUTINHO
MORAES:18781955812
Razão: Eu sou o autor deste
documento

ANDRÉ LUÍS COUTINHO MORAES
SÓCIO E ADMINISTRADOR



ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025

REGISTRO DE PREÇOS 28/2025

PROCESSO 0789/2025

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

Propõe a este Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Unidade	Quantidade	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	UN	1	001.033.059	Anestesia inalatória sem ventilação de bancada. Acessórios Inclusos: - Válvula inspiradora; - Válvula de controle de inspiração e expiração, com sistema de alívio de pressão; - Lata de capacidade mínima de 1000g; - Suporte do filtro; - Circuito paciente com traqueia de PVC diâmetro compatível com sistemas veterinários padrão com conector Y; - Mangueira de silicone para administração de gases; - Balão com mínimo de 2 litros de látex; - Extensor de oxigênio. Seção de fluxo contínuo: Responsável pela mistura de gases e anestésicos, fornecendo um fluxo contínuo ao paciente. - Fluxômetro: controle o fluxo de oxigênio enviado ao aparelho, com valores de 0 a 7 L/min; - Botão 02 direto: Botão de retorno automático que fornece fluxo auxiliar de oxigênio enquanto pressionado; -			



				Saída comum de gases: Encaminha a mistura ao paciente através de uma mangueira conectada á saída comum de gases, com a outra extremidade acoplada ao bico lateral da válvula inspiratória; - Vaporizador: Responsável pela mistura gasosa entre os gases fornecidos ao sistema de anestesia e o agente anestésico volátil utilizado. Sistema respiratório: - Válvula Inspiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo inspiratório, incorporando entrada de gases frescos. Atua como válvula de controle na fase de inspiração do paciente; - Válvula Expiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo expiratório e válvula de escape de gases, permitindo a saída de gases do sistema para o ambiente - Canister: Realiza a filtragem do gás CO2 com cal sodada durante a expiração, impedindo sua passagem para o balão de respiração e o circuito respiratório; - Balão: Utilizado para armazenamento de gás expirado pelo paciente, funcionando como reservatório; - Circuito paciente: Conector com interface para o paciente, que pode ser acoplado a uma máscara ou a u tubo endotraqueal. Inclui dois tubos corrugados: um para ramo inspiratório e outro para o ramo expiratório.			
2	UN	1	001.033.060	Balança 40x50 150kg com coluna e bateria —			



				veterinário Principais características - Balança industrial 150KGx50G com bandeja em aço inoxidável, Selo Inmetro; - Possui a capacidade de pesagem de 150kg/50g; - Altamente resistente; - Display de LED vermelho de alto brilho ideal para ambientes de pouca luminosidade; - Teclado de operação intuitiva, com número de teclas compatível com as funções básicas de pesagem. O produto deverá ter certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).			
3	UN	700	001.033.057	Microchip agulhado para identificação animal, com camada anti migratória, agulha descartável, esterilizado, embalagem individual. Microchip para animais, agulhado em blister pac microchip iso 11784/11785 fdx-b, 134,2 khz, com camada anti-migratoria (parylene c), medindo aproximadamente 2,0mmx12mm encapsulado em biovidro com vareta de isolamento. Agulha descartável. Bixel tri facetado, esterilizado por o gás. Embalagem individual. Microchip esterilizado, acompanhado de 8 etiquetas de código de barras, com icar que garanta que o número não seja repetido. Deverá fornecer comprovações de que os produtos atendem as normas ISO	Marca Própria	R\$ 18,00	R\$ 12.600,00



				11784, ISO 11785, ISO 14223 e ABNT-NBR: 14766			
4	UN	1	012.153.011	Monitor cirúrgico com respiração - plus e portátil. Acessórios inclusos: Cabo de SpO₂, cabo de temperatura de silicone, cabo de respiração com sensor e uma fonte de energia bivolt. Saturação de Oxigênio: A luz emitida a partir de fontes de Luz de LED que atravessam o local com corrente sanguínea e atingem o fotodetector. - Técnicas de espectrofotometria; - Alta precisão em baixa perfusão; - Tecnologia que possibilita a leitura com o paciente em movimento; - Faixa de medida: 0 a 100% - Precisão: 70 a 100% ±2% (uso normal); 70 a 100% ±3% (baixa perfusão ou movimento); abaixo de 70%: Não especificado. Curva Pletismográfica. A captação da luz pulsátil permite verificar a amplitude e frequência de pulso. Esse sinal é chamado de curva pletismográfica e é importante na avaliação do paciente. Temperatura O sensor de temperatura com cabo de silicone pode ser posicionado via retal ou esofágica. - Faixa de medida: 0 a 60 °C - Precisão: 0,1°C Frequência respiratória O sensor faz a mensuração a partir da temperatura da respiração e expiração do paciente. Pulso Cardíaco O oxímetro mensura o pulso através do pico de absorção dado pelo sinal pulsátil através do sensor			



				na parte do corpo do paciente, o oxímetro faz o cálculo da quantidade de batimentos por minuto. - Bip sonoro de Pulso; - Faixa de medidas: 30 a 250 bpm; - Precisão: 30 a 250 bpm = ± 2 ; 30 a 250bpm = $\pm$ (baixa perfusão ou movimento).			
--	--	--	--	---	--	--	--

Prazo de validade da proposta: 360 dias.

Observação 01: É **vedado** ao licitante sua identificação através do lançamento da sua proposta no Portal de Compras no campo “Marca”.

Observação 02: Nos editais em que a marca seja obrigatória, e esta seja o nome da própria empresa, o licitante poderá colocar no campo no Portal de Compras a escrita “marca própria”.

Observação 03: As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da licitação. Se não constar o prazo de validade expresso na proposta, entende-se como prazo mencionado.



PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Marau

PREGÃO ELETRÔNICO No 46/2025



Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: Evolução Vet Equipamentos Veterinários - LTDA

CNPJ: 32.830.196/0001-38 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 123.651.490.113

REPRESENTANTE E CARGO: Marinalva Lima Pimentel Franco **CARGO** Sócia Administradora

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 37.412.217-9 **CPF:** 315.401.805-06

ENDEREÇO: Rua José Bento, 235 – 1º Andar – Cambuci São Paulo/SP CEP: 01.523-030.

TELEFONE: (11) 2359-0062/ (11) 9.4305-8355

AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil Agência: 5853-x Conta corrente: 1168-1

ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitacao@evolucaopet.com.br

Evolução Vet

EQUIPAMENTOS VETERINARIOS – LTDA

CNPJ: 32.830.196/0001-38

IE: 123.651.490.113

Rua José Bento, 235 – 1º Andar – Cambuci

São Paulo/SP CEP: 01.523-030.

Fone / Fax: (11) 2359-0062

E-mail: evolucaovet@gmail.com

Evolução Vet

Equipamentos Veterinários



Item	QNTD	Unidade	Descrição	Modelo	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	1	Unidade	Anestesia inalatória sem ventilação de bancada. Acessórios Inclusos: - Válvula inspiradora; - Válvula de controle de inspiração e expiração, com sistema de alívio de pressão; - Lata de capacidade mínima de 1000g; - Suporte do filtro; - Circuito paciente com traqueia de PVC diâmetro compatível com sistemas veterinários padrão com conector Y; - Mangueira de silicone para administração de gases; - Balão com mínimo de 2 litros de látex; - Extensor de oxigênio. Seção de fluxo contínuo: Responsável pela mistura de gases e anestésicos, fornecendo um fluxo contínuo ao paciente. - Fluxômetro: controle o fluxo de oxigênio enviado ao aparelho, com valores de 0 a 7 L/min; - Botão 02 direto: Botão de retorno automático que fornece fluxo auxiliar de oxigênio enquanto pressionado; - Saída comum de gases: Encaminha a mistura ao paciente através de uma mangueira conectada à saída comum de gases, com a outra extremidade acoplada ao bico lateral da válvula inspiratória; - Vaporizador: Responsável pela mistura gasosa entre os gases fornecidos ao sistema de anestesia e o agente anestésico volátil utilizado. Sistema respiratório: - Válvula Inspiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo inspiratório, incorporando entrada de gases frescos. Atua como válvula de controle na fase de inspiração do paciente; - Válvula Expiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo expiratório e válvula de escape de gases, permitindo a saída de gases do sistema para o ambiente - Canister: Realiza a filtragem do gás CO2 com cal sodada durante a expiração, impedindo sua passagem para o balão de respiração e o circuito respiratório; - Balão: Utilizado para armazenamento de gás expirado pelo paciente, funcionando como reservatório; - Circuito paciente: Conector com interface para o paciente, que pode ser acoplado a uma máscara	Kyon	EV Medical	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00

Evolução Vet

EQUIPAMENTOS VETERINARIOS – LTDA
 CNPJ: 32.830.196/0001-38
 IE: 123.651.490.113

Rua José Bento, 235 – 1º Andar – Cambuci
 São Paulo/SP CEP: 01.523-030.
 Fone / Fax: (11) 2359-0062
 E-mail: evolucaovet@gmail.com

Evolução Vet

Equipamentos Veterinários



			ou a u tubo endotraqueal. Inclui dois tubos corrugados: um para ramo inspiratório e outro para o ramo expiratório.				
2	1	Unidade	Balança 40x50 150kg com coluna e bateria – veterinário Principais características - Balança industrial 150KGx50G com bandeja em aço inoxidável, Selo Inmetro; - Possui a capacidade de pesagem de 150kg/50g; - Altamente resistente; - Display de LED vermelho de alto brilho ideal para ambientes de pouca luminosidade; - Teclado de operação intuitiva, com número de teclas compatível com as funções básicas de pesagem. O produto deverá ter certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).	40x50	Micheletti	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
3	700	Unidade	Microchip agulhado para identificação animal, com camada anti migratória, agulha descartável, esterilizado, embalagem individual. Microchip para animais, agulhado em blister pac microchip iso 11784/11785 fdx-b, 134,2 khz, com camada anti-migratoria (parylene c), medindo aproximadamente 2,0mmx12mm encapsulado em biovidro com vareta de isolamento. Agulha descartável. Bixel tri facetado, esterilizado por eo gás. Embalagem individual. Microchip esterilizado, acompanhado de 8 etiquetas de código de barras, com icar que garanta que o número não seja repetido. Deverá fornecer comprovações de que os produtos atendem as normas ISO 11784, ISO 11785, ISO 14223 e ABNT-NBR: 14766	2x12mm	Evolução	R\$ 15,00	R\$ 10.500,00

Evolução Vet

EQUIPAMENTOS VETERINARIOS – LTDA
CNPJ: 32.830.196/0001-38
IE: 123.651.490.113

Rua José Bento, 235 – 1º Andar – Cambuci
São Paulo/SP CEP: 01.523-030.
Fone / Fax: (11) 2359-0062
E-mail: evolucaovet@gmail.com

Evolução Vet

Equipamentos Veterinários



4	1	Unidade	Monitor cirúrgico com respiração - plus e portátil. Acessórios inclusos: Cabo de SpO₂, cabo de temperatura de silicone, cabo de respiração com sensor e uma fonte de energia bivolt. Saturação de Oxigênio: A luz emitida a partir de fontes de Luz de LED que atravessam o local com corrente sanguínea e atingem o fotodetector. - Técnicas de espectrofotometria; - Alta precisão em baixa perfusão; - Tecnologia que possibilita a leitura com o paciente em movimento; - Faixa de medida: 0 a 100% - Precisão: 70 a 100% $\pm 2\%$ (uso normal); 70 a 100% $\pm 3\%$ (baixa perfusão ou movimento); abaixo de 70%: Não especificado. Curva Pletismográfica. A captação da luz pulsátil permite verificar a amplitude e frequência de pulso. Esse sinal é chamado de curva pletismográfica e é importante na avaliação do paciente. Temperatura O sensor de temperatura com cabo de silicone pode ser posicionado via retal ou esofágica. - Faixa de medida: 0 a 60 °C - Precisão: 0,1°C Frequência respiratória O sensor faz a mensuração a partir da temperatura da respiração e expiração do paciente. Pulso Cardíaco O oxímetro mensura o pulso através do pico de absorção dado pelo sinal pulsátil através do sensor na parte do corpo do paciente, o oxímetro faz o cálculo da quantidade de batimentos por minuto. - Bip sonoro de Pulso; - Faixa de medidas: 30 a 250 bpm; - Precisão: 30 a 250 bpm = ± 2; 30 a 250bpm = $\pm$ (baixa perfusão ou movimento).	8Vet	Utech	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
VALOR TOTAL							R\$ 27.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 27.800,00 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

Evolução Vet

EQUIPAMENTOS VETERINARIOS – LTDA
CNPJ: 32.830.196/0001-38
IE: 123.651.490.113

Rua José Bento, 235 – 1º Andar – Cambuci
São Paulo/SP CEP: 01.523-030.
Fone / Fax: (11) 2359-0062
E-mail: evolucaovet@gmail.com




Ciente e de acordo com todos os termos do Edital

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

São Paulo, 17 de junho de 2025.

Marinalva Lima Pimentel Franco (Sócia Administradora) RG: 37.412.217-9 CPF: 315.401.805-06	 Marinalva Lima Pimentel Franco (Sócia Administradora) 32.830.196/0001-38 RG: 37.412.217-9 CPF: 315.401.805-06 EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS EIRELI Rua Júlio de Menezes, 133 Jardim da Glória - CEP 01545-060 SÃO PAULO - SP.
---	---

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - RS	
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2025
PROCESSO:	0789/2025
DATA:	18/06/2025
HORA:	08h00min

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo discriminado, conforme edital:

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MICROCHIPS PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MARAU CUIDAPET.

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
02	01	UN	BALANÇA 40X50 150KG COM COLUNA E BATERIA – VETERINÁRIA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS – BALANÇA INDUSTRIAL 150KGX50G COM BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL, SELO INMETRO; - POSSUI A CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG/50G; - ALTAMENTE RESISTENTE; - DISPLAY DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCA LUMINOSIDADE; - TECLADO DE OPERAÇÃO INTUITIVA, COM NÚMERO DE TECLAS COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES BÁSICAS DE PESAGEM. O PRODUTO TEM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 CAES PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R\$ 7.862,00	R\$ 7.862,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO – R\$ 7.862,00 (SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da licitação.

PAGAMENTO 10 (dez) dias, a contar do recebimento e aprovação da fatura.

ENTREGA 07 (sete) dias consecutivos, a contar do recebimento da ordem de entrega.

GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.

Disposições Finais

- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital.
- Declaramos que conhecemos e nos submeter a todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07, que rege o presente.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas técnicas e em Português.
- Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 E SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.

-
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N° 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
 - DECLARAÇÃO que no valor ofertado estar incluso todas as despesas diretas e indiretas necessárias à venda dos bens, tais como, as despesas com deslocamento, alimentação, hospedagem, contribuições, seguros, despesas com materiais e mão de obra, e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista, previdenciária e demais encargos necessários a entrega dos materiais do objeto do pregão em epigrafe;
 - DECLARA que aceita e atende todas as especificações do objeto e condições constantes neste edital.
 - DECLARA que está de acordo com todas as normas e condições deste pregão.
 - DECLARA, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
 - Declaramos, sob as penas lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

18 de junho de 2025



ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025

REGISTRO DE PREÇOS 28/2025

PROCESSO 0789/2025

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

Propõe a este Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Unidade	Quantidade	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
3	UN	700	001.033.057	Microchip agulhado para identificação animal, com camada anti migratória, agulha descartável, esterilizado, embalagem individual. Microchip para animais, agulhado em blister pac microchip iso 11784/11785 fdx-b, 134,2 khz, com camada anti-migratoria (parylene c), medindo aproximadamente 2,0mmx12mm encapsulado em biovidro com vareta de isolamento. Agulha descartável. Bizele tri facetado, esterilizado por oxigênio gás. Embalagem individual. Microchip esterilizado, acompanhado de 8 etiquetas de código de barras, com ícar que garanta que o número não seja repetido. Deverá fornecer comprovações de que os produtos atendem as normas ISO 11784, ISO 11785, ISO 14223 e ABNT-NBR: 14766	Própria	13,90	9730,00

Prazo de validade da proposta: 90 dias.