

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

TERMO DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº: 000789/25 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025.

REGISTRO DE PREÇOS 28

Aquisição de Microchips para identificação animal e equipamentos veterinários para utilização no programa Marau CuidaPet.

Marau, 08/07/2025.

PROPOSTORES

FORNECEDOR	TOTAL DOS ITENS
23886-ABB IMPORTACAO, COM. E INTERMEDIACAO LTDA	9.332,46
22338-M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.578,00
TOTAL	10.910,46

ANÁLISE

Apresentamos a Vossa Senhoria o MAPA COMPARATIVO do PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº 46/2025 para: *Aquisição de Microchips para identificação animal e equipamentos veterinários para utilização no programa Marau CuidaPet.*

E propomos seja adjudicada(s) a(s) licitante(s):

Item	22338 Código	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 31.499.939/0001-76 R Marechal Mascarenhas De Moraes, 88 Sala B - Parque Industrial, Araçatuba/SP CEP: 16075-370 Telefone: (18)36212-782 Descrição do Produto/Serviço	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
2	001.033.060	Balança 40x50 150kg com coluna e bateria – veterinário Principais características - Balança industrial 150KGx50G com bandeja em aço inoxidável, Selo Inmetro; - Possui a capacidade de pesagem de 150kg/50g; - Altamente resistente; - Display de LED vermelho de alto brilho ideal para ambientes de pouca luminosidade; - Teclado de operação intuitiva, com número de teclas compatível com as funções básicas de pesagem. O produto deverá ter certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Marca: LIDER/B530 CAES	un	1	1.578,00	1.578,00
Total do Proponente						R\$ 1.578,00

Secretaria de Administração
Setor de Licitações

Item	23886 Código	ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA CNPJ: 33.742.700/0001-00 Amelia Sossai Zandonadi, 219 Loja 02 - Vila Betanea, Venda Nova Do Imigrante/ES CEP: 29375-000 Telefone: (27)40422-405 Descrição do Produto/Serviço	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
1	001.033.059	<i>Anestesia inalatória sem ventilação de bancada. Acessórios Inclusos: - Válvula inspiradora; - Válvula de controle de inspiração e expiração, com sistema de alívio de pressão; - Lata de capacidade mínima de 1000g; - Suporte do filtro; - Circuito paciente com traqueia de PVC diâmetro compatível com sistemas veterinários padrão com conector Y; - Mangueira de silicone para administração de gases; - Balão com mínimo de 2 litros de látex; - Extensor de oxigênio. Seção de fluxo contínuo: Responsável pela mistura de gases e anestésicos, fornecendo um fluxo contínuo ao paciente. - Fluxômetro: controle o fluxo de oxigênio enviado ao aparelho, com valores de 0 a 7 L/min; - Botão 02 direto: Botão de retorno automático que fornece fluxo auxiliar de oxigênio enquanto pressionado; - Saída comum de gases: Encaminha a mistura ao paciente através de uma mangueira conectada à saída comum de gases, com a outra extremidade acoplada ao bico lateral da válvula inspiratória; - Vaporizador: Responsável pela mistura gasosa entre os gases fornecidos ao sistema de anestesia e o agente anestésico volátil utilizado. Sistema respiratório: - Válvula Inspiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo inspiratório, incorporando entrada de gases frescos. Atua como válvula de controle na fase de inspiração do paciente; - Válvula Expiratória: Conexão para o tubo corrugado do ramo expiratório e válvula de escape de gases, permitindo a saída de gases do sistema para o ambiente - Canister: Realiza a filtragem do gás CO2 com cal sodada durante a expiração, impedindo sua passagem para o balão de respiração e o circuito respiratório; - Balão: Utilizado para armazenamento de gás expirado pelo paciente, funcionando como reservatório; - Circuito paciente: Conector com interface para o paciente, que pode ser acoplado a uma máscara ou a u tubo endotraqueal. Inclui dois tubos corrugados: um para ramo inspiratório e outro para o ramo expiratório. Marca: Eleravet</i>	un	1	3.269,13	3.269,13
3	001.033.057	<i>Microchip agulhado para identificação animal, com camada anti migratória, agulha descartável, esterilizado, embalagem individual. Microchip para animais, agulhado em blister pac microchip iso 11784/11785 fdx-b, 134,2 khz, com camada anti-migratoria (parylene c), medindo aproximadamente 2,0mmx12mm encapsulado em biovidro com vareta de isolamento. Agulha descartável. Bazel tri facetado, esterilizado por eo gás. Embalagem individual. Microchip esterilizado, acompanhado de 8 etiquetas de código de barras, com icar que garanta que o número não seja repetido. Deverá fornecer comprovações de que os produtos atendem as normas ISO 11784, ISO 11785, ISO 14223 e ABNT-NBR: 14766. Marca: Eleravet</i>	un	700	5,00	3.500,00

Secretaria de Administração
Setor de Licitações

4	012.153.011	Monitor cirúrgico com respiração - plus e portátil. Acessórios inclusos: Cabo de SpO₂, cabo de temperatura de silicone, cabo de respiração com sensor e uma fonte de energia bivolt. Saturação de Oxigênio: A luz emitida a partir de fontes de Luz de LED que atravessam o local com corrente sanguínea e atingem o fotodetector. - Técnicas de espectrofotometria; - Alta precisão em baixa perfusão; - Tecnologia que possibilita a leitura com o paciente em movimento; - Faixa de medida: 0 a 100% - Precisão: 70 a 100% ±2% (uso normal); 70 a 100% ±3% (baixa perfusão ou movimento); abaixo de 70%: Não especificado. Curva Pletismográfica. A captação da luz pulsátil permite verificar a amplitude e frequência de pulso. Esse sinal é chamado de curva pletismográfica e é importante na avaliação do paciente. Temperatura O sensor de temperatura com cabo de silicone pode ser posicionado via retal ou esofágica. - Faixa de medida: 0 a 60 °C - Precisão: 0,1°C Frequência respiratória O sensor faz a mensuração a partir da temperatura da respiração e expiração do paciente. Pulso Cardíaco O oxímetro mensura o pulso através do pico de absorção dado pelo sinal pulsátil através do sensor na parte do corpo do paciente, o oxímetro faz o cálculo da quantidade de batimentos por minuto. - Bip sonoro de Pulso; - Faixa de medidas: 30 a 250 bpm; - Precisão: 30 a 250 bpm = ± 2; 30 a 250bpm = ± (baixa perfusão ou movimento). Marca: Eleravet	un	1	2.563,33	2.563,33
Total do Proponente					R\$ 9.332,46	

Por ter cotado **Menor Preço Por Item**, e obedecido aos requisitos do Edital.

Marau, 08 de julho de 2025.

Morgana Reche Devitte
Agente de Contratação

Sheila Malfatti
Equipe de Apoio

Leimar Picoli
Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU/RS

RUA IRINEU FERLIN, Nº 355 - CENTRO - CNPJ: 87.599.122/0001-24

MARAU/RS - CEP 99.150-000

FONE: (54) 3342-9500 - [HTTP://WWW.PMMARAU.COM.BR](http://www.pmmarau.com.br)



CÓDIGO DE ACESSO

F7102A3829634E9590D3CF84BF7931D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MORGANA RECHE DEVITTE em 08/07/2025 10:42:56
CPF:***.***-.800-25
Certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - CA
- ✓ Assinante: SHEILA Malfatti em 08/07/2025 11:00:59
CPF:***.***-.580-43
Certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - CA
- ✓ Assinante: LEIMAR PICOLI em 08/07/2025 11:07:29
CPF:***.***-.420-15
Certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F7102A3829634E9590D3CF84BF7931D4>