



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

TERMO DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº: 001079/25 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2025

REGISTRO DE PREÇOS 37

Aquisição de equipamentos de materiais permanentes médico hospitalares, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Marau, 28/07/2025.

PROponentes

PROponente	TOTAL DOS ITENS R\$
18334-CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA	16.956,70
23979-FLORESCE MERCANTIL LTDA	139.920,00
10918-GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	43.500,00
22338-M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	26.800,00
23945-RENASCE IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA	65.431,00
TOTAL	292.607,70

ANÁLISE

Apresentamos a Vossa Senhoria o MAPA COMPARATIVO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2025 para: *Aquisição de equipamentos de materiais permanentes médico hospitalares, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.*

E propomos seja adjudicada(s) a(s) licitante(s):

Item	10918 Código	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA CNPJ: 18.136.904/0001-04 R Hilario Ribeiro, 288 - Laranjal, Carazinho/RS CEP: 99500-000 Telefone: (54) 3331-1146 Descrição do Produto/Serviço	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
12	005.002.478	Escada de 02 degraus, estrutura tubular em aço carbono, pintura póxi branca, piso em MDF revestido com borracha antiderrapante. 1º degrau: altura 15cm - 1º p/ 2 degrau 15cm de altura. Dimensões do piso 26x20xm (CxL), dimensão geral 43x40x30 cm (C x L x A), dimensões aproximadas embaladas 45 x 43 x 43cm, peso aproximado de 04Kg. Marca: OLIMEDIC	un	30	145,00	4.350,00
18	012.041.005	Maca fixa reclinável fabricada em aço tubular, com pintura epóxi branca; leito estofado e revestido em courvin; pés com ponteiros em PVC. Cabeceira reclinável em 3 posições; deve suportar peso mínimo de 120kg; Deve apresentar registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: OLIMEDIC	un	30	598,00	17.940,00



26	012.019.003	Mocho odontológico com assento e encosto, assento estofado com espuma revestido em couro, base giratórias com 05 rodízios de nylon, regulagem de altura a gás, capacidade de 120 kg, diâmetro do assento 34 cm, encosto com regulagem de altura (sem braços), aro de apoio para pés em polipropileno. Marca: PROPRIA	un	12	240,00	2.880,00
32	005.004.128	Seladora Cirurgica de mesa, com guilhotina e suporte para rolo, bivolt, com controle de temperatura, interruptor liga/desliga, com largura mínima de selagem de 10mm e comprimento mínimo de selagem de 300mm. Marca: CRISTOFILI	un	10	834,00	8.340,00
34	005.002.108	Suporte para soro fixo na parede, articulado, estrutura em tubo de aço redondo com no mínimo 03 ganchos (acabamento em pintura epóxi), chapa para fixação na parede furada, haste articulável na horizontal de 180°, comprimento aproximado de 95 cm. Marca: OLIMEDIC	un	30	145,00	4.350,00
35	005.002.770	Suporte para soro tipo pedestal na cor branca, confeccionado em aço inoxidável de 7/8" com haste com altura regulável de 105 a 200 cm, com 04 ganchos de X na parte superior e 04 pés com rodízios. Marca: OLIMEDIC	un	30	188,00	5.640,00
Total do Proponente				R\$ 43.500,00		
Item	18334 Código	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA CNPJ: 30.644.818/0001-08 R Monteiro Lobato, 757 Sala 102 - Parque Da Matriz, Cachoeirinha/RS CEP: 94950-280 Telefone: (51) 8233-7847 Descrição do Produto/Serviço	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
9	005.002.688	Bomba à vácuo aspiradora de sangue e secreções, portátil, com vácuo de no mínimo até 22 polegadas de HG, frasco coletor com capacidade mínima de 1 litro e máxima 1,5 litro, vazão livre de no mínimo 15 litros/ minuto, válvula de segurança contra transbordamento, 220 v ou bivolt, acompanha 01 frasco coletor, 012 mangueira de silicone, 01 tampa de borracha com válvula de segurança acoplada. Registro na ANVISA. Marca: NEOMI	un	5	408,54	2.042,70
15	012.042.001	Fotopolimerizador de resinas, ponteira de luz led, sem fio, profundidade de cura, sem ruído de ventilação, de alta intensidade, com radiômetro incluso, bateria removível, modo Ramp para intensidade total de no mínimo 5 segundos, no mínimo 60 segundos de tempo de uso contínuo, intensidade da luz de no mínimo 1200mw/cm2 (pico), bivolt. no mínimo 02 anos de garantia incluso ao produto: carregador e plugs, no mínimo 100 proteções plásticas (barreiras), no mínimo 03 reposições de protetores de lentes, 01 filtro de luz e no mínimo 05 barreiras do led. deverá ter registro na ANVISA. Marca: DENTEMED	un	8	590,00	4.720,00
24	005.002.357	Mini incubadora com capacidade para no mínimo 4 indicadores biológicos, com espaço livre total de 15cm para cada lado, espaço livre para abertura da tampa 12cm, dimensões externas 8,7x7,6cm, voltagem 90-253V monofásica, frequência 50/60 Hz, potência 10 W, temperatura máxima 60°. Registro na ANVISA Marca: BIOTRON	un	20	180,95	3.619,00
36	012.047.031	Ultrassom odontológico. Seletor digital de operação no painel (jato de bicarbonato/ultrassom). Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de	un	5	1.315,00	6.575,00



		bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Ajuste fino de potência, adequado a cada tipo de procedimento. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: removível e autoclavável. Capas autolaváveis do ultrassom: termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos, 1 capa extra, removível e autoclavável. Alimentação: 127 V – 60Hz / 220 V – 50/60Hz. Frequência das vibrações de ultrassom: 30.000Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI /Mínima: 70 PS.I. Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI / Mínima: 20. Deverá ter registro na ANVISA. Marca: DENTEMED				
Total do Proponente			R\$ 16.956,70			
Item	22338 Código	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 31.499.939/0001-76 R Marechal Mascarenhas de Moraes, 88 Sala B - Parque Industrial, Araçatuba/SP CEP: 16075-370 Telefone: (18)36212-782 Descrição do produto/serviço	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
7	012.037.001	Balança antropométrica infantil eletrônica digital, capacidade para 15 kg, divisões de 5 gramas, pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno, injetada antigermes, chave seletora de tensão 110/220v, display com 5 dígitos, função da tecla tara no painel frontal. Certificada pelo INMETRO e aferida pelo IPEN. Marca: LIDER/LD230 BABY	un	20	570,00	11.400,00
8	012.037.007	Balança Eletrônica Adulto W 200/ 100, BRANCA, Capacidade máxima 200 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Pintura Poliéster a pó na cor branca; Tapete Adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN; 01 ano de garantia; Assistência técnica em todo território nacional. Opcional: Saída de dados RS 232. Peso bruto: 12,400 kg – Peso Líquido: 10,900 kg Altura (cm): 125 Largura (cm): 35 Comprimento (cm): 51 Volume (m³): 0,223. Marca: LIDER/P200C	un	20	770,00	15.400,00
Total do Proponente			R\$ 26.800,00			
Item	23945 Código	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 04.198.372/0001-25 Dez de Dezembro, 7042 Igapo, Londrina/PR CEP: 86046-140 Telefone: (43)03341-9431 Descrição do Produto/Serviço	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
21	005.002.710	Mesa auxiliar de Mayo, estrutura fabricada em aço inox; pés com 3 rodízios; bandeja em inox com dimensões de 45cm a 50cm de comprimento e de 30cm a 35cm de largura; altura entre 1,10m e 1,25m. Regulagem de altura. Garantia: mínima de 12 (doze) meses. Marca: MARCA PROPRIA	un	20	365,80	7.316,00



22	005.002.711	Mesa auxiliar hospitalar com tampo e prateleira em aço inox; extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes; varanda (guarnição) em aço inox em volta das prateleiras; estrutura tubular em aço carbono; pés com 4 rodízios giratórios; dimensões aproximadas de 40x60x80cm (LxCxA). Garantia mínima de 12 meses. Marca: MARCA PROPRIA	un	20	535,00	10.700,00
23	012.040.002	Maca ginecológica simples, estrutura tubular em aço com pintura epóxi e tratamento anti-ferruginoso; leito em chapa de MDF estofado, revestido em courvin e dividido em 3 partes (encosto para cabeça, assento fixo e apoio para pés com altura regulável). Deve suportar peso mínimo de 120kg, deve acompanhar um par de porta-coxas reguláveis com revestimento em courvin ou de poliuretano injetado; e uma gaveta para acondicionamento de líquido, acoplada na parte inferior do assento fixo da maca. Marca: MARCA PROPRIA	un	12	945,00	11.340,00
25	012.047.032	Mocho estofado com rodízios e estruturas em tubo de aço redondo, assento estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvin, altura regulável através de eixo vertical roscado, quatro pés providos de rodízios, acabamento cromado. Dimensões aproximadas; assento 310mmx 780mm (altura máxima) x 530 mm (altura mínima). Marca: MARCA PROPRIA	un	10	195,00	1.950,00
30	012.205.024	Poltrona de Coleta com Suporte para soro em aço inox 5/8"; com revestimento em tecido tipo courvin ou corano, reclinável em até 04 posições; confeccionada em tubo de aço carbono de 1" x 1,20mm e 7/8" x 1,20mm, com acabamento: Grampeado encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23 com no mínimo 65mm de espessura, revestidos em tecido courvin ou corano, com movimento simultâneo do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral; Pés com Ponteiros plásticos; pintura com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática a pó; Dimensões mínimas: Deitada: 162 x 75 x 55 cm (C x L x A), Sentada: 95 x 75 x 120 cm (C x L x A) com Assento Livre: de no mínimo 55 cm (L) - Capacidade Aproximada de até 150 Kg. Produto Registrado ANVISA - Cor Azul Marinho ou Chumbo. Marca: MARCA PROPRIA	un	25	1.365,00	34.125,00
Total do Proponente				R\$ 65.431,00		
Item	23979 Código	FLORESCE MERCANTIL LTDA CNPJ: 02.143.789/0001-65 Brasil, 1066 Letra A - Vila Salomé, Cambe/PR CEP: 86192-000 Telefone: (43)30291-449 Descrição do Produto/Serviço	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
1	005.002.223	Aparelho de Esfigmomanometro adulto, composto de manometromecanico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível se molda facilmente ao braço Manguito em borracha vulcanizada com duas saídas sem emendas. Deverá apresentar registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO. Marca: P.A.MED / PA 1001	un	120	84,00	10.080,00
2	005.002.438	Aparelho de esfigmomanômetro infantil – circunferência de braço 10 - 18 cm, composto de manometromecanico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho de nylon com velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível se molda facilmente ao braço manguito em	un	60	63,00	3.780,00



		borracha vulcanizada com duas saídas sem emendas. Deverá apresentar registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO. Marca: P.A.MED / PA 1702				
3	005.002.768	Aparelho de esfigmomanômetro neonatal – circunferência de braço 07 – 13 cm, composto de manometromecânico tipo relógio, com mostrador graduado em MMHG, braçadeira com fecho de nylon com velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível se molda facilmente ao braço manguito em borracha vulcanizada com duas saídas sem emendas. Deverá apresentar registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO. Marca: P.A.MED / PA 1901	un	40	64,00	2.560,00
5	005.002.771	Aparelho para aferição de pressão arterial digital de mesa, infla e desinfla automaticamente, mede pressão e pulsação, embalagem deve conter um aparelho de pressão, uma braçadeira e um maguito. Deverá apresentar registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO. Marca: G-TECH / BSP11	un	40	118,00	4.720,00
6	012.014.004	Autoclave modelo analógica, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel analógico com controle termodinâmico de temperatura e pressão com acompanhamento através de manômetro/termômetro, relógio analógico. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização sem tubulação para drenagem de água, com ciclo único de 121 graus. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Capacidade/Tamanho: 40 litros. Deverá apresentar registro na ANVISA. Marca: ALT EQUIPAMENTOS / AUTOCLAVE 42L	un	10	5.475,00	54.750,00
10	012.032.003	Cadeira de rodas adulto, construída em aço carbono (pintura epóxi), possui freios bilaterais reguláveis e protetor lateral de roupas, estrutura dobrável em duplo x, almofada confeccionada e, espuma de alta densidade com 5 cm de espessura, assento e encosto confeccionados em nylon impermeável almofado, rodas traseiras injetadas 24” com rolamento blindado, rodas dianteiras injetadas 6 “com rolamento blindado, garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical, apoios de braços emborrachados e escamoteáveis, apoios de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente, faixa de pernas e pneus maciços, infláveis e antifuro. Medidas: largura do assento (interno) de 44/48 cm, profundidade do assento (interno) de 42 cm, largura aberta eixo a eixo de 67 cm e largura fechada (eixo a eixo) de 37 cm. Capacidade de até 120 kg. Deverá ter registro na ANVISA. Marca: CDS / CDS-505	un	10	1.225,00	12.250,00
11	005.002.356	Detector Fetal Portátil Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II Médio Risco. Faixa de medida do BCF (batimentos cardíacos fetais) de 50 a 240 batimentos por minuto. Tensão (Volts) - 9VDC. Tipo de corrente - CC (Contínua). Proteção contra penetração nociva de água - Equipamento comum IPX1. Tipo de alimentação - Bateria 9V não recarregável. Gabinete ABS. Potência Máxima de consumo (mW) - 288 Frequência ultra-som 2,25 MHz ± 10%. Peso líquido (g) 190. Peso Bruto (c/embalagem) (gramas) 445. Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36. Controles - Liga/desliga Volume. Indicadores - Liga/desliga. Marca: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED / FB200 B	un	100	468,00	46.800,00



28	001.006.092	<i>Oxímetro de dedo pediátrico e neonatal portátil: destinado para crianças o oxímetro de dedo portátil - foi desenvolvido para medir de forma precisa a saturação de oxigênio sanguíneo (spo2), frequência cardíaca (fc) e intensidade de pulso por meio de um simples contato digital. Leve - 25g sem pilhas. Display colorido o LED com 10 níveis de brilho, e seis modos de exibição. Informa: SPO2, FC e gráfico de barras da Intensidade de Pulso e SPO2 em forma de onda. Baixo consumo de energia, desliga-se automaticamente. Indicador de baixa carga de pilhas. Alimentação: incluso pilhas, Operação: 30 horas em condições normais. Registro na ANVISA. Marca: BIOLAND / AT101C NEONATO</i>	<i>un</i>	<i>30</i>	<i>166,00</i>	<i>4.980,00</i>
<i>Total do Proponente</i>					<i>R\$ 139.920,00</i>	

Por ter cotado **Menor Preço por Item**, e obedecido aos requisitos do Edital.

Os itens 04, 13, 14, 16, 17, 19, 27, 29, 31 e 33 restaram Fracassados e o item 20 Deserto.

Marau, 28 de julho de 2025.

Cristina Paula Stolfo
Agente de Contratação

Beatriz M.C. Reveilleau
Equipe de Apoio

Marcelo Scandolara
Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU/RS

RUA IRINEU FERLIN, Nº 355 - CENTRO - CNPJ: 87.599.122/0001-24

MARAU/RS - CEP 99.150-000

FONE: (54) 3342-9500 - [HTTP://WWW.PMMARAU.COM.BR](http://www.pmmarau.com.br)



CÓDIGO DE ACESSO

04A6AF3253DE41D6A197B8146E894115

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/04A6AF3253DE41D6A197B8146E894115>