

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO 000248/26

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Lote 01				
Item	Código	Descrição do Produto	Un.	Qtd.
1	008.004.030	<p>•Aparador em MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) com tampo em MDF padrão Thassos (Duratex – Linha Essencial), acabamento marmorizado branco com veios acinzentados.</p> <p>•Estrutura lateral e travessas em MDF amadeirado Itapuã, espessura 18 mm, com tampo rebatido de 5 cm e base reforçada para suporte de peso.</p> <p>•Possui recuo de 5 cm na parte inferior e junções em corte reto 90°.</p> <p>Dimensões:</p> <p>•Comprimento: 1,60 m</p> <p>•Altura: 0,80 m</p> <p>•Profundidade: 0,50 m</p> <p>•Espessura do tampo: 0,05 m (5 cm)</p> <p>Acabamento:</p> <p>•Estrutura: MDF Itapuã com textura amadeirada natural.</p> <p>•Tampo: MDF Thassos com efeito mármore.</p> <p>•Bordas rebatidas de 2 mm.</p> <p>•União por fixação oculta e cola vinílica.</p> <p>•Canto superior com quina arredondada (raio 0,5 cm).</p> <p>Ferragens:</p> <p>•Parafusos embutidos com cavilhas de travamento.</p> <p>•Reforço interno em MDF 18 mm com sustentação para tampo.</p> <p>Observações:</p> <p>•Conferir medidas em loco antes da execução.</p> <p>Utilizar ferragens de boa qualidade.</p>	UN	2
2	008.004.033	<p>ARMARIO E BALCÃO COZINHA</p> <p>Estrutura e Caixaria:</p> <p>•Todos os módulos confeccionados em MDF 18 mm padrão Beton (Arauco)</p> <p>•Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas no mesmo padrão de MDF.</p> <p>•Montagem com cavilhas, cola vinílica e parafusos embutidos.</p> <p>•Fundos dos módulos em MDF 6 mm no mesmo padrão de acabamento.</p> <p>Tampo, Detalhes e Fundo de Balcão:</p> <p>•Tampo da mesa, prateleiras decorativas e fundo do balcão executados em MDF 18 mm padrão Amana (Guararapes).</p> <p>•Bordas em fita PVC 2 mm aplicadas em todo o contorno.</p> <p>•União dos painéis com colagem vinílica e fixação metálica oculta.</p> <p>Dimensões Gerais:</p> <p>•Altura total dos armários: 2,40 m</p> <p>•Altura dos módulos inferiores: 0,81 m</p>	UN	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Profundidade média dos balcões: 0,60 m • Largura total da composição principal: 4,00 m • Mesa de apoio central: 2,00 m (C) × 1,20 m (L) × 0,74 m (A) <p>Composição do Conjunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armários superiores e inferiores com portas de abrir e prateleiras internas. • Gaveteiros modulares com corrediças telescópicas. • Bancada de trabalho contínua, com área para pia e espaço lateral de apoio. • Mesa de apoio central com estrutura metálica em tubo de aço 30×30 mm, pintura epóxi preta fosca. • Pannel de fundo e prateleiras decorativas em MDF Amana, com fixação embutida. <p>Ferragens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobradiças metálicas de 110° com amortecimento. • Corrediças telescópicas com fecho suave. • Puxadores modelo Slim Facetato prata/cromado • Parafusos embutidos e travessas ocultas para fixação dos módulos. <p>Pés e Rodapés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pés reguláveis em plástico rígido de 10 cm de altura. • Rodapé em MDF padrão Itapuã (Duratex), recuado 5 cm do alinhamento frontal dos móveis. <p>Acabamento Geral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF Beton com acabamento fosco texturizado. • MDF Amana com textura amadeirada natural. • Bordas seladas com fita PVC 2 mm. • Quinas lixadas e acabamento com cantos vivos limpos. • Estrutura metálica da mesa com pintura epóxi preta fosca, soldas lixadas e acabamento uniforme. <p>Observações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferir medidas in loco antes da fabricação e instalação. • Todos os módulos devem ser nivelados e fixados em parede estruturada. • Garantir vedação com silicone nas áreas de contato com pia e tampos. • Evitar contato direto do MDF com fontes de calor e umidade. • Utilizar ferragens de boa qualidade conforme especificação do projeto. <p>Verificar o alinhamento de portas e gavetas após montagem.</p>		
3	001.023.108	<p>ARMÁRIO EM "L" COM MÓDULO BAIXO</p> <p>Armários em MDF 18 mm com acabamento Metálic Sued (Duratex) aplicado em toda a estrutura e portas, e rodapé em MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood)</p> <ul style="list-style-type: none"> • O conjunto é composto por Armário em "L" com módulos de portas de giro e balcão inferior com módulos de portas de giro e gavetas. • Estrutura reforçada com travessas internas e fixação oculta. • Detalhes e Rodapé MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) • Gavetas com Corrediça telescópica com amortecimento suave • Portas Dobradiças de pressão com amortecimento • Puxadores Modelo Slim Facetato, acabamento champagne • Fixação Parafusos embutidos e travessas ocultas • Pés Reguláveis, com 10 cm de altura. • Rodapé Itapuã recuado em 5 cm, fechamento completo dos pés 	UN	1

		<p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Altura Máxima 2.400 mm (2,40 m) •Altura do Módulo Baixo 800 mm (0,80m) •Comprimento Principal 4.716 mm (4,72 m) •Comprimento do Canto 2.840 mm (2,84 m) •Larguras Individuais 1.086 mm / 1.081 mm x Largura dos módulos centrais •Largura do Módulo de Canto 2.714 Mm (2,71 m) Incluindo prateleiras Laterais •Altura do Módulo de Gavetas 1.925 mm (1,93 m) Módulo aberto lateral (armário vertical) <p>Acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tampo e frentes: MDF Metálic Suede •Rodapés e frisos horizontais: MDF Itapuã, textura amadeirada natural. •Bordas: Fita PVC 2 mm na cor correspondente. •Fixações: Cavilhas, parafusos embutidos e cola vinílica. •Montagem: Sistema modular com encaixes e fixações ocultas. •Portas: Giro com abertura de 180°, dobradiças com fecho suave. •Gavetas: Fundo em MDF 6 mm e trilhos telescópicos metálicos. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas in loco antes da fabricação e instalação. Garantir folgas laterais para alinhamento e nivelamento. •Utilizar ferragens de alta durabilidade e acabamento compatível. •Todos os pontos elétricos devem ser embutido tranpassando o móvel. <p>Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> •MDF 18 mm Metálic Sued (Duratex) •Puxadores Slim Facetato Champagne (Versatile) <p>Corrediças e dobradiças com amortecimento</p>		
4	008.004.032	<p>ARMÁRIO SUPERIOR + BANCADA INFERIOR EM L SOB UN MEDIDA</p> <p>•Conjunto de armários planejados confeccionados em MDF 18 mm padrão Metálic Suede (Duratex), com detalhes e rodapés em MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood). Estrutura em MDF reforçado com travessas internas e fundo de 6 mm no mesmo padrão de acabamento. Composto por módulos inferiores com portas de giro e gavetas, e módulos superiores com portas verticais e divisórias internas.</p> <p>•Balcão lateral em formato L em MDF 18 mm Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood)</p> <p>Dimensões gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Extensão total da bancada: 3,15 m •Altura total dos armários: 2,40 m •Profundidade inferior: 0,55 m •Altura da bancada: 0,75 m •Profundidade da bancada: 0,60 m •Módulo lateral: 1,95 m (L) × 0,75 m (A) <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Gavetas com corrediça telescópica e amortecimento suave; •Portas com dobradiças de pressão com amortecimento; •Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne; •Fixação com parafusos embutidos e travessas ocultas; •Pés reguláveis de 10 cm com fechamento em rodapé Itapuã recuado 5 cm. <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •MDF Metalic Suede na estrutura e portas; 	UN	1

		<ul style="list-style-type: none"> •MDF Itapua (Duratex) texturizado nas faixas e detalhes; •Bordas em fita PVC de 2 mm no padrão de cor; •União dos painéis por cavilhas e cola vinílica; <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •As medidas deverão ser conferidas em loco antes da execução. •Verificar o posicionamento de tomadas e pontos elétricos antes da instalação. •Usar ferragens de boa. •Materiais de Referência: <p>Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne;</p>		
5	001.023.103	<p>BALCÃO DE ATENDIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> •Balcão de atendimento em MDF 18mm Thassos (linha Essencial – Duratex) com tampo superior em MDF padrão Itapua (linha Essencial Wood – Duratex). •Estrutura composta por base recuada em MDF de 18 mm, reforçada internamente. •Contém três gavetas com corredeja telescópica e duas portas de giro com dobradiças de amortecimento. •Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Altura do balcão: 1,10 m •Profundidade: 0,60 m •Comprimento total: 1,80 m •Altura da bancada de trabalho interna: 0,75 m •Pés: 10 cm, com sapata Regulável em aço inox Escovado, fechamento em rodapé recuado 5 cm para dentro. <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tampo com borda rebatida 4 cm, avanço de 2 cm em relação à estrutura do móvel. •Quinas arredondadas (raio de 0,5 cm) nos tampos aparentes <p>Ferragens:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dobradiças com amortecimento embutido. •Corredejas telescópicas com fecho suave. •Fixações metálicas ocultas <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verificar medidas em loco antes da execução. •Usar ferragens de boa qualidade conforme especificação. •Toda a fiação elétrica na parede deverá ser embutida e trazida à frente do móvel. <p>Qualquer dúvida técnica deverá ser sanada junto à projetista.</p>	UN	1
6	001.094.001	<p>BANCADA DE APOIO / LAVATÓRIO</p> <p>Bancada inferior confeccionada em MDF 18mm Itapua (Duratex – Linha Essencial Wood) e portas em MDF 18 mm Beton (Arauco), com tampo em granito preto São Gabriel Escovado, espessura de 3 cm. Possui cuba embutida em inox, fechamento lateral e rodapé recuado em 5 cm para ocultar pés reguláveis.</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Comprimento total: 1,80 m •Profundidade: 0,58 m •Altura total: 0,90 m •Espessura do tampo de granito: 3 cm <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura: MDF 18mm Itapua (Duratex – Linha Essencial Wood) •Tampo: Granito Preto São Gabriel, acabamento Escovado. 	UN	1

		<ul style="list-style-type: none"> •Cuba sobreposta conforme descrita no memorial incluindo torneira. •Bordas inferiores rebatidas. <p>Fixação e Montagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Fixação com parafusos embutidos e travessas ocultas. •Instalação hidráulica prevista no ponto existente. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas e posicionamento da cuba em obra. •Garantir impermeabilização entre cuba e tampo com silicone neutro. <p>Usar ferragens de boa qualidade (parafusos zincados e dobradiças com amortecimento)</p>		
7	001.023.110	<p>BANCADA EM GRANITO SÃO GRABRIEL ESCOVADO</p> <p>Tampo das Bancadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Granito Preto São Gabriel escovado, espessura 2 cm, com borda polida e quinas levemente chanfradas. •Fixação com cola epóxi e apoio mecânico. •Vedação com silicone neutro preto nas uniões e em torno das cubas. <p>Cubas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Modelo Gourmet Aço Inox 304, dimensão 60 × 42 cm, com acessórios (dosador de detergente, cesta e válvula). •Fixação por sobrepor, centralizadas nos módulos de pia. <p>Dimensões Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Bancada principal: 4,33 m (comprimento) × 0,58 m (profundidade) × 0,90 m (altura) •Bancada lateral: 3,02 m (comprimento) × 0,58 m (profundidade) × 0,90 m (altura) <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Textura fosca •Aplicar selante nas junções e proteção de quinas. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas in loco antes da instalação. •Aplicar silicone nas uniões do granito e fixação da cuba. <p>Proteger o tampo até o término da obra</p>	UN	2
8	001.023.106	<p>CONJUNTO DE ESTAÇÃO MESA DE TRABALHO E ARMÁRIO DE APOIO</p> <p>Mobiliário em MDF 18 mm padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) com detalhes em MDF padrão Metálic Suede (Duratex)</p> <ul style="list-style-type: none"> •O conjunto é composto por duas mesas de trabalho individuais e um armário de apoio lateral, formando uma composição. •Cada mesa possui gaveteiro com 3 gavetas, corrediças telescópicas com amortecimento e puxadores embutidos tipo cava. •Armário de apoio integra nichos abertos na parte posterior para ventilação de CPU, portas de giro inferiores, destinado à organização de documentos e materiais de uso diário. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mesas de trabalho (cada uma): 1,60 × 0,60 × 0,75 m •Balcão de apoio duas portas de giro com dimensões 0,80 altura × 0,50 profundidade × 1,10 largura •Armário de apoio: 0,80 altura × 0,50 × 1,80 m •Altura total da composição: 1,80 m <p>Materiais e Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura principal: MDF 18 mm padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood); •Detalhes frontais e tampos: MDF padrão Metálic Sued (Duratex); •Bordas em fita PVC 2 mm no mesmo padrão de cor; 	UN	2

		<ul style="list-style-type: none"> • União dos painéis com cola vinílica e fixação metálica embutida; • Acabamento fosco texturizado com veios amadeirados visíveis. <p>Ferragens e Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrediças telescópicas com amortecimento nas gavetas; • Dobradiças metálicas com fecho suave nas portas; • Fixações ocultas com cavilhas e parafusos embutidos; • Pés reguláveis de 10 cm com fechamento em rodapé recuado 5 cm. • Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferir medidas em loco antes da execução e instalação; • Todas as tomadas e passagens elétricas devem ser trazidas à frente e embutidas nos móveis; <p>Usar ferragens de boa qualidade conforme as especificações do projeto;</p>		
9	001.023.102	<p>Conjunto composto por duas mesas laterais com tampo em MDF 25mm Thassos (Duratex) e estrutura/base em MDF Itapuã (Linha Essencial Wood – Duratex).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordas arredondadas (raio 0,5 cm) em todos os cantos expostos, para acabamento seguro e estético. • Estrutura reforçada com travessas internas ocultas; <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta: L 36 x P 36 x A 61 cm • Baixa: L 36 x P 36 x A 45 cm • Suporta até 5 kg <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferir medidas em loco antes da execução • Mesas ser reproduzidas em MDF conforme cores e padrões descritos <p>Conjunto inclui: 2 mesas + manual de montagem + kit de ferragem</p>	UN	1
10	008.004.034	<p>MESA DE REFEIÇÃO / CONVIVÊNCIA</p> <p>Conjunto de Mesa retangular confeccionada em MDF 25 mm padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood), com estrutura metálica em tubo de aço retangular 30 x 30 mm, pintura epóxi preta fosca.</p> <p>Com 6 Cadeira modelo de ref: EAMES EIFFEL na tonalidade fendi e pés na cor amadeirada com altura do piso ao assento de 46 cm (modelo conforme imagem do memorial descritivo)</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento: 2,00 m • Largura: 1,00 m • Altura: 0,78 m • Espessura do tampo: 25 mm <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampo em MDF Itapuã, textura amadeirada natural. • Bordas em fita PVC 2 mm. • Estrutura metálica com pintura epóxi preta. <p>Fixação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • União do tampo por parafusos embutidos e buchas metálicas. • Soldas lixadas e acabamento homogêneo na estrutura metálica. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar nivelamento do piso antes da instalação. • Evitar contato direto com água. <p>Conferir estabilidade e alinhamento da estrutura após montagem</p>	UN	2
11	012.210.323	<p>Mesa de Trabalho</p> <p>Mesa com estrutura em MDF 18mm Itapuã (Duratex) e tampo em MDF 25 mm Metálic Sued (Duratex), unificando como conjunto.</p>	UN	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura lateral reforçada com travessas internas e fixação metálica oculta. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento: 1,60 m • Largura: 0,55 m • Altura: 0,75 m <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampo em MDF Metálic Sued com borda rebatida de 4 cm. • Estrutura lateral e base em MDF 18mm Itapuã. • Bordas com fita PVC. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantir alinhamento do tampo com o restante do mobiliário. • As medidas deverão ser conferidas em loco antes da execução. • Verificar o posicionamento de tomadas e pontos elétricos antes da instalação. 		
12	001.023.107	<p>Mesa executiva confeccionada em MDF 18 mm Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) com detalhes em MDF padrão Metálic Suede (Duratex).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possui tampo de 25 mm e fita de bordas em PVC 2 mm. • A estrutura é composta por pé painel em uma lateral e apoio sobre balcão, com as portas de correr na outra. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 1,50 m • Profundidade: 0,70 m • Altura: 0,75 m <p>Tampo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: MDF 25 mm Itapuã (Duratex) • Acabamento: Textura amadeirada fosca • Bordas em fita PVC 2 mm • Canto reto 90° com leve rebaixo inferior para encaixe estrutural <p>Balcão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em MDF Metálic Sued (Duratex) • Apoio lateral no balcão com porta de correr e divisão interna em MDF Itapuã • Recuo de 5 cm na base para evitar contato direto com o piso <p>Ferragens e componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trilho de alumínio para porta de correr com roldanas embutidas • Dobradiças metálicas de amortecimento • Fixação com parafusos ocultos e cola vinílica <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferir medidas em loco antes da execução. • Utilizar ferragens de boa qualidade e acabamento nivelado. • Passagens elétricas e de dados devem ser previstas na lateral embutida se necessário. • Trilhos de alumínio anodizado <p>Puxadores embutidos tipo cava</p>	UN	1
13	008.004.035	<p>PAINEL DECORATIVO RIPADO</p> <p>Painel ripado em MDF Itapuã (Duratex), com peças vazadas em geometria triangular, aplicado do piso ao teto, com função divisória e decorativa.</p> <p>As ripas são fixadas sobre estrutura base oculta em MDF 15 mm, com espaçamento regular de 3 cm entre módulos.</p> <p>Dimensões:</p>	UN	1

		<ul style="list-style-type: none"> •Largura: 1,95 m •Altura: 2,40 m •Espessura das peças: 15 mm <p>Fixação:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Painel montado sobre estrutura fixa em MDF e parafusos ocultos. •União entre módulos por cavilhas e travessas metálicas. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Alinhar o painel com o forro e o rodapé existentes. <p>Manter padronização de cor conforme amostra.</p>		
14	008.004.031	<p>POLTRONA DE DESIGN CURVO COM BASE DE MADEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> •Poltrona de design moderno e orgânico, caracterizada pelos seguintes elementos: <p>Estrutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Base de madeira aparente (provavelmente tonalidade clara a média, como carvalho ou nogueira) com um design de pernas e travessas retas, contrastando com as curvas do assento. <p>Design:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Possui um encosto e braços integrados e envolventes, formando uma forma semicircular de concha que se apoia sobre a estrutura de madeira. <p>Estofamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •O estofamento do assento e do encosto é volumoso e separado, com formato arredondado. •O tecido do assento e encosto são estofados em Courvin/Corino Corano bege claro, densidade média (espuma D28 soft), garantindo conforto e durabilidade. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Largura: 720 mm •Altura: 800 mm •Profundidade: 720 mm 	UN	8
15	001.023.109	<p>Poltrona reclinável individual, modelo Herval Slim, com estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento, revestimento em Corano Bege (100% poliéster) e sistema reclinável manual.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura: madeira de eucalipto, grampos de aço e cola PVA; •Revestimento: Corano Bege; •Encosto: desmontável, com percintas elásticas e espuma de alta densidade; •Assento: fixo, com espuma soft e percintas elásticas; •Sistema reclinável manual; •Suporte de peso: até 110 kg; •Altura do assento: 47 cm. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Fechada: 1,05 × 0,88 × 0,93 m •Aberta: 1,05 × 0,88 × 1,49 m •Peso: 38 kg <p>Acabamento:</p> <p>Costuras reforçadas, base fixa em madeira, montagem simples por encaixe do encosto.</p>	UN	12
16	008.004.029	<p>POLTRONA RIPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura em MDF 18 mm Itapuã Linha Essencial Wood (Duratex), ripado linear, com acabamento. 	UN	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Assento e encosto estofados em Courvin/Corino Corano bege claro, densidade média (espuma D28 soft), garantindo conforto e durabilidade. • Base com pés e rodízios metálicos pintados em epóxi cinza, permitindo fácil movimentação e estabilidade. • Ripas da estrutura unidas por travessas internas ocultas; bordas arredondadas (raio 0,5 cm) para segurança e acabamento estético. <p>Dimensões gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 150 cm x Profundidade: 85 cm x Altura total: 80 cm <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferir medidas em loco antes da execução e instalação. • Ferragens de qualidade conforme projeto. <p>Estrutura reproduzida em MDF Itapuã e assento/encosto em tecido Courvin bege claro.</p>		
--	--	---	--	--

Lote 02				
Item	Código	Descrição do Produto	Un.	Qtd.
17	001.023.105	<p>CADEIRA OPERATIVA ELITEFLEX ATENDIMENTO ESTRUTURA CROMADA</p> <p>Base tipo balancim em tubo de aço cromado, espessura mínima de 1,5 mm. Pés com sapatas plásticas niveladoras e antiderrapantes. Estrutura soldada e polida, acabamento em cromo brilhante.</p> <p>Assento e Encosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assento anatômico em espuma injetada de alta densidade (D45). • Encosto em tela mesh respirável, com moldura em polipropileno injetado de alta resistência. • Apoio lombar integrado para conforto ergonômico <p>Braços:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixos, confeccionados em polipropileno injetado com apoio anatômico. <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor predominante: preta. <p>Dimensões :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura total: 96 cm • Largura: 58 cm • Profundidade: 61 cm • Altura do assento: 46 cm • Capacidade de Carga: <p>Suporta até 120 kg distribuídos uniformemente.</p>	UN	4
18	001.023.104	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO TELA MESH DIRETOR EXECUTIVA – BASE GIRATÓRIA CROMADA – PRETA</p> <p>• Cadeira executiva com assento estofado em tela Mesh 100% poliéster, encosto fixo em Mesh, base cromada giratória e rodízios em nylon. Possui ajuste de altura a gás, assento acolchoado com espuma de alta densidade (D26) e capacidade para até 120 kg.</p> <p>• Estrutura metálica resistente, design moderno e confortável.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura total 80–87 cm, assento 48×48 cm, comprimento 53 cm, altura do assento 36–46 cm.</p>	UN	6