



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

TERMO DE VERIFICAÇÃO

Processo N°: 000248/26 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2026.

Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e montagem de móveis planejados para o Centro Dia, conforme projeto, memorial descritivo.

Marau, 03/03/2026.

PROPOSTANTES

FORNECEDOR	TOTAL DOS ITENS
24809-KATIA THOMAZI FERREIRA	135.100,00
TOTAL	135.100,00

ANÁLISE

Apresentamos a Vossa Senhoria o MAPA COMPARATIVO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2026 para: *Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e montagem de móveis planejados para o Centro Dia, conforme projeto, memorial descritivo e demais documentos em anexo.*

E propomos seja adjudicada(s) a(s) licitante(s):

24809 Lote	KATIA THOMAZI FERREIRA CNPJ: 61.724.718/0001-15 Jose Ouriques De Freitas (ERS - 030), 1033 Edif 589 Barro Vermelho - Santo Antônio Da Patrulha/RS CEP: 95500-000 Telefone: 51-95266278 Descrição do Lote				
Lote 01				Valor Total R\$ 128.000,00	
Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
1 008.004.029	<ul style="list-style-type: none"> •Estrutura em MDF 18 mm Itapuã Linha Essencial Wood (Duratex), ripado linear, com acabamento. •Assento e encosto estofados em Courvin/Corino Corano bege claro, densidade média (espuma D28 soft), garantindo conforto e durabilidade. •Base com pés e rodízios metálicos pintados em epóxi cinza, permitindo fácil movimentação e estabilidade. •Ripas da estrutura unidas por travessas internas ocultas; bordas arredondadas (raio 0,5 cm) para segurança e acabamento estético. Dimensões gerais: <ul style="list-style-type: none"> •Largura: 150 cm x Profundidade: 85 cm x Altura total: 80 cm Observações: <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas em loco antes da execução e instalação. •Ferragens de qualidade conforme projeto. Estrutura reproduzida em MDF Itapuã e assento/encosto em tecido Courvin bege claro.	un	1	2.692,55	2.692,55
2 001.023.102	Conjunto composto por duas mesas laterais com tampo em MDF 25mmThassos (Duratex) e estrutura/base em MDF	un	1	1.542,50	1.542,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - Rua Irineu Ferlin, 658 - CEP: 99.150-000. Marau/RS.

Fone: (54) 3342-9500 - www.pmmarau.com.br

Doe Sangue, Doe Orgãos, Salve Vidas.

	<p><i>Itapuã (Linha Essencial Wood – Duratex).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Bordas arredondadas (raio 0,5 cm) em todos os cantos expostos, para acabamento seguro e estético. •Estrutura reforçada com travessas internas ocultas; <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Alta: L 36 x P 36 x A 61 cm •Baixa: L 36 x P 36 x A 45 cm •Suporta até 5 kg <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas em loco antes da execução •Mesas ser reproduzidas em MDF conforme cores e padrões descritos. <p>Conjunto inclui: 2 mesas + manual de montagem + kit de ferragem.</p>				
3 001.023.103	<p>•Balcão de atendimento em MDF 18mm Thassos (linha Essencial – Duratex) com tampo superior em MDF padrão Itapuã (linha Essencial Wood – Duratex).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura composta por base recuada em MDF de 18 mm, reforçada internamente. •Contém três gavetas com corredeira telescópica e duas portas de giro com dobradiças de amortecimento. •Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Altura do balcão: 1,10 m •Profundidade: 0,60 m •Comprimento total: 1,80 m •Altura da bancada de trabalho interna: 0,75 m •Pés: 10 cm, com sapata Regulável em aço inox Escovado, fechamento em rodapé recuado 5 cm para dentro. <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tampo com borda rebatida 4 cm, avanço de 2 cm em relação à estrutura do móvel. •Quinas arredondadas (raio de 0,5 cm) nos tampos aparentes <p>Ferragens:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dobradiças com amortecimento embutido. •Corredeiras telescópicas com fecho suave. •Fixações metálicas ocultas <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verificar medidas em loco antes da execução. •Usar ferragens de boa qualidade conforme especificação. •Toda a fiação elétrica na parede deverá ser embutida e trazida à frente do móvel. <p>Qualquer dúvida técnica deverá ser sanada junto à projetista.</p>	un	1	6.541,08	6.541,08
4 008.004.030	<p>•Aparador em MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) com tampo em MDF padrão Thassos (Duratex – Linha Essencial), acabamento marmorizado branco com veios acinzentados.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura lateral e travessas em MDF amadeirado Itapuã, espessura 18 mm, com tampo rebatido de 5 cm e base reforçada para suporte de peso. •Possui recuo de 5 cm na parte inferior e junções em corte reto 90°. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Comprimento: 1,60 m •Altura: 0,80 m •Profundidade: 0,50 m •Espessura do tampo: 0,05 m (5 cm) <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura: MDF Itapuã com textura amadeirada natural. •Tampo: MDF Thassos com efeito mármore. •Bordas rebatidas de 2 mm. •União por fixação oculta e cola vinilica. 	un	2	1.561,82	3.123,64

	<ul style="list-style-type: none"> •Canto superior com quina arredondada (raio 0,5 cm). Ferragens: •Parafusos embutidos com cavilhas de travamento. •Reforço interno em MDF 18 mm com sustentação para tampo. Observações: •Conferir medidas em loco antes da execução. Utilizar ferragens de boa qualidade. 				
5 008.004.031	<ul style="list-style-type: none"> •Poltrona de design moderno e orgânico, caracterizada pelos seguintes elementos: Estrutura: •Base de madeira aparente (provavelmente tonalidade clara a média, como carvalho ou nogueira) com um design de pernas e travessas retas, contrastando com as curvas do assento. Design: •Possui um encosto e braços integrados e envolventes, formando uma forma semicircular de concha que se apoia sobre a estrutura de madeira. Estofamento: •O estofamento do assento e do encosto é volumoso e separado, com formato arredondado. •O tecido do assento e encosto são estofados em Courvin/Corino Corano bege claro, densidade média (espuma D28 soft), garantindo conforto e durabilidade. Dimensões: •Largura: 720 mm •Altura: 800 mm Profundidade: 720 mm 	un	8	1.537,20	12.297,60
6 008.004.032	<ul style="list-style-type: none"> •Conjunto de armários planejados confeccionados em MDF 18 mm padrão Metálic Suede (Duratex), com detalhes e rodapés em MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood). Estrutura em MDF reforçado com travessas internas e fundo de 6 mm no mesmo padrão de acabamento. Composto por módulos inferiores com portas de giro e gavetas, e módulos superiores com portas verticais e divisórias internas. •Balcão lateral em formato L em MDF 18 mm Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) Dimensões gerais: •Extensão total da bancada: 3,15 m •Altura total dos armários: 2,40 m •Profundidade inferior: 0,55 m •Altura da bancada: 0,75 m •Profundidade da bancada: 0,60 m •Módulo lateral: 1,95 m (L) × 0,75 m (A) Composição: •Gavetas com corrediça telescópica e amortecimento suave; •Portas com dobradiças de pressão com amortecimento; •Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne; •Fixação com parafusos embutidos e travessas ocultas; •Pés reguláveis de 10 cm com fechamento em rodapé Itapuã recuado 5 cm. Acabamento: •MDF Metálic Suede na estrutura e portas; •MDF Itapuã (Duratex) texturizado nas faixas e detalhes; •Bordas em fita PVC de 2 mm no padrão de cor; •União dos painéis por cavilhas e cola vinílica; Observações: •As medidas deverão ser conferidas em loco antes da execução. •Verificar o posicionamento de tomadas e pontos elétricos antes da instalação. •Usar ferragens de boa. 	un	1	9.576,55	9.576,55

	<ul style="list-style-type: none"> • Materiais de Referência: <i>Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne;</i> 				
7 012.210.323	<p>Mesa de Trabalho <i>Mesa com estrutura em MDF 18mm Itapuã (Duratex) e tampo em MDF 25 mm Metálic Sued (Duratex), unificando como conjunto.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Estrutura lateral reforçada com travessas internas e fixação metálica oculta.</i> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Comprimento: 1,60 m</i> • <i>Largura: 0,55 m</i> • <i>Altura: 0,75 m</i> <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tampo em MDF Metálic Sued com borda rebatida de 4 cm.</i> • <i>Estrutura lateral e base em MDF 18mm Itapuã.</i> • <i>Bordas com fita PVC.</i> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Garantir alinhamento do tampo com o restante do mobiliário.</i> • <i>As medidas deverão ser conferidas em loco antes da execução.</i> • <i>Verificar o posicionamento de tomadas e pontos elétricos antes da instalação.</i> 	un	1	1.358,99	1.358,99
8 001.023.106	<p>Mobiliário em MDF 18 mm padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) com detalhes em MDF padrão Metálic Suede (Duratex)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>O conjunto é composto por duas mesas de trabalho individuais e um armário de apoio lateral, formando uma composição.</i> • <i>Cada mesa possui gaveteiro com 3 gavetas, correções telescópicas com amortecimento e puxadores embutidos tipo cava.</i> • <i>Armário de apoio integra nichos abertos na parte posterior pra ventilação de CPU, portas de giro inferiores, destinado à organização de documentos e materiais de uso diário.</i> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mesas de trabalho (cada uma): 1,60 × 0,60 × 0,75 m</i> • <i>Balcão de apoio duas portas de giro com dimensões 0,80 altura × 0,50 profundidade × 1,10 largura</i> • <i>Armário de apoio: 0,80 altura × 0,50 × 1,80 m</i> • <i>Altura total da composição: 1,80 m</i> <p>Materiais e Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Estrutura principal: MDF 18 mm padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood);</i> • <i>Detalhes frontais e tampos: MDF padrão Metálic Sued (Duratex);</i> • <i>Bordas em fita PVC 2 mm no mesmo padrão de cor;</i> • <i>União dos painéis com cola vinílica e fixação metálica embutida;</i> • <i>Acabamento fosco texturizado com veios amadeirados visíveis.</i> <p>Ferragens e Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Correções telescópicas com amortecimento nas gavetas;</i> • <i>Dobradiças metálicas com fecho suave nas portas;</i> • <i>Fixações ocultas com cavilhas e parafusos embutidos;</i> • <i>Pés reguláveis de 10 cm com fechamento em rodapé recuado 5 cm.</i> • <i>Puxadores modelo Slim Facetato com acabamento champagne.</i> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Conferir medidas em loco antes da execução e instalação;</i> • <i>Todas as tomadas e passagens elétricas devem ser trazidas à</i> 	un	2	4.700,59	9.401,18

	<i>frente e embutidas nos móveis; Usar ferragens de boa qualidade conforme as especificações do projeto;</i>				
9 001.023.107	<p>Mesa executiva confeccionada em MDF 18 mm Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) com detalhes em MDF padrão Metálic Suede (Duratex).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Possui tampo de 25 mm e fita de bordas em PVC 2 mm. •A estrutura é composta por pé painel em uma lateral e apoio sobre balcão, com as portas de correr na outra. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Largura: 1,50 m •Profundidade: 0,70 m •Altura: 0,75 m <p>Tampo:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: MDF 25 mm Itapuã (Duratex) •Acabamento: Textura amadeirada fosca •Bordas em fita PVC 2 mm •Canto reto 90° com leve rebaixo inferior para encaixe estrutural <p>Balcão:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Em MDF Metálic Sued (Duratex) •Apoio lateral no balcão com porta de correr e divisão interna em MDF Itapuã •Recuo de 5 cm na base para evitar contato direto com o piso <p>Ferragens e componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Trilho de alumínio para porta de correr com roldanas embutidas •Dobradiças metálicas de amortecimento •Fixação com parafusos ocultos e cola vinilica <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas em loco antes da execução. •Utilizar ferragens de boa qualidade e acabamento nivelado. •Passagens elétricas e de dados devem ser previstas na lateral embutida se necessário. •Trilhos de alumínio anodizado. •Puxadores embutidos tipo cava. 	un	1	3.876,60	3.876,60
10 001.023.108	<p>Armários em MDF 18 mm com acabamento Metálic Sued (Duratex) aplicado em toda a estrutura e portas, e rodapé em MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood)</p> <ul style="list-style-type: none"> •O conjunto é composto por Armario em `L` com módulos de portas giro e balcão inferior com módulos de portas de giro e gavetas. •Estrutura reforçada com travessas internas e fixação oculta. •Detalhes e Rodapé MDF padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) •Gavetas com Corrediça telescópica com amortecimento suave •Portas Dobradiças de pressão com amortecimento •Puxadores Modelo Slim Facetato, acabamento champagne •Fixação Parafusos embutidos e travessas ocultas •Pés Reguláveis, com 10 cm de altura. •Rodapé Itapuã recuado em 5 cm, fechamento completo dos pés <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Altura Máxima 2.400 mm (2,40 m) •Altura do Módulo Baixo 800 mm (0,80m) •Comprimento Principal 4.716 mm (4,72 m) •Comprimento do Canto 2.840 mm (2,84 m) •Larguras Individuais 1.086 mm / 1.081 mm x Largura dos módulos centrais •Largura do Módulo de Canto 2.714 Mm (2,71 m) Incluindo prateleiras Laterais •Altura do Módulo de Gavetas 1.925 mm (1,93 m) Módulo 	un	1	13.045,53	13.045,53

	<p><i>aberto lateral (armário vertical)</i> Acabamentos: <ul style="list-style-type: none"> •Tampo e frentes: MDF Metálic Suede •Rodapés e frisos horizontais: MDF Itapuã, textura amadeirada natural. •Bordas: Fita PVC 2 mm na cor correspondente. •Fixações: Cavilhas, parafusos embutidos e cola vinílica. •Montagem: Sistema modular com encaixes e fixações ocultas. •Portas: Giro com abertura de 180°, dobradiças com fecho suave. •Gavetas: Fundo em MDF 6 mm e trilhos telescópicos metálicos. Observações: <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas in loco antes da fabricação e instalação. Garantir folgas laterais para alinhamento e nivelamento. •Utilizar ferragens de alta durabilidade e acabamento compatível. •Todos os pontos elétricos devem ser embutido tranpassando o móvel. Materiais: <ul style="list-style-type: none"> •MDF 18 mm Metálic Sued (Duratex) •Puxadores Slim Facetato Champagne (Versatile) •Corrediças e dobradiças com amortecimento. </p>				
11 001.023.109	<p><i>Poltrona reclinável individual, modelo Herval Slim, com estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento, revestimento em Corano Bege (100% poliéster) e sistema reclinável manual.</i> Características: <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura: madeira de eucalipto, grampos de aço e cola PVA; •Revestimento: Corano Bege; •Encosto: desmontável, com percintas elásticas e espuma de alta densidade; •Assento: fixo, com espuma soft e percintas elásticas; •Sistema reclinável manual; •Suporte de peso: até 110 kg; •Altura do assento: 47 cm. Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> •Fechada: 1,05 × 0,88 × 0,93 m •Aberta: 1,05 × 0,88 × 1,49 m •Peso: 38 kg Acabamento: Costuras reforçadas, base fixa em madeira, montagem simples por encaixe do encosto. </p>	un	12	1.577,90	18.934,80
12 008.004.033	<p>Estrutura e Caixa: <ul style="list-style-type: none"> •Todos os módulos confeccionados em MDF 18 mm padrão Beton (Arauco) •Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas no mesmo padrão de MDF. •Montagem com cavilhas, cola vinílica e parafusos embutidos. •Fundos dos módulos em MDF 6 mm no mesmo padrão de acabamento. Tampo, Detalhes e Fundo de Balcão: <ul style="list-style-type: none"> •Tampo da mesa, prateleiras decorativas e fundo do balcão executados em MDF 18 mm padrão Amana (Guararapes). •Bordas em fita PVC 2 mm aplicadas em todo o contorno. •União dos painéis com colagem vinílica e fixação metálica oculta. Dimensões Gerais: <ul style="list-style-type: none"> •Altura total dos armários: 2,40 m •Altura dos módulos inferiores: 0,81 m •Profundidade média dos balcões: 0,60 m •Largura total da composição principal: 4,00 m •Mesa de apoio central: 2,00 m (C) × 1,20 m (L) × 0,74 m (A) </p>	un	1	15.507,40	15.507,40

	<p><i>Composição do Conjunto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Armários superiores e inferiores com portas de abrir e prateleiras internas. •Gaveteiros modulares com corrediças telescópicas. •Bancada de trabalho contínua, com área para pia e espaço lateral de apoio. •Mesa de apoio central com estrutura metálica em tubo de aço 30×30 mm, pintura epóxi preta fosca. •Painel de fundo e prateleiras decorativas em MDF Amana, com fixação embutida. <p><i>Ferragens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Dobradiças metálicas de 110° com amortecimento. •Corrediças telescópicas com fecho suave. •Puxadores modelo Slim Facetato prata/cromado •Parafusos embutidos e travessas ocultas para fixação dos módulos. <p><i>Pés e Rodapés:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Pés reguláveis em plástico rígido de 10 cm de altura. •Rodapé em MDF padrão Itapuã (Duratex), recuado 5 cm do alinhamento frontal dos móveis. <p><i>Acabamento Geral:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •MDF Beton com acabamento fosco texturizado. •MDF Amana com textura amadeirada natural. •Bordas seladas com fita PVC 2 mm. •Quinas lixadas e acabamento com cantos vivos limpos. •Estrutura metálica da mesa com pintura epóxi preta fosca, soldas lixadas e acabamento uniforme. <p><i>Observações Técnicas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas in loco antes da fabricação e instalação. •Todos os módulos devem ser nivelados e fixados em parede estruturada. •Garantir vedação com silicone nas áreas de contato com pia e tampos. •Evitar contato direto do MDF com fontes de calor e umidade. •Utilizar ferragens de boa qualidade conforme especificação do projeto. <p><i>Verificar o alinhamento de portas e gavetas após montagem.</i></p>				
13 001.023.110	<ul style="list-style-type: none"> •Granito Preto São Gabriel escovado, espessura 2 cm, com borda polida e quinas levemente chanfradas. •Fixação com cola epóxi e apoio mecânico. •Vedação com silicone neutro preto nas uniões e em torno das cubas. <p><i>Cubas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Modelo Gourmet Aço Inox 304, dimensão 60 × 42 cm, com acessórios (dosador de detergente, cesta e válvula). •Fixação por sobrepor, centralizadas nos módulos de pia. <p><i>Dimensões Gerais:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Bancada principal: 4,33 m (comprimento) × 0,58 m (profundidade) × 0,90 m (altura) •Bancada lateral: 3,02 m (comprimento) × 0,58 m (profundidade) × 0,90 m (altura) <p><i>Acabamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Textura fosca •Aplicar selante nas junções e proteção de quinas. <p><i>Observações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas in loco antes da instalação. •Aplicar silicone nas uniões do granito e fixação da cuba. <p><i>Proteger o tempo até o término da obra</i></p>	un	2	9.925,00	19.850,00
14 008.004.034	<p>Conjunto de Mesa retangular confeccionada em MDF 25 mm padrão Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood), com estrutura metálica em tubo de aço retangular 30 × 30 mm, pintura epóxi preta fosca.</p> <p>Com 6 Cadeira modelo de ref: EAMES EIFFEL na tonalidade</p>	un	2	1.929,60	3.859,20

	<p>fendi e pés na cor amadeirada com altura do piso ao assento de 46 cm (modelo conforme imagem do memorial descritivo)</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Comprimento: 2,00 m •Largura: 1,00 m •Altura: 0,78 m •Espessura do tampo: 25 mm <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tampo em MDF Itapuã, textura amadeirada natural. •Bordas em fita PVC 2 mm. •Estrutura metálica com pintura epóxi preta. <p>Fixação:</p> <ul style="list-style-type: none"> •União do tampo por parafusos embutidos e buchas metálicas. •Soldas lixadas e acabamento homogêneo na estrutura metálica. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verificar nivelamento do piso antes da instalação. •Evitar contato direto com água. <p>Conferir estabilidade e alinhamento da estrutura após montagem.</p>				
15 001.094.001	<p>Bancada inferior confeccionada em MDF 18mm Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) e portas em MDF 18 mm Beton (Arauco), com tampo em granito preto São Gabriel Escovado, espessura de 3 cm.</p> <p>Possui cuba embutida em inox, fechamento lateral e rodapé recuado em 5 cm para ocultar pés reguláveis.</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Comprimento total: 1,80 m •Profundidade: 0,58 m •Altura total: 0,90 m •Espessura do tampo de granito: 3 cm <p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrutura: MDF 18mm Itapuã (Duratex – Linha Essencial Wood) •Tampo: Granito Preto São Gabriel, acabamento Escovado. •Cuba sobreposta conforme descrita no memorial incluindo torneira. •Bordas inferiores rebatidas. <p>Fixação e Montagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Fixação com parafusos embutidos e travessas ocultas. •Instalação hidráulica prevista no ponto existente. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conferir medidas e posicionamento da cuba em obra. •Garantir impermeabilização entre cuba e tampo com silicone neutro. <p>Usar ferragens de boa qualidade (parafusos zincados e dobradiças com amortecimento).</p>	un	1	2.472,13	2.472,13
16 008.004.035	<p>Painel ripado em MDF Itapuã (Duratex), com peças vazadas em geometria triangular, aplicado do piso ao teto, com função divisória e decorativa.</p> <p>As ripas são fixadas sobre estrutura base oculta em MDF 15 mm, com espaçamento regular de 3 cm entre módulos.</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Largura: 1,95 m •Altura: 2,40 m •Espessura das peças: 15 mm <p>Fixação:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Painel montado sobre estrutura fixa em MDF e parafusos ocultos. •União entre módulos por cavilhas e travessas metálicas. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Alinhar o painel com o forro e o rodapé existentes. <p>Manter padronização de cor conforme amostra.</p>	un	1	3.920,25	3.920,25



Lote 02		Valor Total R\$ 7.100,00			
Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Uni	Quant	Valor Unitário	Valor Total R\$
17 001.023.104	<ul style="list-style-type: none"> •Cadeira executiva com assento estofado em tela Mesh 100% poliéster, encosto fixo em Mesh, base cromada giratória e rodízios em nylon. Possui ajuste de altura a gás, assento acolchoado com espuma de alta densidade (D26) e capacidade para até 120 kg. •Estrutura metálica resistente, design moderno e confortável. Dimensões: Altura total 80–87 cm, assento 48×48 cm, comprimento 53 cm, altura do assento 36–46 cm. PRÓPRIA	un	6	615,20	3.691,20
18 001.023.105	Base tipo balancim em tubo de aço cromado, espessura mínima de 1,5 mm. Pés com sapatas plásticas niveladoras e antiderrapantes. Estrutura soldada e polida, acabamento em cromo brilhante. Assento e Encosto: <ul style="list-style-type: none"> •Assento anatômico em espuma injetada de alta densidade (D45). •Encosto em tela mesh respirável, com moldura em polipropileno injetado de alta resistência. •Apoio lombar integrado para conforto ergonômico Braços: <ul style="list-style-type: none"> •Fixos, confeccionados em polipropileno injetado com apoio anatômico. Acabamento: <ul style="list-style-type: none"> •Cor predominante: preta. Dimensões : <ul style="list-style-type: none"> •Altura total: 96 cm •Largura: 58 cm •Profundidade: 61 cm •Altura do assento: 46 cm Capacidade de Carga: Suporta até 120 kg distribuídos uniformemente. PRÓPRIA	un	4	852,20	3.408,80

Por ter cotado **Menor Preço Global**, e obedecido aos requisitos do Edital.

Marau, 03 de março de 2026.

Cristina Paula Stolfo
Agente de Contratação

Leimar Picoli
Equipe de Apoio

Marcelo Scandolara
Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU/RS

RUA IRINEU FERLIN, Nº 355 - CENTRO - CNPJ: 87.599.122/0001-24

MARAU/RS - CEP 99.150-000

FONE: (54) 3342-9500 - [HTTP://WWW.PMMARAU.COM.BR](http://www.pmmarau.com.br)



CÓDIGO DE ACESSO

AB8B5C1AFC324045829BDE699C09FAE4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AB8B5C1AFC324045829BDE699C09FAE4>