



## ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

## Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico2025/1

## Termo de Referência

| Item | Qtd      | UN      | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 240,00   | LITRO   | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, VEÍCULO QSP 100%. CONSERVAÇÃO (15-30°C). FRASCO DE 1 LITRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | 1.600,00 | UNIDADE | ATADURA NÃO ESTÉRIL EM FIBRA SINTÉTICA 100% TECIDO RAYON ATÓXICA EPIROGÊNICO LIVRE DE IMPUREZA RASGOS FIOS SOLTOS ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS LARGURA 7,5CM X 5 M COMPRIMENTO EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3    | 12,00    | UNIDADE | BOLSA MOCHILA TÁTICA PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH) - SAMU CONFECCIONADA EM POLIÉSTER 600 E NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; IMPERMEÁVEL; INTERNO MANTA HIDRO-REPELENTE E TÉRMICA; COSTURA DUPLA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; 04 BOLSOS EXTERNOS: 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL E 02 LATERAIS; BOLSOS EXTERNOS COM ZÍPER 8 MM; ZÍPER COM 02 CURSORES EM TODOS OS BOLSOS EXTERNOS; PARTE INTERNA DO BOLSO PRINCIPAL COM CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO E APROXIMADAMENTE 50 MM DE LARGURA; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM NOS QUATRO LADOS DA BOLSA; COR: VERMELHA; COM O SÍMBOLO DA SAMU BORDADO NO BOLSO FRONTAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60CM X 40CM X 30CM(L X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | 8,00     | UNIDADE | BOLSA TIPO MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ACESSO VENOSO - SAMU DESENVOLVIDA COM DESIGN ESPECÍFICO PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS CORPO CONFECCIONADO EM NYLON 600; COSTURAS DUPLAS; IMPERMEÁVEL; PARTE INTERNA DA BOLSA DEVE SER REVESTIDA POR UMA MANTA TÉRMICA; ALÇAS LARGAS DE NO MÍNIMO 5 CM PARA O TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; ABERTURA E FECHAMENTO DOS BOLSOS COM ZIPER DE ALTA RESISTÊNCIA; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; DIMENSÕES APROXIMADAS DA BOLSA: ALTURA: 40CM; LARGURA: 40CM; PROFUNDIDADE: 25CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO BOLSO EXTERNO: 30 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA; NA PARTE INTERNA COM PELO MENOS 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER; COR: AMARELA; COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; FAIXA REFLEXIVA DE 3 CM EM TECIDO LAVÁVEL EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DA BOLSA.                                                                                                                      |
| 5    | 30,00    | UNIDADE | CAPACETE DE SEGURANÇA , CLASSE A, TIPO III - PERSONALIZADO SAMU CASCO INJETADO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO) E COM TRATAMENTO UV; SUPORTES DE LANTERNA FEITOS EM ABS PRESOS AO CASCO; CASCO COM VENTILAÇÃO FRONTAL, LATERAIS E TRASEIRA PROTEGIDAS POR TELAS; JUGULAR COM 3 PONTOS DE ANCORAGEM COM FITAS ANTIALÉRGICAS FABRICADAS EM POLIAMIDA; REGULADORES E FIVELA EM NYLON, TESTEIRA DE POLIETILENO COM QUATRO AMORTECEDORES (SENDO DOIS FRONTAIS E DOIS LATERAIS) E AJUSTE DE TAMANHO FEITO POR MEIO DE CATRACA EM ABS (VARIAÇÃO DE 54 A 62 CM). É REVESTIDA COM MATERIAL ANTIALÉRGICO, FEITO COM AGLOMERADO DE E.V.A. E TECIDO DE POLIAMIDA. DEVE SER DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO; SLOT PARA ENCAIXE DE VISEIRA E ABAFADOR; SISTEMA DE SUSPENSÃO COM ESPAÇO DE FOLGA ENTRE O CASCO E A TESTEIRA POSSIBILITANDO A CIRCULAÇÃO DE AR E OFERECENDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO; ESPAÇO EXISTENTE ENTRE O CASCO E O TOPO DA CABEÇA, CONFORME DETERMINA NORMA TÉCNICA, PARA MAIOR SEGURANÇA NO CASO DE OCORRER UM IMPACTO; DEVE ATENDER ATENDE A NORMA NBR 8221, OU SEJA POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) |



|    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |          | CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO<br>PESO MÁXIMO: 0,420 KG<br>COR: BRANCO PERSONALIZADA CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL SAMU:<br>NA TRASEIRA VERSÃO VERTICAL, NAS LATERAIS VERSÃO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | 400,00   | UNIDADE  | CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,<br>CONFORME NR 32.<br>ABOCATH NUMERO 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | 1.200,00 | UNIDADE  | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20:<br>INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE MÉDIA DURAÇÃO,<br>DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO E<br>APIROGÊNICO, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO<br>PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMATISMO DOS TECIDOS, CATETER<br>RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO<br>RETORNO SANGUÍNEO, CANHÃO COLORIDO (ROSA) OBEDECENDO O CÓDIGO DE<br>CORES UNIVERSAL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE A AGULHA LOGO<br>APÓS O SEU USO PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO AO PROFISSIONAL DA SAÚDE,<br>TAMANHO: 20 GAUGE.<br>ATENDER NR 32 |
| 8  | 2.800,00 | UNIDADE  | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22:<br>INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE MÉDIA DURAÇÃO,<br>DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO E<br>APIROGÊNICO, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO<br>PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMATISMO DOS TECIDOS, CATETER<br>RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO<br>RETORNO SANGUÍNEO, CANHÃO COLORIDO (AZUL) OBEDECENDO O CÓDIGO DE<br>CORES UNIVERSAL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE A AGULHA LOGO<br>APÓS O SEU USO PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO AO PROFISSIONAL DA SAÚDE,<br>TAMANHO: 22 GAUGE.<br>ATENDER NR 32 |
| 9  | 60,00    | UNIDADE  | CINTO TIRANTE POLVO/ARANHA ADULTO COM 10 PONTOS DE FIXAÇÃO COLORIDO:<br>COMPOSTO DE 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM V E ALTURA<br>REGULÁVEL;<br>ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA;<br>4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES (VERDE, VERMELHO, AMARELO E<br>PRETO), COM ALTURA REGULÁVEL;<br>FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO EM PRETO;<br>CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO NYLON 50 MM DE LARGURA;<br>MEDIDAS: COMPRIMENTO DA FITA CENTRAL DE NO MÍNIMO 1,80 METROS ;<br>COMPRIMENTO DAS FITAS AUXILIARES DE NO MÍNIMO 1,60 METROS, LARGURA DAS<br>FITAS 50MM<br>QUE PERMITA LAVAGEM COM SABÃO.                                                       |
| 10 | 4.000,00 | AMPOLA   | CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA DE 10 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | 60,00    | UNIDADE  | COLAR CERVICAL REGULÁVEL EM PEÇA ÚNICA COM 12 POSIÇÕES PRECISAS PARA<br>UM AJUSTE PERSONALIZADO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES;<br>POSSUIR APOIO DE MENTO (QUEIXO) DOBRÁVEL PARA FACILITAR PROCEDIMENTOS<br>DE INTUBAÇÃO;<br>TRANSLÚCIDO E COMPATÍVEL COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA E<br>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA;<br>POSSUIR AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE<br>CRICOTIROTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA;<br>ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO<br>DA NUCA;<br>COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA/M.S                                                                                                                            |
| 12 | 24,00    | UNIDADE  | COLAR CERVICAL REGULÁVEL EM PEÇA ÚNICA;<br>AJUSTÁVEL NA ALTURA COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA);<br>AJUSTE PERSONALIZADO, QUE PERMITE SUBSTITUIR ATÉ QUATRO MEDIDAS<br>PADRÕES PARA COLAR CERVICAL ADULTO;<br>POSSUIR APOIO DE MENTO (QUEIXO) DOBRÁVEL PARA FACILITAR PROCEDIMENTOS<br>DE INTUBAÇÃO;<br>TRANSLÚCIDO E COMPATÍVEL COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA E<br>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA;<br>POSSUIR AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE<br>CRICOTIROTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA;<br>ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO<br>DA NUCA;<br>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.                                  |
| 13 | 6,00     | CONJUNTO | CONJUNTO DE 10 BATERIAS COMPATÍVEL COM DEA ZOLL (DEFIBRILADOR EXTERNO<br>AMBULATORIAL) DE LÍTIU CR 123A, TIPO 123, CARGA 3V, SEM CHUMBO, COM<br>CAPACIDADE DE 300 CHOQUES OU AUTONOMIA DE ATÉ 5 ANOS EM MODO DE<br>ESPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | 300,00   | METRO    | CORDA SEMI-ESTÁTICA DE RESGATE 12,5 MM - SAMU<br>DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE<br>EXIGÊNCIAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |         | CORDA DE RESGATE SEMI-ESTÁTICA DE BAIXA ELASTICIDADE (MÉDIA 3%), RESISTENTE A ABRASÃO E CORTES, COLORIDA, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; CONSTITUÍDA POR CAPA E ALMA, OU SEJA, TECNOLOGIA KERNMANTLE; DIÂMETRO DE 12,5MM; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 40KN; FABRICADA A PARTIR DE FIBRAS FILAMENTADAS DE ALTÍSSIMA TENACIDADE E 100% VIRGENS; CONFECCIONADA EM POLIAMIDA OU POLIAMIDA E POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN1891 E/OU NFPA 1983; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO.                                                                                                                                       |
| 15 | 36,00     | UNIDADE | ELETRODO (PÁS ) MULTIFUNÇÃO-CPR STAT PADZ -PÁS ADULTO -PARA USO EM DESFIBRILAÇÃO NÃO INVASIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | 2.200,00  | UNIDADE | EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS, EMBALAGEM INDUAL, CONTENDO: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO LAUER LOCK AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC, CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO PARA DISPOSIÇÃO DE ACESSO VENOSO COM FILTRO DE PARTICULAS 15 MICRAS. ESTERILIZADO. COM RESPIRO E INJETOR LATERAL, REGISTRO NA ANVISA E MS. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,40 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 20,00     | CAIXA   | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA ESTÉRIL, NYLON MONOFILAMENTO 5-0 45 CM CLASSE II, AGULHADO CTI 3/8, CIRCULAR TRIANGULAR 2,0 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | 10,00     | CAIXA   | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA ESTÉRIL NYLON MONOFILAMENTO 6-0 45 CM CLASSE II, AGULHADO CTI 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | 10,00     | CAIXA   | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA ESTÉRIL, NYLON MONOFILAMENTO PRETO, 3-0; 45CM-CLASSE II, AGULHADO CTI 3/8, CIRCULAR, TRIANGULAR 3,0CM. CAIXA COM 24 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | 10,00     | UNIDADE | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ( COAXIM ),CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL,É COMPOSTO POR : DUAS ALMOFADAS COM ORIFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DO OUVIDO, UMA FRONHA (BASE) COM VELCRO PARA FIXAR AS DUAS ALMOFADAS,DUAS FITAS PARA FIXAR O EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA E MAIS DUAS PARA PODER AJUSTAR E FIXAR AS ALMOFADAS ( TESTA E QUEIXO ). EQUIPAMENTO TRANSLÚCIDO AO RAIOS X. PESO : 500G. PESO 500G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | 30,00     | PAR     | JOELHEIRA TÁTICA NA COR PRETA, COURAÇA PRODUZIDA EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUIR REBITES DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E A CORROSÃO, AJUSTE MALEÁVEL TRIPLO, ACOCHOAMENTO POR PLACA DE EVA, CLIP DE ENGATE RÁPIDO, PARTE INTERNA EM MALHA RESPIRÁVEL, PARTE EXTERNA EM TECIDO RESISTENTE, TAMANHO ADULTO ÚNICO. PESO: NO MÁXIMO 548 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | 4.000,00  | UNIDADE | KIT COMPLETO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO SARS-COV-2. MÉTODO DO TESTE: ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS SARS-COV-2, CAPAZ DE DETECTAR A INFECÇÃO POR COVID19 EM AMOSTRAS HUMANAS DE SWAB DA NASOFARINGE E/OU OROFARINGE, IDENTIFICANDO ANTÍGENOS VIRAIS DE NUCLEOPROTEÍNAS E A PRESENÇA DE SARS-COV-2 NO MATERIAL ANALISADO; DEVE APRESENTAR SENSIBILIDADE MAIOR OU IGUAL A 95% E ESPECIFICIDADE MAIOR OU IGUAL A 99%, COMPROVADOS POR ENTIDADE CERTIFICADORA NACIONAL; DEVE PERMITIR LEITURA VISUAL, SEM A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS; DEVE TER REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; QUE PERMITA ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE; VALIDADE MÍNIMA 18 MESES; O KIT DEVE DISPOR DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME |
| 23 | 10.000,00 | KIT     | KIT COMPLETO PARA TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE: MÉTODO DO TESTE: ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1, CAPAZ DE DETECTAR A INFECÇÃO POR VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL DE PONTA DE DEDO POR TUBO CAPILAR, SORO OU PLASMA HUMANO; SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE RELATIVAS, PRECISÃO E INTERVALO DE CONFIANÇA MÍNIMA DE 95%; PARA SANGUE TOTAL DE PONTA DE DEDO DEVE PERMITIR LEITURA VISUAL SEM A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS; QUE PERMITA ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE; VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES; O KIT DEVE DISPOR DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO                                                                                    |



|    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |         | EXAME (INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS, LANCETA, MICROPIPETA, CACETE E SOLUÇÃO PADRÃO);<br>DEVE TER REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | 6,00     | KIT     | KIT DE TALAS DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADO AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS;<br>REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL PARA A LIMPEZA QUANDO SUJO DE SANGUE OU OUTROS FLUÍDOS CORPORAIS;<br>FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA;<br>MATERIAL RADIOTRANSARENTE;<br>COM FORMATO DO MEMBRO PARA ENCAIXE PERFEITO SENDO DESENHO UNIVERSAL QUE PERMITA SEREM USADOS EM MEMBROS DA ESQUERDA OU DA DIREITA;<br>COMPOSTO DE 10 PEÇAS NA COR AZUL COM VELCRO PRETO: 03 IMOBILIZADORES DE JOELHO (01 PEÇA INFANTIL E 02 PEÇAS ADULTO); 03 IMOBILIZADORES DE PERNA E TORNOZELO (01 PEÇA INFANTIL E 02 PEÇAS ADULTO) SENDO QUE NA REGIÃO DO CALCANHAR É COSTURADO UMA PLACA DE POLIETILENO PARA UMA MELHOR IMOBILIZAÇÃO; 02 IMOBILIZADORES DE BRAÇO E ANTEBRAÇO (01 PEÇA INFANTIL E 01 PEÇA ADULTO) É COSTURADO UMA PLACA DE POLIETILENO NA REGIÃO DO COTOVELO PARA MELHOR IMOBILIZAÇÃO; 02 IMOBILIZADORES DE MÃO E PUNHO (01 PEÇA INFANTIL E 01 PEÇA ADULTO)<br>ACONDICIONADO EM BOLSA DE MÃOS COM ALÇAS PARA TRANSPORTE, CONFECCIONADA EM NYLON PLASTIFICADO NA COR AZUL FACILITANDO O TRANSPORTE. DIMENSÕES DA BOLSA: 84,5 CM COMPRIMENTO, 29 CM DE ALTURA E 15CM DE LARGURA. FECHAMENTO EM ZÍPER Nº10 COM 02 CURSORES, COSTURA DUPLA REFORÇADA QUE FACILITAM A ABERTURA E FECHAMENTO DA BOLSA. ALÇA PARA TRANSPORTE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. |
| 25 | 1.000,00 | UNIDADE | LACRE DE SEGURANÇA, NUMERADO, EM NYLON, COMPRIMENTO DE 15 A 20 CMS, USO EM CARROS DE EMERGÊNCIA.HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26 | 30,00    | UNIDADE | LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL COM 1400LUMENS, LEVE, COM BATERIA INTEGRADA 27100 E PORTA USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | 30,00    | UNIDADE | LANTERNA TÁTICA COM LÂMPADA DE LED EM ALTA EFICIÊNCIA, RECARREGÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:<br>FABRICADA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E COM DESIGN TÁTICO;<br>FONTE DE LUZ: LED;<br>POTÊNCIA DO LED: 1000 LÚMENS OU +;<br>DISTÂNCIA DO FEIXE DE ALCANCE: NO MÍNIMO 250 M;<br>COM CONTROLE DE INTENSIDADE PARA PERMITIR AJUSTAR O NÍVEL DE LUZ: PELO MENOS ALTO E BAIXO;<br>A LANTERNA DEVE POSSUIR A FUNÇÃO ESTROBO;<br>RESISTENTE À ÁGUA: SIM (NO MÍNIMO IPX6);<br>RESISTÊNCIA A IMPACTO (METROS): NO MÍNIMO 1 METRO;<br>PARA USO FUNCIONAL COM BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR BIVOLT (110V-220V);<br>AUTONOMIA DE DURAÇÃO DA BATERIA: EM MÉDIA 4 HORAS DE USO CONTÍNUO OU +;<br>DIMENSÕES MÁXIMAS ACEITÁVEIS: 20 CM DE COMPRIMENTO; DIÂMETRO 4,45 CM;<br>PESO: NO MÁXIMO 100 G;<br>CORDÃO DE PULSO;<br>DEVEM ACOMPANHAR:<br>CARREGADOR DE BATERIA<br>02 BATERIAS DE COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO<br>01 CABO USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 | 640,00   | CAIXA   | LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRA ISENTA DE PÓ COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, ACABAMENTO ANTIADERENTE TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | 840,00   | CAIXA   | LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA, DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRA, ISENTA DE PÓ COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, ACABAMENTO ANTIADERENTE TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30 | 360,00   | CAIXA   | LUVA PARA PROCEDIMENTO, NITRÍLICA, TAMANHO XG, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, AMBIDESTRA, ISENTA DE PÓ, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, ACABAMENTO ANTIADERENTE, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 | 6,00     | UNIDADE | MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA:<br>ESTRUTURA LEVE E REFORÇADA, IDEAL PARA ROTINAS DE RESGATE E REMOÇÃO DE PACIENTES;<br>TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURA ALUMÍNIO TUBULAR;<br>PARA SER INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO DAS VIATURAS DO TIPO UNIDADE DE RESGATE;<br>POSSUIR CONJUNTO ÚNICO DE RETRAÇÃO DAS PERNAS, QUE SE RECOLHEM QUANDO ACIONADAS PARA ENTRAR EM UM VEÍCULO, E ARMAM-SE AUTOMATICAMENTE AO RETIRÁ-LA DA AMBULÂNCIA (ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA), OFERECENDO AGILIDADE, SEGURANÇA E PRATICIDADE AOS SOCORRISTAS E PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |         | <p>RESPALDO AJUSTÁVEL NO MÍNIMO EM 6 POSIÇÕES;<br/>QUE PERMITA A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO;<br/>PROVIDA DE 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, EMBORRACHADOS COM DIÂMETRO DE 127MM E SISTEMA DE FREIOS;<br/>COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA;<br/>DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS À VÍTIMA SENDO NO MÍNIMO: 01 CINTO DE SEGURANÇA DE 04 PONTAS AUTOMOTIVO PARA TÓRAX E OMBROS + 02 CINTOS DE SEGURANÇA DE 02 PONTAS AUTOMOTIVO PARA ABDÔMEN E PERNAS;<br/>CONJUNTO DE AÇO COM PINO REI PARA TRAVAMENTO EM SISTEMAS DE ANCORAGEM;<br/>SISTEMA DE ANCORAGEM CERTIFICADO 10G;<br/>ALÇA TRASEIRA MÓVEL OU FIXA PARA TRANSPORTE;<br/>ALÇA DE RETRAÇÃO EM POLÍMERO;<br/>ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DUPLO DE ACIONAMENTO;<br/>UNIÕES ESTRUTURAIS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;<br/>SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-QUEDA;<br/>JOELHOS ARTICULADOS EM POLÍMERO;<br/>BATENTES DIANTEIROS REVESTIDOS COM PERFIL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS;<br/>CABECEIRA MÓVEL (FOWLER) COM REGULAGEM EM 8 POSIÇÕES.<br/>EIXO AÉREO COM RODÍZIOS EMBORRACHADOS E SISTEMA DE AJUSTE FINO DE ALTURA.<br/>UMA VEZ DENTRO DO VEÍCULO, ESTA MACA DEVE FICAR ADEQUADAMENTE FIXA À SUA ESTRUTURA, IMPEDINDO SUA MOVIMENTAÇÃO LATERAL OU VERTICAL QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MESMO;<br/>CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATÉ 300 KG;<br/>DIMENSÕES: COMPRIMENTO DO LEITO: 1900MM;<br/>COMPRIMENTO TOTAL: 1980MM ~2100MM;<br/>LARGURA DO LEITO: 505MM;<br/>LARGURA TOTAL: 628mm;<br/>PESO LÍQUIDO: APROXIMADO 33KG;<br/>CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 300KG;<br/>DI METRO DAS RODAS: Ø127MM;<br/>ALTURA DE ENTRADA: 530MM ~ 800MM²;<br/>COMPRIMENTO DAS ALÇAS LATERAIS: 612MM;<br/>ALTURA DAS ALÇAS LATERAIS: 215MM;<br/>QUANDO MONTADA FORA DA AMBULÂNCIA, DEVERÁ TER UMA ALTURA MÁXIMA DE 1.100 MM;<br/>COLCHONETE D33 KG/M³, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E COSTURADO ELETRONICAMENTE E SEM PONTOS QUE PERMITAM ENTRADA DE FLUIDOS OU SECREÇÕES;<br/>COR DO COLCHONETE: PRETO;<br/>SUPORTE DE SORO E SANGUE;<br/>SUPORTE PARA CILINDRO DE O²;<br/>SUPORTE PARA MONITORES E PERIFÉRICOS;<br/>POSIÇÃO ANTI CHOQUE TRENDELEMBURG;<br/>DISPONÍVEL VERSÃO PARA TRANSPORTE DE INCUBADORAS NEONATAIS;<br/>EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 14.561;<br/>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA;<br/>CERTIFICAÇÃO CE;<br/>DEMAIS COMPONENTES OU ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO E EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS DO DENATRAN;<br/>A MACA DEVERÁ SER SIMILAR À UTILIZADA ATUALMENTE (MARCA SITMED MODELO MRS 310 ESSENCIAL) PELAS VIATURAS DO TIPO UNIDADE DE RESGATE (UR'S) DO SAMU PASSO FUNDO E COMPATÍVEL COM O ATUAL SISTEMA DE ANCORAGEM (FIXAÇÃO) DESTAS VIATURAS.</p> |
| 32 | 120,00    | UNIDADE | PINÇA ADSON 12CM, COM DENTE 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTES À DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, DE ACORDO A NORMA NBR 7153-1. TRATAMENTO INTEGRAL E HOMOGÊNEO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO FABRICANTE (NOME OU LOGOMARCA). GARANTIA MÍNIMA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | 900,00    | UNIDADE | PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO MÍNIMO 50 CONTRA OS RAIOS UVA E UVB, LIVRE DE ÓLEOS (OIL-FREE), COM TEXTURA LEVE E DE RÁPIDA ABSORÇÃO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. FRASCO CONTENDO, NO MÍNIMO, 120ML/G. PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | 10,00     | UNIDADE | BALÃO DE SILICONE MÍNIMO 1600MIL COM BOLSA RESERVATÓRIO DE MÍNIMO 2700ML MÁSCARA FACIAL CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL BICO DE PATO AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35 | 12.000,00 | UNIDADE | REPELENTE DE INSETOS, TIPO AEROSOL, NÃO OLEOSO, COM ALOE VERA. FRASCO COM, NO MÍNIMO, 165ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 2.800,00 | FRASCO  | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 500ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37 | 360,00   | FRASCO  | SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE RINGER COM LACTATO COMPOSTO DE CLORETO SÓDIO 6 MG/ML + CLORETO DE POTÁSSIO 0.3 MG/ML + CLORETO DE CÁLCIO 0.2 MG/ML + LACTATO DE SÓDIO 3 A 3,1 MG/ML. SISTEMA FECHADO EM FRASCO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES CONTENDO 500 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38 | 1.600,00 | UNIDADE | SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, EV, SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 100ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39 | 4.000,00 | UNIDADE | SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, EV, SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 250ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40 | 280,00   | UNIDADE | TALA MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA EM EVA (ETIL VINIL ACETATO), ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, LARGURA DE 80 MM, COMPRIMENTO DE 300 MM. TAMANHO PP (NA COR LILÁS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41 | 280,00   | UNIDADE | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES, MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA EM EVA (ETIL VINIL ACETATO), ESPESSURA MÍNIMA DE 03 MM, LARGURA DE NO MÍNIMO 80 MM (08 CM), COMPRIMENTO DE 530 MM (53 CM). TAMANHO P (NA COR AZUL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | 280,00   | UNIDADE | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES, MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA EM EVA (ETIL VINIL ACETATO), ESPESSURA MÍNIMA DE 03 MM, LARGURA DE NO MÍNIMO 90 MM (09 CM), COMPRIMENTO DE 630 MM (63 CM). TAMANHO M (NA COR LARANJA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43 | 30,00    | UNIDADE | TESOURA PONTA ROMBA PARA USO EM RESGATE, MEDINDO NO MÍNIMO 18 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GUIA DE DIRECIONAMENTO DO CORTE EM UMA DAS EXTREMIDADES, CABO DE PLÁSTICO OU PVC RESISTENTE, POSSUINDO UM LADO DO CORTE LISO (FIO DE CORTE) E OUTRO ESTRIADO (TIPO SERRA), COM TRAVA CENTRAL COM PARAFUSO, A MESMA DEVERÁ POSSUIR BOA ADEQUAÇÃO ANATÔMICA. CABO DE COR PRETA - AUTOCLAVÁVEL.<br>- DEVE SER MULTIFUNCIONAL E PERMITIR O CORTE COM FACILIDADE DE CINTO DE SEGURANÇA, ANEL DE METAL, DE FITAS, JEANS, COURO, BOTAS, ROUPAS DE INVERNO E OS COMPONENTES DE METAL DAS PEÇAS DE UNIFORME. AINDA POSSUIR AS FUNÇÕES QUEBRA JANELA E CHAVE INGLESA. DOBRÁVEL, COMPACTA, LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR. |
| 44 | 120,00   | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6,5; CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL;<br>LIVRE DE LÁTEX;<br>EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA;<br>MARCADOR RADIOPACO,<br>CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO,<br>COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS;<br>CURVATURA ANATÔMICA.<br>COM CONECTOR UNIVERSAL;<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL E DE FÁCIL ABERTURA;<br>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45 | 160,00   | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 7,0; CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL;<br>LIVRE DE LÁTEX;<br>EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA;<br>MARCADOR RADIOPACO,<br>CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO,<br>COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS;<br>CURVATURA ANATÔMICA.<br>COM CONECTOR UNIVERSAL;<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL E DE FÁCIL ABERTURA;<br>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46 | 160,00   | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 7,5; CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL;<br>LIVRE DE LÁTEX;<br>EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA;<br>MARCADOR RADIOPACO,<br>CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO,<br>COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS;<br>CURVATURA ANATÔMICA.<br>COM CONECTOR UNIVERSAL;<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL E DE FÁCIL ABERTURA;<br>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 160,00   | UNIDADE  | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 8,0;<br>CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL;<br>LIVRE DE LÁTEX;<br>EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA;<br>MARCADOR RADIOPACO,<br>CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO,<br>COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS;<br>CURVATURA ANATÔMICA.<br>COM CONECTOR UNIVERSAL;<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL E DE FÁCIL ABERTURA;<br>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48 | 120,00   | UNIDADE  | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 8,5;<br>CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL;<br>LIVRE DE LÁTEX;<br>EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA;<br>MARCADOR RADIOPACO,<br>CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO,<br>COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS;<br>CURVATURA ANATÔMICA.<br>COM CONECTOR UNIVERSAL;<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL E DE FÁCIL ABERTURA;<br>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49 | 120,00   | UNIDADE  | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 9,0;<br>CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL;<br>LIVRE DE LÁTEX;<br>EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA;<br>MARCADOR RADIOPACO,<br>CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO,<br>COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS;<br>CURVATURA ANATÔMICA.<br>COM CONECTOR UNIVERSAL;<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL E DE FÁCIL ABERTURA;<br>REGISTRO VIGENTE NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50 | 2.000,00 | UNIDADE  | TUBO NÃO SILICONIZADO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR<br>E ATIVAÇÃO DE COÁGULO EM PLÁSTICO PET TRANSPARENTE INCOLOR ESTÉRIL<br>COM TAMPA AMARELA MEDINDO 13X100 MM, COM CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO PARA<br>5 ML. TAMPA ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA - COM REGISTRO NA ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51 | 6,00     | UNIDADE  | ELETRODO (PÁS) MULTIFUNÇÃO - PEDI-PADZ II PEDIÁTRICO - PARA USO EM<br>DESFIBRILAÇÃO NÃO INVASIVA COM DEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52 | 60,00    | UNIDADES | MACACÃO CONFECCIONADO EM COR AZUL-MARINHO, TECIDO POLYCOTTON OU RIP<br>STOP, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO E COM GRAMATURA DE NO<br>MÍNIMO DE 190 G/M², GOLA TIPO PADRE COM ALTURA DE 7 CM;<br>MANGA LONGA NÃO REMOVÍVEL;<br>LARGURA DO PUNHO AJUSTÁVEL COM LAPELA E VELCRO 5,5 CM X 15 CM;<br>ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER ATÉ A ALTURA DA BRAGUILHA, SENDO O ZÍPER COM<br>02 CURSORES, DE ALTA RESISTÊNCIA E DE FABRICAÇÃO NACIONAL;<br>NA PARTE POSTERIOR DO MACACÃO DEVE POSSUIR ELÁSTICO ALTURA DA CINTURA;<br>CINTO COM O MESMO TECIDO DO MACACÃO FIXADO NA PARTE POSTERIOR,<br>AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 4,5 CM X 10 CM;<br>FRISO NA COR LARANJA SOBREPOSTA A COSTURA LATERAL DO MACACÃO,<br>INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. PARALELAMENTE<br>A ESSA OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 1 CM ESTENDENDO-<br>SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA NA COR<br>VERMELHA. AINDA, APLICAÇÃO DESSAS FAIXAS NOS MOLDES CITADOS ACIMA, FACE<br>LATERAL EXTERNA DAS MANGAS, DOS<br>OMBROS ATÉ O FINAL DAS MANGAS.<br>FAIXA EM TECIDO REFLETIVO MEDINDO 5,0 CM DE LARGURA NOS SEGUINTE<br>LOCAIS: FAIXA HORIZONTAL NA ALTURA DO TÓRAX LOGO ABAIXO DO LOGOTIPO EM<br>TODA EXTENSÃO ANTERIOR; FAIXA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA MANGA NA<br>ALTURA DO COTOVELO; FAIXAS VERTICAIS NO LADO DIREITO ESQUERDO NA REGIÃO<br>POSTERIOR DO MACACÃO, INICIANDO NO OMBRO E ESTENDENDO-SE ATÉ O CINTO;<br>FAIXA REFLETIVA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA Á 20 CM DO TÉRMINO<br>DA PERNA.<br>LOGOTIPO SAMU BORDADO NO TECIDO DO MACACÃO NOS SEGUINTE LOCAIS: 1º NA<br>PARTE ANTERIOR ESQUERDA ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DO TÓRAX; 2º NA FACE<br>EXTERNA, ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DA MANGA DIREITA BORDADO SAMU 192; 3º NA<br>PARTE POSTERIOR (COSTAS) DO MACACÃO, ENTRE AS DUAS FAIXAS REFLETIVAS<br>VERTICAIS; 4º MANGA A BANDEIRA DO BRASIL.<br>VELCRO NO PEITO E NAS COSTAS PARA POSTERIORMENTE PODER ACRESCENTAR A<br>FUNÇÃO.<br>BOLSO LATERAL ÀS PERNAS TIPO CARGO com FECHAMENTO ATRAVÉS DE LAPELA<br>COM VELCRO MEDINDO 20 CM LARGURA X 21 CM ALTURA COM COSTURA DUPLA; |



|    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |         | BOLSOS FRONTAL SOBRE POSTO PRÓXIMO AO QUADRIL;<br>PROTEÇÃO PARA O JOELHO MEDINDO 25 CM X 25 CM DE ALTURA, UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM MATERIAL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO;<br>PROTEÇÃO NO OMBRO, UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM MATERIAL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO;<br>BOLSO TRASEIRO FECHAMENTO ATRAVÉS DE LAPELA COM VELCRO;<br>O MACACÃO DEVERÁ TER FECHAMENTO EM LINHA MERCERIZADA Nº 50;<br>A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECCÃO DEVE SER 100% POLIÉSTER - 120 COM FIO 100% POLIÉSTER;<br>DIMENSÕES DO BORDADO: BORDADO COSTAS: 20 CM ALTURA X 16,5 LARGURA;<br>BORDADO FRENTE: 13 CM ALTURA X 8 LARGURA;<br>O MACACÃO DEVE ESTAR LIMPO, ISENTO DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA SUA APRESENTAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53 | 40,00    | PAR     | COTURNO TÁTICO DE ALTA PERFORMANCE, CONFORME ANEXO.<br>- 34: 02 pares; 35: 02 pares; 36: 02 pares; 37: 03 pares; 38: 03 pares; 39: 06 pares; 40: 07 pares; 41: 07 pares; 42: 03 pares; 43: 03 pares; 44: 02 pares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54 | 1.200,00 | UNIDADE | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24 GA x 0,56 NEONATAL: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE MÉDIA DURAÇÃO, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CATETER EM BIOMATERIAL POLIURETANO (VIALON), BIOCOMPATÍVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMATISMO DOS TECIDOS, CATETER RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO, CANHÃO COLORIDO (AMARELO) OBEDECENDO O CÓDIGO DE CORES UNIVERSAL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE A AGULHA LOGO APÓS O SEU USO PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO AO PROFISSIONAL DA SAÚDE, TAMANHO: 24 GAUGE X 0,56.<br>CAPACIDADE CAUDAL 25 ml/minuto<br>ATENDER NR 32                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 55 | 120,00   | UNIDADE | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE ADULTO CONFECCIONADO EM NYLON ANTIALÉRGICO AJUSTÁVEL AO BRAÇO FIXADO POR FECHO DE METAL, PERA E MANGUITO LIVRES DE LÁTEX COM MOSTRADOR GRADUADO DE ALTA PRECISÃO DE 0 A 300 MMHG E DIVISÃO DA ESCALA EM 2 MMHG BRAÇADEIRA DE 18 A 35 CM. CERTIFICADO DO INMETRO E ANVISA - CONSIDERAR FECHO DE CONTATO (VELCRO) AO INVÉS DE FECHO DE METAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56 | 60,00    | UNIDADE | COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO M (FECHO LARANJA) - SAMU UTILIZADO PARA SUPORTE MENTONIANO E ALINHAMENTO NEUTRAL DURANTE TRANSPORTE;<br>MONTADO EM PEÇA ÚNICA;<br>CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO/POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO;<br>REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) MACIO E ESPECIAL;<br>FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL;<br>POSSUIR TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS.<br>NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO.<br>NA PARTE ANTERIOR (FRONTAL) POSSUIR UMA ABERTURA QUE PERMITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA;<br>NÃO DEVE POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA (RX).<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL TRANSPARENTE.<br>PESO APROXIMADO: 150 GRAMAS |
| 57 | 200,00   | UNIDADE | COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO P (FECHO AZUL ROYAL) - SAMU UTILIZADO PARA SUPORTE MENTONIANO E ALINHAMENTO NEUTRAL DURANTE TRANSPORTE;<br>MONTADO EM PEÇA ÚNICA;<br>CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO/POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO;<br>REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) MACIO E ESPECIAL;<br>FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL;<br>POSSUIR TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS;<br>NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO;<br>NA PARTE ANTERIOR (FRONTAL) POSSUIR UMA ABERTURA QUE PERMITA A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |         | PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA;<br>NÃO DEVE POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA (RX);<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL TRANSPARENTE;<br>PESO APROXIMADO: 150 GRAMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58 | 360,00 | UNIDADE | COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO PP (FECHO LILÁS) - SAMU UTILIZADO PARA SUPORTE MENTONIANO E ALINHAMENTO NEUTRAL DURANTE TRANSPORTE;<br>MONTADO EM PEÇA ÚNICA;<br>CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO/POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO;<br>REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) MACIO E ESPECIAL;<br>FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL;<br>POSSUIR TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS;<br>NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO;<br>NA PARTE ANTERIOR (FRONTAL) POSSUIR UMA ABERTURA QUE PERMITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA;<br>NÃO DEVE POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA (RX);<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL TRANSPARENTE;<br>PESO APROXIMADO: 150 GRAMAS. |
| 59 | 6,00   | UNIDADE | RÉGUA DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA: DESTINADA A CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS OU ATÉ 36 KG; PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES MÉDICAS A PARTIR DA ESTATURA DA CRIANÇA TAIS COMO: DOSAGENS DE MEDICAMENTOS; INFUSÃO CONTÍNUA, CORRENTE ELÉTRICA DO CHOQUE QUANDO SE USA UM DESFIBRILADOR, TAMANHOS DOS MATERIAIS PARA IOT, ESCALA DE GLASGOW ADAPTADA NA PEDIATRIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIAS NORMAIS, FREQUÊNCIA CARDÍACA; FABRICADA EM MATERIAL QUE PERMITA A FÁCIL HIGIENIZAÇÃO APÓS O USO; DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60 | 12,00  | UNIDADE | TORNIQUETE AJUSTÁVEL, CIENTIFICAMENTE TESTADO, PARA USO NO ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS SEVERAS NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.<br>COR LARANJA;<br>SUPORTE DE TRAVAMENTO PP, MATERIAIS: FITA 67% POLIPROPILENO E 33% POLIÉSTER; ALAVANCA EM ALUMÍNIO COM PINTURA A PÓ; FIVELA EM FERRO. INDICADA PRINCIPALMENTE EM SITUAÇÕES DE AMPUTAÇÃO, AVULSÕES E LACERAÇÕES DECORRENTES DE FERIMENTOS POR ARMAS BRANCAS, ARMAS DE FOGO E EXPLOSÕES.<br>COM REGISTRO NA ANVISA PARA AS REFERIDAS INDICAÇÕES.<br>RECOMENDADO PELO COMITÊ DE ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS DE COMBATE TÁTICO (COTCCC).<br>DIMENSÃO APROXIMADA 95 CM (ABERTO) X 4 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61 | 12,00  | UNIDADE | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL<br><br>MONITOR DE INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA ATRAVÉS DE SENSOR NÃO INVASIVO;<br>ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS;<br>PESO MÁXIMO DE 260 G, COM BATERIA E SENSOR;<br>VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO;<br>ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TABELA DE TENDÊNCIAS;<br>TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL;<br>MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 120 HORAS DE DADOS E EVENTOS;<br>DISPOSITIVO DE CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR;<br>ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS;<br>AUTONOMIA DA BATERIA DE NO MÍNIMO 20 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO;<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS<br>SPO2 : INTERVALO: 0-100%;<br>PRECISÃO : ± 2% EM 70-100%;<br>RESOLUÇÃO: 1%;<br>PULSAÇÃO : 30- 250BPM;                                                                                                                                                                                      |



|    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |         | <p>PRECISÃO: <math>\pm 2</math>BPM.<br/>RESOLUÇÃO: 1%.<br/>DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA<br/>CERTIFICADO PELO INMETRO<br/>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PELO FABRICANTE</p> <p>DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:<br/>CABO DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA;<br/>CAPA PROTETORA EM SILICONE ANTI-QUEDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS;<br/>04 (QUATRO) SENSORES PERIFÉRICOS PERMANENTES PARA DEDOS SENDO, 02 (DOIS) SENSORES TAMANHO ADULTO, 01 (UM) TAMANHO NEONATO E 01(UM) SENSOR TAMANHO PEDIÁTRICO;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 62 | 60,00    | UNIDADE | <p>OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:<br/>DEVE MEDIR A SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO NO SANGUE ARTERIAL (SPO2) E A FREQUÊNCIA CARDÍACA EM BATIMENTOS POR MINUTO (BPM);<br/>EXIBIÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA;<br/>USO ADULTO E PEDIÁTRICO;<br/>VISOR COM TECNOLOGIA OLED;<br/>NO MÍNIMO 4 PERSPECTIVAS DE VISUALIZAÇÃO NO VISOR;<br/>FAIXA DE SPO2: 35% À 100%;<br/>RESOLUÇÃO DE SPO2: 1%;<br/>FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 250 BPM;<br/>RESOLUÇÃO: 1 BPM;<br/>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS RETIRAR O DEDO;<br/>ALIMENTAÇÃO POR PILHA ALCALINA AAA;<br/>INDICADOR DE CARGA DA PILHA;<br/>VIDA ÚTIL DAS PILHAS: NO MÍNIMO 18 HORAS USO CONTÍNUO NO MODO NORMAL;<br/>PESO APROXIMADO: NO MÁXIMO 63G (COM AS PILHAS);<br/>POSSUIR REGISTRO VIGENTE<br/>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:<br/>01 OXÍMETRO<br/>02 PILHAS ALCALINAS TIPO AAA<br/>01 CORDÃO PARA COLOCAR NO PESCOÇO<br/>01 MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA</p>                                                                                                                                          |
| 63 | 6.000,00 | UNIDADE | ELETRODOS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ELETROCARDIOGRAMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64 | 2.400,00 | PACOTE  | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA COM TAMANHO NOMINAL DE 7,5X7,5, COM 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS POR CM2, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITEM SOLTURA DE FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. PACOTE PLÁSTICO COM 500 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 65 | 30,00    | UNIDADE | <p>COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G (FECHO VERDE) - SAMU UTILIZADO PARA SUPORTE MENTONIANO E ALINHAMENTO NEUTRAL DURANTE TRANSPORTE;<br/>MONTADO EM PEÇA ÚNICA;<br/>CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO/POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1 mm, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO;<br/>REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) MACIO E ESPECIAL;<br/>FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL;<br/>POSSUIR TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS.<br/>NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO.<br/>NA PARTE ANTERIOR (FRONTAL) POSSUIR UMA ABERTURA QUE PERMITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA;<br/>NÃO DEVE POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA (RX).<br/>EMBALAGEM INDIVIDUAL TRANSPARENTE.<br/>PESO APROXIMADO: 150 GRAMAS</p> |
| 66 | 6.000,00 | KIT     | <p>KIT COMPLETO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA, SIMULTÂNEA E DIFERENCIADA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2 (COVID 19) E INFLUENZA TIPO A e TIPO B: MÉTODO DO TESTE: ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO;<br/>TIPO DE AMOSTRA: SWAB DE NASOFARINGE E SWAB NASAL;<br/>DEVE APRESENTAR SENSIBILIDADE MAIOR OU IGUAL: SARS-COV-2 96,0%, INFLUENZA A 94,7%, INFLUENZA B 90,6%, COMPROVADOS POR ENTIDADE CERTIFICADORA NACIONAL;<br/>DEVE APRESENTAR ESPECIFICIDADE MAIOR OU IGUAL: SARS-COV-2: 99,0%, INFLUENZA A 99,1%, INFLUENZA B 98,8%, COMPROVADOS POR ENTIDADE CERTIFICADORA NACIONAL;<br/>DEVE PERMITIR LEITURA VISUAL EM ATÉ NO MÁXIMO 15 MINUTOS, SEM A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |        | PERMITIR ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE;<br>VALIDADE: MÍNIMO 18 MESES;<br>DEVE TER REGISTRO VIGENTE NA ANVISA;<br>CADA KIT DEVE DISPONIBILIZAR OS INSUMOS PARA A CONSERVAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TESTE COMO MINIMAMENTE: PLACA-TESTE; SOLUÇÃO DE LISE; TAMPA COM GOTAS; SWAB ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA; INSTRUÇÃO DE USO.<br>ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.<br>NO RÓTULO DEVE CONTER: NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA/MS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 67 | 720,00 | PACOTE | LENÇOL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, MODELO SANFONADO COM ELÁSTICO EM TODA A EXTENSÃO DO LENÇOL, FABRICADO EM NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA NO MÍNIMO 20 GMS, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, COR BRANCA, DIMENSÕES: 2 METROS DE COMPRIMENTO X 0,90 METROS DE LARGURA. PACOTE COM 10 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                            |