



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

DISPENSA ELETRÔNICA 2026/3

Termo de Referência

Item	Qtd	UN	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
1	20,00	UNIDADE	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE Nº 1 (ATÉ 5 KG), ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO (LEVEMENTE CURVA) FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E LIVRE DE LÁTEX, EM PEÇA ÚNICA, HIPOALERGÊNICA, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS. CONECTOR DE 15 MM SOLDADO PARA LIGAÇÃO AO SISTEMA DE RESPIRAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
2	10,00	UNIDADE	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE Nº 1,5 (5 - 10 KG), ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO (LEVEMENTE CURVA) FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E LIVRE DE LÁTEX, EM PEÇA ÚNICA, HIPOALERGÊNICA, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS. CONECTOR DE 15 MM SOLDADO PARA LIGAÇÃO AO SISTEMA DE RESPIRAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
3	20,00	UNIDADE	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE Nº 2,0 (10 - 20 KG), ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO (LEVEMENTE CURVA) FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E LIVRE DE LÁTEX, EM PEÇA ÚNICA, HIPOALERGÊNICA, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS. CONECTOR DE 15 MM SOLDADO PARA LIGAÇÃO AO SISTEMA DE RESPIRAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
4	10,00	UNIDADE	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE Nº 2,5 (20 - 30 KG), ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO (LEVEMENTE CURVA) FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E LIVRE DE LÁTEX, EM PEÇA ÚNICA, HIPOALERGÊNICA, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS. CONECTOR DE 15 MM SOLDADO PARA LIGAÇÃO AO SISTEMA DE RESPIRAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
5	10,00	UNIDADE	MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE ESTÉRIL DESCARTÁVEL INFANTIL 3.0 (30/50KG), COM BALÃO, FORMATO ANATÔMICO (LEVEMENTE CURVA) FABRICADA 100% SILICONE GRAU MÉDICO E LIVRE DE LÁTEX, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS. COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.
6	20,00	UNIDADE	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE Nº 4 (50 - 70 KG), ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO (LEVEMENTE CURVA) FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E LIVRE DE LÁTEX, EM PEÇA ÚNICA, HIPOALERGÊNICA, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS. CONECTOR DE 15 MM SOLDADO PARA LIGAÇÃO AO SISTEMA DE RESPIRAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
7	20,00	UNIDADE	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE Nº 5 (70 KG OU MAIS), ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO (LEVEMENTE CURVA) FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E LIVRE DE LÁTEX, EM PEÇA ÚNICA, HIPOALERGÊNICA, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS. CONECTOR DE 15 MM SOLDADO PARA LIGAÇÃO AO SISTEMA DE RESPIRAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
8	3,00	UNIDADE	OTOSCÓPIO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED FIBRA ÓPTICA RECARREGÁVEL: RECARREGÁVEL PARA ELIMINAR A UTILIZAÇÃO DE PILHAS E SER ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA 2.5V LED, DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, SEM DISTORÇÃO DE COR DO TECIDO HUMANO; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA PARA VISIBILIDADE DO CANAL DO OUVIDO E DO TÍMPANO SEM REFLEXOS; INTENSIDADE LUMINOSA DE 50.000 LUX, COM DURABILIDADE DE PELO MENOS 50.000 HORAS; LENTE DE AUMENTO COM SISTEMA GIRATÓRIO INTEGRADA AO OTOSCÓPIO, COM AMPLIAÇÃO DE NO MÍNIMO 3X; CABEÇA EM AÇO INOX E ABS; CABO ERGONÔMICO FABRICADO EM AÇO INOX, REVESTIDO COM TERMOPLÁSTICO, RESISTENTE À CORROSÃO E IMPACTOS; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; BASE CARREGADORA DE MESA COM CIRCUITO INTELIGENTE PARA UMA CARGA CONSTANTE, AUTOMÁTICA E OTIMIZAÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA COR: PRETO REGISTRO VIGENTE NA ANVISA;



			DEVE ACOMPANHAR ALÉM DO CABO RECARREGÁVEL E CABEÇA: 01 BASE CARREGADORA DE MESA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CABO USB PARA BASE CARREGADORA DE MESA; 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO 2.5V; 01 ESTOJO; 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10 mm
9	1.000,00	UNIDADE	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, EV, SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 100ML.
10	1.000,00	UNIDADE	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, EV, SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 250ML.
11	800,00	FRASCO	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 500ML.
12	500,00	FRASCO	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SISTEMA FECHADO. ISENTO DE PVC E LÁTEX. FRASCO DE 1000ML.
13	10,00	JOGO	Jogo de Traqueias para Ventilação Mecânica Adulto. Compatível com Mindray SV300, circuito respiratório inspiratório e expiratório em material flexível, atóxico, livre de látex, transparente ou translúcido, resistente à torção, compressão e dobras, proporcionando fluxo contínuo dos gases respiratórios. Volume corrente (100 a 2.000 mL). Duas traqueias corrugadas ou lisa/aquecível. Conector em "Y" para paciente; Cotovelos e conectores padrão ISO 22 mm/15 mm Compatibilidade com válvula expiratória e sistema respiratório do ventilador. Compatível com ventilação invasiva e não invasiva, conforme indicação do fabricante. Compatível com pacientes adultos Conexões universais conforme normas ISO 5356-1 e ISO 5367. Baixa complacência e baixa resistência ao fluxo respiratório Material biocompatível, atóxico, isento de DEHP e látex. Produto estéril ou não estéril, conforme especificação do fabricante. Reutilizável, passível de processo de esterilização.
14	20,00	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESCARTÁVEL Nº 2,0.
15	20,00	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESCARTÁVEL Nº 2,5.
16	20,00	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO DESCARTÁVEL Nº 3,5.
17	20,00	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº 2,0.
18	20,00	UNIDADE	FILTRO BARREIRA. TIPO "HMEF", DESCARTÁVEL E EMBALAGEM INDIVIDUAL. Eficiência de filtração bacteriana e viral igual ou superior a 99,99% Elemento filtrante de característica hidrofóbica, eletrostática ou equivalente Baixa resistência à passagem do fluxo respiratório, mínimo Espaço morto reduzido e adequado ao uso pediátrico, não superior a 25mL Indicação para volumes correntes pediátricos entre, aproximadamente, 50 e 300 mL Capacidade de umidificação igual ou superior a 28 mg de H2O/L Conexões cônicas padronizadas de 15 mm e 22 mm, conforme normas ISO Compatibilidade com ventiladores pulmonares, circuitos respiratórios e aparelhos diversos Porta para coleta de gases e monitorização por capnografia, com conexão tipo Luer Lock e tampa de vedação Estrutura resistente, leve e preferencialmente transparente, permitindo a visualização de possíveis acúmulos de secreções ou condensação Produto atóxico, apirogênico e livre de látex natural.
19	20,00	UNIDADE	PRONGA NASAL BINASAL PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA PEDIÁTRICA. - Modelo binasal, preferencialmente com hastes nasais curtas - Fabricada em silicone ou material de qualidade equivalente - Formato anatômico, com superfície lisa e acabamento uniforme - Hastes nasais com formato arredondado - Baixa resistência à passagem do fluxo respiratório - Baixo volume interno, adequado ao uso pediátrico - Capacidade de proporcionar adaptação adequada às narinas, sem compressão excessiva do septo nasal - Disponibilidade em diferentes tamanhos pediátricos, permitindo a escolha conforme peso, idade, dimensões das narinas e anatomia do paciente - Compatibilidade com sistemas de CPAP, ventiladores pulmonares e equipamentos de ventilação não invasiva utilizados pela instituição - Possibilidade de conexão segura ao circuito respiratório - Quando necessário, deverá ser acompanhada dos conectores ou adaptadores indispensáveis ao seu funcionamento - Compatível com sistema de fixação por touca, gorro, faixa, tiras ou dispositivo



			equivalente - Produto atóxico, livre de látex natural - Produto descartável e destinado ao uso em um único paciente - Não deverá apresentar deformações, colapamento ou desconexões durante a utilização
20	2,00	UNIDADE	APRESENTAÇÃO DE ECG EM PAPEL MILIMETRADO COMUM TAMANHO OFÍCIO OU FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS TAMANHO OFÍCIO, COM IMPRESSÃO DAS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS EM UMA ÚNICA PÁGINA. - DERIVAÇÕES: DI a V6. - IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES. - VELOCIDADES DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 10 E 50 MM/S. - GANHO AJUSTÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 2.5, 5, 10 e 20 MM/MV. - MODOS MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICO (AQUISIÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES COM O ACIONAMENTO DE UMA ÚNICA TECLA, MANUAL OU RÍTIMO). - SISTEMA PARA MONITORAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE ELETRODOS COM INDICAÇÃO VISUAL DO ELETRODO SOLTADO OU MAL CONECTADO. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DO DESFIBRILADOR. - CORRENTE DE FUGA MÁXIMA: 5A. - CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, ISOLADO. - FILTROS DIGITAIS MÍNIMOS INCLUSOS. - FILTRO PARA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA (60 Hz). - FILTRO TREMOR MUSCULAR (40 Hz). - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA LINHA DE BASE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: - 02 CABOS PACIENTE 10 VIAS COM PLUG TIPO CLIP. - 04 ELETRODOS TIPO CLIP PARA MEMBROS. - 06 ELETRODOS DE SUÇÃO PRÉ-CORDIAIS NÃO DESCARTÁVEIS. - CARRO COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO: - BIVOLT, 60 Hz. - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO COM AS NORMAS NBR IEC 60601. - REGISTRO NA ANVISA. - MANUAL DE OPERAÇÃO. - VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO DO INMETRO.
21	600,00	ROLO	LENÇOL DE PAPEL, DESCARTÁVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA. ROLO MEDINDO 70CMX50M.
22	300,00	UNIDADE	EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO POR AGENTES QUÍMICOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS.REGISTRO NA ANVISA
23	150,00	CAIXA	AGULHA 40X12 DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CAIXA COM 100 UNIDADES
24	150,00	CAIXA	AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55, 24G, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA EM FORMATO DE LANÇA (BISEL TRIFACETADO), LÚMEN COM PAREDE ULTRA FINA, PROVIDA DE POTETOR PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DE AGULHA, COM CÓDIGO DE CORES TRANSPARENTES DO CANHÃO EM PLÁSTICO. COR DO CANHÃO VIOLETA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, E REEMBALADA EM CAIXA COM 100 PEÇAS. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 5 ANOS. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E A RESOLUÇÃO RDC 05/2011, COM REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) E CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES
25	150,00	CAIXA	AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45, 26G, ½", ESTÉRIL, COM PONTA EM FORMATO DE LANÇA, PAREDE ULTRAFINA, CÓDIGO DE CORES TRANSPARENTES DO CANHÃO, PERMITINDO FÁCIL CHECAGEM DE REFLUXO E RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COR DO CANHÃO BEGE. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E A RESOLUÇÃO RDC 03/2011, COM REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) E CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES
26	300,00	UNIDADE	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC, CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO PARA DISPOSIÇÃO DE ACESSO VENOSO. ESTERILIZADO. COM RESPIRO E INJETOR LATERAL.
27	200,00	UNIDADE	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24 GA x 0,56 NEONATAL: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE MÉDIA



			DURAÇÃO, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CATETER EM BIOMATERIAL POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMATISMO DOS TECIDOS, CATETER RADIOPACO, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO RETORNO SANGUÍNEO, CANHÃO COLORIDO (AMARELO) OBEDECENDO O CÓDIGO DE CORES UNIVERSAL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE A AGULHA LOGO APÓS O SEU USO PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO AO PROFISSIONAL DA SAÚDE, TAMANHO: 24 GAUGE X 0,56. CAPACIDADE CAUDAL 25 ml/minuto ATENDER NR 32
28	600,00	AMPOLA	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA DE 10 ML.
29	500,00	UNIDADE	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTERELIZADO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA), QUE PERMITA TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. COM VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. TAMANHO M
30	50,00	UNIDADE	LANCETA DE HGT, COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO, ENVOLVIDO POR CORPO PLÁSTICO, RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
31	280,00	CAIXA	LANCETA ÉSTERIL PARA LANCETADOR DE USO ÚNICO INDICADO PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR PARA TESTES SANGUÍNEOS, AGULHA ULTRA FINA (28G). CAIXA COM 100 UNIDADES.