



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/06/2024

Hora: 13:56:23



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001086 / 2024

EMIÇÃO: 29/05/2024

SECRETARIA: COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DE OBRAS, CONFORME DESCRIÇÃO E ORÇAMENTOS, CONSTANTES NO ANEXO

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00113783 - COMPRESSOR DE AR

Descrição adicional:

COM MOTOR A GASOLINA 10PÉ, PRESSÃO MINIMA 100PSI E MAXIMA 140PSI, partida eletrica 200l potência nm 7hp, USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

002/000	UN	2,00	00102643 - CHAVE
---------	----	------	------------------

Descrição adicional:

DE IMPACTO A BATERIA ENCAIXE 1/2", 20V, COM 2 BATERIAS 400NM, MALETA, CARREGADOR TENSÃO 220V, USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

003/000	UN	1,00	00120666 - CANHÃO PARA ENXER PNEU SEM CÂMARA
---------	----	------	--

Descrição adicional:

Equipamento para Assentar os Talões dos Pneus, Pressão de trabalho: 87/116lb, Reservatório de Ar Super, Reforçado conforme Testes Hidrostáticos, Válvula de Segurança, Manômetro com Glicerina; Válvula de cobre (bronze e latão), USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

004/000	UN	4,00	00118345 - BOMBA
---------	----	------	------------------

Descrição adicional:

PNEUMÁTICA MOVEL PARA GRAXA 20KG COMPLETA COM REGULADOR DE PRESSÃO, MANGUEIRA 10MT E PISTOLA. Recipiente de Aplicação: **20 Kg / 44,09 lb** Vazão livre **1580gr/min** Rateio **60 : 1** Entrada de ar **1/4" Rosca NPT** Saída de Produto **MF 1/4" JIC (Interno)**, Pressão de Trabalho **80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)**, Pressão de Saída **4800-6000 PSI (331-413 BAR)**, Consumo de ar **10,0 pés³/min**, USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

005/000	UN	1,00	00120667 - DESTALONADOR
---------	----	------	-------------------------

Descrição adicional:

HIDRÁULICO DE PNEUS, Pneumático de Pneus Agrícola 10 toneladas para desmontagem de pneus de caminhões e máquinas, Fabricado em ferro maciço, Estrutura reforçada, Para todas medidas de aro, podendo ser utilizado para aro simples ou de uma única peça, Equipamento pneumático, USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

006/000	UN	1,00	00108500 - ESTICADOR
---------	----	------	----------------------

Descrição adicional:

E PUCHADOR HIDRÁULICO 10T. Capacidade de 10 toneladas. Sistema hidráulico eficiente. Estrutura robusta. Fácil manuseio. Design compacto. USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

007/000	UN	3,00	00117657 - FURADEIRA PARAFUSADEIRA
---------	----	------	------------------------------------

Descrição adicional:

DE IMPACTO 1/2", 18V 1,3AH, TORQUE 25NM, MANDRIL 3/8, COM DUAS BATERIAS, CARREGADOR E MALETA 220VOLTS, USO NA OFICINA E USO GERAL

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

008/000	UN	1,00	00120668 - PLAINA DESEMPENADEIRA
---------	----	------	----------------------------------

Descrição adicional:

DE BANCADA 1800WTS 6POL 220 VOLTS, ELETRICA, Construída com materiais de alta resistência e equipada com recursos de segurança, como protetor térmico e trava na chave liga/desliga USO NA MARCENARIA



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/06/2024

Hora: 13:56:23



Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

009/000	UN	1,00	00120669 - PLAINA DESENGROSSADEIRA
---------	----	------	------------------------------------

Descrição adicional:

PLAINA DESENGROSSADEIRA 13POL Tensão: 220V, Potência: 2000W Frequência: 60Hz Veloc. do eixo da faca: 8000rpm Veloc. de alimentação: 6m/min. Desbaste máximo por vez 0-3mm Altura de aplainamento: 6-160mm Largura máx. aplainamento: 250mm Número de lâminas: 2 Tamanho da prot. lateral: 512x80mm Mesa de trabalho: 700x330mm, USO NA MARCENARIA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

010/000	UN	2,00	00117656 - FURADEIRA
---------	----	------	----------------------

Descrição adicional:

FURADEIRA INDUSTRIAL MARTELETE ROMPEDOR COM MALETA, MANDRIL Rotação: 4000rpm Potência: 960Watts VOLTAGEM: 220V Função Martelete: 4400rpm Tamanho do Mandril: 24mm BOTÃO DE SELEÇÃO PARA ROTAÇÃO, ROTAÇÃO COM IMPACTO E IMPACTO FREQUÊNCIA: 50/60HZ SISTEMA REVERSÍVEL, USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

011/000	UN	1,00	00120670 - GRAMPEADOR PARA MADEIRA
---------	----	------	------------------------------------

Descrição adicional:

Material: Chapa de Aço.Acabamento: Cromado.Comprimento da base: 155,0 mm.Tipo de grampo indicado: Reto - "U" - Pino "T". Profundidade de grampeamento: Pino tipo "T" - 10 mm a 14 mm, grampo tipo "U" - 10 mm a 12 mm, grampo tipo reto - 4 mm a 14 mm.Largura do grampo reto indicado:11,4 mm. Altura do grampo reto indicado:4 mm a 14 mm. Bitola do arame do grampo reto indicado:0,60 mm x 0,95 mm. USO NA MARCENARIA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

012/000	UN	1,00	00105845 - REBITADEIRA
---------	----	------	------------------------

Descrição adicional:

PNEUMÁTICA PARA LONA DE FREIO DE CAMINHÃO COM FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO E MANÔMETRO PRESSÃO DE TRABALHO 8 BAR. USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

013/000	UN	2,00	00120680 - TESTADOR DE CIRCUITO ELÉTRICO
---------	----	------	--

Descrição adicional:

Tensão aplicável da bateria: 12v/24v Faixa de medida de tensão: 8-30v Escala de teste: 3AH-200AH Resultado do teste: soh, soc, valor cca, ir, etc. Padrões de teste: cca, sae, din, iec, en, ca AUTOMOTIVO
USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

014/000	UN	1,00	00107214 - SERRA CIRCULAR
---------	----	------	---------------------------

Descrição adicional:

com Guia de corte Lâmina de 18 dentes Tensão: 220V Potência: 1.400W Rotações por minuto: 550 RPM
USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

015/000	UN	2,00	00110140 - BOMBA GRAXA PNEUMÁTICA 200KG
---------	----	------	---

Descrição adicional:

BOMBA PROPULSORA PNEUMÁTICA DE GRAXA PARA TAMBOR DE 200L, COM TAMPÃO, DISCO SEGUIDOR, GIRATORIO E VÁLVULA CONTROLE DE GRAXA PRESSÃO DE TRABALHO:2 A 8BAR, PRESSÃO DE SAÍDA:400BAR, CONSUMO DE AR 7,5PÉS³/MIN, VAZÃO:1100G/MIN/LUBRIFIL COM MANGUEIRA 10 METROS COM CONEXÃO GIRATORIA E COMANDO DE GRAXA+FILTRO LUBRIF+DISCO COMPACTADOR, USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

016/000	UN	2,00	00120686 - MACACO HIDROPNEUMÁTICO
---------	----	------	-----------------------------------

Descrição adicional:

Capacidade: 32 Toneladas Altura Mínima: 260 mm Altura Máxima: 410 MM Curso do Pistão: 150 MM tipo garrafa USO NA OFICINA

Dotação:Acesso:2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 38 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

017/000	UN	1,00	00120695 - TUPIA MANUAL
---------	----	------	-------------------------

Descrição adicional:



SANTO CRISTO - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/06/2024

Hora: 13:56:23



potência do motor para 550 W Fixação robusta da base Carcaça fina com empunhadura macia Voltagem: 220V Potência: 550 Watts Rotações: 33000 RPM
Pinça: 6MM com 1 manual de instruções
USO NA MARMENARIA

Dotação: Acesso: 2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

018/000	UN	1,00	00119326 - MOTOPODADOR
---------	----	------	------------------------

Descrição adicional:

MOTOPODA À GASOLINA MOTOR MONOCILÍNDRICO DOIS TEMPOS COM LUBRIFICAÇÃO POR MISTURA DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1,4KW OU 1,9 (PS), CILINDRADA DE NO MÍNIMO 36,3CM³, PESO MÁXIMO DE 7,9 KG SEM COMBUSTÍVEL E SEM O CONJUNTO DE CORTE, COMPRIMENTO DO SABRE NO MÍNIMO DE 30CM E/OU 12 POLEGADAS, PASSO DA CORRENTE 3/8" P (9,32MM), COM ESPESSURA DO ELO DE TRACÇÃO DA CORRENTE DE 1,1MM, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 530CM³ DE COMBUSTÍVEL, COM CARBURADOR DE MEMBRANA INSENSÍVEL À POSIÇÃO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL INTEGRADA, CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA CORRENTE DE NO MÍNIMO 220 CM³ DE ÓLEO, BOMBA DE ÓLEO COM PISTÃO GIRATÓRIO DEPENDENTE DE ROTAÇÃO DE TRABALHO E TOTALMENTE AUTOMÁTICA, ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA 2800 1/MIN, COM ROTAÇÃO LIMITADORA DE 9500 1/MIN, NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA DE 93 DB(A), NÍVEL DE VIBRAÇÃO COM O EIXO RECOLHIDO NO TUBO DO EIXO DE 4,3MS² E NO CABO DE MANEJO COM 4,8MS², NÍVEL DE VIBRAÇÃO COM O EIXO ESTENDIDO NO TUBO DO EIXO COM 4,8MS² E NO CABO DE MANEJO COM 5,0MS², EQUIPADA COM TRAVA DE ACELERADOR, BOTÃO STOP, BOMBA MANUAL DE COMBUSTÍVEL, COMPRIMENTO DE HASTE TELESCÓPICA DE NO MÍNIMO 270MM E MÁXIMO DE 390MM COM DOIS ANOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE SANTO CRISTO/RS. USO GERAL

Dotação: Acesso: 2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

019/000	UN	1,00	00120756 - MOTOPODADOR À GASOLINA
---------	----	------	-----------------------------------

Descrição adicional:

MOTOPODA À GASOLINA MOTOR MONOCILÍNDRICO DOIS TEMPOS COM LUBRIFICAÇÃO POR MISTURA DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,95KW OU 1,3 (PS), CILINDRADA DE NO MÍNIMO 25,4CM³, PESO MÍNIMO DE 4,2 KG SEM COMBUSTÍVEL E SEM O CONJUNTO DE CORTE, COMPRIMENTO DO SABRE NO MÍNIMO DE 30CM E/OU 12 POLEGADAS, PASSO DA CORRENTE 3/8" P (9,32MM), COM ESPESSURA DO ELO DE TRACÇÃO DA CORRENTE DE 1,1MM, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 440CM³ DE COMBUSTÍVEL, COM CARBURADOR DE MEMBRANA INSENSÍVEL À POSIÇÃO COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL INTEGRADA, CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA CORRENTE DE NO MÍNIMO 220 CM³ DE ÓLEO, BOMBA DE ÓLEO COM PISTÃO GIRATÓRIO DEPENDENTE DE ROTAÇÃO DE TRABALHO E TOTALMENTE AUTOMÁTICA, ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA 2800 1/MIN, COM ROTAÇÃO LIMITADORA DE 10500 1/MIN, NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA DE 92 DB(A), NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DE 107 DB(A), NÍVEL DE VIBRAÇÃO NO CABO DA MÃO ESQUERDA 2,9MS² E NÍVEL DE VIBRAÇÃO NO CABO DA MÃO DIREITA 3,8MS², COMPRIMENTO MÁXIMO DA MÁQUINA 2,10MTS EQUIPADA COM TRAVA DE ACELERADOR, CABO CIRCULAR, BOMBA MANUAL DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS ANOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE SANTO CRISTO/RS. USO GERAL

Dotação: Acesso: 2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

020/000	UN	1,00	00120694 - BETONEIRA 120L
---------	----	------	---------------------------

Descrição adicional:

PRIME MONOFÁSICO 1/2CV, Possui rodas maciças, cavalete em tubo retangular e suporte do tambor em tubo retangular

Volante com reforços Proteção do motor reforçada Pás com parafusos Tambor estampado Borda do bocal reforçada Sistema de pedal com mola Capacidade: 120Litros Rotação tambor: 30RPM Motor: 1/2CV 220V Capacidade da mistura: 80L Rendimento da mistura: 65L
USO GERAL

Dotação: Acesso: 2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

021/000	UN	2,00	00116655 - SOPRADOR DE AR A GASOLINA
---------	----	------	--------------------------------------

Descrição adicional:

SOPRADOR DE AR A GASOLINA MOTOR DOIS TEMPOS MONOCILÍNDRICO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2,6KW OU 3,54 (PS), CILINDRADA DE NO MÁXIMO 56,5CM³, PESO MÁXIMO DE 9,1 KG SEM COMBUSTÍVEL, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÁXIMO 1500CM³ DE COMBUSTÍVEL, COM CARBURADOR DE MEMBRANA INSENSÍVEL À POSIÇÃO DE TRABALHO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL INTEGRADA, COM VAZÃO MÁXIMA DO AR DE 1260M³/H, VAZÃO MÁXIMA DE AR COM BICO DE 890M³/H E VELOCIDADE DO AR COM BICO DE 78MS, ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA 3100 1/MIN, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE 101 DB(A), NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DE 108 DB(A), NÍVEL DE VIBRAÇÃO NO CABO DA MÃO DIREITA DE NO MÁXIMO 1,3MS², EQUIPADA COM BICO RETO, BICO CURVO, INTERRUPTOR STOP, CINTOS, ALMOFADA DORSAL E ELEMENTOS ANTIMBRATÓRIOS, COM DOIS ANOS DE GARANTIA. USO GERAL

Dotação: Acesso: 2080 Projeto: 1008 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 34 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos. A contratação é necessária para uso na coordenadoria de obras e infraestrutura.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como a necessidade desses equipamentos para a realização de diversos serviços públicos.



ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 69.685,00. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 39/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Cristo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. Para a pesquisa de preços foi enviado e-mails para todas as empresas que possuímos o contato (em anexo e-mails enviados), pois nos sites de buscas não constam orçamentos com essas descrições. Pesquisa de preço realizada pela servidora Luana Patricia Bueron.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de equipamentos, conforme especificações dos itens no pedido de compras.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns e não se enquadram como sendo de bens de luxo, conforme Decreto nº 38/2023 do Município de Santo Cristo.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2024, conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Conforme Estudo Técnico Preliminar, a solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento equipamentos, através de pregão eletrônico, a mercadoria deverá ser entregue de forma única

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos mínimos de cada bem estão elencados na descrição adicional de cada item no pedido de compra.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual, salvo se previamente aprovada pela Administração.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados da data de envio do empenho, em remessa única.

Os bens deverão ser entregues e descarregados no seguinte endereço: Avenida Prefeito Leo Jacob Hartmann, 1362, no horário entre as 08:00h até 11:00h e das 13:30h até 17:00h.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 42/2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Santo Cristo/RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias da entrega total do(s) produto(s), contados da data da liberação da Nota



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/06/2024

Hora: 13:56:23



Fiscal pelo setor competente.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento de menor preço.

Exigências de habilitação

As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos requisitos estabelecidos no art. 68 da Lei 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$69.685,00. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 39/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Cristo/RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. Para a pesquisa de preços foi enviado e-mails para todas as empresas que possuímos o contato (em anexo e-mails enviados), pois nos sites de buscas não consta orçamentos com essas descrições. Pesquisa de preço realizada pela servidora Luana Patricia Bueron.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária específica da coordenadoria de obras e infraestrutura.

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
2080	711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Dpto Obras e Infraestrutura	4490 52 00 00 000	69.685,00	208.333,77

Total geral disponível R\$ 208.333,77

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

29/05/2024 ÀS 08:21:03 PEDIDO AUTORIZADO POR LUANA PATRICIA BUERON