



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000927/2026

EMISSÃO: 06/05/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP ( N° 000000/0000)

USUÁRIO EMISSOR: DIONATAN LUIS MAYA

## 1. OBJETIVO DO PEDIDO

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO.

## 2. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DEVIDO AUMENTO DA DEMANDA, DEVIDO A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER E MELHORAR A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA MOTORISTAS, CICLISTAS E PEDESTRES. A ADEQUADA DEMARCAÇÃO VIÁRIA É FUNDAMENTAL PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DE ACIDENTES, MELHOR FLUIDEZ DO TRÁFEGO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CIRCULAÇÃO. ALÉM DISSO, A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA PINTURA SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DO DESGASTE NATURAL CAUSADO PELO TEMPO, PELAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PELO INTENSO FLUXO DE VEÍCULOS.

## 3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	BLD	300,00	00106641 - TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA 18 LT
<b>Descrição adicional:</b> DESCRIÇÃO: Balde de 18 litros. Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de excelente qualidade, ótima cobertura, secagem rápida, aplicável em espessura de 400 micras provisório e 600 micras definitiva, conforme normas DER, ABNT, que atenda à norma NBR 11862. Indicada para pinturas de demarcação viária em rodovias e cidades, em pavimentos como concreto e asfalto, demarcação de segurança em geral. Diluição: diluente 10.10 em até 5%, no máximo, conforme normas. Secagem ao toque: 20 minutos secagem ao tráfego: 6 horas. secagem final: 24 horas			
000/002	BLD	200,00	00106640 - TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18 L
<b>Descrição adicional:</b> DESCRIÇÃO: balde de 18 litros. É uma Tinta Acrílica a base de solvente para demarcação viária de excelente qualidade, ótima cobertura, secagem rápida, aplicável em espessura de 400 provisório e 600 micras definitiva, conforme normas DER, ABNT, atende norma NBR 11862. Aplicações Indicado para Pinturas de demarcação viária em rodovias e cidades em pavimentos como concreto e asfalto, demarcação de segurança em geral. Diluição Diluente 10.10 em até 5% no máximo conforme normas Secagem Secagem ao toque: 20 Minutos Secagem ao trafego: 6 horas Secagem final: 24 horas			
000/003	BLD	80,00	00116996 - TINTA DEMARCACAO VIARIA PRETA, BALDE 18 LITROS
<b>Descrição adicional:</b> DESCRIÇÃO: balde de 18 litros. É uma Tinta Acrílica a base de solvente para demarcação viária de excelente qualidade, ótima cobertura, secagem rápida, aplicável em espessura de 400 provisório e 600 micras definitiva, conforme normas DER, ABNT, atende norma NBR 11862. Aplicações Indicado para Pinturas de demarcação viária em rodovias e cidades em pavimentos como concreto e asfalto, demarcação de segurança em geral. Diluição Diluente 10.10 em até 5% no máximo conforme normas Secagem Secagem ao toque: 20 Minutos Secagem ao trafego: 6 horas Secagem final: 24 horas			
000/004	BLD	100,00	00102451 - TINTA
<b>Descrição adicional:</b> DEMARCAÇÃO VÁRIA VERMELHO. DESCRIÇÃO: balde de 18 litros. É uma Tinta Acrílica a base de água para demarcação viária de excelente qualidade, ótima cobertura, secagem rápida, aplicável em espessura de 400 provisório e 600 micras definitiva, conforme normas DER, ABNT, atende norma NBR 11862. Aplicações Indicado para Pinturas de demarcação viária em rodovias e cidades em pavimentos como concreto e asfalto, demarcação de segurança em geral. Diluição Diluente 10.10 em até 5% no máximo conforme normas Secagem Secagem ao toque: 20 Minutos Secagem ao trafego: 6 horas Secagem final: 24 horas			
000/005	BLD	200,00	00108482 - THINER
<b>Descrição adicional:</b> Thinner franco, balde de 18 litros, para tinta de sinalização viária. DILUENTE ESPECIAL, A BASE DE TOLUOL.			
000/006	SC	100,00	00113470 - MICROESFERA DE VIDRO - SC 25 KG
<b>Descrição adicional:</b> Padrão de qualidade Atende a norma ABNT NBR 16184 - Microesferas de Vidro. Rendimento 350 g por m² de pintura. Conteúdo: 25 kg. Exemplos de aplicação: Faixa de pedestre, linha de bordo, linha de eixo, pintura de lombada, pintura de vagas de estacionamento, símbolos, dizeres e faixas zebreadas. Superfícies de aplicação Asfalto, paver e concreto poroso. Formas de aplicação Aspergido (jogado) com a mão em pequenas frações ou com maquinário específico de sinalização viária. Composição Microesferas de vidro com tratamentos específicos.			



**SANTO CRISTO - RS**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD**

Impressão: 06/05/2026

Hora: 14:08:11



000/007                      BLD                      300,00                      00121886 - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA 18 LITROS

**Descrição adicional:**

Tinta na Cor Branca, Balde de 18 litros, Produto a base resina acrílica específica para sinalização horizontal com adição de pigmentos e cargas minerais, Diluição 5 a 10% de água. Atende corretamente à norma ABNT NBR 13699 - Sinalização horizontal viária — Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água. Rendimento 30 a 45 m<sup>2</sup> por balde - Espessura úmida de 0,6 mm.Superfícies de aplicação Asfalto, paver e concreto poroso.Balde de 18 litros, Produto a base resina acrílica específica para sinalização horizontal com adição de pigmentos e cargas minerais, Diluição 5 a 10% de água. Atende corretamente à norma ABNT NBR 13699 - Sinalização horizontal viária — Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água. Rendimento 30 a 45 m<sup>2</sup> por balde - Espessura úmida de 0,6 mm.Superfícies de aplicação Asfalto, paver e concreto poroso.

<b>SECRETARIA REQUISITANTE</b>  _____ SECRETÁRIO(A)	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa Base Legal: _____  _____ ASSINATURA	<b>CONTABILIDADE / FAZENDA</b> Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)  _____ ASSINATURA
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/05/2026 ÀS 14:08:05 PEDIDO AUTORIZADO POR ELTON LUIS BACKES; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

## Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 06/05/2026 às 15:55 Horas, pelo Usuário ELTON LUIS BACKES, , ID GESPAM 185617 IP 192.168.3.254 MAC Address 1A1ABFA2B704.



SANTO CRISTO - RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site  
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo  
GESPAM Código de Autenticidade: 418138d812fe