

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DECORAÇÃO NATALINA															
Descrição técnica	Unidade	Quantidade GERAL	Quantidde Dist. Cascata	LUMINI – CNPJ: 48.821.548/0001-29	Bella luz- CNPJ: 46.674.080/000-61	Art Decorações EIRELI LTDA – CNPJ: 44.641.235/0001-00	PONTO LITZ ILUMINAÇÃO – CNPJ: 43.004.178.0001-13	ARTCIDADE IND. COM. DECORAÇÕES CNPJ: 15.138.763/0001-70	VALOR MÉDIO	VALOR MEDIANO	VALOR MÉDIO LICITACON	VALOR MEDIANO LICITACON	TOTAL MEDIO	TOTAL MEDIANO	VALOR FINAL
ELEMENTO DECORATIVO ARABESCO 1 LUMINOSO PARA TRAVESSIA DE RUA OU FACHADA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,30 M DE ALTURA POR 4,90 M DE COMPRIMENTO, COMPOSTO POR ARMAÇÃO METÁLICA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO ANTICORROSIVO NO FORMATO DE ESTRELA CENTRAL DE 5 PONTAS ACOMPANHADA POR EXTENSÕES LATERAIS SIMÉTRICAS EM ARABESCOS RAMIFICADOS. CONTORNO TOTALMENTE DELINEADO POR ILUMINAÇÃO EM LED FLEXÍVEL DE ALTO BRILHO E BAIXO CONSUMO. ESTRUTURA DOTADA DE CUIVAS REFORÇADAS PARA ANCORAGEM AÉREA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS PÚBLICOS.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 1.385,06	R\$ 2.792,53	R\$ 2.792,53	R\$6.186,21	R\$6.234,11	R\$3.989,37	R\$4.013,32	R\$ 3.989,37
ELEMENTO DECORATIVO LUMINOSO PARA 1 TRAVESSIA DE RUA OU FACHADA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 M DE ALTURA POR 8,00 M DE COMPRIMENTO. COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO ANTICORROSIVO MOLDADA EM FORMATO DE 2 (DOIS) ANOSIS CENTRAIS ADELHADOS EM ORAÇÃO, LATERAIS POR EXTENSÕES EM ARABESCOS E FOLHAGENS ESTILIZADAS. CONTORNO INTEGRALMENTE DELINEADO EM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE ALTA LUMINOSIDADE, NAS OPÇÕES DE COR BRANCA PARA OS ANOSIS E VERDE OU DOURADO/AMARELO PARA OS ARABESCOS. LATERAIS. EQUIPADO COM CUIVAIS DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO AÉREA POR CABOS DE AÇO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.690,00	R\$ 5.446,49	R\$ 6.068,25	R\$ 6.068,25	R\$6.399,49	R\$6.296,69	R\$6.733,87	R\$6.682,47	R\$ 5.682,47
ELEMENTO DECORATIVO LUMINOSO PARA 1 TRAVESSIA DE RUA OU FACHADA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M DE ALTURA POR 5,00 M DE COMPRIMENTO, COMPOSTO POR ARMAÇÃO METÁLICA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO ANTICORROSIVO MOLDADA EM FORMATO DE COMPOSIÇÃO ESTELAR CONTENDO NO MÍNIMO 9 (NOVE) ESTRELAS INTERLIGADAS POR LINHAS CURVAS SINUSOIS NO ESTILO RASTRO DE COMETAS. CONTORNO INTEGRALMENTE REVESTIDO POR MANGUEIRA OU CORDÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA NA COR BRANCA. EQUIPADO COM CUIVAIS DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO AÉREA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EXTERNAS.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.890,00	R\$ 2.253,30	R\$ 4.571,65	R\$ 4.571,65	R\$7.626,37	R\$8.000,00	R\$6.099,01	R\$6.285,83	R\$ 6.099,01
ELEMENTO LUMINOSO ORNAMENTAL 1 AÉREO PARA FACHADAS E POSTES NO FORMATO DE ARABESCO CURVO COM ESTRELA CENTRAL E CAUDAS LATERAIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 M DE COMPRIMENTO POR 0,60 M DE ALTURA. CONFECCIONADO SOBRE ARMAÇÃO METÁLICA LEVE DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTRUTURADO COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE ALTA LUMINOSIDADE NA COR AMARELO/DOURADO FIXADA AO PERFIL METÁLICO. POSSUI SISTEMA PARA ANCORAGEM E FIXAÇÃO EM POSTES OU ESTRUTURAS PLANAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 220V OU 127V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA EM PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Unidade	1	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00	R\$ 1.386,31	R\$ 2.153,16	R\$ 2.153,16	R\$4.278,27	R\$4.799,90	R\$3.215,71	R\$3.476,63	R\$ 67.629,91
ELEMENTO LUMINOSO ORNAMENTAL 1 AÉREO PARA TRAVESSIAS DE VIAS E FACHADAS NO FORMATO DE FESTÃO ONDULADO TRÍPLIO COM ESTRELAS DE 8 PONTAS PENDENTES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 M DE COMPRIMENTO POR 1,00 M DE ALTURA. CONFECCIONADO SOBRE ARMAÇÃO METÁLICA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTRUTURADO COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE ALTA LUMINOSIDADE DE DUAS CORES (DOURADO/AMARELO NAS ESTRELAS E VERDE, BRANCO FRIO OU VERMELHO NOS FESTÕES SUPERIORES). POSSUI GANCHOS E CUIVAS REFORÇADOS NAS EXTREMIDADES PARA ANCORAGEM POR CABOS DE AÇO OU FIXAÇÃO DIRETA EM FACHADAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 220V OU 127V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA EM PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,27	R\$ 1.232,27	R\$ 1.232,27	R\$6.796,71	R\$7.348,00	R\$4.014,49	R\$4.290,14	R\$ 4.014,49
ELEMENTO LUMINOSO ORNAMENTAL 1 AÉREO PARA FACHADAS E PORTAIS NO FORMATO DE BRASÃO SIMÉTRICO COM ANOSIS E ARABESCOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 M DE COMPRIMENTO POR 0,80 M DE ALTURA. CONFECCIONADO SOBRE ARMAÇÃO METÁLICA LEVE DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTRUTURADO COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE ALTA LUMINOSIDADE EM DOIS TONS (DOURADO NOS ANOSIS E BRANCO FRIO NOS ARABESCOS CENTRAIS). POSSUI PONTOS DE ANCORAGEM PARA SUSTENTAÇÃO POR CABOS DE AÇO OU FIXAÇÃO DIRETA, CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 220V OU 127V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA EM PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Planilha1	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.410,00	R\$ 1.971,63	R\$ 3.190,82	R\$ 3.190,82	R\$ 4.072,20	R\$ 4.201,60	R\$3.631,61	R\$3.696,21	R\$ 3.631,51
ELEMENTO DECORATIVO LUMINOSO PARA 1 FIXAÇÃO EM POSTES OU FACHADAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50 M DE ALTURA POR 0,90 M DE LARGURA. COMPOSTO POR ARMAÇÃO METÁLICA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO ANTICORROSIVO NO FORMATO DE SILHUETA DE ÁRVORE DE NATAL NA COR VERDE, FINALIZADA NO TOPO POR ESTRELA DE 5 PONTAS COM CONTORNO DUPLIO NA COR BRANCA. CONFECCIONADO COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE ALTA LUMINOSIDADE, DOTADO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA POSTES POR BRAÇADEIRAS/CINTAS METÁLICAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO EXTERNO.	Unidade	1	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00	R\$ 663,75	R\$ 771,88	R\$ 771,88	R\$ 697,07	R\$ 640,00	R\$734,47	R\$705,94	R\$7.765,34
ELEMENTO DECORATIVO LUMINOSO DE 1 GRANDE PORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTES PÚBLICOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 6,30 M DE ALTURA POR 3,45 M DE LARGURA. COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA MOLDADA NO FORMATO DE ÁRVORE DE NATAL NA COR VERDE COM ESTRELA NO TOPO, ACOMPANHADA POR 3 (TRÊS) FIGURAS DE PAPEL NOEL COM VESTIMENTAS NA COR VERMELHA E DETALHES EM BRANCO, DISPOSTOS AO LONGO DE UMA ESCADA LUMINOSA. ILUMINAÇÃO CONFECCIONADA EM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED DE ALTO BRILHO E BAIXO CONSUMO. EQUIPADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA POSTES POR MEIO DE BRAÇADEIRAS/CINTAS METÁLICAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450,00	R\$ 6.478,24	R\$ 6.964,12	R\$ 6.964,12	R\$7.141,83	R\$7.667,04	R\$7.052,98	R\$7.315,58	R\$ 7.052,98
ESCALUTA DECORATIVA LUMINOSA 20 VERTICAL DE POSTE NO FORMATO DE ARABESCO FOUR STAR, COM DIMENSÕES DE 4,35 METROS DE ALTURA POR 1,54 METROS DE LARGURA. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA POR RAMIFICAÇÕES CURVAS E 4 (QUATRO) ESTRELAS FIGURATIVAS LUMINOSAS POR MANGUEIRAS DE LED DE ALTA INTENSIDADE. POSSUI PONTOS PARA FIXAÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU FACHADAS, ILUMINAÇÃO LED EM OPÇÕES DE CORES DIVERSAS (COMO AMARELO/WARM, BRANCO FRIO, ENTRE OUTRAS), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA CONTÍNUA.	Unidade	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.898,00	R\$ 1.848,41	R\$ 1.873,21	R\$ 1.873,21	R\$1.587,43	R\$1.984,28	R\$1.730,32	R\$1.928,74	R\$ 34.606,40
CONJUNTO DECORATIVO LUMINOSO SOB 1 MEDIDA PARA FACHADAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PREFEITURAS, NO FORMATO DE LAÇO DE PRESENTE GIGANTE COM FITAS CILINDRICAS VERTICAIS E HORIZONTAIS. COMPOSTO POR ESTRUTURA MODULAR E LEVE EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO ANTICORROSIVO, COM PREENCHIMENTO DENSO E CONTORNO DELINEADO EM ILUMINAÇÃO LED DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS CORES VERMELHA, BRANCA, AMARELO/DOURADA, VERDE OU AZUL. DESENVOLVIDO SOB MEDIDA PARA ADEQUAÇÃO PERFEITA AO GABARITO DA EDIFICAÇÃO. EQUIPADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO E ANCORAGEM AÉREA POR MEIO DE CABOS DE AÇO E SUPORTES REFORÇADOS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EXTERNA PROLONGADA.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.126,12	R\$ 2.126,12	R\$ 2.126,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$2.126,12	R\$2.126,12	R\$ 2.126,12
ESCALUTA DECORATIVA LUMINOSA 16 PLANA PARA POSTE, FACHADA OU ESTRUTURA CÊNICA NO FORMATO FIGURATIVO DE ARABESCO CARLA, COM DIMENSÕES DE 100CM X 100CM. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, DELINEADA POR MANGUEIRA/CORDÃO DE LED DE ALTA DENSIDADE LUMINOSA. POSSUI PONTOS PARA FIXAÇÃO EM POSTES E SUPERFÍCIES DIVERSAS, ILUMINAÇÃO LED EM OPÇÕES DE CORES DIVERSAS (COMO BRANCO QUENTE/WARM, BRANCO FRIO, ENTRE OUTRAS), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO EXTERNO CONTÍNUO.	Unidade	16	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$885,51	R\$916,77	R\$772,76	R\$788,39	R\$ 16.227,96

ESCALHURA DECORATIVA LUMINOSA 20 PLANA PARA POSTE/FACHADA NO FORMATO FIGURATIVO DE ASTERISCO DE 8 PONTAS, COM DIMENSÕES DE 90M X 90CM. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, DELINEADA POR MANGUEIRA/CORDÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE. POSSUI PONTOS PARA FIXAÇÃO EM POSTES PÚBLICOS OU SUPERFÍCIES DIVERSAS, ILUMINAÇÃO LED EM OPÇÕES DE CORES DIVERSAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO EXTERNO CONTÍNUO SOB INTEMPÉRIES.	Unidade	20	0	R\$ 541,20	R\$ 492,00	R\$ 649,44	R\$ 454,00	R\$ 488,51	R\$ 525,03	R\$ 492,00	R\$711,24	R\$823,00	R\$618,14	R\$687,90	R\$ 12.362,80
ESTRELA SPUTNIK DECORATIVA 30 TRIDIMENSIONAL PARA USO EXTERNO, COM DIÂMETRO TOTAL DE 110 CM, COMPOSTA POR 20 TUBOS LUMINOSOS E 640 LEDS NO TOTAL. APRESENTA SISTEMA ELÉTRÔNICO COM EFEITOS DE LUZ EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E 4 ALTERNADOS QUE SIMULAM O EFEITO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP44 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 220V. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE COR DE LUZ: BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO.	Unidade	30	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,00	R\$ 287,93	R\$ 442,97	R\$ 442,97	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$323,48	R\$323,48	R\$ 16.174,00
ELEMENTO DECORATIVO LUMINOSO E 4 INTERATIVO (PONTO INSTAGRAMÁVEL) NO FORMATO DE ASAS DE ANJO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,50 M DE ALTURA POR 1,70 M DE LARGURA. COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO MOLDADA EM FORMATO DE PAR DE ASAS COM VÃO CENTRAL PARA ENQUADRAMENTO HUMANO. POSSUI CONTORNO DELINEADO E PREENCHIMENTO INTERNO DENSO COM FIOS/MANGUEIRAS DE LED DE ALTA INTENSIDADE NAS CORES BRANCA, AMARELA/DOURADA, VERMELHA, VERDE OU AZUL. EQUIPADO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA PAREDE OU SOLO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ESPAÇOS PÚBLICOS EXTERNOS.	Unidade	4	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.291,78	R\$ 4.291,78	R\$ 4.291,78	R\$4.541,95	R\$4.825,00	R\$4.416,87	R\$4.588,39	R\$ 39.751,83
ELEMENTO LUMINOSO ORNAMENTAL 30 BIDIMENSIONAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FACHADAS NO FORMATO DE FOCO DE NEVE HEXAGONAL, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,00 M A 1,20 M. CONFECCIONADO SOBRE ARMAÇÃO METÁLICA LEVE DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ESTRUTURADO COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE ALTA LUMINOSIDADE (EM OPÇÕES DE CORES BRANCO FRIO OU AMARELO/DOURADO). POSSUI SUPORTE TRASEIRO REFORÇADO PARA ANCORAGEM EM POSTES OU SUPERFÍCIES PLANAS. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 220V OU 127V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA EM PROJETOS DE DECORAÇÃO PÚBLICA.	Unidade	30	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00	R\$ 796,35	R\$ 662,18	R\$ 662,18	R\$ 662,18	R\$843,26	R\$832,08	R\$782,72	R\$747,13	R\$ 26.149,55
ESCALHURA DECORATIVA LUMINOSA 40 PLANA NO FORMATO FIGURATIVO DE ESTRELA 5 PONTAS DUPLA, COM DIMENSÕES TOTAIS DE 55CM X 55CM. CONFECCIONADA EM ARMAÇÃO METÁLICA ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, DELINEADA POR DUPLO CONTORNO EM MANGUEIRA/FITA LED DE ALTA INTENSIDADE. POSSUI PONTOS PARA ANCORAGEM E FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES OU ESTRUTURAS CÊNICAS, ILUMINAÇÃO LED EM OPÇÕES DE CORES DIVERSAS (COMO BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, ENTRE OUTRAS). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA.	Unidade	40	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 477,83	R\$ 343,92	R\$ 343,92	R\$371,14	R\$410,36	R\$387,63	R\$377,14	R\$ 16.088,85
ELEMENTO DECORATIVO LUMINOSO PLANO 2 PARA FIXAÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU FACHADAS, NO FORMATO FIGURATIVO DE BORBOLETA, COM CONTORNO DESTACADO E ASAS PREENCHIDAS POR MALHA DENSA LUMINOSA. COMPOSTO POR ARMAÇÃO METÁLICA ANTICORROSIVA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO. DISPONÍVEL NAS DIMENSÕES DE 0,90 M X 0,90 M OU 0,60 M X 0,60 M, E NAS OPÇÕES DE COR DE ILUMINAÇÃO AMARELO/DOURADO, ROXO, AZUL, VERDE OU ROSA/VERMELHO. CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA LED DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, EQUIPADO COM SUPORTES/BRACADEIRAS PARA FIXAÇÃO. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS EXTERNAS.	Unidade	2	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.069,30	R\$ 1.069,30	R\$ 1.069,30	R\$ 413,64	R\$ 413,64	R\$741,47	R\$741,47	R\$ 7.414,70
ELEMENTO LUMINOSO ORNAMENTAL 10 BIDIMENSIONAL PARA FIXAÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO FORMATO DE REPULSO/ARABESCO COM ESTRELA DE 5 PONTAS SUPERIOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M DE ALTURA POR 0,90 M DE LARGURA. CONFECCIONADO SOBRE ARMAÇÃO METÁLICA LEVE DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ESTRUTURADO COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE ALTA LUMINOSIDADE (EM OPÇÕES DE CORES AMARELO/DOURADO OU BRANCO FRIO). POSSUI SUPORTE TRASEIRO PARA ACOPLAMENTO EM POSTES COM FITA DE AÇO INOX, CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 220V OU 127V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA EM PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Unidade	10	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,00	R\$ 653,86	R\$ 647,43	R\$ 647,43	R\$720,70	R\$770,40	R\$684,07	R\$708,92	R\$ 12.313,26
ELEMENTO DECORATIVO LUMINOSO 7 TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO, EM FORMATO DE ÁRVORE DE NATAL ESTILIZADA EM ESPIRAL CÔNICA COM PONTEIRA EM ESTRELA DE 5 PONTAS. APRESENTA MASTRO CENTRAL E BASE EM TIPO METÁLICO GALVANIZADO ANTICORROSIVO, COM CONTORNO HELICOIDAL REVESTIDO POR MANGUEIRA DE LED DE ALTO BRILHO NAS OPÇÕES DE COR BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE (MORNO), VERMELHO OU VERDE. DISPONÍVEL NAS DIMENSÕES DE 3,10 M X 1,75 M, 2,30 M X 1,20 M OU 1,70 M X 0,95 M. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA E INTEMPÉRIES PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS PÚBLICAS.	Unidade	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.658,00	R\$ 1.232,27	R\$ 1.445,14	R\$ 1.445,14	R\$1.672,19	R\$1.574,27	R\$1.588,66	R\$1.509,70	R\$3.019,40
ESCALHURA DECORATIVA LUMINOSA 1 TRIDIMENSIONAL MONUMENTAL AUTOPORTANTE DE SOLO, NO FORMATO FIGURATIVO DE ANJO, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO. APRESENTA ASAS EM TRELÍCA ILUMINADAS EM LED NA COR BRANCO FRIO, CABECA ESFÉRICA TRIDIMENSIONAL E AURÉOLA LUMINOSA, ALÉM DE MANTO/VESTIMENTA CÔNICA CONSTITUÍDA POR DENSA CORTINA DE MICRO LÂMPADAS LED EM CASCATA NA COR BRANCO QUENTE (MORNO/DOURADO). DISPONÍVEL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 6,00 M X 3,00 M X 3,00 M OU 4,50 M X 2,25 M X 2,25 M. SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, COM SAPATAS DE ANCORAGEM AO SOLO E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA E INTEMPÉRIES PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS PÚBLICAS.	Unidade	1	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.463,32	R\$ 10.463,32	R\$ 10.463,32	R\$6.683,37	R\$7.450,00	R\$8.973,38	R\$8.966,66	R\$ 25.720,05
ESCALHURA LUMINOSA CÊNICA 10 TRIDIMENSIONAL DE SOLO NO FORMATO DE ARVORE PINHEIRO NATALINO DE GALHOS RAMIFICADOS, COM ALTURA APROXIMADA DE 2,50 M A 3,50 M E ENVERGADURA DE 1,20 M A 1,60 M. CONFECCIONADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR ANTICORROSIVA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIDA INTEGRALMENTE POR CORDÕES DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE NA COR BRANCO FRIO. POSSUI BASE CIRCULAR METÁLICA DE APOIO COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO E ANCORAGEM SEGURA NO SOLO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V OU 127V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO E EXPOSIÇÃO EXTERNA.	Unidade	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.470,00	R\$ 5.978,73	R\$ 5.724,37	R\$ 5.724,37	R\$5.457,44	R\$6.060,48	R\$6.590,90	R\$6.092,42	R\$ 55.909,00
ESTRUTURA DECORATIVA MONUMENTAL 1 TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO, NO FORMATO CÔNICO ESTILIZADO DE ÁRVORE DE NATAL TIPO CARACÓ/ESPIRAL, COM DIMENSÕES DE 14,00 METROS DE ALTURA POR 5,00 METROS DE DIÂMETRO NA BASE. CONFECCIONADA EM TRELÍCAS E PERIS METÁLICOS ANTICORROSIVOS DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A QUENTE. POSSUI FITA HELICOIDAL CONTÍNUA DO TOPO À BASE REVESTIDA POR TRAMA DENSO-LUMINOSA DE LED DE ALTA INTENSIDADE, FINALIZADA NO TOPO POR PONTEIRA ESTRELADA EM LED. ESTRUTURA DOTADA DE PONTOS PARA ENCHIMENTO NO SOLO E CONTRAVENTAMENTO POR CABOS DE AÇO. EQUIPADA COM ILUMINAÇÃO LED EM OPÇÕES DE CORES DIVERSAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.500,00	R\$ 76.643,61	R\$ 60.571,81	R\$ 60.571,81	R\$58.498,30	R\$58.993,20	R\$59.935,08	R\$59.782,80	R\$ 59.535,05
ESCALHURA DECORATIVA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO, NO FORMATO CÔNICO DE ÁRVORE ESPIRAL COM PONTEIRA ESTRELADA DE CINCO PONTAS NO TOPO. COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL CONTÍNUA DELINEADA POR MANGUEIRA/CORDÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE E BASE CIRCULAR DE APOIO. DISPONÍVEL NAS DIMENSÕES DE 1,90 M X 0,90 M OU 1,00 M X 0,42 M, E EM OPÇÕES DE CORES DIVERSAS DE ILUMINAÇÃO (COMO AMARELO/BRANCO QUENTE, VERDE, BRANCO FRIO E AZUL). EQUIPADO COM BASE PARA ANCORAGEM AO SOLO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ESPAÇOS PÚBLICOS EXTERNOS.	Unidade	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$1.465,87	R\$1.574,27	R\$1.677,94	R\$1.732,14	R\$ 3.355,88
ÁRVORE CEREJEIRA ILUMINADA 10 DECORATIVA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO (CÓD. 10224), COM ALTURA TOTAL DE 220 CM. ESTRUTURA COMPOSTA POR TRONCO E RAMIFICAÇÕES METÁLICAS REVESTIDAS COM FLORES TRANSLÚCIDAS DE CEREJEIRA EM ACRÍLICO/SILICONE E ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA EFICIÊNCIA. POSSUI BASE METÁLICA REFORÇADA PARA ANCORAGEM NO SOLO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS SOB INTEMPÉRIES E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE CORES DE LUZ: ROSA, WARM (BRANCO QUENTE) E BRANCO (BRANCO FRIO)	Unidade	10	4	R\$ 6.879,40	R\$ 6.254,00	R\$ 8.255,28	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 6.447,17	R\$ 5.327,00	R\$6.180,96	R\$5.953,33	R\$6.314,07	R\$6.640,17	R\$ 88.396,98

ESCULTURA DECORATIVA LUMINOSA 1 DE CADA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO, NO FORMATO FIGURATIVO DE VELA DE CHÃO 3D. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA POR CORPO CILÍNDRICO ILUMINADO POR LED NA COR WARM (BRANCO QUENTE) E TOPO EM FORMATO DE CHAMA DESENHADO EM LED NA COR LARANJA. DISPONÍVEL NAS DIMENSÕES: 120 X 50 X 50 CM, 150 X 50 X 50 CM E 180 X 50 X 50 CM. EQUIPADO COM BASE PARA ANCORAGEM AO SOLO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO E OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS PÚBLICAS EXTERNAS.	Unidade (1 de cada dimensão)	1	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00	R\$ 535,99	R\$ 1.893,00	R\$ 1.893,00	R\$1.247,50	R\$1.510,00	R\$1.570,25	R\$1.701,90	R\$ 4.710,75
TÚNEL LUMINOSO IMERSIVO 1 TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3,00 M DE ALTURA, 3,50 M DE LARGURA E 5,00 M DE COMPRIMENTO. COMPOSTO POR PÓRTICOS E TRELIÇAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANTICORROSIVO, COM COBERTURA DE TETO E LATERAIS EM CORTINA DE LED E APLICAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS EM FORMATO DE FLOCOS DE NEVE NA COR BRANCO FRIO. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE COR DE ILUMINAÇÃO PRINCIPAL EM BRANCO FRIO OU BRANCO QUENTE (MORNO/DOURADO). EQUIPADO COM SAPATAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ESPAÇOS PÚBLICOS EXTERNOS	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.405,86	R\$ 26.405,86	R\$ 26.405,86	R\$5.075,38	R\$4.800,00	R\$15.740,62	R\$15.602,93	R\$ 15.602,93
ESTRUTURA DECORATIVA MONUMENTAL 6 AUTOPORTANTE DE SOLO NO FORMATO DE ARCO COMETA COM ESTRELA (CÓD. 10145). COM DIMENSÕES TOTAIS DE 4,50 METROS DE ALTURA POR 4,50 METROS DE ENVERGADURA/COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM TRELIÇAS METÁLICAS ARQUEADAS E MODULARES DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM CAUDA LUMINOSA EM LED E TOPO COM PONTILHA DE ESTRELA CADENTE DE CONTORNO DUPLIO. POSSUI BASE REFORÇADA COM FURAÇÃO PARA CHUMBEAMENTO E ANCORAGEM SEGURA NO SOLO. EQUIPADO COM ILUMINAÇÃO LED EM OPÇÕES DE CORES DIVERSAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ESPAÇOS PÚBLICOS EXTERNOS	Unidade	6	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.120,00	R\$ 4.394,65	R\$ 3.757,33	R\$ 3.757,33	R\$3.144,50	R\$3.156,71	R\$3.450,91	R\$3.467,02	R\$ 27.607,28
PÓRTICO/ARCO DECORATIVO LUMINOSO 1 TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE ÁRVORE DE NATAL PARA PASSAGEM DE PEDESTRES, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4,50 M DE ALTURA, 4,00 M DE LARGURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO ANTICORROSIVO, COM PREENCHIMENTO EM MALHA LUMINOSA DE LED NA COR VERDE E PORTA/LÃO LIVRE CENTRAL PARA CIRCULAÇÃO. FINALIZADO NO TOPO POR ESTRELA DE 5 PONTAS COM CONTORNO DUPLIO NA COR BRANCA. CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA LED DE ALTO BRILHO NAS OPÇÕES DE COR BRANCA, AMARELO/DOURADO OU VERDE, DOTADO DE SAPATAS PARA ANCORAGEM NO SOLO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 7.034,27	R\$ 10.967,14	R\$ 10.967,14	R\$10.274,91	R\$11.911,00	R\$10.621,02	R\$11.439,07	R\$ 10.621,02
PÓRTICO/ARCO LUMINOR DECORATIVO 1 TRIDIMENSIONAL PARA PASSAGEM DE PEDESTRES E ORNAMENTAÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,76 M DE ALTURA, 3,74 M DE LARGURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE. ESTRUTURA AUTOPORTANTE EM TRELIÇA METÁLICA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO ANTICORROSIVO, COM SAPATAS DE ANCORAGEM NO SOLO. O CONTORNO TRELIÇADO É REVESTIDO POR MANGUEIRAS/CORDEIS DE LED E O VÍDEO INTERNO CONTA COM CORTINA PENDENTE TIPO CASCATAS DE MICRO LÂMPADAS LED EM COMPRIMENTOS ALTERNADOS. SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO EXTERNO PROLONGADO	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.883,66	R\$ 16.883,66	R\$ 16.883,66	R\$13.657,30	R\$14.472,11	R\$15.270,48	R\$15.677,89	R\$ 15.270,48
CORDÃO LUMINOSO FLEXÍVEL DE LED COM 100 EFEITO ESTROBOSCÓPICO. EXTENSÃO DE 25 METROS CONTENDO 750 LEDS (600 FIXOS E 150 STROBO NA MESMA COR), DENSIDADE DE 30 LÂMPADAS POR METRO E ESPAÇAMENTO DE 3,3 CM CONFECCIONADO EM FIO VERDE DE 1,8 MM DE ESPESURA, COM RESINA DE PROTEÇÃO IP44 PARA USO EXTERNO. EQUIPADO COM SISTEMA DE CONEXÃO POR CONECTORES DE ROSCA MACHO/FÊMEA COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, PERMITINDO O ACOPLAMENTO EM SÉRIE DE ATÉ 04 CORDEÕES (100 METROS) EM UMA ÚNICA TOMADA. POSSUI FONTE RETIFICADORA BLINDADA IP65 À PROVA D'ÁGUA E ALIMENTAÇÃO EM 220V. DISPONÍVEL NAS CORES DE LUZ BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO.	Unidade	100	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,71	R\$ 94,71	R\$ 94,71	R\$97,78	R\$92,60	R\$96,25	R\$93,66	R\$ 11.239,20
CORDÃO LUMINOSO FLEXÍVEL SILICONADO 100 DE LED COM EFEITO ESTROBOSCÓPICO, EXTENSÃO DE 10 METROS CONTENDO 100 LEDS (80 FIXOS E 20 STROBO NA MESMA COR), DENSIDADE DE 10 LÂMPADAS POR METRO E ESPAÇAMENTO DE 10 CM. CONFECCIONADO EM FIO VERDE SILICONADO DE 2 MM DE DIÂMETRO, COM RESINA DE PROTEÇÃO IP44 PARA USO EXTERNO. EQUIPADO COM SISTEMA DE CONEXÃO POR CONECTORES DE ROSCA MACHO/FÊMEA COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, PERMITINDO O ACOPLAMENTO EM SÉRIE DE ATÉ 10 CORDEÕES (100 METROS) EM UM ÚNICO PONTO DE ENERGIA. POSSUI FONTE RETIFICADORA BLINDADA IP65 À PROVA D'ÁGUA E ALIMENTAÇÃO EM 220V. DISPONÍVEL NAS CORES DE LUZ BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO	Unidade	100	10	R\$ 68,20	R\$ 62,00	R\$ 81,84	R\$ 0,00	R\$ 113,01	R\$ 81,26	R\$ 65,10	R\$112,07	R\$92,60	R\$96,67	R\$78,86	R\$ 8.673,50
MANGUEIRA LUMINOSA FLEXÍVEL COM 60 EFEITO STROBO EM PVC TRANSPARENTE DE 13 MM DE DIÂMETRO, FORNECIDA EM ROLO CONTÍNUO DE 100 METROS COM MARCAÇÃO DE CORTE A CADA 1,00 METRO. EQUIPADA COM 36 LEDS POR METRO (28 LEDS FIXOS E 8 LEDS COM EFEITO ESTROBOSCÓPICO NA MESMA COR POR METRO) DISPOSTOS DETIADOS PARA VISÃO DE 360° E CIRCUITO DE 2 FIOS CONDUTORES. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM COMPOSTO POR 04 CABOS DE FORÇA, 04 CONECTORES DE EMENDA E 04 CAPAS DE TERMINAÇÃO DE 13 MM. ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO COM GRAU DE PROTEÇÃO À PROVA D'ÁGUA (MÍNIMO IP44/IP65) E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 220V. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE COR DE LED: BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO	Rolo de 100 m	80	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$955,65	R\$1.200,00	R\$477,83	R\$600,00	R\$ 40.615,55
MANGUEIRA LUMINOSA FLEXÍVEL COM 20 EFEITO STROBO EM PVC TRANSPARENTE DE 13 MM DE DIÂMETRO, FORNECIDA EM ROLO CONTÍNUO DE 100 METROS COM MARCAÇÃO DE CORTE A CADA 1,00 METRO. EQUIPADA COM 36 LEDS POR METRO (28 LEDS FIXOS E 8 LEDS COM EFEITO ESTROBOSCÓPICO NA MESMA COR POR METRO) DISPOSTOS DETIADOS PARA VISÃO DE 360° E CIRCUITO DE 2 FIOS CONDUTORES. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM COMPOSTO POR 04 CABOS DE FORÇA, 04 CONECTORES DE EMENDA E 04 CAPAS DE TERMINAÇÃO DE 13 MM. ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO COM GRAU DE PROTEÇÃO À PROVA D'ÁGUA (MÍNIMO IP44/IP65) E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 220V. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE COR DE LED: VERDE.	Rolo de 100 m	20	5	R\$ 1.427,80	R\$ 1.298,00	R\$ 1.713,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,72	R\$ 1.298,00	R\$777,12	R\$878,00	R\$1.128,42	R\$1.088,00	R\$ 27.200,00
CASCATA LUMINOSA FLEXÍVEL DE LED COM 50 EFEITO ESTROBOSCÓPICO, EXTENSÃO HORIZONTAL DE 10 METROS CONTENDO 400 LEDS (340 FIXOS E 60 STROBO NA MESMA COR) DISTRIBUÍDOS EM 50 CAÍDAS VERTICAIS ALTERNADAS NOS COMPRIMENTOS DE 65 CM, 55 CM E 45 CM. CONFECCIONADA EM FIO BRANCO DE 1,8 MM DE ESPESURA, COM RESINA DE PROTEÇÃO IP44 PARA USO EXTERNO. EQUIPADA COM SISTEMA DE UNIÃO POR CONECTORES DE ROSCA MACHO/FÊMEA COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, PERMITINDO O ACOPLAMENTO EM SÉRIE DE ATÉ 04 CASCATAS (40 METROS) EM UM ÚNICO PONTO DE ALIMENTAÇÃO. POSSUI FONTE RETIFICADORA BLINDADA IP65 À PROVA D'ÁGUA E TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE COR DE LUZ BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO	Unidade	50	10	R\$ 182,60	R\$ 166,00	R\$ 219,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,24	R\$ 182,60	R\$187,50	R\$191,70	R\$188,37	R\$187,16	R\$ 11.229,00
VARAL DE LUZES CÊNICO PARA USO 30 EXTERNO COM EXTENSÃO DE 20 METROS, COMPOSTO POR CABO PP 2 X 1,5 MM E 25 SOQUETES E27 EM PENDENTES DE 15 CM DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 80 CM. ESTRUTURA BLINDADA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP65 À PROVA D'ÁGUA. EQUIPADO COM SISTEMA DE UNIÃO POR CONECTORES DE ROSCA MACHO/FÊMEA COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, PERMITINDO A CONEXÃO EM SÉRIE DE ATÉ 05 UNIDADES (100 METROS) EM UMA ÚNICA TOMADA. ACOMPANHA 25 LÂMPADAS DE LED BASE E27 DE 49W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO DE 400 LÚMENS CADA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA E OPÇÕES DE COR EM BRANCO QUENTE (3000K) OU BRANCO FRIO (6500K).	Unidade	30	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,68	R\$ 69,68	R\$ 69,68	R\$147,91	R\$129,89	R\$108,80	R\$99,79	R\$ 2.993,70
TURBO SNOWPALL / BASTÃO LUMINOSO 50 DECORATIVO RÍGIDO COM EXTENSÃO DE 100 CM, REVESTIDO EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA USO EXTERNO. EQUIPADO COM CIRCUITO DUPLA FACE DE 120 LEDS NO TOTAL 160 CHIPS DE CADA LADO COM EFEITO SEQUENCIAL TIPO GOTA DE NEVE. POSSUI SISTEMA DE UNIÃO ATRAVÉS DE CONECTORES DE ROSCA MACHO/FÊMEA COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 À PROVA D'ÁGUA E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE COR DE LUZ BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO.	Unidade	50	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,40	R\$ 80,40	R\$ 80,40	R\$56,15	R\$59,45	R\$68,28	R\$69,93	R\$ 3.550,56
BOLA VAZADA DECORATIVA LUMINOSA EM 30 PLÁSTICO, COM DIÂMETRO DE 40 CM, PROJETADA PARA USO EXTERNO COM PROTEÇÃO IP44 À PROVA D'ÁGUA. EQUIPADA COM 150 LEDS (SENDO 135 FIXOS E 15 COM EFEITO STROBO). POSSUI SISTEMA DE UNIÃO ATRAVÉS DE CONECTORES DE ROSCA MACHO/FÊMEA COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA COM GRAU IP65 E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 220V. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE COR DE LED: BRANCO QUENTE, BRANCO FRIO, VERMELHO, VERDE, AZUL E ROSA.	Unidade	30	4	R\$ 194,70	R\$ 177,00	R\$ 233,64	R\$ 0,00	R\$ 621,87	R\$ 306,80	R\$ 214,17	R\$347,31	R\$400,00	R\$327,06	R\$367,89	R\$ 10.441,06

REDE LUMINOSA DECORATIVA TIPO NET 20 LIGHT DE LED EM MALHA RETICULAR FLEXÍVEL PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DE VEGETAÇÃO E SUPERFÍCIES PLANAS PÚBLICAS. MÓDULO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 2,00 Mx1,50 M CONTENDO NO MÍNIMO 150 LEDS DE ALTO BRILHO FIXADOS NOS NÓS DA MALHA, CONFECCIONADA COM CABOS ISOLADOS EM PVC/BORRACHA FLEXÍVEL RESISTENTE A RAIOS UV E TRAÇÃO MECÂNICA. EQUIPADA COM CONECTORES MACHO E FÊMEA ROSQUEÁVEIS IP67 COM VEDAÇÃO PARA ACRAPLAMENTO EM SÉRIE DE MÚLTIPLOS MÓDULOS. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA, ALIMENTAÇÃO EM 220V OU 127V, BAIXO CONSUMO ELÉTRICO E OPÇÕES DE EMISSÃO LUMINOSA EM BRANCO QUENTE (~2700K - 3000K) OU BRANCO FRIO (~6000K 6500K) PARA USO E EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO TEMPO EM PROJETOS DE ORNAMENTAÇÃO PÚBLICA	Unidade	20	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$139,50	R\$159,00	R\$138,80	R\$169,00	R\$ 3.208,50
CORDÃO LUMINOSO PROFISSIONAL EM 50 CARRETEL CONTÍNUO DE ALTA DENSIDADE COM LÂMPADAS LED PARA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS CÊNICAS URBANAS. APRESENTADO EM CARRETEL DE 100 METROS DE EXTENSÃO CONTENDO NO MÍNIMO 1.000 LEDS DE ALTO BRILHO, CONFECCIONADO SOBRE CABO DUPLIO REVESTIDO EM PVC FLEXÍVEL EMBORRACHADO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. POSSUI ALIMENTAÇÃO EM TENSÃO DE 220V OU 127V, CONSUMO ELÉTRICO OTIMIZADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA. PARA USO EXTERNO CONTÍNUO E OPÇÕES DE EMISSÃO LUMINOSA NAS CORES BRANCO FRIO OU BRANCO QUENTE	Carretil de 100 m	50	2	R\$ 324,50	R\$ 295,00	R\$ 389,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,30	R\$ 324,50	R\$282,11	R\$278,43	R\$309,21	R\$301,47	R\$ 15.676,44	
CORTINA/CASCATA LUMINOSA 10 ORNAMENTAL DE LED PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DE FACHADAS E MARQUISES PÚBLICAS, COM LARGURA MODULAR APROXIMADA DE 2,00 M A 3,00 M E QUEDAS VERTICAIS INTERCALADAS CONTENDO ESTRELAS LUMINOSAS NAS EXTREMIDADES. CONFECCIONADA COM CABOS CONDUTORES FLEXÍVEIS E ISOLADOS COM PROTEÇÃO UV, LÂMPADAS DE LED DE ALTA INTENSIDADE NA COR BRANCO QUENTE (~2700K - 3000K) E CONECTORES MACHO E FÊMEA COM TRAVA E ANEL DE VEDAÇÃO PARA ACRAPLAMENTO EM SÉRIE DE MÚLTIPLAS PEÇAS. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA, ALIMENTAÇÃO EM 220V OU 127V, BAIXO CONSUMO ELÉTRICO E ESTANQUEIDADE GARANTIDA PARA USO E EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO TEMPO EM PROJETOS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO FESTIVA PÚBLICA	Unidade	10	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$185,50	R\$158,00	R\$185,80	R\$188,00	R\$ 2.054,00	
CORDÃO LUMINOSO DECORATIVO TIPO 50 "PISCA-PISCA" DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO EXTERNA. COMPRIMENTO DE 10 METROS COM NO MÍNIMO 100 LEDS DE ALTO BRILHO, CONFECCIONADO SOBRE CABO CONDUTOR FLEXÍVEL E ISOLADO COM DUPLIA PROTEÇÃO DE PVC, EQUIPADO COM CONECTORES MACHO E FÊMEA COM VEDAÇÃO PARA CONEXÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM SÉRIE DE MÚLTIPLAS PEÇAS. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA E CHUVA, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 220V OU 127V, BAIXO CONSUMO ELÉTRICO (ATÉ 10W POR PEÇA) E OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO CONTÍNUA OU COM EFEITOS NAS CORES BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERDE, AZUL OU VERMELHO PARA USO CONTÍNUO EM ÁREAS ABERTAS EM PROJETOS DE CENOGRAFIA FESTIVA	Unidade	50	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$32,78	R\$34,50	R\$33,84	R\$34,80	R\$ 1.682,00	
CORDÃO LUMINOSO DECORATIVO 50 PROFISSIONAL DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXTERNA. EXTENSÃO DE 10 METROS COMPOSTA POR NO MÍNIMO 100 LEDS DE ALTO BRILHO ENCAPSULADOS EM RESINA ESTANQUE, DISPOSTOS EM CABO FLEXÍVEL E REFORÇADO DE BORRACHA/PVC NA COR PRETA OU VERDE ESCURO COM ALTA RESISTÊNCIA UV E À TRAÇÃO. EQUIPADO COM CONECTORES MACHO E FÊMEA ROSQUEÁVEIS COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA CONEXÃO RÁPIDA EM SÉRIE DE MÚLTIPLAS PEÇAS. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V OU 127V, BAIXO CONSUMO ELÉTRICO E OPÇÕES DE EMISSÃO LUMINOSA EM BRANCO FRIO OU BRANCO QUENTE PARA USO E EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS ABERTAS EM PROJETOS MUNICIPAIS DE DECORAÇÃO FESTIVA.	Unidade	50	0	R\$ 68,20	R\$ 62,00	R\$ 81,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,68	R\$ 68,20	R\$75,42	R\$71,19	R\$73,05	R\$69,70	R\$ 3.485,00	
CORTINA LUMINOSA DECORATIVA 20 PROFISSIONAL DE LED TIPO CURTAIN LIGHT PARA REVESTIMENTO DE FACHADAS E PAREDES CÊNICAS PÚBLICAS. MÓDULO COM DIMENSÃO DE 2,20 M A 3,20 M DE LARGURA POR 2,00 M A 3,00 M DE ALTURA, COMPOSTO POR PENDENTES VERTICAIS RETOS DE COMPRIMENTO UNIFORME CONTENDO NO MÍNIMO 300 LEDS DE ALTO BRILHO ENCAPSULADOS DE FORMA ESTANQUE. CONFECCIONADA COM CABOS CONDUTORES FLEXÍVEIS E ISOLADOS EM PVC/BORRACHA COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV E CONECTORES MACHO/FÊMEA ROSQUEÁVEIS COM VEDAÇÃO PARA ACRAPLAMENTO EM SÉRIE DE MÚLTIPLOS MÓDULOS. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 220V OU 127V, BAIXO CONSUMO ELÉTRICO E OPÇÕES DE EMISSÃO LUMINOSA EM BRANCO FRIO (~6000K - 6500K) OU BRANCO QUENTE (~2700K - 3000K) PARA USO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA AO TEMPO EM PROJETOS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PÚBLICA	Unidade	20	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$228,66	R\$260,00	R\$228,66	R\$260,00	R\$ 5.716,50	
CORDÃO LUMINOSO DECORATIVO 50 PROFISSIONAL ESTILO VARAL FESTIM DE LED PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA E PÚBLICA EXTERNA. EXTENSÃO CONTÍNUA DE 10 METROS COMPOSTA POR BULBOS ESFÉRICOS/GLOBULARES EM POLICARBONATO ÓPACO RESISTENTE A IMPACTOS, COM EMISSÃO LUMINOSA NA COR BRANCO QUENTE (~2700K - 3000K). ESTRUTURADO SOBRE CABO FLEXÍVEL E REFORÇADO DE BORRACHA/PVC NA COR PRETA, COM ALTA RESISTÊNCIA UV E À TRAÇÃO. EQUIPADO COM CONECTORES MACHO E FÊMEA ROSQUEÁVEIS COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA CONEXÃO RÁPIDA EM SÉRIE DE MÚLTIPLAS PEÇAS NO MESMO PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V OU 127V, BAIXO CONSUMO ELÉTRICO E VEDAÇÃO ESTANQUE PARA USO E EXPOSIÇÃO EXTERNA CONTÍNUA EM PROJETOS PÚBLICOS DE ILUMINAÇÃO FESTIVA	Unidade	50	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,71	R\$ 94,71	R\$ 94,71	R\$140,16	R\$160,00	R\$117,44	R\$127,36	R\$ 123.312,00	
ESCALUTA LUMINOSA MONUMENTAL 1 TRIDIMENSIONAL DE SOLO DO TIPO WALK- THROUGH EM FORMATO DE BOLA DE NATAL GIGANTE COM PORTAL INTERATIVO PARA PASSAGEM DE PEDESTRES. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA POR FECHAMENTO DENSO EM CORDÕES E MANGUEIRAS DE LED, TOPO DECORATIVO COM FECHO ORNAMENTAL E APLICAÇÃO DE ESTRELAS FIGURATIVAS ILUMINADAS EM RELEVO. POSSUI PISO DE PASSAGEM ANTIDERRAPANTE, PONTOS PARA ANCORAGEM SEGURA NO SOLO POR CHUMBAMENTO OU CONTRAPESOS. ILUMINAÇÃO LED DE ALTO BRILHO (EM OPÇÕES DE CORES COMO AZUL E BRANCO), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V OU BIVOLT E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.700,00	R\$ 32.944,44	R\$ 29.322,22	R\$ 29.322,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$29.322,22	R\$29.322,22	R\$ 29.322,22	
ESTRUTURA DECORATIVA MONUMENTAL 1 TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO, NO FORMATO DE BOLA DE NATAL GIGANTE TIPO WALK-THROUGH / PASSAGÉVEL (BOLA LONDON 30 CDO. 10302), COM DIMENSÕES DE 4,00 M DE COMPRIMENTO, 3,50 M DE LARGURA E 3,50 M DE ALTURA. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA MODULAR DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE PORTAIS ABERTOS PARA CIRCULAÇÃO INTERNA DE PEDESTRES E TOPO COM PONTEIRA FIGURATIVA DE ENFEITE NATALINO. REVESTIDA POR TRAMA DENSO-LUMINOSA DE LED E CONTOORNOS EM MANGUEIRA LUMINOSA. EQUIPADA COM PONTOS PARA ANCORAGEM E FIXAÇÃO NO SOLO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V, OPÇÕES DE CORES DIVERSAS E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS PÚBLICAS EXTERNAS	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.900,00	R\$ 0,00	R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00	R\$30.701,03	R\$30.701,03	R\$31.800,52	R\$31.800,52	R\$ 31.800,52	
ESCALUTA DECORATIVA TRIDIMENSIONAL 2 AUTOPORTANTE DE SOLO NO FORMATO DE BONECO DE NEVE SENTADO ACENANDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE ALTURA, 0,90 M DE LARGURA E 0,85 M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADA EM RESINA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS) COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA MULTICOLORIDA E BRILHANTE DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. APRESENTA CARACTERIZAÇÃO COMPLETA COM CARTOLA, CACHECOL, CASACO VERMELHO E DETALHES DECORATIVOS. POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, BASE RÍGIDA COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO E ANCORAGEM AO SOLO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO E INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ESPAÇOS PÚBLICOS EXTERNOS	Unidade	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.430,76	R\$ 7.430,76	R\$ 7.430,76	R\$5.562,43	R\$3.750,00	R\$6.496,60	R\$6.590,38	R\$ 12.993,20	
ESCALUTA DECORATIVA TRIDIMENSIONAL 1 AUTOPORTANTE DE SOLO NO FORMATO DE QUEBRA-NOZES / SOLDADINHO DE CHUMBO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 M DE ALTURA, 0,65 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADA EM RESINA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS) COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA MULTICOLORIDA E BRILHANTE DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. APRESENTA CARACTERIZAÇÃO COMPLETA COM QUEPE ORNAMENTADO, FARDAMENTO DETALHADO EM TONS DE VERDE, VERMELHO E DOURADO, BOTAS PRETAS E LANÇA DECORATIVA. POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, BASE RÍGIDA RETANGULAR COM FURAÇÃO PARA ANCORAGEM AO SOLO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA PARA USO E INSTALAÇÃO CONTÍNUA EM ESPAÇOS PÚBLICOS EXTERNOS	Unidade	4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.067,27	R\$ 4.067,27	R\$ 4.067,27	R\$4.714,23	R\$4.593,70	R\$4.390,75	R\$4.339,49	R\$ 17.321,96	

ESCALHURA DECORATIVA E FUNCIONAL 1 TRIDIMENSIONAL DE SOLO NO FORMATO DE TRONO REAL DO PAPAI NOEL, COM DIMENSÖES DE 1,80 M DE ALTURA, 0,95 M DE LARGURA E 0,90 M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS) DE ALTA RESISTENCIA MECANICA PARA ACOMODACAO DE PESSOAS. APRESENTA ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA MULTICOLORIDA BRILHANTE NAS CORES VERMELHA, DOURADA E VERDE, COM ENCOSTO EM ESTILO CAPTONE, ENTALHES ORNAMENTAIS NO ESPALDAR E COROA SUPERIOR. POSSUI ILUMINACAO INTERNA EM LED, BASE DE ALTA ESTABILIDADE COM PONTOS PARA ANCORAGEM, ALIMENTACAO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTECCAO MINIMO IP65 PARA USO CENICO CONTINUO EM EVENTOS PÚBLICOS	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.084,10	R\$ 5.084,10	R\$ 5.084,10	R\$4.532,60	R\$3.786,78	R\$4.886,36	R\$4.436,44	R\$ 4.435,44
ESCALHURA DECORATIVA VOLUMETRICA 10 DE PAREDE/ESTRUTURA NO FORMATO FIGURATIVO DE LAÇO NATALINO CLASSICO, COM DIMENSÖES APROXIMADAS DE 0,80 M DE ALTURA, 0,60 M DE LARGURA E 0,15 M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS) DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E LEVEZA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRILHANTE NA COR VERMELHO VIVO RESISTENTE A RAIOS UV E INTEMPÉRIES. POSSUI GANCHOS E SUPORTE TRASEIRO REFORCADO PARA ANCORAGEM E FIXACAO EM FACHADAS, POSTES, PORTAIS E ESTRUTURAS CENICAS, ILUMINACAO INTERNA/PERIMETRICA EM LED OPCIONAL, ALIMENTACAO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V E GRAU DE PROTECCAO MINIMO IP65 A PROVA D'AGUA PARA USO E EXPOSICAO EXTERNA CONTINUO EM ESPAÇOS PÚBLICOS	Unidade	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.525,23	R\$ 1.525,23	R\$ 1.525,23	R\$3.620,19	R\$2.238,00	R\$2.872,71	R\$1.881,82	R\$ 18.816,20
PAINEL MODULAR DE GRADEAMENTO 4 DECORATIVO DE SOLO NO FORMATO CERCA ROCOÇO, COM DIMENSÖES TOTAIS DE 1,00 METRO DE ALTURA POR 2,25 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA ANTICORROSIVA DE AÇO CARBONADO GALVANIZADO OU ALUMINIO, COM DESIGN ORNAMENTADO EM ARABESCS ROCOÇO E PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA NA COR DOURADA. POSSUI PÉS TRANSVERSAIS DE APOIO COM FURACAO PARA FIXACAO E ANCORAGEM NO SOLO, ALEM DE SISTEMA DE ENCAIXE LATERAL PARA ACOPLAMENTO CONTINUO DE MÖDULOS. PROPRIO PARA DELIMITACAO E PROTECCAO DE CENOGRAFIAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS E FECHADOS	Unidade	4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798,00	R\$ 0,00	R\$ 798,00	R\$ 798,00	R\$ 1.225,01	R\$ 1.600,01	R\$1.011,81	R\$1.199,01	R\$ 4.046,04
ELEMENTO DECORATIVO TRIDIMENSIONAL 1 GIGANTE EM FORMATO DE TORRE CENICA DE BOLAS DE NATAL E BENGALAS, COM DIMENSÖES TOTAIS DE NO MINIMO 3,20 M DE ALTURA, 2,70 M DE LARGURA E 2,70 M DE PROFUNDIDADE. O CONJUNTO DEVE SER COMPOSTO POR ARRANJO HARMÖNICO DE NO MINIMO 5 (CINCO) BOLAS NATALINAS GIGANTES SOBREPÖSTAS, SENDO 1 (UMA) BOLA CENTRAL FRONTAL LISA NA COR VERMELHA E AS DEMAIS BOLAS DISPOSTAS LATERAL E SUPERIORMENTE COM DIFERENTES PADRONAGENS DE PINTURA (LISTRAS VERTICAIS EM VERMELHO E BRANCO, LISTRAS DOURADAS E VERMELHAS, E PADRÖES GEOMETRICOS/ZIG-ZAG EM TOM DOURADO SOBRE FUNDO BRANCO), TODAS FINALIZADAS COM DETALHE DECORATIVO SUPERIOR SIMETRICO (CASTELO/COROA) NA COR DOURADA. O CONJUNTO DEVE INTEGRAR AINDA, EM SUA PARTE POSTERIOR E ELEVADA, NO MINIMO 2 (DUAS) BENGALAS NATALINAS TRIDIMENSIONAIS COM PINTURA ESPIRALADA NAS CORES DOURADA E BRANCA, FORMANDO UMA COMPOSICAO VOLUMETRICA COMPLETA PARA DECORACAO PÚBLICA	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.152,97	R\$ 6.444,55	R\$4.076,49	R\$3.222,28	R\$ 3.222,28
MOBILIARIO DECORATIVO LUMINOSO E 2 INTERATIVO TRIDIMENSIONAL DE SOLO (PONTO INSTAGRAMAVEL), COM DIMENSÖES MINIMAS DE 2,10 M DE ALTURA, 1,60 M DE LARGURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR ESTRUTURA CIRCULAR DUPLA E PÉS ARQUEADOS EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMINIO ANTICORROSIVO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA DOURADA, E BANCO CENTRAL INTEGRADO COM ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIA VERMELHA, NA COR VERMELHA, PREPARADO PARA ILUMINACAO CENICA DE CONTENIDO EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE, COM ALIMENTACAO ELÉTRICA BIVOLT, GRAU DE PROTECCAO MINIMO IP65 A PROVA D'AGUA PARA COMPONENTES ELÉTRICOS E SAPATAS DE ANCORAGEM AO SOLO PARA INSTALACAO EM ESPAÇOS PÚBLICOS EXTERNOS	Unidade	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.498,91	R\$ 4.092,25	R\$2.248,46	R\$2.046,13	R\$ 4.092,26
CABO DE FORÇA E ALIMENTACAO PARA MANGUEIRA LUMINOSA FLEXIVEL DE LED REDONDA DE 13 MM (LUZ FIXA), COMPOSTO POR CONDUTOR ELÉTRICO EM COBRE MULTIFILAR FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC RESISTENTE A RAIOS UV, CONECTOR DE INTERFAC DE 2 PINOS EM LATAO ESTANHADO E PONTE RETIFICADORA CAÇC BLINDADA EM RESINA INTEGRADA AO CABO PARA ESTABILIZACAO DA CORRENTE ELÉTRICA SEM CINTILACAO. ACOMPANHA LUMVA TERMO RETRÁTIL EM SILICONE PARA VEDACAO ESTANQUE DA CONEXAO E TAMPA CEGA DE TÉRMINO DE CIRCUITO (END CAP). POSSUI CAPACIDADE PARA ALIMENTAR TRECHOS CONTINUOS DE ATÉ 100 METROS DE MANGUEIRA, TENSÃO DE OPERACAO EM 220V OU 127V, GRAU DE PROTECCAO MINIMO IP65 A PROVA D'AGUA QUANDO SELADO, ADEQUADO PARA EXPOSICAO E USO CONTINUO AO TEMPO EM PROJETOS DE ILUMINACAO E ORNAMENTACAO PÚBLICA	Unidade	100	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,95	R\$ 20,14	R\$16,95	R\$20,14	R\$ 1.695,00
CABO DE FORÇA E ALIMENTACAO PARA MANGUEIRA LUMINOSA FLEXIVEL DE LED REDONDA DE 13 MM COM EFEITO ESTROBOSCÖPICO (ESTROBINHO), COMPOSTO POR CONDUTOR DE COBRE MULTIFILAR FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC RESISTENTE A RAIOS UV, PINO CONECTOR DE INTERFAC METALICO ANTICORROSIVO E MÖDULO ELÉTRÖNICO RETIFICADOR/CONTROLADOR BLINDADO EM RESINA ESTANQUE INTEGRADO AO CABO, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO CORRETO E CONTINUO DO EFEITO FLASH/ESTROBINHO. ACOMPANHA LUMVA TERMO RETRÁTIL EM SILICONE PARA VEDACAO ESTANQUE DA JUNCAO E TAMPA CEGA DE TÉRMINO DE CIRCUITO (END CAP). POSSUI CAPACIDADE PARA ALIMENTAR TRECHOS CONTINUOS DE ATÉ 100 METROS DE MANGUEIRA, TENSÃO DE OPERACAO EM 220V OU 127V, GRAU DE PROTECCAO	Unidade	100	0	R\$ 16,50	R\$ 15,00	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,10	R\$ 16,50	R\$ 16,95	R\$ 20,14	R\$17,03	R\$18,32	R\$ 1.703,00
CAPA DE TERMINACAO E VEDACAO DE 2 EXTREMIDADE (END CAP) PARA MANGUEIRA LUMINOSA FLEXIVEL DE LED REDONDA DE 13 MM. CONFECCIONADA EM POLIMERO TERMOPLASTICO/SILICONE FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA, TRANSLÜCIDO OU INCOLOR, COM ADITIVO PARA PROTECCAO CONTRA RADIACAO SOLAR UV E RESSECAMENTO. PROJETADA PARA ACOPLAMENTO E FECHAMENTO ESTANQUE DE EXTREMIDADES CORTADAS DE MANGUEIRAS DE LED, GARANTINDO O ISOLAMENTO ELÉTRICO DOS CONDUTORES INTERIOS CONTRA CURTO-CIRCUITO, CHOQUE ELÉTRICO E INFILTRACÖES DE AGUA. POSSUI GRAU DE PROTECCAO MINIMO IP65/IP67 A PROVA D'AGUA QUANDO SELADA COM ADESIVO APROPRIADO, IDEAL PARA EXPOSICAO E OPERACAO EXTERNA CONTINUA EM PROJETOS DE ORNAMENTACAO E ILUMINACAO PÚBLICA	Unidade	200	0	R\$ 3,30	R\$ 3,00	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,30	R\$ 2,25	R\$ 0,94	R\$2,84	R\$2,12	R\$ 424,00
PRESILHA / CLIP DE FIXACAO PARA MANGUEIRA LUMINOSA FLEXIVEL DE LED REDONDA DE 13 MM. CONFECCIONADO EM POLIMERO TERMOPLASTICO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, TRANSLÜCIDO OU INCOLOR, DOTADO DE ADITIVO DE PROTECCAO CONTRA RADIACAO SOLAR UV PARA PREVENIR RESSECAMENTO E AMARELAMENTO. POSSUI FORMATO EM GABIA ADAPTADO PARA ENCAIXE PRECISO SOB PRESSAO DA MANGUEIRA DE 13 MM SEM PROVOCAR ESMAGAMENTO DO CONDUTOR ELÉTRICO, ACOMPANHADO DE FURACAO PARA FIXACAO POR PARAFUSO, REBITE OU ABRACADEIRA EM SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, MADEIRA OU METAL. APRESENTA ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA INTEMPÉRIES, CHUVAS E VARIACAO TÉRMICA, ADEQUADO PARA EXPOSICAO E USO EXTERNO CONTINUO EM PROJETOS PÚBLICOS DE DECORACAO E ILUMINACAO FESTIVA	Unidade	100	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,13	R\$1,82	R\$1,13	R\$ 113,00
EMENDA CONECTORA DE JUNCAO INTERMEDIARIA DE 2 PINOS PARA MANGUEIRA LUMINOSA FLEXIVEL DE LED REDONDA DE 13 MM. CONFECCIONADA COM CORPO EM POLIMERO TERMOPLASTICO ISOLANTE TRANSLÜCIDO RESISTENTE A RAIOS UV E PINOS CONDUTORES DUPLAS EM LATAO ESTANHADO ANTICORROSIVO DE ALTA CONDUTIVIDADE. PROJETADA PARA INTERCONECTAR DUAS SECÖES DE MANGUEIRA DE 13 MM GARANTINDO CONTINUIDADE ELÉTRICA E MECANICA SEM PERDA DE TENSÃO. ACOMPANHA LUMVA TERMO RETRÁTIL DE SILICONE PARA VEDACAO ESTANQUE CONTRA UMIDADE. POSSUI GRAU DE PROTECCAO MINIMO IP65/IP67 A PROVA D'AGUA QUANDO SELADA COM ADESIVO APROPRIADO, ADEQUADA PARA TENSÃO DE OPERACAO EM 127V OU 220V E EXPOSICAO EXTERNA CONTINUA EM PROJETOS DE ORNAMENTACAO E ILUMINACAO FESTIVA PÚBLICA	Unidade	200	0	R\$ 13,20	R\$ 12,00	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,68	R\$ 13,20	R\$ 4,08	R\$ 4,00	R\$8,88	R\$8,60	R\$ 1.720,00
INSUMÖ DE FLÜIDO LÜQUIDO PARA 5 MÁQUINA DE NEVE ARTIFICIAL, FORNECIDO EM GALAO DE 5 LITROS. FORMULACAO A BASE DE AGUA, ATÖRICA, BIODEGRADAVEL, INODOR, NAO INFLAMAVEL E LUMPA NAO DEIXA RESIDUOS NEM INCRUSTOURA SUPERFÍCIES/VESTUARIOS), PROPRIO PARA OPERACAO CONTINUA E SEGURA EM MÁQUINAS DE EFEITOS ESPECIAIS DE NEVE EM EVENTOS CENICOS E PRAÇAS PÚBLICAS	Galao de 5 l.	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 160,80	R\$ 145,40	R\$ 145,40	R\$ 107,76	R\$ 109,88	R\$126,68	R\$127,64	R\$ 632,90
MÁQUINA DE NEVE ARTIFICIAL 1 PROFISSONAL, COM POTENCIA DE 1500W, PROJETADA PARA EFEITOS ESPECIAIS EM EVENTOS E CENOGRAFIAS. EQUIPADA COM RESERVATÖRIO/TANQUE COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS DE FLÜIDO. SISTEMA DE CONTROLE DE INTENSIDADE/VAZAO DA NEVE GERADA E CONTROLE TOTAL VIA PROTOCOLO DMX, ALEM DE CONTROLE REMOTO. DISPÖNIVEL NAS TENSÖES DE 127V OU 220V. CONFECCIONADA EM GABINETE METALICO RESISTENTE, COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTE AJUSTAVEL PARA FIXACAO EM TRILHEAS OU ESTRUTURAS CENICAS	Unidade	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.590,00	R\$ 7.484,36	R\$ 6.037,18	R\$ 6.037,18	R\$ 3.135,17	R\$ 3.003,84	R\$4.986,18	R\$4.920,81	R\$ 9.041,02



REFLETOR/PROIETOR LED DE ALTA 20 POTÊNCIA COM 100W, SISTEMA DE COR RGB (MULTICOLORIDO) E FUNÇÃO MEMÓRIA (RETÉM A ÚLTIMA COR/EFEITO SELECIONADO APÓS DESLIGADO). ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V), ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA ALTERAÇÃO DE CORES, BRILHO E EFEITOS DE TRANSIÇÃO. CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO NA COR PRETA, FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO, E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 À PROVA D'ÁGUA E POEIRA PARA USO EXTERNO. EQUIPADO COM ALÇA DE FIXAÇÃO ARTICULADA PARA INSTALAÇÃO EM PAREDES, PISOS OU ESTRUTURAS DECORATIVAS	Unidade	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,88	R\$ 580,88	R\$ 580,88	R\$ 357,99	R\$ 472,45	R\$469,44	R\$626,67	R\$ 9.388,80
ESCULTURA DECORATIVA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO, NO FORMATO FIGURATIVO DE VELA DE CHÃO 3D, COM ALTURA TOTAL DE 150 CM E BASE PARA ANCORAGEM AO SOLO DE 50 X 50 CM. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. CORPO CILÍNDRICO ILUMINADO POR LED NA COR BRANCO QUENTE (WARM) E TOPO EM FORMATO DE CHAMA DELINEADO EM LED NA COR LARANJA. SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V A 240V), MUNDO DE DRIVERS, FONTES E CONECTORES COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E JATOS D'ÁGUA, PRÓPRIO PARA USO E OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS PÚBLICAS EXTERNAS.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,99	R\$ 669,99	R\$ 669,99	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$680,00	R\$680,00	R\$ 580,00
ESCULTURA DECORATIVA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL AUTOPORTANTE DE SOLO, NO FORMATO FIGURATIVO DE VELA DE CHÃO 3D, COM ALTURA TOTAL DE 180 CM E BASE PARA ANCORAGEM AO SOLO DE 50 X 50 CM. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA ANTICORROSIVA DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. CORPO CILÍNDRICO ILUMINADO POR LED NA COR BRANCO QUENTE (WARM) E TOPO EM FORMATO DE CHAMA DELINEADO EM LED NA COR LARANJA. SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V A 240V), MUNDO DE DRIVERS, FONTES E CONECTORES COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E JATOS D'ÁGUA, PRÓPRIO PARA USO E OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS PÚBLICAS EXTERNAS.	Unidade	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,98	R\$ 870,98	R\$ 870,98	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$680,49	R\$680,49	R\$ 680,49
CORDÃO LUMINOSO (TIPO FESTIM) COM LÂMPADAS – Cordão flexível de iluminação decorativa com extensão total de 50 metros, cabo com isolamento PP de seção mínima 2x1,5 mm². Equipado com 50 soquetes com rosca padrão E-27, dispostos a cada 1,0 metro de distância. Soquetes injetados diretamente no cabo ou vulcanizados, com vedação hermética resistente a água e intempéries (grau de proteção mínimo IP65). Tensão de isolamento mínima de 300/500V. Acompanha 50 lâmpadas LED formato bolinha (G45 ou equivalente), potência individual entre 1W e 4W, bivolt (110V/220V), com bulbo resistente (policarbonato/acrílico ou vidro).	Unidade		0	800	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,67	R\$ 520,00	R\$648,34	R\$648,34	R\$ 438.672,00
TOTAL GERAL	UNID	1681	1966	R\$ 9.719,60	R\$ 8.836,00	R\$ 11.663,52	R\$ 181.735,00	R\$ 244.322,69	R\$ 279.105,07	R\$ 277.639,23	R\$ 236.807,07	R\$ 238.326,44	R\$ 274.243,55	R\$ 274.311,73	R\$ 1.460.506,71



JANETE ADRIANE HETTWER SCHWINGEL

587.952.860-04

06/10/2026 08:11:38

MUNICÍPIO DE HORIZONTINA

Assinatura digital avançada.