



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000278/2026**

**EMISSÃO: 20/04/2026**

**SECRETARIA: SECRETARIA DA SAÚDE**

**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**

**USUÁRIO EMISSOR: SIMONE GOULART**

**Objetivo do pedido**

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com recursos provenientes do saldo remanescente das Portarias SES/RS nº 1.098/2023, nº 1.228/2025 e nº 1.253/2025, destinados à qualificação da estrutura e à melhoria dos serviços prestados pelas unidades de saúde do Município através de Pregão Eletrônico.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	3,0000000000	0,00	21021153 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL FB 200B
000/002	UN	4,0000000000	0,00	21018460 - ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL COM RELÓGIO + BRAÇADEIRA EM NYLON - OBESO

**Descrição adicional:**  
COMFECHO DE METAL

000/003	UN	3,0000000000	0,00	21018461 - ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL COM RELÓGIO + BRAÇADEIRA EM NYLON - INFANTIL
---------	----	--------------	------	---

**Descrição adicional:**  
COMFECHO DE METAL

000/004	UN	10,0000000000	0,00	21018459 - ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL COM RELÓGIO + BRAÇADEIRA EM NYLON - ADULTO
---------	----	---------------	------	---

**Descrição adicional:**  
COMFECHO DE METAL

000/005	UN	6,0000000000	0,00	21022905 - FOCO CLINICO DE LUZ DE LED
---------	----	--------------	------	---------------------------------------

**Descrição adicional:**  
FOCO, TIPO:CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL, CÚPULA:1 CÚPULA, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL:LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE:CERCA DE 120.000 LUX, ARTICULAÇÃO:CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS, ESTRUTURA 1:HASTE RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, RODÍZIOS:BASE METÁLICA E PLÁSTICA, C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1:C/ AJUSTE SOMBRA, DIÂMETRO LUZ E DIMMER, ADICIONAL 3:C/ BATERIA X

000/006	UN	6,0000000000	0,00	21022906 - ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS
---------	----	--------------	------	--

000/007	UN	4,0000000000	0,00	21021516 - MOCHO BOLA SEM ENCOSTO
---------	----	--------------	------	-----------------------------------

000/008	UN	3,0000000000	0,00	08030031 - CADEIRA DE RODAS
---------	----	--------------	------	-----------------------------

**Descrição adicional:**  
CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:NÁILON, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO FIXO 24", APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR

000/009	UN	2,0000000000	0,00	21022876 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO
---------	----	--------------	------	--

**Descrição adicional:**  
dobravel 180 kg 62 cm

000/010	UN	3,0000000000	0,00	18010001 - COMPUTADOR C/ PROCESSADOR
---------	----	--------------	------	--------------------------------------

**Descrição adicional:**  
COMPUTADOR C/ PROCESSADOR, AMD DUAL CORE, 4 GB MEM, HD 500 GB, MOTHER, GABINETE, DVD-RW, TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD LED 18.5":1. **Processador (CPU):** Tipo: AMD Dual Core (mínimo de 2 núcleos físicos). **Frequência Básica:** Mínima de 2.5 GHz ou superior. **Vídeo Integrado:** AMD Radeon Graphics ou superior. **2. Memória RAM Capacidade:** 4 GB DDR3 ou superior (recomenda-se DDR4, se compatível com a placa mãe). **Frequência:** Mínima de 1600 MHz ou superior. **Slots:** Placa mãe com pelo menos 2 slots de memória, permitindo expansão futura. **3. Armazenamento (HD/SSD) Capacidade:** 500 GB Hard Disk Drive (HD) ou superior. **Interface:** SATA III (6Gb/s). **Velocidade:** 7200 RPM (recomenda-se, para melhor desempenho) ou 5400 RPM mínimo. **4. Placa Mãe (Motherboard) Socket:** Compatível com o processador AMD oferecido. **Chipset:** Compatível com a série do processador. **Conexões:** Mínimo de 2 portas USB 3.0/3.1 (traseiras ou frontais). Mínimo de 2 portas USB 2.0. 1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. Saída de vídeo: 1x VGA e/ou 1x HDMI. Áudio onboard de alta definição. **5. Gabinete e Fonte:** Gabinete: ATX ou Small Form Factor (SFF), com aberturas para ventilação. **Botões:** Power e Reset. **Conexões frontais:** Mínimo 2 portas USB 2.0/3.0 e entradas para fone/microfone. **Fonte de Alimentação:** Fonte nominal compatível com o sistema (mínimo 200W reais), Bivolt manual ou automático (110v/220v). **6. Armazenamento Óptico (DVD-RW) Drive:** Gravador e leitor de DVD/CD SATA. **7. Periféricos Teclado:** ABNT2, USB, padrão abnt2. **Mouse:** Óptico, USB, com scroll. **8. Monitor Tamanho:** 18.5 polegadas, LED/LCD. **Resolução:** 1366 x 768 (HD). **Conexão:** VGA ou HDMI. **Acessórios:** Cabos de vídeo e energia inclusos. **Garantia** Mínimo de 12 meses (fornecedor/fabricante).



**BOA VISTA DO BURICA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 29/04/2026

Hora: 15:11:33



000/011	UN	11,0000000000	0,00	21021480 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:  
QUENTE E FRIO 220 V

000/012	UN	2,0000000000	0,00	08090006 - MESA GINECOLÓGICA
---------	----	--------------	------	------------------------------

Descrição adicional:  
MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EMAÇO INOX

000/013	UN	1,0000000000	0,00	21013820 - AUTOCLAVE
---------	----	--------------	------	----------------------

Descrição adicional:  
Especificações Técnicas Principais (Autoclave 42 L)

**Capacidade:** Mínima de 42 litros. **Tipo:** Horizontal de mesa (bancada). **Uso:** Odontológico/ambulatorial (esterilização a vapor sob pressão). **Material da Câmara e Tampa:** Aço inoxidável (aço inox). **Operação:** Digital/Automática, com desaeração e despressurização automática. **Tensão:** Bivolt automático ou 220 V. **Segurança:** Sistemas de segurança (válvulas, termostato) para evitar superaquecimento e sobrepressão. Sistema de rastreabilidade (em conformidade com a norma NBR ISO 13485 ou equivalente). Registro na ANVISA (obrigatório). **Ciclos:** Seleção automática de tempo e temperatura para diferentes tipos de materiais. **Potência:** Mínima de 1.600 Watts. **Consumo de Água:** Aproximadamente 250 ml por ciclo. **Secagem:** Com porta entreaberta ou automática. **2. Componentes e Acessórios:** Painel de comando com teclado de membrana. Manômetro de pressão e indicador de temperatura (painel digital). Bandejas em aço inox (mínimo de 2 bandejas). Suporte para bandejas. Copo medidor/dosador de água. **Garantia:** Mínima de 12 meses. **Assistência Técnica:** Autorizada pelo fabricante. **Normas Técnicas:** Atendimento à NR 13 (Vasos de Pressão). **Manual:** Manual de instruções em português.

000/014	UN	3,0000000000	0,00	18090001 - IMPRESSORA TÉRMICA
---------	----	--------------	------	-------------------------------

Descrição adicional:  
PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS. TIPO: TÉRMICA; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMO 4" / 102 MM POR SEGUNDO; MEMÓRIA: 8 MB FLASH, 8 MB SDRAM (PADRÃO); INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: SERIAL, USB E PARALELA; ALIMENTAÇÃO: 100-240 VAC, 50-60 HZ; GARANTIA: 90 DIAS CONFORME PREVISÃO LEGAL, MAIS 12 MESES, CONFORME CONTRATO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: IMPRESSORAS TÉRMICAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MÉTODOS DE IMPRESSÃO: TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA, IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRA

000/015	UN	1,0000000000	0,00	21021460 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS
---------	----	--------------	------	--

Descrição adicional:  
quente e frio 220 v

000/016	UN	3,0000000000	0,00	21022877 - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL ATÉ 15 KG - 220 V
---------	----	--------------	------	---

Descrição adicional:  
DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO: ELÉTRICA, MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I: C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 15 KG

000/017	UN	2,0000000000	0,00	21022875 - POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO
---------	----	--------------	------	------------------------------------

Descrição adicional:  
**Estrutura:** Madeira. **Revestimento:** Couro sintético de alta resistência, impermeável, fácil higienização, cor neutra (ex: bege, branco), odor neutro. **Espuma (Encosto/Assento):** Densidade mínima D-23 ou D-26 para garantir suporte e conforto. **Braços:** Com espuma para apoio de braço, altura ergonômica para amamentar. **Medidas Aproximadas:** Largura (mín. 70cm), Altura (mín. 90cm), Profundidade (mín. 70cm). **Garantia:** Mínima de 12 a 24 meses contra defeitos de fabricação.

000/018	UN	6,0000000000	0,00	21021156 - NOTEBOOK
---------	----	--------------	------	---------------------

Descrição adicional:  
NOTEBOOK INTEL CORE I7 WINDOWS 10 RAM 8GB, SSD 1 TB, PLACA DE VIDEO 2 GB, TELA 15,6" HD LED

000/019	UN	10,0000000000	0,00	21022909 - TAPETE EVA 50 X 50 COM ESPESSURA GROSSA NA COR PRETO
---------	----	---------------	------	---

000/020	UN	3,0000000000	0,00	21022910 - OFTALMOSCÓPIO 2,5 V COM ESTOJO SIMPLES LED
---------	----	--------------	------	---

000/021	UN	2,0000000000	0,00	21022911 - TRIANGULO PIKLER ARTICULADO + RAMPA DE ESCALAR EM MADEIRA:
---------	----	--------------	------	---

Descrição adicional:  
Triângulo pikler articulado + rampa de escalar em madeira:

- como 2 triângulos menores, 37 cm de altura cada 50 cm de largura; 1,24 m de comprimento;
- como ponte: 47 cm de altura, 58 cm de largura, 88 cm de comprimento;
- como uma rampa: 45 cm de altura, 58 cm de largura, 1,34 m de comprimento;
- como um triângulo grande: 63 cm de altura, 58 cm de largura, 1,23 cm de comprimento;
- como uma casinha: 76 cm de altura, 58 cm de largura, 64 cm de comprimento.



**BOA VISTA DO BURICA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 29/04/2026

Hora: 15:11:33



<b>000/022</b>	UN	4,0000000000	0,00	21022912 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA
----------------	----	--------------	------	--

**Descrição adicional:**

CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA INTERNAUTA COM BASE BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA, NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO, ALTURA MINIMA DO ASSENTO 470 MM 3 MAXIMA 580 MM

<b>000/023</b>	UN	1,0000000000	0,00	21022913 - CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE CARGA
----------------	----	--------------	------	---

**Descrição adicional:**

CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM CHASSI E BRAÇOS METALICOS TUBULARES REFORÇADOS COM CAPACIDADE DE 200 KG

<b>000/024</b>	UN	2,0000000000	0,00	21021424 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
----------------	----	--------------	------	--------------------------------------

**Descrição adicional:**

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM SISTEMA DE TANQUES DE TINTA INTEGRADOS (ECO TANQ) – OU SEJA, NÃO USA CARTUCHOS TRADICIONAIS, 3 EM 1, (IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA) WI-FI, CONEXÃO USB, BIVOLT

<b>000/025</b>	UN	6,0000000000	0,00	21022915 - LONGARINA EM AÇO CROMADO
----------------	----	--------------	------	-------------------------------------

**Descrição adicional:**

LONGARINA COM BASE FIXA EM FORMATO "Y" EM AÇO CORMADO COM QUATRO SAPATAS E ASSENTO EM AÇO PERFURADO, BRAÇO EM AÇO CROMADO EM FORMATO ANATOMICO. NAS DIMENSOES: 175 CM X 63 CM X 76 CM DE ALTURA, CADA ASSENTO COM 40 CM DE PROFUNDIADE X 50 CM DE LARGURA

<b>000/026</b>	UN	1,0000000000	0,00	21022933 - CÂMARA VERTICAL CIENTÍFICA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS / IMUNOBIOLOGICOS / TERMOLÁBEIS / VACINAS E MEDICAMENTOS.
----------------	----	--------------	------	---

**Descrição adicional:**

Modelo: BT 1100/700 TOP (Biotechno) ou equivalente. Capacidade: Aprox. 700 litros. Tipo: Vertical, conservação de vacinas/medicamentos (2°C a 8°C) ou sangue/hemoderivados (2°C a 6°C), com ponto fixo geralmente em 4°C. Estrutura: Gabinete externo em chapa de aço tratado anticorrosivo com pintura epóxi, gabinete interno em aço inoxidável para fácil higienização. Portas: Porta de vidro tripla temperado, com sistema de vedação magnética e sistema de aquecimento para evitar condensação. Especificações Técnicas de Desempenho Temperatura de Trabalho: Faixa de 2°C a 8°C (ajustável), com controle eletrônico digital. Sistema de Refrigeração: Ar forçado com homogeneização de temperatura, garantindo a mesma temperatura em todo o compartimento. Autonomia/Emergência: Sistema de emergência 24 horas (bateria/nobreak) para manter o monitoramento e alarmes em caso de falta de energia. Isolamento Térmico: Poliuretano injetado de alta densidade. 3. Componentes e Segurança Gavetas: 6 gavetas deslizantes (geralmente em aço inox ou aramado). Alarmes: Sistema de alarme audiovisual para porta aberta, temperatura alta/baixa, e falha de energia. Iluminação: LED com acionamento automático. Registro: Registro do produto na ANVISA (Classe II) - item obrigatório em licitações. Rodízios: Rodízios giratórios com trava para locomoção e fixação. 4. Dimensões Estimadas Dimensões Externas: Aprox. 197A x 78L x 98P (cm). (Requisitos de Qualidade): Fabricante/Marca: Biotechno ou equivalente técnico. Qualificação: Registro na ANVISA e AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa). Garantia: Mínimo de 12 meses. Certificação: Normas ABNT e INMETRO. Equipamento é focado na segurança de imunobiológicos, possuindo sistema de discagem telefônica/alarmes remoto, sendo ideal para postos de saúde e hospitais.

<b>SECRETARIA REQUISITANTE</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>CONTABILIDADE / FAZENDA</b>
	( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa Base Legal: _____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____	_____	_____
SECRETÁRIO(A)	ASSINATURA	ASSINATURA

Autorizo a compra/serviço, FÁBIO RODRIGO KUNRATH , Secretário(a) da Fazenda. \_\_\_\_\_

20/04/2026 ÀS 15:57:25 PEDIDO AUTORIZADO POR SIMONE GOULART; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

BOA VISTA DO BURICÁ, Em 29 de Abril de 2026