PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000164/2026
EMISSÃO: 31/08/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP
USUÁRIO EMISSOR: FERNANDA GRIEBLER LOEBLEIN

Objetivo do pedido

FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	6,0000000000	0,00	21022067 - APOIO PARA OS PÉS
000/003	UN	1,0000000000	0,00	13010004 - BEBEDOURO 100 LITROS

Descrição adicional:
BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL/HOSPITALAR, COM NO MÍNIMO DUASTORNEIRAS,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V, DESTINADO AO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA GELADA.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESERVATÓRIO INTERNO EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE, TERMOSTATO REGULÁVEL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO, COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO EM AMBIENTES DE MÉDIO A ALTO FLUXO.
DEVERÁ DISPOR DE TORNEIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VAZÃO ADEQUADA, PINGADEIRA REMOVÍVEL, PÉS REGULÁVEIS E SISTEMA QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO COMPLETA NAS ESCOLAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, CONEXÕES HIDRÁULICAS, FIXAÇÕES E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

000/004	UN	1,0000000000	0,00	21017133 - CABO HDMI 10 METROS
000/005	UN	5,0000000000	0,00	21015674 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE

Descrição adicional:
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, COM APOIA DE CABEÇA E APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETA, CONFORME DESCRIÇÃO: ASSENTO: ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO PNEUMÁTICO, LARGURA DO ASSENTO 490MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450MM EM ESPESSURA DA ESPUMA 55MM; ENCOSTO ESPALDAR ALTO EM TELA COM APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL, DIMENSÕES EXTERNAS DO ENCOSTO 475MM X 500MM, COM APOIO DE CABEÇA FIXADO JUNTO AO QUADRO DO ENCOSTO, TENDO O APOIO DE CABEÇA AS MEDIDAS DE 290MM X 155MM, SENDO ARTICULADO COM TRÊS POSIÇÕES DE PARADA; MECANISMO DE RECLINAÇÃO DO ASSENTO DOTADO DE BLOQUEIO NO MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO EM TRÊS OU MAIS POSIÇÕES; BASE DE CINCO HASTES INJETADA EM NYLON OU ALUMÍNIO; RODÍZIOS DUPLO GIRO EM NYLON COM RODADO DE POLIURETANO COM DIÂMETRO DE GIRO DE 50MM; SISTEMA DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA COM SETE POSIÇÕES.

000/006	UN	4,0000000000	0,00	13040016 - CADEIRA SECRETARIA

Descrição adicional:
CADEIRA PLÁSTICA REALPLAST 04 PÉS-PLÁSTICO PRETO (POLIPROPILENO), FICHA TÉCNICA:
GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES
MODELO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO
REFERÊNCIA DO MODELO: CADEIRA PLÁSTICA 04 PÉS
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PLÁSTICO / ESTRUTURA 04 PÉS
PESO SUPORTADO (KG): 110
FABRICANTE: REALPLAST / AMERICAN FER
PESO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 15
TOTAL DE VOLUMES: 01
AMBIENTE: ESCRITÓRIO

CORES DISPONÍVEIS:
COR PRETO (OUTRAS CORES SOB CONSULTA)
MATERIAL DO REVESTIMENTO: PLÁSTICO PRETO (POLIPROPILENO)
MATERIAL DA BASE: METALON OBLONGO
OUTROS RECURSOS / MAIS INFORMAÇÕES: PLÁSTICO PRETO (POLIPROPILENO) / SAPATAS PLÁSTICAS / PINTURA ELETROSTÁTICA
MARCA: REALPLAST
MATERIAL DA ESTRUTURA: METALON
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:PASSAR UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA OU DETERGENTE NEUTRO E EM SEGUIDA UM PANO SECO PARA AS LIMPEZAS DO DIA A DIA.NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS, COMO SAPONÁCEOS, ESPONJA DE AÇO, ESCOVA COM CERDAS DURAS, ENTRE OUTROS.
INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO:EVITAR EXPOR/UTILIZAR OS PRODUTOS EM AMBIENTES COM ALTA UMIDADE, EXEMPLO: CÂMARAS FRIAS, SAUNAS E ÁREAS MOLHADAS.NÃO ARMAZENAR PRODUTOS CORROSIVOS, EXEMPLO: ÁCIDO, CLORO ETC.

000/008	UN	5,0000000000	0,00	18060041 - CAIXA DE SOM COMPUTADOR

Descrição adicional:
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR ALIMENTAÇÃO: USB 5VPOTÊNCIA: 2 X 3W (6W)TAMANHO DO FALANTE: 2,25" / 4 OHMSFREQUÊNCIA: 100 HZ - 18 KHZSENSIBILIDADE: 85DBTHD: CABO: 1,2 METROCOM CONTROLE DE VOLUME

000/009	UN	4,0000000000	0,00	19040023 - CHALEIRA ELÉTRICA 220V

Descrição adicional:
CHALEIRAS ELÉTRICA: DE USO INSTITUCIONAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200W, CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, BASE COM AQUECIMENTO INDEPENDENTE E GIRO DE 360, TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO ATINGIR A FERVURA, PROTEÇÃO CONTRA FUNCIONAMENTO SEM ÁGUA, INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, BICO COM SISTEMA CORTA-PINGOS E ALÇA ERGONÔMICA COM ISOLAMENTO TÉRMICO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

000/010	UN	4,0000000000	0,00	18060008 - KIT TECLADO E MOUSE

Descrição adicional:
CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE, COM
INTERFACE 2.4 GHZ, RECEPTOR SEM FIO,
DIMENSÕES (LXPXA) / PESO
TECLADO: 43.3 CM X 12.3 CM X 3.4 CM
/ 400 G MOUSE: 11.532 CM X 3.88 CM
/ 91.8 G FUNÇÃO DE TECLAS DE ATALHO
VOLUME, MUDO, PORTUGUÊS (ABNT2),
TECNOLOGIA DO TECLADO ÊMBOLO,
MOUSE - SEM FIO, QTD DE BOTÕES 3,
TECNOLOGIA DE DETECÇÃO DE
KIT TECLADO E
MOUSEMOVIMENTO ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE
MOVIMENTO AJUSTÁVEL A 1000, 1600,2400 E 4000
TIPO DE BATERIA MOUSE PILHA AA X 1,
TIPO DE BATERIA TECLADO PILHA AAA X2
COR: PRETO
- GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES A
PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

000/011	UN	3,0000000000	0,00	02200004 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL

Descrição adicional:
DESUMIDIFICADOR DE FOLHAS DESUMIDIFICADOR PARA FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4, 220 VOLTS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 FOLHAS, COR CINZA , POTÊNCIA MÍNIMA 14W, MATERIAL TAMPA E BASE DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

000/012	UN	1,0000000000	0,00	21023115 - FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição adicional:
FOGÃO INDUSTRIAL INOX 6 QUEIMADORES DUPLOS - COM GRELHAS 30X30. CHAMA DUPLA. GRELHAS SÃO QUADRADAS. ESPAÇO EXTRA ENTRE OS QUEIMADORES, ENTÃO PANELA GRANDE NÃO FICA EM CIMA DA CHAMA DO LADO. MESA EM INOX ESCOVADO: RESISTENTE, NÃO ENFERRUJA E LIMPA FÁCIL. PÉS REGULÁVEIS: NIVELAMENTO MESMO EM PISO IRREGULAR.

000/013	UN	2,0000000000	0,00	13010010 - FORNO ELÉTRICO 44 L

Descrição adicional:
FORNO ELÉTRICO COM GRILL, AUTOLIMPANTE, COM TIMER, 44 LITROS; COM FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO BRANCO, ABERTURA ERGONÔMICA E CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE. TRAZ TAMBÉM DOURADOR, LUZ INTERNA, TIMER DE 0 A 2 HORAS E TERMOSTATO PARA ASSAR, DOURAR, TOSTAR E GRATINAR OS ALIMENTOS. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO DOURADOR LUZ INTERNA LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO) CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ABERTURA ERGONÔMICA FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS) BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO TERMOSTATO DE 50ºC A 320ºC ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA PÉS ANTIDERRAPANTES POTÊNCIA 1750W VOLUME INTERNO (LITROS) 44 L CONSUMO (BOLO INGLÊS) 0,60KWH 7,95A (220V) LÂMPADA 1 X 15W CONTROLE: ELETROMECÂNICO DIMENSÕES INTERNAS 267 X 392 X 425MM COR / ACABAMENTO: BRANCO DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (A X L X P) 360 X 577 X 490MM DIMENSÕES EXTERNAS DA EMBALAGEM (A X L X P) 395 X 600 X 535MM PESO LÍQUIDO 14,47KG. COM GARANTIA DE 12 MESES.

000/014	UN	3,0000000000	0,00	13010091 - FRAGMENTADORA DE PAPEL

Descrição adicional:
FRAGMENTADORA AURORA AS1018CD-2,
COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES.

-ATÉ 10 FOLHAS, PADRÃO 75G, 1 CARTÃO
DE CRÉDITO OU 1 CD/DVD;
-CORTE EM PARTÍCULAS DE 4 X 37MM
-VOLTAGEM: 220V;
-CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES:
AUTO/OFF/REVERSO;
-ALÇA PARA LEVANTAR A
FRAGMENTADORA PARA TIRAR OS PAPÉIS
(FACILITA A REMOÇÃO DO LIXO DO CESTO)
-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES, NÃO FUNCIONA SE O APARELHO NÃO ESTIVER ENCAIXADO NO CESTO;
-PROTEÇÃO CONTRA SUPER
AQUECIMENTO;
-ABERTURA DA FENDA: 230MM;
-CESTO DE 20 LITROS OU 202 FOLHAS;
-GARANTIA DE 6 MESES;

000/015	UN	5,0000000000	0,00	21022265 - GARRAFA TERMICA

Descrição adicional:
GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L MARCA:

000/016	UN	1,0000000000	0,00	21022024 - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450 LITROS

Descrição adicional:
GELADEIRA DUPLEX 450 LITROS GELADEIRA 450 LITROS FROST FREE, DUPLEX, 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO A, ALARME DE PORTA ABERTA, CAPACIDADE BRUTA 479 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 450 LITROS, DEGELO AUTOMÁTICO, PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO

000/017	UN	2,0000000000	0,00	21021424 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição adicional:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L5590, COLORIDA, WI-FI, CONEXÃO USB, BIVOLT, EPSON

000/018	UN	2,0000000000	0,00	18060010 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição adicional:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIFI A3 L14150, COLORIDA, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, BIVOLT , 100% SEM CARTUCHOS

000/019	UN	1,0000000000	0,00	13010051 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição adicional:
LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 LITROS, AÇO INOXIDÁVEL, 220V.

000/020	UN	2,0000000000	0,00	21017647 - MAQUINA DE WAFFLE

Descrição adicional:
MÁQUINA WAFLEIRA USO DOMÉSTICO, MÍNIMO DE 1.200 W DE POTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, TENSÃO 220 V, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E PUXADOR RESISTENTE AO CALOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25,8 X 21,8 X 10,8 CM, PESO APROXIMADO1,37 QUILOGRAMAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

000/021	UN	2,0000000000	0,00	21016913 - FORNO MICROONDAS

Descrição adicional:
MICROONDAS GRANDE 34L, 220V, 1400W DE POTÊNCIA, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA.

000/023	UN	3,0000000000	0,00	18060014 - MOUSE WIRELESS

Descrição adicional:
MOUSE SEM FIO, COM 3 BOTÕES E 800 DPIS NO MINIMO, UM MINI-RECEPTOR DE 2.4GHZ, GARANTINDO UMA CONEXÃO ESTÁVEL E SEM COMPLICAÇÕES.

000/024	UN	2,0000000000	0,00	21013959 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

Descrição adicional:
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1. TIPO DE PRODUTO: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. 1.2. POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 800W. 1.3. CAPACIDADE DO COPO DO PROCESSADOR: DE NO MÍNIMO 1,2L. 1.4. CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR: DE NO MÍNIMO 1,5L. 1.5. FUNÇÕES MÍNIMAS: PROCESSAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, PICAR E LIQUIDIFICAR OS ALIMENTOS. 1.6. QUANTIDADE DE VELOCIDADES: 02 FUNÇÃO PULSAR. 1.7. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. 1.8. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. 1.9. GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.

000/025	UN	3,0000000000	0,00	21021156 - NOTEBOOK

Descrição adicional:
NOTEBOOK: PROCESSADOR: 13ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1334U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.60GHZ); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO, PORTUGUÊS - BRASIL; PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD GRAPHICS (MEMÓRIA COMPARTILHADA); TELA: 15.6", FHD+ (1920X1080), 120HZ, 220 NITS, WVA, ANTIRREFLEXO; MEMÓRIA: 16GB DDR4 (1X16GB) 2666MT/S, LIMITE DE 16GB ATINGIDO (2 SLOTS SODIMM); ARMAZENAMENTO: SSD DE 512GB PCIE NVME M.2; TECLADO: NÃO RETROILUMINADO EM PORTUGUÊS (BRASIL); WIRELESS: REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE, 2X2, 802.11AX, MU-MIMO; PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH®; BATERIA: DE 3 CÉLULAS E 41WH (INTEGRADA); CABO DE ALIMENTAÇÃO BRASIL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR CA 65 WATTS (BIVOLT);

PORTAS: 1 PORTA HDMI 1.4, 1 PORTA USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 3.2 TYPE-C DE 1ª GERAÇÃO (5GBPS - APENAS DADOS), 1 PORTA USB 2.0 TYPE-A, 1 CONECTOR DE HEADSET, 1 TOMADA DE ENERGIA; SLOTS: 1 SLOT DE CARTÃO SD, 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD).

000/029	UN	3,0000000000	0,00	21022650 - SANDUICHEIRA TORRADEIRA ELÉTRICA 220V

Descrição adicional:
SANDUICHEIRA GRILL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:1. CAPACIDADE PARA DUAS UNIDADES; 2. FROST FREE; 3. EFICIÊ MATERIAL DA CHAPA: ANTIADERENTE;4. LÂMPADA COM INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO; 5. LÂMPADA COM INDICAÇÃO DE LANCHE PRONTO; 6. ALÇA PARA TRANSPORTE; 7. TRAVA DE SEGURANÇA;8. 220 V;9. APROVADO PELO INMETRO;10. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

000/030	UN	3,0000000000	0,00	21019455 - SMARTPHONE

Descrição adicional:
SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 14, MEMÓRIA RAM DE 12GB (4GB FÍSICOS + 8GB DE RAM BOOST), ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128GB COM SUPORTE A CARTÃO MICROSD DE ATÉ 1TB, PROCESSADOR UNISOC T760 OCTA-CORE 2,2GHZ, TELA DE 6,7 FHD+ COM TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 120HZ E BRILHO DE ATÉ 1000 NITS, CÂMERAS TRASEIRAS DE 50MP (PRINCIPAL) E 8MP (ULTRAWIDE), CÂMERA FRONTAL DE 16MP, ZOOM DIGITAL DE ATÉ 6X, FLASH LED, SENSORES DE IMPRESSÃO DIGITAL LATERAL, DESBLOQUEIO FACIAL, ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, BÚSSOLA E LUZ AMBIENTE. DEVE TER CONECTIVIDADE 5G, WI-FI DUAL BAND (2,4 GHZ E 5 GHZ).

000/031	UN	2,0000000000	0,00	21019150 - SOPRADOR DE FOLHAS

Descrição adicional:
SOPRADOR ELÉTRICO PORTÁTIL, COM FUNÇÃO SOPRO E ASPIRAÇÃO, DESTINADO À LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, COMO PÁTIOS, JARDINS, CALÇADAS E AMBIENTES COM ACÚMULO DE FOLHAS, POEIRA E PEQUENOS RESÍDUOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:VAZÃO DE AR: MÍNIMA DE 670 M^3/H;VELOCIDADE DO AR: MÍNIMA DE 66 M/S (APROXIMADAMENTE 252 KM/H);FORÇA DE SOPRO: MÍNIMA DE 9 N;POTÊNCIA: MÍNIMA DE 1,1 KW;ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA;TENSÃO: 127/220 V (BIVOLT) OU COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL;FREQUÊNCIA: 60 HZ;NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA: MÁXIMO DE 101 DB(A);PESO: MÁXIMO DE 3,0 KG.DEVE POSSUIR FUNÇÃO ASPIRADOR, COM SISTEMA DE SUCÇÃO DE FOLHAS E PEQUENOS RESÍDUOS, PREFERENCIALMENTE COM COLETOR (SACO) ACOPLADO.O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES, POSSUIR SELO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

000/032	UN	3,0000000000	0,00	18060009 - SUPORTE PARA NOTEBOOK

Descrição adicional:
SUPORTE PARA NOTEBOOK CROMADOESPECIFICAÇÕESESTRUTURA DE HASTES CONSTRUÍDA EM AÇO TUBULAR DE APROXIMADAMENTE 6MM- JUNTAS DAS HASTES FABRICADAS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA- SAPATAS DE APOIO FEITAS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTEDIMENSÕES DO SUPORTE MONTADO NA FORMA ?FRONTAL ELEVADA? (PADRÃO) APROXIMADAMENTE:- ALTURA: 16CM- LARGURA: 23CM- PROFUNDIDADE: 26,5CM DIMENSÕES DO SUPORTE EM MODO COMPACTADO (PARA TRANSPORTE) APROXIMADAMENTE:- ALTURA: 3CM- LARGURA: 28,5CM- PROFUNDIDADE: 16,5CMINFORMAÇÕES ADICIONAIS:- PRODUTO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM A NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NORMA REGULAMENTADORA - ERGONOMIA). PREVINE DOENÇAS OCUPACIONAIS, COMO AS DORES OSTEOMUSCULARES RELACIONADAS AO TRABALHO (D.O.R.T);- SUPORTE CONSTRUÍDO EM AÇO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;- REGULAGEM DE INCLINAÇÃO , PERMITE MÚLTIPLAS OPÇÕES DE INCLINAÇÃO PARA O NOTEBOOK, ATRAVÉS DE DIFERENTES REGULAGENS DAS HASTES DE APOIO;- ELEVAÇÃO FRONTAL, SUPORTE APRESENTA ELEVAÇÃO FRONTAL REGULÁVEL EM ATÉ 11CM DE ALTURA;- PRONTO PARA USAR BASTA MONTAR E PRONTO! SEM NECESSIDADE DE QUALQUER FERRAMENTA.- SUPORTE DOBRÁVEL . O SUPORTE É PORTÁTIL, PODENDO SER DOBRADO. COMPACTO E FÁCIL PARA TRANSPORTAR;- BASE ANTIDERRAPANTE. SUPORTE POSSUI PÉS EMBORRACHADOS ANTI-DESLIZANTES, DEIXANDO-O FIRME SOBRE A SUPERFÍCIE COLOCADA; PARTE DE BAIXO VAZADA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO E FORNECE MAIS ESPAÇO. OSUPORTE POSSUI ESTRUTURA MINIMALISTA, SEM UMA BASE DE APOIO PLANA ABAIXO DO NOTEBOOK. ISSO PERMITE A LIVRE CIRCULAÇÃO DO AR ABAIXO DO APARELHO, AJUDANDO À EVITAR O SUPERAQUECIMENTO. ALÉM DISSO, FORNECE ESPAÇO ÚTIL PARA APOIAR OBJETOS LOGO ABAIXO DO NOTEBOOK.- RESISTENTE - SUPORTA O PESO DOS NOTEBOOKS MAIS PESADOS PRESENTES NO MERCADO;- AJUDA A EVITAR O SUPERAQUECIMENTO - PERMITE A LIVRE CIRCULAÇÃO DO AR ABAIXO DO APARELHO, AUXILIANDO NA REFRIGERAÇÃO;- 4 FORMAS DIFERENTES DE MONTAGEM! ACOMPANHA MANUAL COM PASSO-A-PASSO DE 4 FORMAS DIFERENTES DE MONTAGEM E USO DO SUPORTE PARA NOTEBOOK.

000/034	UN	2,0000000000	0,00	21021444 - TV SMART 50''

Descrição adicional:
TELEVISÃO 50" SMARTV, A CORES, UHD 4K, ANDROID TV, LED DE 50 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV OU GOOGLE TV, TELA TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE 3840 X 2160 OU MAIOR, WIDESCREEN 16:9, TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 60HZ; WIRELESS LAN EMBUTIDO (WI-FI), ACESSO À INTERNET, 01 ENTRADA ETHERNET LAN; COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI E 02 ENTRADAS USB; 1 ENTRADA AV (ÁUDIO & VÍDEO), 1 ENTRADA RF PARA ANTENA/CABO, 1 SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓTICA) E BLUETOOTH INTEGRADO, TV DIGITAL INTEGRADA. CONTROLE REMOTO INCLUSO COM PILHAS; VOLTAGEM 110/220 VOLTS (BIVOLT), CABO DE ENERGIA, BASE DE APOIO (PEZINHOS) ORIGINAIS PARA INSTALAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

000/036	UN	2,0000000000	0,00	11130042 - TORNEIRA ELÉTRICA

Descrição adicional:
TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE OU BALCÃO, ELETRÔNICA, ARTICULADA, 5500 W, 220 V

000/040	UN	1,0000000000	0,00	21023220 - MÁQUINA DE LAVAR 14KG

Descrição adicional:
220V, AUTOMÁTICA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, LAVAGEM, ENXÁGÜE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DE ABERTURA SUPERIOR, SISTEMA DE LAVAGEM, FUNÇÕES, COM CESTO DE INOX

000/041	UN	1,0000000000	0,00	21023221 - MAQUINA DE ALGODÃO DOCE
000/042	UN	1,0000000000	0,00	21023228 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL

Descrição adicional:
COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA USO FREQUENTE E PROFISSIONAL. IDEAL PARA REMOVER SUJEIRAS E LIMPEZAS DE GRANDES ÁREAS. COM TANQUE TRANSLÚCIDO DE ÓLEO; CLIP PARA ARMAZENAGEM DO CABO DE ENERGIA; REGULAGEM DE DETERGENTE; COM RODAS MAIORES E SUPORTE PARA A PISTOLA. APRESENTA BICO DE ESPUMA QUE MELHORA A AÇÃO DE LIMPEZA. VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA DE 600(L/H), POTÊNCIA 2,8 KW. VOLTAGEM 220 V. MOTOR DE INDUÇÃO. PESANDO EM TORNO DE 30 KG E COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 9M. DEVE VIR COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES COM GARANTIA DE 24 MESES. MARCA OFERTADA DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO.

000/043	UN	1,0000000000	0,00	21023223 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO PROFISSIONAL

Descrição adicional:
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2000 W, PRESSÃO MÍNIMA DE 1.600 LIBRAS (PSI), FREQUÊNCIA DE 60 HZ E VAZÃO MÍNIMA DE 380 L/H, OPERANDO EM TENSÃO DE 220 V. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA, BICO VARIÁVEL (VÁRIO), BICO TURBO, E SISTEMA DE JATO REGULÁVEL, PERMITINDO DIFERENTES APLICAÇÕES DE LIMPEZA. DEVE CONTAR COM SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO MOTOR AO DESACIONAR O GATILHO (STOP TOTAL), TRAVA DE SEGURANÇA NO GATILHO E PROTETOR TÉRMICO, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E DURABILIDADE. A LAVADORA DEVE DISPOR DE ALOJAMENTO PARA ACESSÓRIOS, CARRINHO COM RODAS PARA TRANSPORTE, ALÇA ERGONÔMICA E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 8 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE ACOMPANHAR APLICADOR DE DETERGENTE/SHAMPOO. O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES, POSSUIR SELO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

000/046	UN	4,0000000000	0,00	21023224 - DESKTOP CORPORATIVO

Descrição adicional:
NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA CORPORATIVA (BUSINESS/ENTERPRISE) DO FABRICANTE, EM PRODUÇÃO NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DAS LINHAS DOMÉSTICA, EDUCACIONAL, GAMER, RECONDICIONADOS, REMANUFATURADOS, DESCONTINUADOS OU CUSTOMIZADOS (WHITE BOX). A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DOCUMENTO OFICIAL COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO PERTENCE À LINHA CORPORATIVA, ENCONTRA-SE EM LINHA DE PRODUÇÃO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO CATÁLOGO OU DATASHEET OFICIAL. PROCESSADOR COM, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS, 08 (OITO) THREADS, FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3,4 GHZ, DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR A 13.000 PONTOS NO PASSMARK CPU MARK (WWW.CPUBENCHMARK.NET), LANÇADO A PARTIR DE 2023 OU PERTENCENTE À GERAÇÃO MAIS RECENTE DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MEMÓRIA RAM DE 16 GB DDR4, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.200 MHZ, EM DUAL CHANNEL, EXPANSÍVEL PARA, NO MÍNIMO, 64 GB. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO COMPOSTA POR 01 (UM) SSD NVME PCIE DE, NO MÍNIMO, 512 GB, INSTALADO DE FÁBRICA. PLACA-MÃE ORIGINAL DO FABRICANTE, COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO, COM CHIPSET DA GERAÇÃO MAIS RECENTE, TPM 2.0 INTEGRADO EM HARDWARE, INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET, WI-FI 6 (IEEE 802.11AX) 2X2 E BLUETOOTH 5.2 OU SUPERIOR INTEGRADOS DE FÁBRICA, NO MÍNIMO 02 (DUAS) INTERFACES SATA E 02 (DOIS) SLOTS PCI EXPRESS LIVRES OU DISPONÍVEIS PARA EXPANSÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU PLACAS PARA ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 09 (NOVE) PORTAS USB NATIVAS, SENDO 04 (QUATRO) FRONTAIS, COM PELO MENOS 02 (DUAS) USB 3.2 GEN2 (10 GBPS), INCLUINDO 01 (UMA) USB-C, E 05 (CINCO) TRASEIRAS, SENDO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) USB 3.2 OU SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, ADAPTADORES OU PLACAS ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE À UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) MONITORES, DISPONDO DE PELO MENOS 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO DIGITAIS NATIVAS (DISPLAYPORT E/OU HDMI). SERÁ ACEITA SAÍDA ANALÓGICA VGA NATIVA OU MEDIANTE ADAPTADOR OFICIAL FORNECIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. GABINETE DO TIPO MINI TOWER (MT), TOWER (T) OU SMALL FORM FACTOR (SFF), ORIGINAL DO FABRICANTE, COM TECNOLOGIA TOOL-LESS PARA ABERTURA DO GABINETE E REMOÇÃO DE MEMÓRIAS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DOTADO DE SENSOR DE INTRUSÃO (CHASSIS INTRUSION) INSTALADO DE FÁBRICA. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE, INTEGRADOS DE FÁBRICA E COMPROVADOS POR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL (CATÁLOGO, MANUAL OU DATASHEET). NÃO SERÃO ACEITAS ADAPTAÇÕES, EQUIPAMENTOS MONTADOS OU CUSTOMIZADOS POR TERCEIROS. O NÃO ATENDIMENTO DE QUALQUER REQUISITO DESTA ESPECIFICAÇÃO IMPLICARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

000/050	UN	5,0000000000	0,00	21019561 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000BTU

Descrição adicional:
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO

000/051	UN	5,0000000000	0,00	13060004 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S

Descrição adicional:
Ar Condicionado Split Quente/frio inverter - 18.000 Btus, novo, com no mínimo as seguintes características técnicas: Ar Condicionado Split Quente e frio - 18.000 Btus, na cor branca. Equipamento com inteligência artificial. Ciclo: quente e frio inverter. Função autolimpeza. Classe de eficiência energética: A. Silencioso. Modos de operação: aquece, resfria, desumidifica e ventila. Velocidade regulável. Compressor rotativo. Controle remoto com display digital, funções: turbo, swing, dormir bem. Filtro: tripla filtragem contra alérgenos, bactérias e fungos (HEPA), lavável, removível. Timer: digital. Tensão: 220 v ou bivolt (127/220 V). Modelo em linha de fabricação. Frequência de 60 Hz. Fabricação nacional e manual de instrução em português. Equipamento com selo do Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.

000/052	UN	2,0000000000	0,00	21021460 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS

Descrição adicional:
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V. AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO, AQUECER, AUTOMÁTICO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO A, COR BRANCA, SEM INSTALAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

000/053	UN	1,0000000000	0,00	08030030 - BALANÇA DIGITAL

Descrição adicional:
Balança digital de até 150kg

000/054	UN	1,0000000000	0,00	13010020 - TELA DE PROJEÇÃO

Descrição adicional:

Tela de projeção retrátil com tripé, mecanismo automático de enrolamento, fixação em parede ou teto; Cor da área de projeção: Branca; Medidas da área de projeção: mínimo 1.80 largura x 1.50 altura

000/055	UN	1,0000000000	0,00	21018398 - VENTILADOR DE COLUNA SEMI INDUSTRIAL 60CM PRETO
000/056	UN	1,0000000000	0,00	21019565 - VENTILADOR 30CM

Descrição adicional:
VENTILADOR 30 CM, MÍNIMO 3 VELOCIDADES, MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL (OSCILANTE), GRADE ESPAÇAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. 220V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.

000/057	UN	1,0000000000	0,00	02270114 - FOGÃO 05 BOCAS

Descrição adicional:
Fogao 5 bocas de piso, com forno, a gas GLP, bivolt

000/058	UN	1,0000000000	0,00	21023227 - GABINETE DE RECARGA DE 24 POSIÇÕES

Descrição adicional:
CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,9MM, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTO PADRÃO RESISTENTE A RISCO E CORROSÃO, COM ABERTURAS EXTERNAS PARA MELHOR VENTILAÇÃO E SAÍDA DE AR QUENTE; UMA PORTA DIANTEIRA E UMA PORTA TRASEIRA SENDO TODAS REMOVÍVEIS, INCLUSOS 2 PARES DE CHAVES; ORGANIZADOR INTERNO DE CABOS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E EVITAR QUE OS CABOS EMBARACEM E/OU SEJAM ROUBADOS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 EQUIPAMENTOS DE ATÉ 15 POLEGADAS; SISTEMA ÚNICO DE FECHADURA FRONTAL EM 3 (TRÊS) PONTAS; RODAS COM BANDA DE RODAGEM OVALADAS, EMBORRACHADAS E ROLAMENTADAS DE 4MM E 11MM DE DIÂMETRO PARA DIMINUIR O CONTATO/ATRITO COM O SOLO E PERMITIR MELHOR MANUSEIO, SENDO (2)DUAS RODAS COM FREIO PARA TRAVAMENTO; NA ACOMODAÇÃO FRONTAL, POSSUI DIVISÃO HORIZONTAL COM ACABAMENTO EM EVA, COM HASTES ENCAPADAS EM MATERIAL EMBORRACHADO QUE MINIMIZAM DANOS AOS EQUIPAMENTOS; SUPORTE LATERAL PARA CHICOTE ELÉTRICO; PESO DO EQUIPAMENTO SEM EQUIPAMENTOS: 40 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DO GABINETE (L X A X P): 500 X 850 X 600 MM; INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO EXTERNO; TOMADAS 2P+T DE 10 AMPÉRES, PADRÃO NBR 14136 COM CERTIFICADO INMETRO; 2 (DUAS) RÉGUAS COM 12 TOMADAS 2P+T, PADRÃO NBR 14136; SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA COM DISJUNTOR; MODULO ELETRÔNICO PARA CONTROLE DAS TOMADAS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 110/220V - 60HZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG 2P+T NBR 14136 DE 3 METROS; SISTEMA ANTI-AQUECIMENTO POR EXAUSTÃO COM 2 VENTOINHAS INTERNAS; FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO INTERNA PARA FACILITAR A ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA;

SECRETARIA REQUISITANTE	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS** ( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa Base Legal:_____	**CONTABILIDADE / FAZENDA** Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

Autorizo a compra/serviço, FÁBIO RODRIGO KUNRATH , Secretário(a) da Fazenda. _____

31/08/2026 ÀS 16:06:53 PEDIDO AUTORIZADO POR MARILEI HECKLER NAGEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

BOA VISTA DO BURICÁ, Em 1 de Setembro de 2026