

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Palmitinho
Prefeitura Municipal de Palmitinho
Pregão Eletrônico - 14/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/04/2025 10:05	08/04/2025 10:30	15/04/2025 23:59	22/04/2025 08:59	22/04/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA-LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1½") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS (SEM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO), TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 715MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 401/2020, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO DE QUE O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA EMPRESA CORRESPONDE AO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO CONJUNTO SOLICITADO NO EDITAL E ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT 14006:2008 E PORTARIA INMETRO Nº200/2021, COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, EMITIDO POR OCP ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM IMAGENS DO CONJUNTO ALUNO PARA O ATENDIMENTO A PORTARIA 200/2021. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ.	528,66	50	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/04/2025 - 10:00	EDITAL.docx
08/04/2025 - 10:01	TERMO REFERÊNCIA.docx
29/04/2025 - 11:07	Ata de Julgamento.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro



Data	Assunto	Frase
22/04/2025 - 09:14:58	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 09:38:16	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 09:59:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 13:59:27	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2025 - 11:02:53	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2025 - 11:47:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
---------------	----------------	-------------------	---------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------



0001	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta-livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 1/2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS (sem aplicação de laminado melamínico), texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ.	JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CONJ. EVOLUTION 05	MOVESCO	490,00	50	24.500,00
------	--	------------------------------------	--------------------	---------	--------	----	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta-livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS (sem aplicação de laminado melamínico), texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	33.670.278/0001-25	09/04/2025 - 11:42:07	CJA-04	DESK / DELTA	50	R\$828,00	R\$ 41.400,00	Sim
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	14/04/2025 - 16:04:52	CJA 05	RS MÓVEIS	50	R\$528,66	R\$ 26.433,00	Sim
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	33.492.887/0001-31	17/04/2025 - 08:45:08	CJA05	MA	50	R\$525,00	R\$ 26.250,00	Sim
JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	21/04/2025 - 17:35:29	CONJ. EVOLUTION 05	MOVESCO	50	R\$527,00	R\$ 26.350,00	Sim
TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	48.708.835/0001-27	22/04/2025 - 08:00:50	CJA-05	Martiflex	50	R\$528,00	R\$ 26.400,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	33.492.887/0001-31	60 dias
DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	33.670.278/0001-25	60 dias
T. V. NUNES LEAO MEDICAL	42.117.901/0001-08	60 dias
TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	48.708.835/0001-27	60 dias
JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	60 dias



Lances Enviados

0001 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta-livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS (sem aplicação de laminado melamínico), texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/04/2025 - 11:42:07	828,00 (proposta)	33.670.278/0001-25 - DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	Válido
14/04/2025 - 16:04:52	528,66 (proposta)	42.117.901/0001-08 - T. V. NUNES LEAO MEDICAL	Válido
17/04/2025 - 08:45:08	525,00 (proposta)	33.492.887/0001-31 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Cancelado - A empresa foi desclassificada por não atender os requisitos do edital conforme Ata de Julgamento em anexo. 29/04/2025 10:59:50
21/04/2025 - 17:35:29	527,00 (proposta)	38.143.099/0001-53 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/04/2025 - 08:00:50	528,00 (proposta)	48.708.835/0001-27 - TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	Válido
22/04/2025 - 09:05:19	515,00	38.143.099/0001-53 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/04/2025 - 09:05:41	500,00	33.492.887/0001-31 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Cancelado - A empresa foi desclassificada por não atender os requisitos do edital conforme Ata de Julgamento em anexo. 29/04/2025 10:59:50
22/04/2025 - 09:08:17	490,00	38.143.099/0001-53 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/04/2025 - 09:10:52	450,00	33.492.887/0001-31 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Cancelado - A empresa foi desclassificada por não atender os requisitos do edital conforme Ata de Julgamento em anexo. 29/04/2025 10:59:50

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	22/04/2025 - 09:59:36	33.492.887/0001-31 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Doc Habilitacao.zip
0001	22/04/2025 - 09:59:36	33.492.887/0001-31 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	dec Palmitinho.pdf
0001	22/04/2025 - 09:59:36	33.492.887/0001-31 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	PROPOSTA PALMITINHO RS.pdf
0001	22/04/2025 - 09:59:36	33.492.887/0001-31 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Conjunto Escolar FNDE CJA-05 (Marca Andriei - Modelo CJA05 E CJA05B) ____ Móveis Andriei.pdf
0001	29/04/2025 - 11:47:43	38.143.099/0001-53 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	doc.zip

Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/04/2025 - 10:59:50	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	33.492.887/0001-31	Item 0001 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta-livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS (sem aplicação de laminado melamínico), texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ.

Desclassificação: A empresa foi desclassificada por não atender os requisitos do edital conforme Ata de Julgamento em anexo.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/04/2025 - 14:43	25/04/2025 - 23:59	28/04/2025 - 23:59

0001 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta-livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS (sem aplicação de laminado melamínico), texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



38143099000153 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22/04/2025 - 09:20:54	Intencionamos recurso, pois o arrematante não ofertou produto em conformidade com o solicitado em edital.	Deferido
38143099000153 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22/04/2025 - 11:36:14	Intencionamos recurso pois a arrematante apresentou laudos não estão de acordo com o solicitado no edital, estando assim em total desacordo com o edital.	Deferido
38143099000153 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22/04/2025 - 13:31:51	Intencionamos recurso pois a arrematante apresentou laudos não estão de acordo com o solicitado no edital, estando assim em total desacordo com o edital.	Deferido
38143099000153 - JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22/04/2025 - 14:39:36	Intencionamos recurso, visto que o Pregoeiro não pode habilitar e aceitar a proposta que não está de acordo com o Edital. A empresa NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DO INMETRO, NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO EMITIDA POR OCP QUE COMPROVE O PRODUTO, NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE. Como pode ser habilitada se está em desacordo?? Além do mais cotou produto diverso ao que está sendo solicitado no edital..	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
08/04/2025 - 10:14:52	Sistema	O processo foi retificado em 08/04/2025 às 10:14.
08/04/2025 - 10:14:52	Sistema	Motivo: Foi anexa o ano 2025 duas veezs
09/04/2025 - 09:22:03	Sistema	O processo foi retificado em 09/04/2025 às 09:22.
09/04/2025 - 09:22:03	Sistema	Motivo: Ajustar o descritivo do item.
09/04/2025 - 09:22:14	Sistema	O processo foi retificado em 09/04/2025 às 09:22.
09/04/2025 - 09:22:14	Sistema	Motivo: Ajustar o descritivo do item.
22/04/2025 - 09:01:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/04/2025 - 09:01:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/04/2025 - 09:01:51	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/04/2025 - 09:01:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/04/2025 - 09:02:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/04/2025 - 09:02:10	Pregoeiro	Bom dia! O município de Palmitinho/RS agradecemos a participação de todos e ficamos no aguardo das melhores propostas. Boa sorte a todos e vamos aos lances.
22/04/2025 - 09:12:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/04/2025 - 09:13:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA - ME com lance de R\$ 450,00.
22/04/2025 - 09:14:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 09:17:38	Pregoeiro	Estamos na fase de negociação, aguardamos seus melhores valores. É importante salientar a compatibilidade do produto ofertado com o descritivo solicitado, uma vez que contamos com técnico responsável pela análise dos itens. Ficamos no aguardo da proposta final.
22/04/2025 - 09:20:54	Sistema	O fornecedor JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2025 - 09:35:18	Sistema	O fornecedor PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
22/04/2025 - 09:36:53	Sistema	O julgamento de propostas do item 0001 foi revertido.
22/04/2025 - 09:38:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 09:38:16	Sistema	Motivo: Bom dia! Favoe enviar a proposta readequada e demais documentação conforme edital.
22/04/2025 - 09:59:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2025 - 11:36:14	Sistema	O fornecedor JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2025 - 13:24:15	Sistema	O fornecedor PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
22/04/2025 - 13:25:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2025 às 13:40.
22/04/2025 - 13:31:51	Sistema	O fornecedor JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2025 - 13:59:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 14:00:38	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos abrindo prazp para as empresas apresentarem inteção de recurso quanto a habilitação, se assim acharem necessário.
22/04/2025 - 14:04:50	F. PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Documentação Item 0001: Boa Tarde Sr. (a) pregoeiro (a)! Foi solicitado diligências novamente, poderia informar o que precisa enviar? Foi anexado os documentos de habilitação e proposta de preços hoje pela manhã. Ficamos no aguardo.
22/04/2025 - 14:29:57	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA.
22/04/2025 - 14:31:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2025 às 14:41.



22/04/2025 - 14:39:36	Sistema	O fornecedor JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2025 - 14:47:56	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2025 - 14:47:56	Sistema	Intenção: Intencionamos recurso, pois o arrematante não ofertou produto em conformidade com o solicitado em edital.
22/04/2025 - 14:48:00	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2025 - 14:48:00	Sistema	Intenção: Intencionamos recurso pois a arrematante apresentou laudos não estão de acordo com o solicitado no edital, estando assim em total desacordo com o edital.
22/04/2025 - 14:48:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2025 - 14:48:06	Sistema	Intenção: Intencionamos recurso pois a arrematante apresentou laudos não estão de acordo com o solicitado no edital, estando assim em total desacordo com o edital.
22/04/2025 - 14:48:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2025 - 14:48:06	Sistema	Intenção: Intencionamos recurso pois a arrematante apresentou laudos não estão de acordo com o solicitado no edital, estando assim em total desacordo com o edital.
22/04/2025 - 14:48:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2025 - 14:48:08	Sistema	Intenção: Intencionamos recurso, visto que o Pregoeiro não pode habilitar e aceitar a proposta que não está de acordo com o Edital. A empresa NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DO INMETRO, NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO EMITIDA POR OCP QUE COMPROVE O PRODUTO, NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE. Como pode ser habilitada se está em desacordo?? Além do mais cotou produto diverso ao que está sendo solicitado no edital..
22/04/2025 - 14:48:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 25/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/04/2025 às 23:59.
29/04/2025 - 10:56:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/04/2025 - 10:59:50	Sistema	O fornecedor PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
29/04/2025 - 10:59:50	Sistema	Motivo: A empresa foi desclassificada por não atender os requisitos do edital conforme Ata de Julgamento em anexo.
29/04/2025 - 10:59:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 490,00.
29/04/2025 - 11:02:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 29/04/2025.
29/04/2025 - 11:02:53	Sistema	Motivo: Apresentar proposta readequada e documentação conforme edital
29/04/2025 - 11:07:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Ata de Julgamento.pdf) em 29/04/2025 às 11:07.
29/04/2025 - 11:47:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2025 - 14:33:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2025 às 14:43.
29/04/2025 - 14:50:07	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Benhur Dailor Barth.
29/04/2025 - 14:50:15	Sistema	O item 0001 foi homologado por Benhur Dailor Barth.

Cristiano Dalla Valle
Pregoeiro

Benhur Dailor Barth
Autoridade Competente

Evandro Maboni Zanatta
Apoio

Janaína Souza Gazzola
Apoio

