



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000143/2026

EMIÇÃO: 27/04/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DA AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO

USUÁRIO EMISSOR: HELLEN MORAIS DOS SANTOS

Objetivo do pedido

Ref. a aquisição de materiais para uso nas agroindustrias a partir de emenda vindo do Legislativo Municipal. Sec. de Agricultura.

| Lote/Item | Unid | Quantidade | Qtd min. | Produto / Descrição |
|-----------|------|--------------|----------|----------------------------------|
| 000/001 | UN | 1,0000000000 | 0,00 | 00017189 - ENSACADORA DE SILAGEM |

Descrição adicional:

Ensacadora de Silagem Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de **6,5 CV ou superior**, com rotação mínima de **3.600 RPM ou superior**. Deve possuir autonomia operacional mínima de **10 horas de trabalho contínuo por abastecimento**, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de **4 a 5 segundos por saco ou inferior**, e operação por no mínimo um operador.

O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português.

Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de **12 meses** contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior.

Dotação:Acesso:618 Projeto: 2065 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

| | | | | |
|---------|----|--------------|------|-----------------|
| 000/002 | UN | 2,0000000000 | 0,00 | 00005427 - MESA |
|---------|----|--------------|------|-----------------|

Descrição adicional:

Mesa Industrial em Aço Inoxidável (Inox), com prateleira dupla, medindo no mínimo 190 cm de comprimento, 70 cm de largura e 90 cm de altura. Deverá possuir tampo em aço inox com acabamento escovado, confeccionado em chapa de espessura mínima de 0,8 mm, estrutura reforçada e capacidade mínima de carga distribuída de 100 kg sobre o tampo.

O equipamento deverá contar com reforço estrutural sob o tampo, travamento inferior tipo sanfonado ou sistema equivalente que garanta estabilidade e resistência mecânica, bem como prateleira inferior em aço inox para armazenamento de utensílios, equipamentos e insumos.

Deverá possuir soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos arredondados, de modo a facilitar a higienização e atender às exigências de segurança e higiene para ambientes de manipulação de alimentos. Os pés deverão ser providos de sapatas niveladoras com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de piso.

Produto novo, sem uso, acompanhado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, de qualidade equivalente ou superior.

Dotação:Acesso:618 Projeto: 2065 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

| | | | | |
|---------|----|--------------|------|----------------------------|
| 000/004 | UN | 1,0000000000 | 0,00 | 00017190 - PANELA MEXEDORA |
|---------|----|--------------|------|----------------------------|

Descrição adicional:

Msturador/Panela Mexedora, com capacidade mínima de 7 litros, destinado ao preparo e mistura de alimentos, ingredientes ou produtos que necessitem de agitação uniforme.

O equipamento deverá possuir recipiente em aço inoxidável ou material compatível com uso alimentício, resistente à corrosão e de fácil higienização, com capacidade mínima de 7 litros. Deverá possuir sistema de mistura por pás ou mexedor mecânico, garantindo adequada homogeneização do produto.

Deverá possuir acionamento elétrico, com motor de potência compatível com a capacidade do equipamento, garantindo funcionamento eficiente durante a operação. Poderá possuir sistema de aquecimento elétrico ou outro sistema equivalente, conforme modelo ofertado.

A estrutura deverá ser resistente, com acabamento adequado para limpeza e higienização, com proteção dos componentes móveis e dispositivos de segurança conforme normas aplicáveis.

Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado de manual de operação, acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Produto de qualidade equivalente ou superior.

Dotação:Acesso:618 Projeto: 2065 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

| | | | | |
|---------|----|--------------|------|--------------------|
| 000/005 | UN | 2,0000000000 | 0,00 | 00004728 - ESTANTE |
|---------|----|--------------|------|--------------------|

Descrição adicional:

Estante em Aço Inoxidável (Inox), medindo no mínimo 100 cm de largura, 40 cm de profundidade e 200 cm de altura, composta por no mínimo 5 prateleiras reguláveis em altura.



A estrutura deverá ser fabricada em aço inoxidável, com acabamento escovado, confeccionada em chapa com espessura mínima de 0,8 mm ou superior, resistente à corrosão e adequada para ambientes que exijam elevados padrões de higiene. As prateleiras deverão possuir reforço estrutural e capacidade mínima de carga distribuída de 30 kg por prateleira, ou superior.

O equipamento deverá apresentar soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos que facilitem a limpeza e higienização. Os pés deverão possuir sapatas reguláveis para nivelamento em diferentes tipos de piso.

A estante deverá ser fornecida nova, sem uso, acompanhada de todos os acessórios necessários à sua montagem e utilização, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Produto de qualidade equivalente ou superior.

Dotação: Acesso: 618 Projeto: 2065 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a contratação de empresas especializadas para o fornecimento dos equipamentos descritos com suas especificações neste estudo técnico preliminar. Os equipamentos para aquisição são:

| ITEM/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--|------------|
| <p>Ensacadora de Silagem Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador.</p> <p>O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português.</p> <p>Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 01 |
| <p>Mesa Industrial em Aço Inoxidável (Inox), com prateleira dupla, medindo no mínimo 190 cm de comprimento, 70 cm de largura e 90 cm de altura. Deverá possuir tampo em aço inox com acabamento escovado, confeccionado em chapa de espessura mínima de 0,8 mm, estrutura reforçada e capacidade mínima de carga distribuída de 100 kg sobre o tampo.</p> <p>O equipamento deverá contar com reforço estrutural sob o tampo, travamento inferior tipo sanfonado ou sistema equivalente que garanta estabilidade e resistência mecânica, bem como prateleira inferior em aço inox para armazenamento de utensílios, equipamentos e insumos.</p> <p>Deverá possuir soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos arredondados, de modo a facilitar a higienização e atender às exigências de segurança e higiene para ambientes de manipulação de alimentos. Os pés deverão ser providos de sapatas niveladoras com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de piso.</p> <p>Produto novo, sem uso, acompanhado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, de qualidade equivalente ou superior.</p> | 02 |
| <p>Misturador/Panela Mexedora, com capacidade mínima de 7 litros, destinado ao preparo e mistura de alimentos, ingredientes ou produtos que necessitem de agitação uniforme.</p> <p>O equipamento deverá possuir recipiente em aço inoxidável ou material compatível com uso alimentício, resistente à corrosão e de fácil higienização, com capacidade mínima de 7 litros. Deverá possuir sistema de mistura por pás ou mexedor mecânico, garantindo adequada homogeneização do produto.</p> <p>Deverá possuir acionamento elétrico, com motor de potência compatível com a capacidade do equipamento, garantindo funcionamento eficiente durante a operação. Poderá possuir sistema de aquecimento elétrico ou outro sistema equivalente, conforme modelo ofertado.</p> <p>A estrutura deverá ser resistente, com acabamento adequado para limpeza e higienização, com proteção dos componentes móveis e dispositivos de segurança conforme normas aplicáveis.</p> <p>Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado de manual de operação, acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 01 |
| <p>Estante em Aço Inoxidável (Inox), medindo no mínimo 100 cm de largura, 40 cm de profundidade e 200 cm de altura, composta por no mínimo 5 prateleiras reguláveis em altura. A estrutura deverá ser fabricada em aço inoxidável, com acabamento escovado, confeccionada em chapa com espessura mínima de 0,8 mm ou</p> | |



superior, resistente à corrosão e adequada para ambientes que exijam elevados padrões de higiene. As prateleiras deverão possuir reforço estrutural e capacidade mínima de carga distribuída de 30 kg por prateleira, ou superior.

O equipamento deverá apresentar soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos que facilitem a limpeza e higienização. Os pés deverão possuir sapatatas reguláveis para nivelamento em diferentes tipos de piso.

A estante deverá ser fornecida nova, sem uso, acompanhada de todos os acessórios necessários à sua montagem e utilização, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Produto de qualidade equivalente ou superior.

02

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida não está prevista no PAC, visto que é uma emenda parlamentar vindo do legislativo municipal.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

| ITEM/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--|------------|
| <p>Ensacadora de Silagem Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador.</p> <p>O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português.</p> <p>Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 01 |
| <p>Mesa Industrial em Aço Inoxidável (Inox), com prateleira dupla, medindo no mínimo 190 cm de comprimento, 70 cm de largura e 90 cm de altura. Deverá possuir tampo em aço inox com acabamento escovado, confeccionado em chapa de espessura mínima de 0,8 mm, estrutura reforçada e capacidade mínima de carga distribuída de 100 kg sobre o tampo.</p> <p>O equipamento deverá contar com reforço estrutural sob o tampo, travamento inferior tipo sanfonado ou sistema equivalente que garanta estabilidade e resistência mecânica, bem como prateleira inferior em aço inox para armazenamento de utensílios, equipamentos e insumos.</p> <p>Deverá possuir soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos arredondados, de modo a facilitar a higienização e atender às exigências de segurança e higiene para ambientes de manipulação de alimentos. Os pés deverão ser providos de sapatatas niveladoras com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de piso.</p> <p>Produto novo, sem uso, acompanhado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, de qualidade equivalente ou superior.</p> | 02 |
| <p>Misturador/Panela Mexedora, com capacidade mínima de 7 litros, destinado ao preparo e mistura de alimentos, ingredientes ou produtos que necessitem de agitação uniforme.</p> <p>O equipamento deverá possuir recipiente em aço inoxidável ou material compatível com uso alimentício, resistente à corrosão e de fácil higienização, com capacidade mínima de 7 litros. Deverá possuir sistema de mistura por pás ou mexedor mecânico, garantindo adequada homogeneização do produto.</p> <p>Deverá possuir acionamento elétrico, com motor de potência compatível com a capacidade do equipamento, garantindo funcionamento eficiente durante a operação. Poderá possuir sistema de aquecimento elétrico ou outro sistema equivalente, conforme modelo ofertado.</p> <p>A estrutura deverá ser resistente, com acabamento adequado para limpeza e higienização, com proteção dos componentes móveis e dispositivos de segurança conforme normas aplicáveis.</p> <p>Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado de manual de operação, acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 01 |
| <p>Estante em Aço Inoxidável (Inox), medindo no mínimo 100 cm de largura, 40 cm de profundidade e 200 cm de altura, composta por no mínimo 5 prateleiras reguláveis em altura. A estrutura deverá ser fabricada em aço</p> | |



| | |
|---|----|
| <p>inoxidável, com acabamento escovado, confeccionada em chapa com espessura mínima de 0,8 mm ou superior, resistente à corrosão e adequada para ambientes que exijam elevados padrões de higiene. As prateleiras deverão possuir reforço estrutural e capacidade mínima de carga distribuída de 30 kg por prateleira, ou superior.</p> <p>O equipamento deverá apresentar soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos que facilitem a limpeza e higienização. Os pés deverão possuir sapatatas reguláveis para nivelamento em diferentes tipos de piso.</p> <p>A estante deverá ser fornecida nova, sem uso, acompanhada de todos os acessórios necessários à sua montagem e utilização, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 02 |
|---|----|

A/as contratadas ficam responsáveis por atender os requisitos listados acima, bem como prestar assistência técnica caso necessário principalmente no que se refere a ensacadora de silagem, e garantia de no mínimo 12 meses para todos os itens da licitação, bem como se responsabiliza por entregar os equipamentos na sede da Secretaria de Agricultura, Av. Cristiano Teixeira Machado, 1526, Centro, Caibaté/RS, CEP 97.930-000.

A contratante fica responsável pela fiscalização dos materiais na sua chegada, garantindo o atendimento das especificações, bem como pelo pagamento de forma integral, em até 30 dias após a entrega dos materiais.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| ITEM/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--|------------|
| <p>Ensacadora de Silagem Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador.</p> <p>O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português.</p> <p>Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 01 |
| <p>Mesa Industrial em Aço Inoxidável (Inox), com prateleira dupla, medindo no mínimo 190 cm de comprimento, 70 cm de largura e 90 cm de altura. Deverá possuir tampo em aço inox com acabamento escovado, confeccionado em chapa de espessura mínima de 0,8 mm, estrutura reforçada e capacidade mínima de carga distribuída de 100 kg sobre o tampo.</p> <p>O equipamento deverá contar com reforço estrutural sob o tampo, travamento inferior tipo sanfonado ou sistema equivalente que garanta estabilidade e resistência mecânica, bem como prateleira inferior em aço inox para armazenamento de utensílios, equipamentos e insumos.</p> <p>Deverá possuir soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos arredondados, de modo a facilitar a higienização e atender às exigências de segurança e higiene para ambientes de manipulação de alimentos. Os pés deverão ser providos de sapatatas niveladoras com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de piso.</p> <p>Produto novo, sem uso, acompanhado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, de qualidade equivalente ou superior.</p> | 02 |
| <p>Misturador/Panela Mexedora, com capacidade mínima de 7 litros, destinado ao preparo e mistura de alimentos, ingredientes ou produtos que necessitem de agitação uniforme.</p> <p>O equipamento deverá possuir recipiente em aço inoxidável ou material compatível com uso alimentício, resistente à corrosão e de fácil higienização, com capacidade mínima de 7 litros. Deverá possuir sistema de mistura por pás ou mexedor mecânico, garantindo adequada homogeneização do produto.</p> <p>Deverá possuir acionamento elétrico, com motor de potência compatível com a capacidade do equipamento, garantindo funcionamento eficiente durante a operação. Poderá possuir sistema de aquecimento elétrico ou outro sistema equivalente, conforme modelo ofertado.</p> <p>A estrutura deverá ser resistente, com acabamento adequado para limpeza e higienização, com proteção</p> | 01 |



dos componentes móveis e dispositivos de segurança conforme normas aplicáveis.
Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado de manual de operação, acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
Produto de qualidade equivalente ou superior.

Estante em Aço Inoxidável (Inox), medindo no mínimo 100 cm de largura, 40 cm de profundidade e 200 cm de altura, composta por no mínimo 5 prateleiras reguláveis em altura. A estrutura deverá ser fabricada em aço inoxidável, com acabamento escovado, confeccionada em chapa com espessura mínima de 0,8 mm ou superior, resistente à corrosão e adequada para ambientes que exijam elevados padrões de higiene. As prateleiras deverão possuir reforço estrutural e capacidade mínima de carga distribuída de 30 kg por prateleira, ou superior.
O equipamento deverá apresentar soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos que facilitem a limpeza e higienização. Os pés deverão possuir sapatas reguláveis para nivelamento em diferentes tipos de piso.
A estante deverá ser fornecida nova, sem uso, acompanhada de todos os acessórios necessários à sua montagem e utilização, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
Produto de qualidade equivalente ou superior.

02

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO ENSACADORA DE SILAGEM

Órgão : PM DE VALE DO SOL, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 14, Ano : 2024, Objeto : Compras,
Abertura : 25/04/2024

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|--|------|---------|--------------------|----------------------|---|----------------|
| Ensacadora de silagem nova com motor de 6,5 HP a Gasolina; RPM Motor:3600; Totalmente automática; Misturador de aço SAE1045 e demais especificações conforme termo de referência do edital | 2,00 | unidade | 7.300,00 | 14.600,00 | DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI EPP | 15823601000171 |

Órgão : PM DE CHUVISCA, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 2, Ano : 2026, Objeto : Compras,
Abertura : 09/02/2026

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|--|------|---------|--------------------|----------------------|--|----------------|
| COMPACTADORA E ENSACADORA DE SILAGEM motor mín. 6,5 CV, gasolina, autonomia mín. de 10 horas, tempo de enchimento de 4 a 5 segundos p/sc., RPM mín. 3600 | 3,00 | unidade | 5.500,00 | 16.500,00 | PRIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 08395306000104 |

Órgão : PM DE FAXINAL DO SOTURNO, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 34, Ano : 2023, Objeto : Compras,
Abertura : 18/10/2023

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|---|------|---------|--------------------|----------------------|---|----------------|
| MÁQUINA ENSACADORA DE SILAGEM À GASOLINA MOTOR 6,5 HP GASOLINA; RPM MOTOR 3600; RPM ROSCAS 432; HELICOIDAIS AÇO SAE1045, 135MM, BORDAS REFORÇADAS; BALANCEAMENTOS A LASER; CHAPAS CORPO AÇO SAE1045 2,2MM; ESTRUTURA MONOBLOCO; TRANSMISSÃO ENGRENAGENS SAE1045; CONSUMO MÉDIO 340ML/H, CAPACIDADE DO FUNIL 0,20M³; CAPACIDADE DE PESAGEM 392N (REGULÁVEL); PRODUTIVIDADE 130 A 260 SACOS POR HORA; AUTONOMIA 10 HORAS, TEMPO DE ENCHIMENTO 4 A 5 SEGUNDOS. | 1,00 | unidade | 7.200,00 | 7.200,00 | FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 06313733000162 |

VALOR MÉDIO ENSACADORA DE SILAGEM = R\$ 6.666,66.



Caibate

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/06/2026

Hora: 07:49:07



<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:19:::NO::>

MESA INDUSTRIAL DE INOX

Órgão : PM DE SANTA CRUZ DO SUL, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 10, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 01/03/2023

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|--|-------|---------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| MESA LISA EM AÇO INOX COM PRATELEIRA INFERIOR e RODIZIO ? Medidas aproximadas: 1,90mx 0,7m x0,9m (CxLxH) ? confeccionado em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em ?L? será feita por meio de parafusos de Ø 1/4? ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As pernas serão com tubos inoxidáveis Ø 1.1/2", pés com sapatas reguláveis. Contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 25 cm do piso. Dotada de rodízios com trava.Prateleira inferior gradeada | 30,00 | unidade | 2.090,00 | 62.700,00 | ANDERSON VOLPI | 31596407000157 |

rgão : PM DE CAPITÃO, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 15, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 03/08/2022

| Link | Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|------|--|------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | Mesa Aço Inox Industrial, acabamento escovado, tamanho mínimo de 190x70x90cm, prateleiro duplo, espessura da chapa #22 (0,8mm), pés em tubo 30x30 chapa #18, capacidade de carga mesa 100 kg distribuídos, capacidade inferior 60 kg distribuídos. | 3,00 | unidade | 1.650,00 | 4.950,00 | HELENA CAPITANIO LTDA | 20315728000110 |

Órgão : PM DE RESTINGA SECA, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 65, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 21/12/2023

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|---|------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Mesa de Aço Inox Industrial: Produto em aço inox , com prateleiro duplo; medindo no mínimo 190x70x90cm Acabamento escovado , capacidade da mesa mínima de 100kg; reforço debaixo do tampo, com travamento inferior senestrado e sapatas de regulagem. | 1,00 | unidade | 2.759,90 | 2.759,90 | LM SUPRIMENTOS LTDA | 09211625000177 |

VALOR MÉDIO MESA INDUSTRIAL DE INOX = R\$ 2.166,63.

<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:19:::NO::>

ESTANTE DE AÇO INOX

Órgão : PM DE CAPIVARI DO SUL, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 31, Ano : 2024, Objeto : Compras, Abertura : 24/07/2024

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|--|------|-----|-----------------|-------------------|---------------|----------|
| 14343 - ESTANTE - Estante em aço inox, 5 | | | | | ARTFRIO IND E | |



Caibate

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/06/2026

Hora: 07:49:07



prateleiras reforçadas. Suportando ao redor de 350kg. Medidas aproximadas: 100cm de largura x40cm de profundidade x 200cm de altura. 1,00 unidade 1.750,00 1.750,00 C DE MOVEIS, A ESTAMPADOS 79984357000101

Órgão : PM DE CAPÃO DA CANOA, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 273, Ano : 2024, Objeto : Compras, Abertura : 18/12/2024

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|--|-------|---------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| ESTANTE EM AÇO inoxidável com 6 prateleiras lisas. Medidas aproximadas 100 x 40 x 200 cm (Largura x Profundidade x Altura). Resistente e desmontável. Suporte de até 480 kg de carga, sendo até 80 kg em cada prateleira. Pés ajustados e com proteção emborrachada. | 20,00 | unidade | 1.594,90 | 31.898,00 | ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA | 36946199000192 |

Órgão : PM DE CACHOEIRA DO SUL, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 140, Ano : 2020, Objeto : Compras, Abertura : 10/12/2020

| Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|--|------|---------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| ESTANTE TOTALMENTE EM INOX COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 CM DE COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA X 200 CM DE ALTURA E NO MÍNIMO 6 PRATELEIRAS LISAS | 2,00 | unidade | 1.944,00 | 3.888,00 | ALCIN. BECKER & CIA LTDA. | 07052779000138 |

VALOR MÉDIO ESTANTE DE INOX = R\$ 1.762,66.

<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:19:::NO::>

PANELA MEXEDORA

Órgão : PM DE NICOLAU VERGUEIRO, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 3, Ano : 2026, Objeto : Compras, Abertura : 31/03/2026

| Link | Item | Qtd. | Un. | Vi. Un. Homolg. | Vi. Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|------|--|------|---------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| | MISTURADOR 7 LITROS ç PRMOG-07 ç BIV 50-60HZ (PANELA MEXEDORA PARA DOCES), NOVO. | 1,00 | unidade | 1.780,00 | 1.780,00 | ALCIN. BECKER & CIA LTDA | 07052779000138 |

VALOR = R\$ 1.780,00

<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:19:::NO::>

VALOR MÉDIO TOTAL = R\$ 12.376,25, vale a ressalva que este valor é considerando apenas 01 item, porém para aquisição de mesa e estante será 02 itens de cada.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de **R\$ 16.305,84.**

Ressalva-se que o valor estimado se dá a partir do preço médio pesquisado.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos equipamentos citados, conforme as seguintes especificações/condições citadas ao longo deste ETP.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição,



bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A Secretaria de agricultura, Indústria, Comércio e Meio ambiente indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato, dentre estes a Médica Veterinária Lisane Kolling e o Secretário Municipal Thaian Mumbach.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se aplica.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a contratação de empresas especializadas para o fornecimento dos equipamentos descritos com suas especificações neste estudo técnico preliminar. Os equipamentos para aquisição são:

| ITEM/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--|------------|
| <p>Ensacadora de Silagem Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador.</p> <p>O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português.</p> <p>Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 01 |
| <p>Mesa Industrial em Aço Inoxidável (Inox), com prateleira dupla, medindo no mínimo 190 cm de comprimento, 70 cm de largura e 90 cm de altura. Deverá possuir tampo em aço inox com acabamento escovado, confeccionado em chapa de espessura mínima de 0,8 mm, estrutura reforçada e capacidade mínima de carga distribuída de 100 kg sobre o tampo.</p> <p>O equipamento deverá contar com reforço estrutural sob o tampo, travamento inferior tipo sanfonado ou sistema equivalente que garanta estabilidade e resistência mecânica, bem como prateleira inferior em aço inox para armazenamento de utensílios, equipamentos e insumos.</p> <p>Deverá possuir soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos arredondados, de modo a facilitar a higienização e atender às exigências de segurança e higiene para ambientes de manipulação de alimentos. Os pés deverão ser providos de sapatas niveladoras com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de piso.</p> <p>Produto novo, sem uso, acompanhado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, de qualidade equivalente ou superior.</p> | 02 |
| <p>Misturador/Panela Mexedora, com capacidade mínima de 7 litros, destinado ao preparo e mistura de alimentos, ingredientes ou produtos que necessitem de agitação uniforme.</p> <p>O equipamento deverá possuir recipiente em aço inoxidável ou material compatível com uso alimentício, resistente à corrosão e de fácil higienização, com capacidade mínima de 7 litros. Deverá possuir sistema de mistura por pás ou mexedor mecânico, garantindo adequada homogeneização do produto.</p> <p>Deverá possuir acionamento elétrico, com motor de potência compatível com a capacidade do equipamento, garantindo funcionamento eficiente durante a operação. Poderá possuir sistema de aquecimento elétrico ou</p> | 01 |



outro sistema equivalente, conforme modelo ofertado.
A estrutura deverá ser resistente, com acabamento adequado para limpeza e higienização, com proteção dos componentes móveis e dispositivos de segurança conforme normas aplicáveis.
Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado de manual de operação, acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
Produto de qualidade equivalente ou superior.

Estante em Aço Inoxidável (Inox), medindo no mínimo 100 cm de largura, 40 cm de profundidade e 200 cm de altura, composta por no mínimo 5 prateleiras reguláveis em altura. A estrutura deverá ser fabricada em aço inoxidável, com acabamento escovado, confeccionada em chapa com espessura mínima de 0,8 mm ou superior, resistente à corrosão e adequada para ambientes que exijam elevados padrões de higiene. As prateleiras deverão possuir reforço estrutural e capacidade mínima de carga distribuída de 30 kg por prateleira, ou superior.
O equipamento deverá apresentar soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos que facilitem a limpeza e higienização. Os pés deverão possuir sapatas reguláveis para nivelamento em diferentes tipos de piso.
A estante deverá ser fornecida nova, sem uso, acompanhada de todos os acessórios necessários à sua montagem e utilização, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
Produto de qualidade equivalente ou superior.

02

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação da contratação é o incentivo as agroindustrias e a agricultura familiar por meio do legislativo municipal para a aquisição destes equipamentos.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos equipamentos citados, conforme as seguintes especificações/condições citadas ao longo deste ETP e TR.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

| ITEM/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--|------------|
| <p>Ensacadora de Silagem Totalmente Automática, destinada ao ensacamento de silagem para uso agropecuário, equipada com motor a gasolina de potência mínima de 6,5 CV ou superior, com rotação mínima de 3.600 RPM ou superior. Deve possuir autonomia operacional mínima de 10 horas de trabalho contínuo por abastecimento, sistema de acionamento e operação totalmente automáticos, capacidade de enchimento com tempo médio de 4 a 5 segundos por saco ou inferior, e operação por no mínimo um operador. O equipamento deverá possuir estrutura metálica reforçada, resistente à corrosão e ao uso intensivo em ambiente rural, com componentes de fácil manutenção e reposição. Deve ser compatível com sacos apropriados para armazenamento de silagem, possuir sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme normas vigentes e manual de operação e manutenção em português. Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao pleno funcionamento, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada ou disponibilidade de peças de reposição no território nacional. Produto de qualidade equivalente ou superior.</p> | 01 |
| <p>Mesa Industrial em Aço Inoxidável (Inox), com prateleira dupla, medindo no mínimo 190 cm de comprimento, 70 cm de largura e 90 cm de altura. Deverá possuir tampo em aço inox com acabamento escovado, confeccionado em chapa de espessura mínima de 0,8 mm, estrutura reforçada e capacidade mínima de carga distribuída de 100 kg sobre o tampo. O equipamento deverá contar com reforço estrutural sob o tampo, travamento inferior tipo sanfonado ou sistema equivalente que garanta estabilidade e resistência mecânica, bem como prateleira inferior em aço inox para armazenamento de utensílios, equipamentos e insumos. Deverá possuir soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos arredondados, de modo a facilitar a higienização e atender às exigências de segurança e higiene para ambientes de manipulação de alimentos. Os pés deverão ser providos de sapatas niveladoras com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de piso. Produto novo, sem uso, acompanhado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, de qualidade equivalente ou superior.</p> | 02 |
| <p>Misturador/Panela Mexedora, com capacidade mínima de 7 litros, destinado ao preparo e mistura de</p> | |



alimentos, ingredientes ou produtos que necessitem de agitação uniforme.
O equipamento deverá possuir recipiente em aço inoxidável ou material compatível com uso alimentício, resistente à corrosão e de fácil higienização, com capacidade mínima de 7 litros. Deverá possuir sistema de mistura por pás ou mexedor mecânico, garantindo adequada homogeneização do produto.
Deverá possuir acionamento elétrico, com motor de potência compatível com a capacidade do equipamento, garantindo funcionamento eficiente durante a operação. Poderá possuir sistema de aquecimento elétrico ou outro sistema equivalente, conforme modelo ofertado.
A estrutura deverá ser resistente, com acabamento adequado para limpeza e higienização, com proteção dos componentes móveis e dispositivos de segurança conforme normas aplicáveis.
Deverá ser fornecido novo, sem uso, acompanhado de manual de operação, acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
Produto de qualidade equivalente ou superior.

01

Estante em Aço Inoxidável (Inox), medindo no mínimo 100 cm de largura, 40 cm de profundidade e 200 cm de altura, composta por no mínimo 5 prateleiras reguláveis em altura. A estrutura deverá ser fabricada em aço inoxidável, com acabamento escovado, confeccionada em chapa com espessura mínima de 0,8 mm ou superior, resistente à corrosão e adequada para ambientes que exijam elevados padrões de higiene. As prateleiras deverão possuir reforço estrutural e capacidade mínima de carga distribuída de 30 kg por prateleira, ou superior.
O equipamento deverá apresentar soldas sanitárias, acabamento livre de rebarbas, superfícies lisas e cantos que facilitem a limpeza e higienização. Os pés deverão possuir sapatas reguláveis para nivelamento em diferentes tipos de piso.
A estante deverá ser fornecida nova, sem uso, acompanhada de todos os acessórios necessários à sua montagem e utilização, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
Produto de qualidade equivalente ou superior.

02

A/as contratadas ficam responsáveis por atender os requisitos listados acima, bem como prestar assistência técnica caso necessário principalmente no que se refere a ensacadora de silagem, e garantia de no mínimo 6 meses para todos os itens da licitação, bem como se responsabiliza por entregar os equipamentos na sede da Secretaria de Agricultura, Av. Cristiano Teixeira Machado, 1526, Centro, Caibaté/RS, CEP 97.930-000.

A contratante fica responsável pela fiscalização dos materiais na sua chegada, garantindo o atendimento das especificações, bem como pelo pagamento de forma integral, em até 30 dias após a entrega dos materiais.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O contrato deverá seguir as demais especificações do ETP bem como do TR, garantindo que os equipamentos sejam entregues em nas devidas condições.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A Secretaria de agricultura, Indústria, Comércio e Meio ambiente indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato, dentre estes a Médica Veterinária Lisane Kolling e o Secretário Municipal Thaian Mumbach.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será feito de forma integral, em até 30 dias após a entrega dos materiais e emissão da NF.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade MENOR PREÇO.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de **R\$ 16.305,84**.

Ressalva-se que o valor estimado se dá a partir do preço médio pesquisado.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

INCENTIVO AS AGROINDÚSTRIAS 2065



Caibate
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/06/2026

Hora: 07:49:07



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RUBRICA 618

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

| Acesso | Vinculação | Projeto | Despesa | Bloqueado | Disponível |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 618 | 501 Outros Recursos não Vinculados | 2065 INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS | 4490 52 00 00 000 | 0,00 | 16.571,84 |

Total geral disponível

R\$ 16.571,84

| SECRETARIA REQUISITANTE | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | CONTABILIDADE / FAZENDA |
|--------------------------------|---|--|
| | () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____ | Confirmando saldo na(s) dotação(ões) informada(s) |
| _____ SECRETÁRIO(A) | _____ ASSINATURA | _____ ASSINATURA |

27/04/2026 ÀS 08:29:38 PEDIDO AUTORIZADO POR THAIAN MUMBACH; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA