Pedido de Compra:	**001208/2026**
Modalidade:	**Pedido de Compra**
Data de Emissão:	**25/08/2026**
Finalidade:	LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND PARA PARQUINHO E BRINQUEDOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS .
Justificativa:	A AQUISIÇÃO DE NOVOS BRINQUEDOS PARA OS PARQUINHOS JUSTIFICA-SE PELA IMPORTÂNCIA DOS MESMOS NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS. MAIS DO QUE UM PASSATEMPO DIVERTIDO, O PARQUINHO DE ESCOLA TAMBÉM AJUDA NA COORDENAÇÃO MOTORA, NA SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA E NA PERCEPÇÃO DO MUNDO QUE TEM À SUA VOLTA. AS BRINCADEIRAS NO PARQUINHO SÃO UMA FORMA DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA, ALÉM DE SER UM ESPAÇO QUE PROMOVE DESENVOLVIMENTO FÍSICO, COGNITIVO E SOCIAL.

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição	Valor do Item	Total Item
000	**001**	**UN**	**10,00**	**8322 - PLAYGROUND**		

Descrição adicional: Aquisição e instalação de playground fabricado com estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medidas mínimas de 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de ABNT E NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 2 plataformas medindo no mínimo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo no mínimo 30x40mm espessura mínima 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica com medida mínima de 136x30mm cor itaúba, altura do chão até a plataforma de no mínimo 1,20m. 2 coberturas superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, com medida mínima de 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversa. 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medidas mínimas de 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medida mínima de 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 1 rampa de cordas com estrutura de tubo de 1/2 " #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo mínimo 0,80x1,80m, com inclinação de 40o. 1 tubo reto horizontal 2000mm com diâmetro interno medindo mínimo de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flange (painel) medida mínima externa 940mmx 1020mm com furo central de 750mm polietileno rotomoldo cor colorido. 1 escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo mínimo de 2,7m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista. 1 balanço duplo fixado a torre com assento aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 escada com 6 degraus polietileno dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mmde largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mme espessura de 1,95mm. O playground deverá ser instalado em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação. Incluso fornecimento de material.

Dotação: Acesso: 1447 | Projeto: 1033 | Despesa: 4490 51 00 00 000 | Qtdade: 9,00

Dotação: Acesso: 1128 | Projeto: 1034 | Despesa: 4490 51 00 00 000 | Qtdade: 1,00

0146056 JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA	**18.800,00**	**188.000,00**
0062501 LAUX & LAUX LTDA - ME	**17.500,00**	**175.000,00**
0147613 MSC SOLUCOES LTDA	**15.000,00**	**150.000,00**
Preço Médio:	**17.100,00**	**171.000,00**

Lote	Item	Un.Med.	Qtde	Descrição
000	**002**	**UN**	**5,00**	**44703 - PLAYGROUND INFANTIL**

Descrição adicional: Aquisição e instalação de playground infantil modular de alta resistência e durabilidade, com estrutura principal fabricada em madeira plástica ecológica, componentes metálicos em aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática a pó, e elementos acessórios em polietileno de alta densidade pelo processo de rotomoldagem com aditivos anti-UV e antiestáticos. O conjunto deverá apresentar conformidade integral com as normas de segurança vigentes da ABNT NBR 16071, sendo composto, obrigatoriamente, pelos seguintes módulos integrados: 02 (duas) plataformas medindo aproximadamente 1,00m x 1,00m cada, confeccionadas em deck de madeira plástica antiderrapante com reforço estrutural interno; 01 (um) telhado em formato decorativo para cobertura de uma das plataformas; 01 (um) coqueiro temático decorativo;

01 (uma) teia de cordas para escalada, confeccionada com cordas navais de alta resistência contendo alma de aço ou nylon, unidas por conectores plásticos de alto impacto; 01 (uma) escada de acesso dotada de degraus antiderrapantes e corrimãos laterais de segurança; 01 (uma) rampa de rapel inclinada, contendo agarras anatômicas fixadas de forma firme e corda auxiliar de apoio; 01 (um) tobogã em formato curvo ou espiral; 01 (um) escorregador reto com prancha linear e abas laterais de proteção; 01 (um) balanço duplo acoplado à estrutura, equipado com 02 (dois) assentos suspensos por correntes de elos curtos galvanizadas e devidamente revestidas com mangueira plástica de proteção, 01 (um) jogo da velha. Todos os componentes plásticos mencionados (telhado, coqueiro, tobogã, escorregador e assentos do balanço) devem ser fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD) pelo processo de rotomoldagem de parede dupla, contendo pigmentação colorida incorporada diretamente à matéria-prima com aditivos anti-UV e antiestéticos. O playground deverá ser instalado em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação. Incluso fornecimento de material. Características adicionais: O playground infantil modular de alta resistência será estruturado sobre palanques com seção quadrada mínima de 90 mm x 90 mm (admitindo-se padrão comercial de até 110 mm x 110 mm) e altura total aproximada de 3,00 m. A área de convivência principal será composta por 02 (duas) plataformas quadradas medindo aproximadamente 1,00 m x 1,00 m cada, posicionadas a uma altura de 1,20 m em relação ao solo. Uma das plataformas será protegida por 01 (um) telhado em formato decorativo piramidal ou colonial com dimensões de base de aproximadamente 1,30 m x 1,30 m e altura de 0,65 m, enquanto a outra torre receberá 01 (um) coqueiro temático decorativo com no mínimo 8 folhas e projeção de 1,30 m x 1,30 m. Os acessos às plataformas serão viabilizados por meio de três elementos distintos: 01 (uma) teia de cordas para escalada, com largura aproximada de 0,80 m, comprimento linear inclinado entre 1,00 m e 1,80 m, confeccionada com cordas navais de diâmetro mínimo de 14 mm a 16 mm e alma interna de aço ou nylon; 01 (uma) escada de acesso contendo de 4 a 6 degraus antiderrapantes, com largura útil de 0,60 m a 0,76 m e comprimento de 1,65 m a 2,00 m, equipada com corrimãos laterais de segurança acompanhando sua inclinação; e 01 (uma) rampa de rapel inclinada medindo aproximadamente 1,75 m a 1,95 m de comprimento por 0,75 m a 0,80 m de largura, dotada de no mínimo 7 agarras anatômicas firmemente fixadas e corda auxiliar de apoio. O escoamento das crianças ocorrerá através de 01 (um) tobogã curvo ou espiral, com diâmetro interno livre de no mínimo 0,75 m, comprimento de pista aproximado de 3,00 m e painel frontal de acoplamento medindo cerca de 1,00 m x 1,00 m; e por 01 (um) escorregador reto com comprimento de prancha linear entre 2,10 m e 2,70 m, largura útil interna de no mínimo 0,40 m (e largura externa em torno de 0,50 m), contendo abas laterais de proteção com altura mínima de 0,15 m e seção plana final de desaceleração de no mínimo 0,50 m próxima ao solo. Acoplado de forma integrada à estrutura principal, haverá 01 (um) balanço duplo sustentado por tubos de aço galvanizado de aproximadamente 42,4 mm (11/2 polegada) de diâmetro, composto por dois assentos com dimensões de cerca de 46 cm de largura por 22 cm de profundidade, suspensos por correntes de elos curtos galvanizados revestidas com mangueira plástica flexível protetora. Como fechamento de uma das faces livres das plataformas, o conjunto trará 01 (um) jogo da velha em formato de painel medindo aproximadamente 0,80 m a 0,85 m de largura, composto por 9 cilindros rotomoldados com gravação dos símbolos "X" e "O", medindo aproximadamente 165 mm de diâmetro por 210 mm de altura cada. Toda a configuração dimensional do playground admitirá uma tolerância padrão de mercado de até +/- 5% em suas medidas lineares e volumétricas, desde que respeitadas as distâncias de segurança exigidas pelas normas técnicas vigentes e garantida a sua instalação em uma área livre total recomendada de aproximadamente 10,00 m x 8,00 m.

Dotação: Acesso: 1128 | Projeto: 1034 | Despesa: 4490 51 00 00 000 | Qtdade: 5,00

0147622 AKADY EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	**14.949,00**	**74.745,00**
0142371 H. F. SOLUCOES LTDA	**13.500,00**	**67.500,00**
0142249 DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	**12.300,00**	**61.500,00**
Preço Médio:	**13.583,00**	**67.915,00**

000 003 UN 3,00 44704 - PLAYGORUND TAMANHO PEQUENO

Descrição adicional: Aquisição e instalação de playground playground infantil modular de alta resistência e durabilidade, com estrutura principal fabricada em madeira plástica ecológica, componentes metálicos em aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática a pó, e elementos acessórios em polietileno de alta densidade pelo processo de rotomoldagem com aditivos anti-UV e antiestáticos. O conjunto deverá apresentar conformidade integral com as normas de segurança vigentes da ABNT NBR 16071, sendo composto, obrigatoriamente, pelos seguintes módulos integrados: 03 (Três) Plataformas: Confeccionadas em madeira plástica de alta densidade, com superfície de piso antiderrapante e estrutura de sustentação reforçada. 01 (Um) Coqueiro: Elemento decorativo temático superior, confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico. 01 (Uma) Escada de Acesso: Provida de corrimão de segurança lateral e degraus com sistema antiderrapante. 01 (Um) Escorregador: Rampa com abas laterais de segurança, fabricada em polietileno rotomoldado de dupla camada. 01 (Um) Kit Jogo da Velha: Painel lúdico interativo composto por peças giratórias em plástico de engenharia. 05 (Cinco) Guarda-Corpos: Barreiras de proteção lateral e limitação de perímetro, fabricadas em metal galvanizado ou polietileno de alta resistência. O playground deverá ser instalado em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação. Incluso fornecimento de material. Características adicionais: O playground infantil modular de alta resistência será estruturado sobre palanques com seção quadrada exata de 110 mm x 110 mm e altura total de 3,00 m. A área de convivência principal será composta por 02 (duas) plataformas quadradas medindo exatamente 1,06 m x 1,06 m cada, dotadas de deck composto por tábuas de madeira plástica com 136 mm de largura por 30 mm de espessura, reforçadas internamente por cantoneiras metálicas em aço galvanizado de 30 mm x 40 mm com chapa de 1,5 mm. Ambas as plataformas estarão posicionadas a uma altura exata de 1,20 m em relação

ao solo. Uma das plataformas será coberta por 01 (um) telhado em formato decorativo com base quadrada de 1,30 m x 1,30 m e altura de 0,65 m, enquanto a outra torre receberá 01 (um) coqueiro temático decorativo composto por no mínimo 8 folhas, apresentando projeção horizontal de 1,30 m x 1,30 m e haste de fixação com altura de 0,45 m. Os acessos ao nível superior das plataformas compreenderão três componentes fixos: 01 (uma) teia de cordas para escalada, com largura externa de 0,80 m, comprimento inclinado de 1,80 m, instalada sob um ângulo de inclinação de 40o em relação ao solo e estruturada em tubos metálicos redondos de 1/2" (chapa #18), utilizando cordas navais de 14 mm de diâmetro; 01 (uma) escada de acesso com comprimento linear de 1,65 m, largura externa de 0,60 m, composta por 6 degraus injetados em polietileno e corrimãos laterais de segurança fabricados em tubos de aço galvanizado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de parede de 1,95 mm; e 01 (uma) rampa de rapel inclinada medindo exatamente 1,80 m de comprimento por 0,80 m de largura, contendo de 6 a 7 tacos anatômicos fixados de forma firme e corda auxiliar de apoio. O escoamento e a descida das crianças serão realizados através de 01 (um) tobogã curvo ou espiral, com diâmetro interno livre de 0,75 m, comprimento linear de pista de 3,00 m e flange frontal de acoplamento com dimensões exatas de 1,06 m de largura por 0,98 m de altura; e por 01 (um) escorregador reto com comprimento linear de prancha de 2,70 m, largura externa de 0,50 m, largura útil interna de 0,40 m, dotado de abas laterais de proteção com altura interna de 0,15 m e uma seção horizontal de desaceleração medindo exatamente 0,50 m de comprimento em sua extremidade inferior próxima ao solo. Acoplado de forma integrada à estrutura, o playground contará com 01 (um) balanço duplo, cuja sustentação superior dar-se-á por tubo de aço tubular galvanizado com diâmetro externo de 42,40 mm (1 1/2 polegada), equipado com 02 (dois) assentos em polietileno de parede dupla medindo exatamente 46 cm de largura por 22,5 cm de profundidade, suspensos por correntes de elos curtos galvanizadas revestidas com mangueira plástica flexível. Como fechamento de segurança de uma das faces das torres, haverá 01 (um) jogo da velha em formato de painel medindo 0,85 m de largura por 0,75 m de altura, composto por 9 cilindros giratórios rotomoldados com gravação dos símbolos "X" e "O", medindo individualmente 16,5 cm de diâmetro por 21 cm de altura.

Dotação: Acesso: 1128 | Projeto: 1034 | Despesa: 4490 51 00 00 000 | Qtdade: 3,00

0142249 DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	**13.100,00**	**39.300,00**
0146056 JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA	**13.000,00**	**39.000,00**
0145918 BRUGGER ENTERTAINMENT LTDA	**12.500,00**	**37.500,00**
Preço Médio:	**12.866,67**	**38.600,01**

000 004 UN 50,00 7034 - GANGORRA 01 LUGAR EM POLIETILENO

Descrição adicional: Confeccionada em polietileno de alta densidade, rotomoldada, atóxica, com proteção anti-UV. Assento anatômico individual com pegadores integrados e apoio para os pés. Design seguro com cantos arredondados. Medidas aproximadas: Comprimento: 900 mm x Largura: 280 mm x Altura: 480 mm. Cor: Vermelho, amarelo, azul, verde. Idade Recomendada: 3 a 5 Anos, peso máximo de suporte: 30 kg. Em conformidade com ABNT NBR 16071.

Dotação: Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 41,00

Dotação: Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 5,00

Dotação: Acesso: 1410 | Projeto: 1030 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 4,00

0147324 PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	**106,72**	**5.336,00**
0132076 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	**105,00**	**5.250,00**
0064696 VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS	**99,00**	**4.950,00**
Preço Médio:	**103,57**	**5.178,50**

000 005 UN 30,00 9809 - GANGORRA 02 LUGARES EM POLIETILENO

Descrição adicional: Composta por estrutura em aço galvanizado com pintura eletrostática e 01 prancha oscilante em polietileno de alta densidade rotomoldado com proteção anti-UV. Assentos nas extremidades com manoplas de apoio para as mãos e batentes amortecedores de borracha sob os assentos. Comprimento mínimo : 105 cm, altura: 45 cm e largura: 39 cm. Em conformidade com a ABNT NBR 16071. Cor: Vermelho, amarelo, azul, verde Idade Recomendada: 3 a 5 Anos, peso máximo de suporte: 30 kg(cada lado).

Dotação: Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 22,00

Dotação: Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 5,00

Dotação: Acesso: 1410 | Projeto: 1030 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 3,00

0146967 MFSUL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	**340,00**	**10.200,00**
0147677 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**275,00**	**8.250,00**
Preço Médio:	**307,50**	**9.225,00**

000 006 UN 1,00 44755 - BALANÇO INCLUSÃO

Descrição adicional: Balanço para Cadeirante (Conformidade NBR 9050): Dimensões do cesto/plataforma: 0,78 m de largura por 1,00 m de comprimento. Sistema de suspensão que garanta movimento suave, impedindo o tombamento. A plataforma com travas de segurança mecânicas (trincos ou barras de contenção) que retenham a cadeira de rodas firmemente durante o uso. Rampa de Subida e Acesso. Dimensões: 50 cm de largura por 80 cm de comprimento. Inclinação: Fixada em 18º, projetada para vencer o desnível do solo até a plataforma com estabilidade. Piso da Rampa: Superfície estritamente antiderrapante, livre de saliências perigosas. Com estrutura metálica, resistente e segura, pintada em cores vivas. Balanço de Apoio Lateral - Assento convencional tipo tábua, instalado na mesma estrutura principal, posicionado lateralmente ao balanço inclusivo para uso compartilhado simultâneo. Suspenso por correntes zincadas de elos fechados, com diâmetro interno projetado para evitar o esmagamento ou pinçamento de dedos, em conformidade com as diretrizes de segurança contra aprisionamento de membros da ABNT NBR 16071-. Cor: colorido/várias cores. O balanço deverá ser instalado em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação. Incluso fornecimento de material. DIMENSÕES GERAIS E ÁREA DE SEGURANÇA. Área de Ocupação do Equipamento: 2,75 m (comprimento) x 1,25 m (largura). Altura Total Estrutural: 1,75 m. Área de Segurança Recomendada (Zona de Impacto - NBR 16071-5): Mínimo de 3,75 m (comprimento) x 2,25 m (largura) totalmente livre de obstáculos. O espaço ao redor deve prever zonas amortecedoras livres baseadas na altura de queda livre do brinquedo. Capacidade de Carga Operacional: Suporte a peso máximo total de até 200 kg sob fadiga dinâmica. O balanço deverá ser instalado em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação. Incluso fornecimento de material.

Dotação: Acesso: 1447 | Projeto: 1033 | Despesa: 4490 51 00 00 000 | Qtdade: 1,00

0147128 CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	**7.980,00**	**7.980,00**
0147832 CONCEITO METAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**7.300,00**	**7.300,00**
0147125 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA	**5.788,00**	**5.788,00**
Preço Médio:	**7.022,67**	**7.022,67**

000 007 UN 90,00 44758 - TRICICLO INFANTIL

Descrição adicional: Triciclo infantil manual recreativo, tamanho aro 12, com estrutura reforçada e sistema de transporte de objetos integrado. O item deve possuir quadro, garfo e guidão confeccionados em aço carbono de alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo. Equipado com três rodas largas fabricadas em plástico rígido injetado de alta densidade. Cesto utilitário acoplado (frontal e traseiro) para o transporte de brinquedos, além de para-lama dianteiro. Com manoplas ergonômicas em borracha macia antiderrapante com abas de proteção lateral, pedal em plástico reforçado e assento confortável anatômico de polímero resistente. Pintura epóxi de alta durabilidade e resistência a impactos. Cor: colorido/várias cores. Capacidade de carga para suportar até 20 kg. Peso aproximado de 4,8 kg e dimensões estimadas de 45 cm de altura, 50 cm de largura e 40 cm de comprimento. Indicado para crianças 2 e 3 anos de idade. O triciclo infantil deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com Selo de Identificação da Conformidade e registro válido no Inmetro, em conformidade com a regulamentação vigente para brinquedos, devendo o licitante apresentar comprovação por meio de certificado ou consulta ao banco de dados oficial do Inmetro.

Dotação: Acesso: 1089 | Projeto: 2057 | Despesa: 3390 30 00 00 000 | Qtdade: 75,00

Dotação: Acesso: 1081 | Projeto: 2056 | Despesa: 3390 30 00 00 000 | Qtdade: 15,00

0063349 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - EPP	**205,00**	**18.450,00**
0061549 BARONESA LTDA - EPP	**173,47**	**15.612,30**
0147867 COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA	**169,00**	**15.210,00**
Preço Médio:	**182,49**	**16.424,10**

000 008 UN 8,00 2750 - GIRA GIRA CARROSEL EM FERRO

Descrição adicional: Com 08 (oito) lugares. Diâmetro total: Entre 1,40 metros e 1,60 metros. Altura total: Entre 0,70 metros e 0,90 metros do solo. Estrutura metálica principal: Confeccionada em tubo industrial de aço carbono de, no mínimo, 2 1/2" a 3" polegadas, com espessura de parede de no mínimo 2,00 mm. Hastes e guarda-corpo: Tubos de aço carbono de no mínimo 7/8" com espessura de parede de 1,50 mm. Sistema de rotação (Eixo Central): Eixo interno maciço trefilado com diâmetro mínimo de 30 mm, equipado com sistema de rolamentos cônicos ou duplos blindados (mínimo de 70 mm) embutidos na parte superior e inferior, garantindo rotação suave, segura e sem oscilações. Base de fixação: Pés travados em formato de "X" ou chapa reforçada fixada ao solo, com travas de reforço em ferro mecânico. Assentos: confeccionados em madeira de lei (de alta densidade) ou madeira plástica maciça, lixada, sem farpas ou cantos vivos, com tratamento selador e pintura automotiva de alta resistência ou verniz. Soldagem: Processo de solda MIG de alta fusão, com acabamento esmerilhado para eliminação de respingos, rebarbas ou cantos pontiagudos. Tratamento antiferrugem: Banho químico de decapagem e aplicação de camada protetora anticorrosiva. Pintura: Pintura eletrostática em pó epóxi/poliéster, selada em estufa a alta temperatura, em cores vivas

e variadas, com alta resistência aos raios UV e intempéries. Parafusos e conexões: Parafusos com acabamento galvanizado/zincado, dotados de calotas protetoras em nylon ou plástico injetado para impedir o contato direto das crianças com as roscas. O produto e sua instalação deve atender rigorosamente aos requisitos de segurança e métodos de ensaio estabelecidos pela norma ABNT NBR 16071 ou atualização vigente para playgrounds. |Cor: colorido/várias cores. Capacidade de carga total: Suporte mínimo de peso estático de 200 kg. O gira-gira deverá ser instalado em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação. Incluso fornecimento de material.

Dotação: Acesso: 1128 | Projeto: 1034 | Despesa: 4490 51 00 00 000 | Qtdade: 5,00

Dotação: Acesso: 1447 | Projeto: 1033 | Despesa: 4490 51 00 00 000 | Qtdade: 3,00

0145419 ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**3.495,00**	**27.960,00**
0147833 GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	**3.200,00**	**25.600,00**
0147834 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	**3.200,00**	**25.600,00**
Preço Médio:	**3.298,33**	**26.386,64**

000 009 UN 17,00 6660 - CAMA ELASTICA

Descrição adicional: Cama Elástica Redonda (Pula-Pula) de 3 metros de diâmetro. Estrutura metálica do arco principal e dos pés confeccionada em tubos de aço carbono ou aço galvanizado a fogo (interno e externo), com diâmetro mínimo de 38 mm a 42 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, utilizando sistema de encaixe modular macho-fêmea robusto com conexões em "T" ou soldas reforçadas que dispensem o uso de ferramentas complexas e garantam estabilidade total sem oscilações nas juntas. Sustentação composta por no mínimo 03 (três) ou 04 (quatro) pés em formato de "W" ou "U" para perfeito equilíbrio antiderrapante e antitombamento. Sistema de impulsão dotado de no mínimo 60 (sessenta) molas confeccionadas em fio de aço carbono de alta tração, galvanizadas ou bicromatizadas com tratamento anticorrosivo, acabamento em espirais de alta resistência e ganchos protegidos nas extremidades. Lona de salto confeccionada em tecido de polímero sintético (Manta de Polipropileno / Perfil de Nylon) sem emendas, com proteção contra raios UV, alta resistência mecânica e costuras reforçadas em múltiplas carreiras de fios de nylon nas alças de fixação das molas. Sistema de segurança composto por rede de proteção lateral confeccionada em malha fina de poliamida ou polietileno de alta densidade com tratamento anti-UV, possuindo altura mínima entre 1,30 metros e 1,50 metros medida a partir da lona de salto. Hastes verticais de sustentação da rede feitas em tubos metálicos totalmente revestidos com espuma de alta densidade (tipo blindada ou isotubo) e capa plástica protetora impermeável para amortecimento de impactos. Protetor de molas (saia) circular cobrindo integralmente as molas e o aro metálico, confeccionado em lona vinílica impermeável revestida (tipo PVC ou KP500), com enchimento interno em espuma de célula fechada que não absorve água, com espessura mínima de 15 mm, impedindo o afundamento ou aprisionamento dos pés do usuário. Acompanha escada de acesso metálica com 02 (dois) ou 03 (três) degraus antiderrapantes fixada de forma segura ao aro principal, acessório puxador de molas para montagem e manual de instruções detalhado em língua portuguesa contendo orientações de montagem, desmontagem e manutenção preventiva. Capacidade de carga para suporte de impacto/peso estático mínimo de 120 kg sobre a lona de salto. Em conformidade com ABNT NBR 16071.

Dotação: Acesso: 1451 | Projeto: 1032 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 9,00

Dotação: Acesso: 1145 | Projeto: 1035 | Despesa: 4490 52 00 00 000 | Qtdade: 8,00

0145125 ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA	**1.890,00**	**32.130,00**
0147835 J C PAPELARIA LTDA	**1.820,00**	**30.940,00**
0062934 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIP EDUCATIVOS LTDA - ME	**1.280,00**	**21.760,00**
Preço Médio:	**1.663,33**	**28.276,61**
Mínimo:	50.611,00	330.558,00
Médio:	56.127,56	370.028,53

RESUMO DAS DOTAÇÕES - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Total (Médio)
1089	2057	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.686,75
1128	1034	4490 51 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.106,66
1451	1032	4490 52 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.025,32
1410	1030	4490 52 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.336,78

1447	1033	4490 51 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.817,66
1145	1035	4490 52 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.318,01
1081	2056	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.737,35

TOTAL: 370.028,53

Informações referente a Proposta

FORNECEDOR: 147731 - TRR LICITACOES LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. BLL

FORNECEDOR: 147613 - MSC SOLUCOES LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 147622 - AKADY EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. AMMLICITA

FORNECEDOR: 147125 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 147128 - CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: AS COTAÇÕES FORAM FEITAS DIRETAS COM OS FORNECEDORES, DEVIDO NÃO SER ENCONTRADOS ORÇAMENTOS DISPONÍVEIS NOS SITES DE BUSCAS E APENAS COM TAMANHOS E CARACTERISTICAS APROXIMADAS.

FORNECEDOR: 147832 - CONCEITO METAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 140912 - COMERCIO DE MOVEIS M Z LTDA. - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACÃO - RS

FORNECEDOR: 145125 - ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 61549 - BARONESA LTDA - EPP - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 145419 - ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 147834 - ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - SANTA CATARINA

FORNECEDOR: 147833 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - SANTA CATARINA

FORNECEDOR: 62934 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIP EDUCATIVOS LTDA - ME - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - SANTA CATARINA

FORNECEDOR: 62501 - LAUX & LAUX LTDA - ME - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 146056 - JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LLICITACON - RS

FORNECEDOR: 142249 - DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - SANTA CATARINA

FORNECEDOR: 142371 - H. F. SOLUCOES LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - SANTA CATARINA

FORNECEDOR: 147835 - J C PAPELARIA LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE - SANTA CATARINA

FORNECEDOR: 145918 - BRUGGER ENTERTAINMENT LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 64696 - VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 132076 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 147324 - PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 143388 - S TYSKI - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 59526 - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PCP

FORNECEDOR: 63349 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - EPP - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 147867 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: LICITACON - RS

FORNECEDOR: 147677 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

FORNECEDOR: 146967 - MFSUL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - COTAÇÃO: OUTRA: COTAÇÃO REALIZADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TCE – RIO GRANDE DO SUL

Outras Informações do Pedido

ANÁLISE DE RISCO

O mapeamento de riscos permite identificar, avaliar e gerenciar as ameaças que possam comprometer o sucesso da aquisição e da gestão contratual. Para mapear um risco, definem-se a probabilidade de ocorrência do evento, os danos potenciais, as ações preventivas e de contingência, bem como os responsáveis por cada medida.

Os principais riscos que podem comprometer o sucesso da contratação e as suas respetivas ações incluem:

Licitação deserta ou fracassada: Evita-se ao ampliar o prazo legal para a apresentação de propostas e ao excluir do edital especificações ou exigências desarrazoadas.

- **Incapacidade de execução por parte da empresa vencedora:** Decorre geralmente de erros na proposta, preços inexequíveis ou aumento imprevisto dos preços de mercado.
- **Falta de materiais ou atraso no cronograma:** Mitiga-se ao manter os pagamentos dos serviços em dia, notificar imediatamente os atrasos constatados e instaurar procedimentos disciplinares para a aplicação de penalidades

_____ _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DEPARTAMENTO DE COMPRAS