

📄 Busca de Contratos

As informações e os documentos exibidos foram cadastrados em atendimento à Resolução nº 1050/2015 e não foram previamente examinados por este Tribunal. Seus conteúdos são de inteira responsabilidade da unidade que o cadastrou. O uso das informações disponibilizadas não é de responsabilidade do TCE/RS. **As informações são atualizadas diariamente, com base nos dados informados no dia anterior no LicitaCon.**

Órgão(s)

Assinado de

06/04/2025

📅

Assinado até

06/04/2026

📅

CPF/CNPJ ?

Descrição do Item ?

Listar Preços ?

Sim

Unidade de Medida



Buscar

✕ Limpar



Ir

Ações ▾



☰ 5

Órgão, Instrumento, Nr., Ano, Assinatura

1 - 25 de 36





	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM COLUNA COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS	1,00	unidade	1.735,00	1.735,00	46728867000169	Rika Comercial de Produtos Governamentais Ltda

Órgão : PM DE ALECRIM, Instrumento : Contrato, Nr. : 38, Ano : 2026, Assinatura : 26/02/2026

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	BEBEDOURO Bebedouro Industrial Refrigerado Venâncio Bi50 Inox 50 Litros 220v 60hz 2 Torneiras.	1,00	unidade	2.205,88	2.205,88	00423414000123	LEONIR KOHLER LTDA

Órgão : PM DE BALNEÁRIO PINHAL, Instrumento : Contrato, Nr. : 243, Ano : 2025, Assinatura : 19/12/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	Bebedouro industrial 100 litros, com 3 torneiras (duas geladas e 1 natural). Revestimento interno do tanque em polipropileno. Refrigeração através de gás refrigerante R134ª. Tensão 127 ou 220 v. Isolamento térmico em poliuretano injetado. Pia em aço inox 430, com dreno. Serpentina interna em aço inox 304. Acompanha fito 5' e mangueira. Termostato com 7 níveis de regulação. Pés com regulação de altura. Revestimento externo em aço inox 430 brilhoso.	8,00	unidade	2.257,32	18.058,56	21613975000165	Tecnoblu Comercio de Refrigeracao Ltda

Órgão : PM DE BARRA FUNDA, Instrumento : Contrato, Nr. : 94, Ano : 2026, Assinatura : 09/03/2026

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	Resfriador/bebedouro industrial, com 2 torneiras de água natural e gelada; Coluna com reservatório de no mínimo 25 litros, em inox; Com no mínimo	4,00	unidade	1.990,00	7.960,00	12474998000145	Lupatini & Kraemer Ltda

segurança e qualidade.

Órgão : PM DE BOA VISTA DO INCRA, Instrumento : Contrato, Nr. : 136, Ano : 2025, Assinatura : 15/08/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
Q	Bebedouro Industrial de Coluna 10 Litros A4 Inox 2 Torneiras Geladas 220V	1,00	unidade	1.600,00	1.600,00	14711959000140	GESUL COMERCIAL LTDA

Órgão : PM DE CAMAQUÃ, Instrumento : Contrato, Nr. : 319, Ano : 2025, Assinatura : 22/08/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
Q	BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO COLUNA, DE PISO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 100 LITROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V, DOTADO DE NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS, SENDO DUAS PARA ÁGUA GELADA E UMA PARA ÁGUA NATURAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, UTILIZANDO GÁS ECOLÓGICO (COMO O R134A OU EQUIVALENTE), ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, PINGADEIRA REMOVÍVEL, PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO, RESERVATÓRIO INTERNO EM MATERIAL ATÓXICO (COMO POLIPROPILENO), ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS, POLIURETANO INJETADO OU EQUIVALENTE DE ALTA EFICIÊNCIA, E SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE. DEVE CONTAR COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO COM MÚLTIPLOS NÍVEIS DE AJUSTE E SER ACOMPANHADO DE FILTRO EXTERNO INCLUSO NO FORNECIMENTO, COM ROSCA DE 1/2", VAZÃO MÍNIMA DE 40 LITROS POR HORA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4.000 LITROS OU 6 MESES, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS DA ANVISA. O PRODUTO DEVE SER ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM LOCAIS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, COMO ESCOLAS E AMBIENTES INSTITUCIONAIS, ASSEGURANDO FORNECIMENTO SEGURO E HIGIÊNICO DE ÁGUA POTÁVEL, COM ESTRUTURA DURÁVEL, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E	1,00	unidade	2.562,64	2.562,64	05490249000146	B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA

**Órgão : PM DE CAPÃO DA CANOA, Instrumento : Contrato, Nr. : 322, Ano : 2025, Assinatura : 31/07/2025**

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
Q	Bebedouro Industrial de Coluna com Filtro.Gabinete e aparador frontal em aço inox;resistente (grau de proteção IPX4);2 (duas)torneiras (modelo empurra copo) emmaterial resistente (1(uma) para águagelada e 1(uma) para água em temperaturanatural); capacidade de 25 litros; reservatóriopara água em material atóxico; serpentinaem aço inox; controle de temperatura daágua (7 (sete) níveis de temperatura); péscom regulagem de altura; voltagem 220 v;Certificado INMETRO. Garantia mínima de 12meses. Deve v	20,00	unidade	1.419,00	28.380,00	21613975000165	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Órgão : PM DE CAPÃO DA CANOA, Instrumento : Contrato, Nr. : 645, Ano : 2025, Assinatura : 24/12/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
Q	Bebedouro industrial refrigerador; Corpo e estrutura em aço inox; Possui aparador de água (pingadeira) e 3 torneiras metálicas; Capacidade mínima de 100 litros; Acompanha boia e filtro; Pés reguláveis; Tensão 110 ou 220V; Garantia de 1 ano.	6,00	unidade	1.798,00	10.788,00	57059013000153	PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Órgão : PM DE CAPÃO DA CANOA, Instrumento : Contrato, Nr. : 646, Ano : 2025, Assinatura : 24/12/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
Q	Bebedouro industrial refrigerador; Corpo e estrutura em aço inox; Possui aparador de água (pingadeira) e 3 torneiras metálicas; Capacidade mínima de 100 litros; Acompanha boia e filtro; Pés reguláveis; Tensão 110 ou 220V; Garantia de 1 ano.	14,00	unidade	1.798,00	25.172,00	57059013000153	PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Órgão : PM DE CATUIPE, Instrumento : Contrato, Nr. : 145, Ano : 2025, Assinatura : 02/10/2025



	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
Q	Bebedouro Industrial 15Lts. de mesa/ bancada, ligado diretamente à rede de água, com água natural e água gelada com as seguintes características mínimas: Capacidade total do reservatório: 15 litros; tipo de refrigeração: elétrico por compressor, micro ventilador, unidade condensadora. Capacidade de refrigeração mínima: 10 litros/hora com temperatura de saída da água de 10°C ou inferior, em ambiente de até 32 °C; Material externo: aço inoxidável 304, resistente à corrosão e de fácil higienização; Material interno: reservatório confeccionado em polietileno/polipropileno atóxico; serpentina interna em inox 304. Com termostato com sete níveis de temperatura. Gás refrigerante ecológico (CF	5,00	unidade	1.928,00	9.640,00	11175931000147	Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda

Órgão : PM DE CATUÍPE, Instrumento : Contrato, Nr. : 146, Ano : 2025, Assinatura : 02/10/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
Q	Bebedouro Industrial de Coluna 25 Litros, ligado diretamente à rede de água, com água natural e água gelada com as seguintes características mínimas: Com estrutura, serpentina interna e aparador de água em aço inox 430. Com mínimo de duas torneiras (uma para água gelada e uma para água natural) frontais, em metal cromado. Com reservatório confeccionado em polipropileno/polietileno atóxico. Com termostato, sete níveis de temperatura. Com isolamento térmico em EPS. Com sistema de filtragem Classe C, filtros tipo cartucho, sendo 1 de carvão ativado + 1 de polipropileno com vazão indicada de no mínimo 60 litros por hora. Com kit redutor de pressão incluso. Com boia controladora do ní	6,00	unidade	1.349,99	8.099,94	34140249000114	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Q	Bebedouro Industrial de Coluna 50 Litros, ligado diretamente à rede de água, com água natural e água gelada com as seguintes características mínimas: Com estrutura, serpentina interna e aparador de água em aço inox 430. Com mínimo de duas torneiras (uma para água gelada e uma para água natural) frontais, em metal cromado. Com reservatório confeccionado em polipropileno/polietileno atóxico. Com termostato, sete níveis de temperatura. Com isolamento térmico em EPS. Com sistema de filtragem Classe C, filtros tipo cartucho, sendo 1 de carvão ativado + 1 de polipropileno com vazão indicada de no mínimo 60 litros por hora. Com kit redutor de pressão incluso. Com boia controladora do	2,00	unidade	1.867,29	3.734,58	34140249000114	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA



	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	Bebedouro Industrial de 25 litros	24,00	unidade	1.449,00	34.776,00	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
Órgão : PM DE ELDORADO DO SUL, Instrumento : Termo de adesão, Nr. : 42, Ano : 2026, Assinatura : 13/02/2026							
	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	Bebedouro Industrial de 25 litros	12,00	unidade	1.449,00	17.388,00	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
Órgão : PM DE FORQUETINHA, Instrumento : Contrato, Nr. : 35, Ano : 2025, Assinatura : 26/05/2025							
	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, DE COLUNA, COM FILTRO, COM COMPRESSOR, TEMPERATURA MÍNIMA 4° E MÁXIMA 15°, , INC. PONTO DE ÁGUA E PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA,	2,00	unidade	2.335,77	4.671,54	48744202000174	ALG CONSTRUTORA LTDA
Órgão : PM DE GIRUÁ, Instrumento : Contrato, Nr. : 330, Ano : 2025, Assinatura : 23/10/2025							
	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
🔍	BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL ÁGUA QUENTE E GELADAMODELO 50LESPECIFICAÇÕES:Altura: 90CMComprimento: 52CMLargura: 83CMPotência: 3000WVoltagem em 220VCorrente: 20 A.CARACTERISTICAS:- Fabricado em aço inox escovado de alta durabilidade e resistencia com reservatório térmico;- Boia metalica em aço	4,00	unidade	6.600,00	26.400,00	08276449000199	SHOP PLANETA PURIFICADOR DE AGUA LTDA.



gelada);- Utiliza gás ecológico, que não polui o meio ambiente;- Ligada diretamente á rede hidráulica, também pode ser abastecida através de bombona;(1,0000) - Bebedouro em aço inox com capacidade de refrigeração acima de 10 litros hora, reservatório de 30 litros e capacidade de fornecimento de água gelada aproximadamente de 60 litros hora; torneiras em aço inox sendo duas para água gelada e uma para água natural.(2,0000) -BEBEDOURO INDUSTRIAL ÁGUA QUENTE E GELADA MODELO 50L ESPECIFICAÇÕES: Altura: 90CM Comprimento: 52CM Largura: 83CM Potência: 3000W Voltagem em 220V Corrente: 20 A. CARACTERÍSTICAS: - Fabricado em aço inox escovado de alta durabilidade e resistencia com reservatório térmico; - Boia metálica em aço inox 304 para controle do nível de água quente; - Painel digital para escolha e indicação de temperatura, com controle individual (quente e gelada); - Utiliza gás ecológico, que não polui o meio ambiente; - Ligada diretamente á rede hidráulica, também pode ser abastecida através de bombona;

Órgão : PM DE IBARAMA, Instrumento : Contrato, Nr. : 21, Ano : 2026, Assinatura : 18/02/2026

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
	Bebedouro Industrial	2,00	unidade	1.650,00	3.300,00	61121176000196	61121176000196 FLAVIA TRAVAGLIA

Órgão : PM DE IRAÍ, Instrumento : Contrato, Nr. : 241, Ano : 2025, Assinatura : 10/10/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2 (MODELO PRO INFANCIA)	1,00	unidade	1.438,00	1.438,00	46728867000169	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA

Órgão : PM DE IVORÁ, Instrumento : Contrato, Nr. : 35, Ano : 2025, Assinatura : 10/04/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
--	------	------	-----	-------------------	---------------------	----------	------------



BEBEDOURO INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO, - 3 TORNEIRAS COPO EM LATÃO CROMADO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; - COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA INOX; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO); -MOTOR HERMÉTICO - TORNEIRA EM AÇO INOX -ISOLAÇÃO EM EPS1 - CFC FREE – GÁS ECOLÓGICO R134A -VOLTAGEM 220V - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - GARANTIA MÍNIMA E 12 (DOZE) MESES.

2,00

unidade

2.990,00

5.980,00

07052779000138

Alci N. Becker & Cia
Ltda. - Epp**Órgão : PM DE JACUIZINHO, Instrumento : Contrato, Nr. : 116, Ano : 2025, Assinatura : 04/09/2025**

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
	Bebedouro industrial, 25L, 2 torneiras (natural/gelada), aço inox/pintura eletrostática, voltagem 220V, dimensões aprox.: 33x125x50,5 cm, atendendo em torno de 50 usuários, com bóia controladora de nível de água	4,00	unidade	1.750,00	7.000,00	54638483000183	M & J Refrigeracao Ltda

Órgão : PM DE JAGUARI, Instrumento : Contrato, Nr. : 132, Ano : 2025, Assinatura : 28/11/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
	Bebedouro, industrial inox 50 litros, tensão/potência: 220v. boia controladora do nível de água (pingadeira) em aço inox, reservatório em polipropileno atóxico, isolamento térmico em eps, termostato com 7 níveis para controla de temperatura, gás ecológico r134a; 2 torneira, com saída de 2 níveis de água, gelada e natural.	1,00	unidade	1.979,01	1.979,01	51659136000149	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Órgão : PM DE JÚLIO DE CASTILHOS, Instrumento : Contrato, Nr. : 62, Ano : 2025, Assinatura : 16/04/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
--	------	------	-----	-------------------	---------------------	----------	------------



natural.Dispositivo para recolhimento do excedente de água proveniente de (acompanha kit (Dreno) ralo porgravidade)CARACTERÍSTICAS:Base:Injetada.Capacidade de refrigeração:50 L/h. Compressor:1/4HP potência.Consumo de energia:26 kwh/mês.Refrigeração Gás:R134A ecológico.Reservatório:200 L em PP(Polipropileno).Revestimento externo:Inox 430.Textura do revestimento:Aço Escovado. Tomada 3 pinos ABNT/NBR/603351.Itens Inclusos:Aparador em inox c/dreno(saída) esgoto.Termostato: 7 níveis de temperatura Dimensões aprox do Produto:Altura:168cm Largura:75 cmComprimento:78 cm

3,00

unidade

2.577,45

7.732,35

37673034000157

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Órgão : PM DE MINAS DO LEÃO, Instrumento : Contrato, Nr. : 239, Ano : 2025, Assinatura : 23/12/2025


	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
	Bebedouro Industrial de 25 Litros.	10,00	unidade	1.449,00	14.490,00	33859616000171	Master Eletrodomestico Eireli

Órgão : PM DE NOVA ARAÇÁ, Instrumento : Contrato, Nr. : 74, Ano : 2025, Assinatura : 03/10/2025

	Item	Qtd.	Un.	Valor Un. Inicial	Valor Total Inicial	CPF/CNPJ	Fornecedor
	BEBEDOURO industrial com capacidade mínima de 100 litros, com reservatório em aço inoxidável, equipado com 3 torneiras (sendo ao menos 1 de jato para copo e 2 convencionais), refrigeração por compressor, gabinete em aço inox ou galvanizado com pintura eletrostática, voltagem 220V, com isolamento térmico efíci	3,00	unidade	2.750,00	8.250,00	09058562000160	IVANOR LORENCET
	BEBEDOURO industrial com capacidade mínima de 100 litros, com reservatório em aço inoxidável, equipado com 3 torneiras (sendo ao menos 1 de jato para copo e 2 convencionais), refrigeração por compressor, gabinete em aço inox ou galvanizado com pintura eletrostática, voltagem 220V, com isolamento térmico efíci	2,00	unidade	2.446,00	4.892,00	09058562000160	IVANOR LORENCET



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul



release 1.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)

