



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

- a) Modalidade (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21
- b) Número licitacao 000020 / 2024
- c) Objeto Registro de preços de materiais odontológicos, para suprimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- d) Fornecedores e Itens

DENTARIA E DIST. HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA EPP - 2403				Total do fornecedor	
91.083.212/0001-35				20.857,12	

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/002	(26182) - ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA DE DEDO DE SILICONE PARA BEBÊ. Devendo ser 100% de silicone para massagear as gengivas dos bebês durante a erupção dos primeiros dentinhos. Embalagem contendo 01 unidade	UN	100,00	7,4200	742,00
000/003	(21077) - ESCOVA DENTAL ADULTA. cabeça pequena, macia e com protetor de cerdas. Pacote com 12 unidades. Devendo conter limpador de língua e cabo reto, com 17cm de comprimento e com apoio antiderrapante, para facilitar o manuseio e oferecer maior firmeza na escovação. as cerdas devem ser de nylon macias. Com 04 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. 17cm de comprimento. Devendo estar embalada individualmente em saquinho plástico lacrado e apresentar protetor de cerdas	UN	1.000,00	6,9000	6.900,00
000/004	(21078) - ESCOVA DENTAL INFANTIL. cabeça pequena, macia e com protetor de cerdas. Pacote com 12 unidades. Devendo ter cerdas de nylon macias, com 04 fileiras de tufo com 28 tufo de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. O Cabo deve ser reto, com 15cm de comprimento, e anatômico. Devendo estar embalada individualmente em saquinho plástico lacrado.	UN	1.000,00	3,9000	3.900,00
000/005	(8316) - FIO DENTAL. tradicional, removedor de placa, 100 metros. Na cor branca, com odor e sabor de menta. Ativo: poliamida e promotor de aderência: parafina. Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta. A validade deve ser de 3 anos a partir da data de fabricação e ter* Registro Anvisa.	UN	1.000,00	1,6900	1.690,00
000/011	(21085) - FLÚOR GEL, 500ML, SABOR MORANGO. com fosfato acidulado 1,23%, acidulado pigmentado. Com excelente proteção e rápida absorção de flúor pelo esmalte. Com validade de 2 anos e deve ter Registro da Anvisa.	UN	40,00	9,9000	396,00
000/013	(21088) - SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. para sucção de líquidos durante os procedimentos odontológicos, confeccionado em PVC atóxico, com Tubo transparente e fio de aço, ponteira também em PVC, com ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. Pacote com 40 unidades	PAC	50,00	6,9000	345,00
	(24595) - ANESTÉSICO INJETÁVEL ALPHACAINE 2%.				



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

000/016	lidocaína com epinefrina, (Tubete de vidro).	CX	10,00	195,0000	1.950,00
000/017	(15568) - ANESTÉSICO TÓPICO, BENZOTOP 20%. (21096) - TIRA DE LIXA DE AÇO. as tiras devem ser metálicas galvanizadas, com partículas abrasivas firmemente incorporadas na superfície das tiras, muito flexíveis e resistentes ao rompimento, finas para alcance nos espaços interproximais mais justos. Embalagem com 12 unidades, com largura de 4mm, com comprimento de 15cm.	UN	10,00	20,2000	202,00
000/021	Devendo ter tamanho de 5 cm x 1 cm x 5 cm e gramatura de 12g, granulometrias Fina. Validade de 10 anos e Registro da Anvisa.	EMB	10,00	13,9000	139,00
OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE AMOSTRA					
000/035	(21113) - DAPEN DE VIDRO TRANSPARENTE.	UN	8,00	3,9900	31,92
000/036	(21114) - ESCOVA DE CARBETO DE SILÍCIO. para polimento ultra brush ca, com cerdas com jateamento de carbetto de silício, dispensando o uso de pasta de polimento., com fácil manuseio, com formatos: taça, pincel ou pincel cônico e com granulação média.	UN	10,00	39,9900	399,90
000/038	(24601) - ESCOVA ROBSON CÔNICA BRANCA, HASTE CA, CERDAS MACIAS..	UN	20,00	1,0200	20,40
000/040	(26184) - TESOURA IRIS AÇO INOX, PEQUENA, AUTOCLAVÁVEL, PONTA ARREDONDADA..	UN	10,00	15,9900	159,90
000/043	(24604) - FILTRO DESTILADOR DE AGUA CRITÓFOLI. Filtro para reposição do filtro da resistencia com qualidade CRISTOFOLI; Registrado na ANVISA.	UN	20,00	17,9000	358,00
000/047	(24607) - SERINGA HIPODÉRMICA. Sem Agulha 10ml, bico lateral Luer Lock; * Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas BD, proporcionando maior transparência;	UN	200,00	1,0000	200,00
000/048	(24608) - CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ALUMÍNIO. Tamanho: 13cm. Autoclavável.	UN	20,00	8,9000	178,00
000/051	(24611) - RESINA FLOW. Excelente adaptação às paredes cavitarias, com menor risco de infiltrações. * Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. * Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. * Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. * Elevada resistência mecânica. * Resina composta. * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 2mm. * Média viscosidade. * Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. * Radiopaca.	UN	20,00	21,3000	426,00



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

000/056	(26189) - ADESIVO RENDIMENTO (6G). Adesivo 3M prático, com primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona. Não é necessário agitar o frasco antes do uso. Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória. Frasco com tampa "flip top" que evita o desperdício e pode ser manuseado	UN	20,00	124,9000	2.498,00
OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE AMOSTRA					

000/057	(6195) - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO. É um cimento de presa rápida. * Autopolimerizável (ativação química). * Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade. * Biocompatível e de viscosidade adequada. * Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor. * Fácil manipulação e aplicação. * Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina.	UN	10,00	32,1000	321,00
---------	--	----	-------	---------	--------

DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 9497				Total do fornecedor	
07.978.004/0001-98				9.194,98	

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/001	(24593) - BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO, 100MMX15M. com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico. Do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm², com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização. com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico. Do outro lado poliéster laminado com polipropileno, levemente esverdeado, com 60grs/cm², com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização, substituindo com sucesso os antigos campos de tecido, gerando lucro e qualidade para os centros de esterilização.	RL	20,00	60,0000	1.200,00
000/006	(21080) - BROCA DIAMANTADA 1090. com haste em aço inoxidável, cilíndrica, com extremidade plana. Com alta rotação, com validade indeterminada, e deve ter Registro da Anvisa	UN	20,00	3,3000	66,00
000/007	(21081) - BROCA DIAMANTADA 3118. com haste em aço inoxidável, com cônica extremidade em chama, alta rotação. Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. Fina (F) Vermelho - 40µm. Média (ø) Cinza - 100µm. Com validade Indeterminada, e deve ter Registro da Anvisa	UN	20,00	3,3000	66,00
000/008	(21082) - BROCA DIAMANTADA 2200. com haste em aço inoxidável, com cônica extremidade em chama, alta rotação. Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. Fina (F) Vermelho - 40µm. Média (ø) Cinza - 100µm. Grossa (G) Verde - 125µm. Com validade Indeterminada, e deve ter. Registro da Anvisa.	UN	20,00	3,3000	66,00



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

000/009	(21083) - BROCA DIAMANTADA 1092. com haste em aço inoxidável, cilíndrica extremidade plana., com alta rotação. Com validade Indeterminada, e deve ter Registro da Anvisa	UN	20,00	3,3000	66,00
000/010	(26183) - BROCA DIAMANTADA 1012, COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. Esférica, com alta rotação. Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm, Fina (F) Vermelho - 40µm, Média (ø) Cinza - 100µm, e Grossa (G) Verde - 125µm. Com validade Indeterminada, e deve ter Registro da Anvisa.	UN	20,00	3,3000	66,00
000/014	(21089) - ESPELHO BUCAL Nº 05. para facilitar a visualização em procedimento odontológico, fabricado em aço inoxidável, com espelho em cristal float com duas camadas protetoras anti corrosão. Devendo ser Autoclavável à 130°C, com tempo: ciclo completo.	UN	20,00	3,8500	77,00
000/015	(779) - PLACA DE VIDRO. Fina (5mm), medida 15x8cm. Deve ser confeccionado em Vidro Polido, em formato retangular e possuir cantos arredondadas.	UN	6,00	11,4800	68,88
000/018	(21093) - PAPEL CARBONO CONTACTO. em tiras, dupla face, na cor preta, Deve ser resistente à tração e à umidade, e recoberto por fina camada de parafina. Deve ter Registro na Anvisa. Embalagem com 12 unidades	EMB	5,00	3,8400	19,20
000/019	(21094) - APLICADOR DESCARTÁVEL FINO. com fibras não-absorventes, com forma esférica e ponta flexível. A validade deve ser de 2 anos e deve ter Registro na Anvisa. Embalagem com 100 unidades	EMB	20,00	8,7900	175,80
000/020	(21095) - APLICADOR DESCARTÁVEL MÉDIO. com fibras não-absorventes, com forma esférica e ponta flexível. A validade deve ser de 2 anos e deve ter Registro na Anvisa. Embalagem com 100 unidades	EMB	20,00	8,7900	175,80
000/022	(24596) - RESTAURADOR PROVISÓRIO DE 25G. material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante à do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. Deve ser um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco, para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Deve ser de fácil manipulação, e aderir ao instrumento e às paredes do dente tendo rápido endurecimento na temperatura bucal. Possuir presa química através da salivagem. Com selamento hermético perimetral, impedindo as infiltrações marginais e discreto desgaste oclusal. PH neutro, com formulação isenta de eugenol devendo ter Registro Anvisa	UN	5,00	9,7800	48,90
000/023	(21098) - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37. embalagem com 03 seringas de 2,5ml e 3 ponteiros para aplicação. À base de ácido ortofosfórico 37% de coloração azul.	UN	40,00	4,5500	182,00
	(21103) - BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA. embalagem com 500g. aroma de menta, granulometria extra				



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

000/027	fina, não pode entupir o equipamento, o grau de pureza deve ser 99,9%. deve ter Registro na Anvisa	UN	5,00	21,0000	105,00
000/028	(21104) - ESPÁTULA PARA RESINA, Nº 5. deve ser leve, a resina não pode grudar na espátula, autoclavável. Ser de Titânio	UN	20,00	41,2000	824,00
000/029	(24598) - ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MANIPULAR IONÔMERO DE VIDRO, AUTOLAVÁVEL.	UN	5,00	6,0000	30,00
000/031	(24599) - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ZECRYA MASTERCUT, 23MM, DEVENDO TER REGISTRO NA ANVISA.	UN	4,00	18,8000	75,20
000/032	(21109) - ESPÁTULA Nº24. para manipulação de cimento, em material em aço inox, autoclavável.	UN	4,00	11,1000	44,40
000/034	(21112) - SELANTE FLUOROSHIELD. 2g, na cor branca, devendo liberar flúor, possuir 50% em peso de cargas inorgânicas, e ter validade de 24 meses.	UN	10,00	58,0000	580,00
000/039	(21117) - PORTA AGULHA MATHIEU. Usado para sutura odontológica, autoclavável, 11 cm.	UN	10,00	48,0000	480,00
000/041	(24603) - BROCA MAX CUT – TARJA AZUL COM CORTE PRECISO, CRUZADO MÉDIO. REGISTRADO NA ANVISA.	UN	10,00	48,0000	480,00
000/042	(21121) - KIT DISCO MAIS MANDRIL SOFLEX. Indicado para superfícies labial, bucal, lingual, superfícies oclusais selecionadas e bordas incisais. Discos de granulação grossa ou média para contorno e fina para acabamento. Granulação superfina para obtenção de um excelente polimento. Diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e, consequentemente, em restaurações muito estéticas.	KIT	2,00	324,0000	648,00
000/044	(21123) - FITA BANDA MATRIZ POLIÉSTER. Protege o cimento durante a reação de geleificação, resultando no endurecimento do material, da perda ou absorção de umidade presente no local. * Para obtenção de uma perfeita restauração é necessário o uso da tira de poliéster, com a função de confinar sob pressão, o material restaurador no interior da cavidade. Pacote com 50 unidades	PAC	8,00	1,9000	15,20
000/045	(24605) - FORCEPS INFANTIL AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UN	4,00	68,9000	275,60
000/052	(26185) - RESINA A1 RADIOPACA. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. <u>Maior fluorescência.</u> Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas.	UN	20,00	42,0000	840,00

OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE AMOSTRA

(26186) - RESINA A2 RADIOPACA.

Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

000/053	que garante elevadas propriedades mecânicas . <u>Maior fluorescência</u> . Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas.	UN	20,00	42,0000	840,00
---------	--	----	-------	---------	--------

OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE AMOSTRA

(26187) - RESINA B1 RADIOPACA.

Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas .Maior fluorescência. Preenchimento: 2,5mm. Composição:

000/054	BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas.	UN	20,00	42,0000	840,00
---------	---	----	-------	---------	--------

OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE AMOSTRA

(26188) - RESINA B2 RADIOPACA.

Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas .Maior fluorescência. Preenchimento: 2,5mm. Composição:

000/055	BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas.	UN	20,00	42,0000	840,00
---------	---	----	-------	---------	--------

OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE AMOSTRA

DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - 9499				Total do fornecedor	
16.366.888/0001-10				2.520,70	

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/012	(9441) - ROLETE DE ALGODÃO. para tratamento dentário, limpeza bucal, absorção de saliva e afastamento da bochecha. Devendo ser confeccionado com a mais alta qualidade, produzido com fibras selecionadas 100% de algodão, devendo ser macias e com ótimo poder de absorção e possuir formato cilíndrico. Pacote com 100 unidades	PAC	150,00	2,2100	331,50
000/024	(21100) - FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO. embalagem com 24 unidades. com agulha 3/8 ct 2,0cm, nº4-0. Devendo ser monofilamento preto, com Agulha aço inox 3/8, círculo cortante 2,0cm. e com agulha siliconizada, que permita uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso único. Podendo ser esterilizado em Raio Gama. Devem ser embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária deve ser de envelope metalizado internamente, para garantir a integridade do fio. E deve possuir resistência à tração e resistência ao nó, ter Registro na ANVISA, e ter validade de 5 anos.	CX	20,00	32,1800	643,60
000/025	(21101) - FITA BANDA MATRIZ METÁLICA. embalagem com 1 rolo, 7x0,05x500mm. confeccionada de aço inoxidável, superfície uniforme, bordas não podem machucar o paciente, deve ser flexível, promovendo o contorno proximal, e ser de fácil remoção sem danificar a restauração.	UN	10,00	1,1400	11,40

(21102) - FORMOCRESOL.



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

000/026	embalagem com 10ml, deve ser constituído por uma mistura de cresóis e formol, fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). deve ser menos tóxico que o tricresol formalina. e ser potente agente antimicrobiano, possuir ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular.	UN	4,00	10,7900	43,16
000/030	(21107) - TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE. classe 4 para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. o sistema deve ser claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. com fabricação dentro dos padrões de qualidade iso 9001. os resultados finais devem ser após 24 horas de incubação (certificado pelo fda/us). com manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. com validade de 24 meses a partir da data de fabricação, caixa com 10 ampolas	CX	20,00	28,0800	561,60
000/037	(21115) - BABADOR DESCARTÁVEL 30X40CM. Impermeável com alta capacidade de absorção. Produzido em papel plastificado (1 camada de papel e 1camada de plástico). Pacote com 100 unidades	PAC	30,00	13,4200	402,60
000/046	(24606) - AGULHA GENGIVAL CURTA ESTERIL. Bisel trifacetado ultra afiado. * Fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. * Selada com lacre em código de cores que facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos.	CX	4,00	14,2500	57,00
000/049	(24609) - ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON. Esponja Hemospon Maquira produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Permite boa visualização do campo cirúrgico ao profissional. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Material atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica. Caixa com 10 unidades	CX	4,00	48,4900	193,96
000/050	(24610) - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA HEMOPARE. - Solução hemopare sem epinefrina em sua formulação. - Não interfere na presa dos materiais de moldagem. - Proporciona maior praticidade durante o procedimento. - À base de cloreto de alumínio.	UN	4,00	13,7200	54,88
000/058	(26190) - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FÁCIL MISTURA. * Coloração semelhante à dentina, com pigmentos radiopacificantes. Graças a isto, não interfere no resultado estético dos materiais restauradores. * Presa rápida: rápido endurecimento. * Inibe o crescimento microbiano (ph alcalino). * Não interfere na polimerização de resinas. * Facilita radiodiagnóstico. * Pode ser usado como cimento provisório sem eugenol. * Proporciona economia e simplificação de inventário. * Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. * Biocompatível.	UN	10,00	22,1000	221,00



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

E RODRIGUES LOCADORA DE VEÍCULOS - 10014

Total do fornecedor

25.966.921/0001-34

267,15

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/033	(15598) - LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO. frasco com 200ml com bico. com óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, com alto grau de pureza, propriedade antioxidante, lubrificante, ação detergente, bactericida, com maior durabilidade, lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas, possui ação detergente e bactericida. o jato deve alcançar até o final da caneta, bicos de alta e baixa rotação. deve ser compatível para todos equipamentos, ter aplicação direta e precisa, e suportar altas temperaturas. ter fisqp- ficha de informações de segurança de produtos químicos, documento normalizado pela abnt.	FR	15,00	17,8100	267,15

Total Geral**R\$ 32.839,95**

e) Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Total
--------	---------	---------	---------	-------

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.**03 - Determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).****04 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).****05 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo.****GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL, EM 18/07/2024****JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL**