

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2025-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 15w40, Uso: Motor A Diesel			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	468,25		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (110)			

2 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Origem: Sintético, Viscosidade: Baixa, Uso: Industrial Mecânica, Tipo: Oleo Dielétrico Para Eletroerosão			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,75		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (100)			

3 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 10w			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	556,15		
Unidade de Fornecimento:	Galão 20,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (45)			

4 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Aplicação: Lubrificante, Características Adicionais: Amarela			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	430,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (15)			

5 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,10

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (55)

6 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,78

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (25)

7 - Fluido para aplicação específica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Direção Hidráulica Para Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,06

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (75)

8 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 4 Tempos, Tipo: Sintético, Classificação: Api-Sm, Acea C2, C3, Viscosidade: Sae 5w30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,15

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (250)

9 - Aditivo radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Tipo: Concentrado, Composição Básica: Monoetilenoglicol, Características Adicionais: Com Anticorrosivo E Passivador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,57

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (100)

10 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 538,20

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (100)

11 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Origem: Sintético, Viscosidade: Baixa, Uso: Industrial Mecânica, Tipo: Oleo Dielétrico Para Eletroerosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 524,26

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (50)

12 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api GI-5, Viscosidade: Sae 85w-90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 514,58

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (20)

13 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Compressores De Ar Alternativos, Características Adicionais: Proteção De Materiais Ferrosos E Não Ferrosos, Referência: Cmp Aw 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 524,50

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (30)

14 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 90, Uso: Marítimo, Referência Fabril: Brp-Hpf Pro Sae-90, Características Adicionais: Óleo De Rabeta, Tipo: Semissintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 513,75

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (20)

15 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Lubrificação De Peças, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,28

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (30)

16 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Bd-68

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,90

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (15)

17 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Origem: Sintético, Viscosidade: Baixa, Uso: Industrial Mecânica, Tipo: Oleo Dielétrico Para Eletroerosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,43

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (50)

18 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Origem: Sintético, Viscosidade: Baixa, Uso: Industrial Mecânica, Tipo: Oleo Dielétrico Para Eletroerosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (40)

19 - Óleo Combustível

Descrição Detalhada: Óleo Combustível Tipo: Glow, Composição: 10% De Nitrometano Com Pureza De 99,93%, Uso: Motor De Aeromodelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,60

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Bicaco/RS (50)