



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 24/2026

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a **Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco/RS**, por meio do setor de compras e licitações, sediado na Rua 14 de abril, 100, Centro, realizará licitação para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, **menor preço por item**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, do Decreto Municipal nº 073, de 07 de junho de 2022, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 25/05/2026

Horário: 08h30min

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Comprasnet: Pregão Eletrônico Nº 90024/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 988615 - PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para utilização na Secretaria de Saúde do município de Coronel Bicaco/RS, sob o Sistema de Registro de Preço, por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3 O sistema de REGISTRO DE PREÇOS não obriga a contratação, nem mesmo a quantidade indicada no Termo de Referência (ANEXO I), podendo a Administração promover a contratação ou não, de acordo com suas necessidades.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.2 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento de 2026/2027 do Município de Coronel Bicaco/RS.

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

3.5 É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2 A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e Decreto nº 8.538, de 2015.

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.3.4 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.3.5 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.3.6 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.7 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.3.8 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.3.9 agente público do órgão ou entidade licitante;

4.3.10 pessoas jurídicas reunidas em consórcio é exceção e essa opção deverá ser devidamente justificada pela Administração, nos termos do art. 15, caput, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.3.11 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

4.3.12 O impedimento de que trata o item 4.3.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.3.13 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.3.3 e 4.3.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.3.14 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.3.15 O disposto nos itens 4.3.3 e 4.3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

4.3.16 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por cooperação oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

4.3.17 A vedação de que trata o item 4.3.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

4.3.18 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.19 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.3.20 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.21 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.22 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.2 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.3 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.4 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.5 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.6 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.7 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.8 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.9 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.10 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

5.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.10 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor total do item

6.1.2 Marca;

6.1.3 Fabricante;

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia;

6.1.5 A empresa deverá apresentar, também, prospectos (catálogos do fabricante com todas as características do produto, folders, revistas...) originais do fabricante em relação ao item, comprovando os dados técnicos solicitados no edital, sendo que os manuais e catálogos deverão estar em língua portuguesa, com a devida identificação do item cotado.

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.2.1 O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação, conforme art. 15, inc. IV, do Decreto nº 11.462/2023.

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.8 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.9 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 5.6.

6.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6.12 Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

6.13 Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.3.1 Também será desclassificada a proposta que não identifique o licitante.

7.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

7.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.7 O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.

7.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.10 ***O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,02 (dois centavos).***

7.11 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.14 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.15 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.16 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.21 O Critério de julgamento adotado será o **menor preço por item**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.22 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.23 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.24 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance será considerada empatada com a primeira colocada.

7.25 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.26 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.27 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.28 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

7.29 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei nº 14.133, de 2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.29.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.29.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.29.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.29.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.29.5 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.29.6 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.29.7 empresas brasileiras;

7.29.8 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.29.9 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.31 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.32 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado no termo de referência do presente edital ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, **no prazo de 02 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.8 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

8.11 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.13 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.15 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 DA HABILITAÇÃO

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.5 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1.8 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.1.9 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.1.10 É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.1.11 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sites eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.1.12 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.1.13 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

9.1.14 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.2 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.3 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.1 Habilitação jurídica:

9.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

9.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.1.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.1.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.1.6 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.1.7 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.1.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.1.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.2.7 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.3 Qualificação Econômico-Financeira.

9.3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.4 Qualificação Técnica.

9.5 As empresas deverão apresentar Alvará de Licença Sanitária, emitida pelo órgão competente (estado ou município), para comercializar e vender equipamentos e/ou matérias odontológico. Caso a empresa seja dispensada, o proponente deverá apresentar cópia do ato que isente-a da mesma ou declaração da empresa de que os produtos ofertados não possuem tal exigência.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

9.6 A empresa deverá apresentar autorização de funcionamento emitida pela ANVISA/MS(AFE) para comercialização dos produtos que possuam essa obrigatoriedade. Caso a empresa seja dispensada da autorização, o proponente deverá apresentar cópia do ato que isente-a da mesma ou declaração da empresa de que os produtos ofertados não possuem tal exigência.

9.7 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.8 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.9 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.11 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.13 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.14 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11.5 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1 A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens do presente edital ficará(ão) dispensada(s) de garantia contratual.

14.2 A empresa licitante vencedora dos itens do presente edital deverá apresentar garantia conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.5 O Aceite da Nota de Empenho, do contrato ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.5.1 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

15.6 a contratada reconhece que as hipóteses de extinção são aquelas previstas nos artigos 137 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.7 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.7.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.7.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.8 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.9 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19 DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas, anexo a este Edital.

19.2 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), número da Agência e o número da conta bancária, da instituição financeira na qual serão efetivados os pagamentos.

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3 apresentar documentação falsa;

20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6 não manter a proposta;

20.1.7 cometer fraude fiscal;

20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.

22 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@coronelbicaco.rs.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada na Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco/RS, endereço Rua 14 de abril, 100, centro.

22.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.5 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Ata de Registro de Preços

ANEXO III – Declaração Unificada

Coronel Bicaco/RS, 07 de maio de 2026.

Arleu Valadar Machado
Prefeito



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 24/2026

1 O OBJETO:

1.1 *O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológico para utilização na Secretaria de Saúde do município de Coronel Bicaco/RS, sob o sistema de Registro de Preço, por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência e seus anexos.*

1.2 As quantidades previstas neste termo são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se o Município o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.

1.3 DESCRIÇÃO DOS ITENS:

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	01 un.	Consultório Odontológico O equipo, que também é fundamental para formar o consultório odontológico, é construído em polietileno de alto impacto, com pintura na cor branca e possui tratamento anticorrosivo. <ul style="list-style-type: none">• Braço com trava pneumática; Equipo com até 6 terminais;<ul style="list-style-type: none">○ 01 Seringa tríplice;○ 01 Micromotor elétrico;○ 01 terminal com spray para alta rotação;○ 01 terminal com spray para baixa rotação; Negatoscópio vem acoplado ao equipo, facilitando a visualização de exames radiográficos periapicais e oclusais, disponível com a iluminação de LED branca e uniforme; <ul style="list-style-type: none">• Bandeja (injetada) na parte inferior do equipo; A tecnologia que é responsável por realizar a desinfecção na parte interna das mangueiras; Disponível apenas para destros - não há opção de montagem para canhotos. Esta cadeira de odontologia tem a base com desenho ergonômico, estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, construída numa estrutura de aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, dando ao equipamento maior durabilidade e resistência. Possui base antiderrapante e furos para fixação, apesar de não necessitar ser fixada, ficando a escolha do profissional como instalar a cadeira. Proporciona suavidade nos movimentos e baixo nível de ruído, melhorando a experiência do paciente e profissional, pois conta com acionamento através de um moto-redutor. Seu encosto da cabeça é anatômico, removível e bi-articulado	R\$ 26.617,03	R\$ 26.617,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

	<p>(com regulagem de altura, fazendo movimentos posterior, inferior e longitudinal), ideal para odontopediatras. A cadeira também possui movimentação conjugada, movimentando o assento automaticamente sempre ao subir ou descer o encosto, proporcionando mais segurança e conforto ao paciente. Com o acionamento do braço escamoteável, permite liberar a queda do braço, facilitando o acesso e saída de pacientes com necessidades especiais.</p> <p>Características: <u>Informações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1;○ Alimentação: 127/220 V (Selecionável internamente);○ Frequência: 50/60 Hz;○ Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I;○ Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de Tipo B;○ Modo de operação: Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. descanso;○ Proteção contra penetração nociva de água:<ul style="list-style-type: none">▪ IPX0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando;▪ IPX1 - Pedal de comando;○ Potência de entrada: 200VA;○ Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V) = 5A - ação retardada;○ Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos);○ Peso Líquido: 107 Kg;○ Peso Bruto: 129 Kg;• Pedal integrado;• Encosto da cabeça removível e bi-articulado; <p>Possui caixa de ligação integrada;</p> <p>Estofamento disponível em cores diversas, no material PVC (também na opção em PVC Viscoelástico) e cores em couro (opcional);</p> <ul style="list-style-type: none">• Com duplo de sistema anti-esmagamento;• Puxador bilateral com acionamento pneumático; <p>Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos;</p> <p>Possui um sistema inteligente que faz os movimentos para que o paciente possa cuspir e voltar para a posição inicial, ligando e desligando o refletor conforme o movimento;</p> <p>Possui a opção de manter o pedal fixo na base ou móvel;</p> <ul style="list-style-type: none">• Com sensor de proximidade na cuspideira;• Reservatório translúcido de 1000ml para água de peças de mão;• Sistema porta copos;		
--	---	--	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia de iluminação – LED; • Puxadores removíveis e autoclaváveis; • Sistema de regulação da vazão de água; • Cabeçote em material resistente, com giro em 620°; <p>Registro ANVISA</p>		
02	01 un.	<p>Autoclave Aço Inox 21L - Bivolt</p> <p>A Autoclave 21 litros é um equipamento para esterilizar artigos e instrumentos termo resistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido nos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Todos os Vasos de Pressão das Autoclaves possuem registro conforme Portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014.</p> <p><i>Principais benefícios Autoclave</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital, fácil manuseio; <p>Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa único de Esterilização. • Desaeração e despressurização automática; • Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; • 3 bandejas em alumínio anodizado; • Secagem eficiente com porta entreaberta; <p>Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. <p><u>Características</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade da câmara (Vaso de pressão): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm); ◦ Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm); ◦ Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm); ◦ Peso máximo (instrumental embalado e desembrado): 2,1 Kg; ◦ Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg; • Cor: branca com teclado de controle na cor azul; <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade: 21 litros; • Material da câmara: Aço inox; • Consumo elétrico: 623 Watts/hora; • Potência: 1.600 Watts; • Tensão: Bivolt automático (127V e 220V); • Frequência: 50/60 Hz; • Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P); • Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P); • Peso Líquido: 22,2 Kg; 	R\$ 5.525,48	R\$ 5.525,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Peso Bruto: 25,5 Kg; • Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C; • Altitude de trabalho adequada: Até 3500 metros; • Garantia: 2 anos (Contra defeito de fabricação); • Registrado no INMETRO e Registro na ANVISA. <p>Aplicação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicado para esterilização de instrumentos odontológicos termo resistentes em consultórios. 		
03	01 un.	<p>Seladora 30cm - Bivolt PT Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem; • Sistema de avisos com led's, indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana; <p>Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos.</p> <p><u>Características:</u> Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel); Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura;</p> <p>Bivolt Automático (110-240V);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema integrado de corte em ambas as direções; • Acionamento por meio de alavanca com trava; • Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem; • Sistema de avisos com led's, indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana; <p>Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 80 W; • Área de selagem (comprimento): 30 cm; • Espessura de selagem: 12 mm; • Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm; • Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm; • Garantia: 2 anos. <p>Aplicação; Selagem de envelopes próprios para esterilização.</p>	R\$ 1.140,17	R\$ 1.140,17
04	02 un.	<p>Kit Acadêmico Características:</p> <p><u>Conteúdo da embalagem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Micromotor Intra com Spray; • 1 Peça Reta Intra; • 1 Alta Rotação; • 1 Contra-Ângulo Intra; • 1 Óleo para peças de mão com 200 ml. <p><u>Informações Técnicas:</u></p> <p>Alta Rotação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável até 135°C; 	R\$ 991,40	R\$ 1.982,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Material fabricação: Alumínio anodizado; • Formato ergonômico; • Tipo de conexão: Borden; • Tipo de Spray: Triplo; • Alto torque radial e axial; • Rolamentos com esferas de cerâmica; • Tipo de Fixação de Brocas: Push Button; • Rotação: 420.000 rpm; • Pressão de ar de trabalho: 32 e 35 libras (psi); • Baixo ruído de trabalho; <p>Tratamento eletroquímico na camada superficial, assegurando a durabilidade da rosca;</p> <p>Balanceamento Saevo: Microbalanceamento digital, garantindo uma vida útil mais longa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrado na ANVISA. <p><u>Micromotor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável até 135°C; • Material de fabricação: Alumínio anodizado; • Tipo de Conexão: Borden; <p>Tipo de Spray: Irrigação externa através de mangueira de silicone para passagem da água;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto torque; • Rotação: 5.000 a 20.000 rpm; • Sentido de rotação: Horária e anti-horária; • Anel regulador da rotação por sistema giratório, com inversão de sentido; • Indicação de sentido no anel de regulação de rotação; • Pressão de ar de trabalho: 40 libras (psi); • Tipo de acoplamento: INTRA; • Baixo ruído de trabalho; • Tratamento eletroquímico na camada superficial, assegurando a durabilidade da rosca; • Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação; • Registrado na ANVISA. <p><u>Contra - Ângulo PB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável até 135°C; • Material de fabricação: Alumínio anodizado; • Tipo de Spray: Spray externo simples. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa a peça de mão para passagem de água desde o corpo do micromotor até a extremidade de ponta utilizada; • Tipo de Fixação de Brocas: Push Button; • Tipo de broca utilizada: Brocas standard, haste tipo 1; • Eixo montado com 6 rolamentos; • Rotação: Até 20.000 rpm; • Transmissão: 1:1; • Tipo de acoplamento: INTRA giratório e giro de 360°; • Baixo ruído de trabalho; 		
--	--	--	--	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento eletroquímico na camada superficial, assegurando a durabilidade da rosca; • Registrado na ANVISA. <p>Peça Reta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável até 135°C; • Material de fabricação: Alumínio, com tratamento cromado acetinado; • Tipo de Spray: Spray externo simples. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa a peça de mão para passagem de água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada; • Tipo de Fixação de Brocas: Anel giratório resistente a tração superior; • Tipo de broca utilizada: Standard, haste tipo 2; • Rotação: até 20.000 rpm; • Transmissão: 1:1; • Tipo de acoplamento: INTRA giratório; • Baixo ruído de trabalho; <p>Registrado na ANVISA.</p>		
05	02 un.	<p>Fotopolimerizador - Bivolt</p> <p>Tem LEDs de alta intensidade que conseguem penetrar até 6mm de profundidade, garantindo uma restauração uniforme, aumentando sua longevidade e sua adaptação marginal. Além disso, seu peso e design ergonômico minimizam o cansaço, pois a unidade pesa somente 144 gramas.</p> <p>Sem fios, mas com grande autonomia</p> <p>O fotopolimerizador opera sem fios, para entregar o máximo de liberdade de movimento e controle ao profissional de odontologia, agilizando o atendimento e poupando o tempo do dentista e do paciente. Sua bateria removível tem excelente autonomia e não necessita de recargas constantes. Com uma carga completa, o equipamento permite realizar até 1200 fotopolimerizações de 10 segundos antes de precisar recarregar.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Fotopolimerizador; ○ 1 Carregador; ○ 1 Cabo de força; ○ 100 Barreiras protetoras; ○ 3 Protetores de lente; ○ 5 Protetores de luz; ○ Manual. <p>Modo Ramp: Durante os primeiros 5 segundos, a potência da luz aumenta gradualmente até atingir o máximo de potência, minimizando o stress da união entre esmalte e restauração;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácil limpeza; • Radiômetro interno; • Sem ruído de ventilação; 	R\$ 1.571,50	R\$ 3.143,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none">• Função de desligamento de segurança para aquecimento por uso excessivo;• Dados técnicos:<ul style="list-style-type: none">○ Comprimento de onda: 440 nm – 480 nm;○ Pico do comprimento de onda: 460 nm;○ Intensidade da luz: 1200 mW/cm² (Pico);○ Tempo de uso contínuo: 60 segundos;○ Peso do fotopolimerizador: 144g;○ Voltagem: Bivolt 110V - 220V;○ Capacidade mínima da bateria: 2 x 4,2V 1200 mAh;○ Registrado na ANVISA; <p>Função: O Fotopolimerizador é indicado para fotopolimerização de materiais resinosos com foto-iniciadores na faixa de comprimento de onda de 440 nm - 480 nm.</p>		
06	02 un.	<p>Jato de Bicarbonato</p> <p>Desenvolvido para realizar a profilaxia, removendo de forma eficaz as impurezas da superfície dental. Oferece ao profissional agilidade e segurança, pois, sua ponteira é autoclavável e com engate rápido, permite que o equipamento seja desinfetado de forma segura, evitando riscos de contaminação cruzada nos próximos atendimentos.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">○ 1 Corpo de aparelho;○ 1 Ponteira autoclavável;○ 2 tampas para reposição;○ 1 agulha para limpeza da parte frontal do jato;○ 1 agulha para limpeza do encaixe borden;○ 3 anéis O-Ring.• Conecta-se diretamente ao equipo(borden);• Design ergonômico;• Ponteira autoclavável;• Leve;• Facilidade na desobstrução;• Dimensões da embalagem: 14,0 x 6,0 x 24,0 cm;• Peso com embalagem: 292g;• Registrado na ANVISA. <p>Jato de Bicarbonato é indicado para remoção de biofilme dental, manchas causadas por tabaco (café, chá, clorexidina) da superfície do esmalte dentário e também profilaxia de pacientes em tratamento ortodôntico.</p>	R\$ 319,03	R\$ 638,06
07	20 un.	<p>Prendedor de Guardanapo Adulto Jacaré - Fio Silicone</p> <p>Mais leve que os prendedores convencionais, produto Autoclavável. Utilizado para prender guardanapo, babador de pano, papel ou plástico durante os procedimentos clínicos.</p> <p>Características: Diversas cores; Excelente travamento dos prendedores; Fixam até os mais finos babadores.</p>	R\$ 5,97	R\$ 119,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

08	02 un.	<p>Recondicionado - Bivolt</p> <p>Ele possui regulagem exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, é pequeno, resistente e de fácil posicionamento. Sua peça de mão é removível e autoclavável, oferecendo melhor sensibilidade tátil para o cirurgião-dentista.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corpo pequeno, leve e com design funcional; • Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis: P (perio), E (endo) e S (scaling); LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funções do aparelho; • Recipiente para bicarbonato; Reservatório de água removível, transparente e com iluminação a LED; • Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes; Possui 2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis; • Bomba peristáltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes; • Alimentação das peças de mão e do jato de bicarbonato sem risco de contaminação; Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência; • Fácil limpeza e desinfecção; • Ultrassom: Pode ser utilizado em procedimentos sem água; • Regulagem exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante; • Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra; Jato de bicarbonato: Peça de mão removível e autoclavável; • Evita o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão; Sistema de interrupção do jato evita o entupimento nas válvulas; Despressurização interna: varredura automática do bicarbonato de todo o equipamento (das válvulas à peça de mão); • Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B; ○ Frequência do ultrassom: 30.000 Hz; ○ Modo de operação: Não contínua, ("ON") 1 minuto / ("OFF") 1 minuto; ○ Capacidade de Líquido (reservatório Bomba Peristáltica): mínimo 1 litro; ○ Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica; ○ Tensão de Alimentação: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequência de entrada: 50/60 Hz; 	R\$ 4.514,12	R\$ 9.028,24
----	--------	---	--------------	--------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none">○ Potência: 60VA;○ Pressão Entrada de ar comprimido: 80 PSI;○ Peso líquido: 4 kg;○ Peso bruto: 5 kg. <p>O ultrassom com jato de bicarbonato é um equipamento completo de profilaxia, desenvolvido para procedimentos clínicos da periodontia, endodontia, próteses e cirurgias.</p>		
09	10 un.	Bandeja para Esterilização Média Ótima qualidade, fácil manuseio. Autoclavável até 134°C. Fabricada em Polímeros de Engenharia de alta resistência. Média (2812). Dimensões: 130mm x 227mm x 14mm. Indicada para acomodar instrumentos para esterilização em autoclave.	R\$ 24,94	R\$ 249,40
10	5 un.	Porta Algodão Servido Inox 08 x 10cm É indispensável no consultório odontológico, auxilia no dia a dia do profissional fazendo o acondicionamento de gaze, algodão, detrito e outros materiais. Com um acabamento em aço inoxidável, oferece longevidade ao produto. Após limpeza e secagem, pode ser esterilizado em estufas e autoclaves. Características: <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">○ 1 Porta Algodão Servido Inox 08 x 10cm.• Tamanho: 08 x 10cm;• Material do produto: Aço Inox 304 (18/8);• Autoclavável; Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação.	R\$ 60,40	R\$ 302,00
11	5 un.	Porta Algodão Rolete Inox 10 x 5,5 cm, É indispensável no consultório odontológico, auxilia no dia a dia do profissional fazendo o acondicionamento de algodão rolete. Com um acabamento em aço inoxidável, oferece longevidade ao produto. Após limpeza e secagem, pode ser esterilizado em estufas e autoclaves. Características: <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">○ 1 Porta Algodão Rolete Inox 10 x 5,5cm.• Tamanho: 10 x 5,5cm;• Material do produto: Aço Inox 304 (18/8);• Autoclavável; Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação.	R\$ 59,21	R\$ 296,05
12	500 un.	Algodão Rolete 100 Unidade. O Algodão Rolete, é confeccionado utilizando um processo moderno de fabricação, oferecendo assim alta qualidade com excelente custo-benefício. Extremamente macio e absorvente, sendo ideal para uso no consultório odontológico em procedimentos que necessitem de limpeza, absorção de fluidos ou afastamento da bochecha.	R\$ 3,88	R\$ 1.940,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 100 unidades de rolete dental de algodão;• Cor: Branco;• Formato: Rolete;• Fibras selecionadas 100% naturais; <p>Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) e raios gama. O algodão rolete ou rolete dental é indicado para utilização em procedimentos de tratamento dentário, limpeza bucal, absorção de fluidos como saliva e afastamento da bochecha.</p>		
13	500 un.	Gaze 13 Fios Características <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">◦ 500 unidades de compressas de gaze 13 fios;• Dimensão da compressa: Aberta: 15cm x 30cm, dobrada: 7,5cm x 7,5cm;• Dimensões da embalagem: 29,0 x 9,0 x 33,0 cm;• Peso com embalagem: 455g;• Compressas confeccionadas em tecido do mais puro algodão;• Cor: Branco;• Formato: Compressa;• Não estéril. <p>É indicado para utilização em procedimentos de tratamento dentário, limpeza bucal, absorção de fluidos como saliva e cobertura de curativos.</p>	R\$ 35,75	R\$ 17.875,00
14	300 un.	Touca Descartável Sanfonada Diâmetro: 50x50; Gramatura: 20. Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante; Elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado; Equipamento de Proteção Coletiva. Embalagem 100 unidades.	R\$ 9,41	R\$ 2.823,00
15	20 un.	Cureta Mini Five 7-8 Em aço inoxidável; Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Por ter uma haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta, garante melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais.	R\$ 18,10	R\$ 362,00
16	20 un.	Cureta Mini Five 5-8 Em aço inoxidável; Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Por ter uma haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta, garante melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais.	R\$ 18,24	R\$ 364,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

17	20 un.	Cureta Mini Five 11-12 Em aço inoxidável; Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Por ter uma haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta, garante melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais.	R\$ 21,65	R\$ 433,00
18	20 un.	Cureta Mini Five 13-14 Em aço inoxidável; Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Por ter uma haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta, garante melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais.	R\$ 19,86	R\$ 397,20
19	30 un.	Espelho Bucal Plano 5 com Cabo Características: Aço Inox. Indicado para facilitar a visualização em procedimento odontológico.	R\$ 9,02	R\$ 270,60
20	30 un.	Pinça Clínica para Algodão Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. Conhecida como pinça de algodão. Possui pino guia. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Para uso geral no consultório, empregada para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios e mais.	R\$ 9,09	R\$ 272,70
21	50 un.	Sonda Exploradora 47 Conteúdo da embalagem: 1 Sonda Exploradora 47. Cabo oitavado ; Material do produto: Aço Inoxidável; Autoclavável. Faz parte dos instrumentais essenciais para dentística e endodontia, sendo utilizada para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Produzida em aço inoxidável, garante durabilidade e qualidade nos procedimentos. A sonda exploradora 47 é utilizada para verificar e detectar falhas na estrutura dental como cáries ou fragmentos e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental.	R\$ 11,85	R\$ 592,50
22	30 un.	Escavador/Colher Dentina Duplo - Longo 17 Características: Aço inox; Autoclavável; Registrado na ANVISA. Indicado para remoção de cárie dental.	R\$ 8,88	R\$ 266,40
23	30 un.	Espátula p/ Resina Titânio nº08 Indicado para a manipulação de resina. São produzidas em aço AISI 420, no cabo oco de 8mm, trazendo a leveza do produto até os profissionais. Totalmente com cabos em inox visando a bio-segurança onde a limpeza é muito mais eficaz e ainda dificulta a aderência da resina na peça. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	R\$ 47,96	R\$ 1.438,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

24	40 un.	Espátula Titânio com Calçador Ward – 03 Indicado para a manipulação de resina. São produzidas em aço AISI 420, no cabo oco de 8mm, trazendo a leveza do produto até os profissionais. Totalmente com cabos em inox visando a bio-segurança onde a limpeza é muito mais eficaz e ainda dificulta a aderência da resina na peça. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	R\$ 35,59	R\$ 1.423,60
25	30 un.	Espátula Titânio - Nº 5 Indicado para a manipulação de resina. São produzidas em aço AISI 420, no cabo oco de 8mm, trazendo a leveza do produto até os profissionais. Totalmente com cabos em inox visando a bio-segurança onde a limpeza é muito mais eficaz e ainda dificulta a aderência da resina na peça. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	R\$ 41,32	R\$ 1.239,60
26	30 un.	Espátula Nº 24 Características: confeccionada em Aço Inoxidável. Indicado para cimento/resina.	R\$ 9,78	R\$ 293,40
27	10 un.	Placa de Vidro Lisa 10mm Utilizada para espatulação de cimentos e pastas.	R\$ 13,00	R\$ 130,00
28	30 un.	Seringa Carpule Totalmente autoclavável. Produzido em liga de alumínio anodizado e metal de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Utilizadas para acomodar tubetes de anestésicos destinados para aplicação de anestesia local ou aspirações em procedimentos odontológicos.	R\$ 33,05	R\$ 991,50
29	30 un	Alavanca Apexo 301 Adulto , confeccionada em aço inoxidável, é um instrumental de cabo grosso não cortante. Sua parte ativa serrilhada oferece maior retenção durante a extração. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de Alavanca Apexo 301 Adulto; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade Indeterminada; Medidas: <ul style="list-style-type: none">o Comprimento Total (mm): 150,00 +/- 5,00;o Largura da Ponta (mm): 2,50 +/- 0,30;o Espessura da Ponta (mm): 1,00 +/- 0,30;	R\$ 30,85	R\$ 925,50
30	30 un.	Alavanca Seldin 1L , também conhecida como “bandeirinha”, confeccionada em aço inoxidável com cabo de chapa, é utilizada em cirurgias e de uso ideal em procedimentos de extração de raiz fraturada. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de Alavanca Seldin 1L; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada;	R\$ 24,09	R\$ 722,70
31	30 un.	Alavanca Seldin 2 , confeccionada em aço inoxidável com cabo de chapa, é utilizada em cirurgias e de uso ideal em procedimentos de extração de raiz fraturada. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de Alavanca Seldin 2; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C; Validade: Indeterminada;	R\$ 23,09	R\$ 692,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

32	30 un.	Periótomo Características: utilizado para extração atraumática. Ponta ativa rígida.	R\$ 56,85	R\$ 1.705,50
33	30 un.	Forceps 101 Universal Características: Aço inox; Autoclavável. Indicações: <ul style="list-style-type: none">• Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores;• Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados;• Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas;• Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes;• Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes;• Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados;• Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo;• Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito;• Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino;• Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores;• Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas;• Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares;• Nº 150: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores;• Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores; Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados.	R\$ 90,27	R\$ 2.708,10
34	30 un.	Forceps 203 Adulto Características: Aço inox; Autoclavável. Indicações: <ul style="list-style-type: none">• Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores;• Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados;• Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas;• Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes;• Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes;• Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados;• Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo;• Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito;• Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino;• Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores;	R\$ 73,84	R\$ 2.215,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none">• Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas;• Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares;• Nº 150: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores;• Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores;• Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados.		
35	30 un.	Fórceps Adulto Nº 23 Características: Aço inox; Autoclavável. Indicações: <ul style="list-style-type: none">• Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores;• Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados;• Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas;• Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes;• Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes;• Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados;• Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo;• Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito;• Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino;• Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores;• Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas;• Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares;• Nº 150: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores;• Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores;• Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados.	R\$ 71,29	R\$ 2.138,70
36	30 un.	Fórceps Nº 16 - Adulto Características: Aço inox; Autoclavável. Indicações: <ul style="list-style-type: none">• Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores;• Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados;• Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas;• Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes;• Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes;• Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados;• Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo;	R\$ 63,90	R\$ 1.917,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito; • Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino; • Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores; • Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; • Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares; • Nº 150: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores; • Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores; • Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados. 		
37	30 un.	<p>Fórceps Nº 69 - Adulto Características: Aço inox; Autoclavável.</p> <p>Indicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores; • Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados; • Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; • Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes; • Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes; • Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados; • Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo; • Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito; • Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino; • Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores; • Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; • Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares; • Nº 150: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores; • Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores; • Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados. 	R\$ 63,08	R\$ 1892,40
38	30 un.	<p>Fórceps Odontológico 18L Adulto Características: Aço inox; Autoclavável.</p> <p>Indicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores; • Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados; • Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; • Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes; • Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes; 	R\$ 60,40	R\$ 1.812,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados; • Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo; • Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito; • Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino; • Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores; • Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; • Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares; • Nº 150: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores; • Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores; • Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados. 		
39	30 un.	<p>Fórceps Odontológico 18R Adulto Características: Aço inox; Autoclavável.</p> <p>Indicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores; • Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados; • Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; • Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes; • Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes; • Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados; • Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo; • Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito; • Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino; • Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores; • Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas; • Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares; • Nº 150: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores; • Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores; • Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados. 	R\$ 60,40	R\$ 1.812,00
40	30 un.	<p>Porta Agulha Castroviejo Reto com Trava e Wídea</p> <p>A inserção da liga de metal duro Wídea (carboneto de tungstênio-cobalto) torna sua vida útil maior. Apresenta elevada resistência à compressão e a altas temperaturas. Garantia: 10 anos. Utilizado para apreensão de fio de sutura.</p>	R\$ 169,55	R\$ 5.086,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

41	30 un.	Descolador Molt 2-4 Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 17 cm. Também conhecido como Cureta Molt. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Auxilia no processo cirúrgico odontológico segundo suas especificações e em desgaste ósseo, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, utilizado como descolador de periosteio.	R\$ 13,81	R\$ 414,30
42	30 un.	Cureta Cirúrgica Lucas Serrilhada Cabo de aço inoxidável austenítico série 300. Pontas de aço inoxidável martensítico série 400. Autoclavável. Indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos.	R\$ 10,79	R\$ 323,70
43	40 un.	Tesoura Íris Curva Aço Inox 12 cm, é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	R\$ 14,86	R\$ 594,40
44	40 un.	Tesoura Íris Reta Aço Inox 12 cm, é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	R\$ 15,22	R\$ 608,80
45	30 un.	Porta Agulha Mayo Hegar Aço Inox, 14 cm, autoclavável, cabo tipo tesoura com cremalheira. Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	R\$ 38,44	R\$ 1.153,20
46	40 un.	Cabo para Bisturi Reto Nº 3 Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Indicado para lâminas nº 11, 12, 12D, 15 e 15C. Instrumento utilizado para o encaixe da lâmina de bisturi.	R\$ 7,45	R\$ 298,00
47	200 un.	Anestésico Cloridrato de Articaina + Epinefrina Anestésico local injetável, do tipo amida, que possui um anel tiopental como sua porção lipofílica, com excelente performance na técnica infiltrativa na mandíbula. Tão seguro quanto a lidocaína e até 50% mais potente, tem maior lipossolubilidade, agindo muito mais rápido. Sua rápida difusão nos tecidos ósseos ajuda a evitar a complementação palatina, prevenindo em muitos casos o desconforto do paciente.	R\$ 148,67	R\$ 29.734,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<p>Tubete de vidro: Mais segurança e conforto</p> <p>Sua apresentação em tubete de vidro proporciona maior segurança, permitindo melhor visualização do refluxo sanguíneo. Além disso, seu embolo siliconizado ajuda a minimizar a dor durante a injeção, o que garante mais conforto para o paciente. Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa.</p> <p>Características</p> <p>Conteúdo da embalagem: 50 tubetes com 1,8 ml cada;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composição: Cloridrato de Articaina 4% com Epinefrina 1:200.000; • Solução injetável; • 50% mais potente e menos tóxica que a Lidocaína; • Maior lipossolubilidade; • Alta capacidade de difusão óssea; • Vasoconstritor: Epinefrina; • Uso adulto e pediátrico acima de 4 anos; • Registrado no MS e na ANVISA. <p>COMPOSIÇÃO: Cada mL da solução injetável de contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cloridrato de Articaina.....40,0 mg; ○ Epinefrina Base.....5,0 µg; ○ Excipientes q.s.p.....1,0 mL; • Excipientes: Metabissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção. <p>O anestésico local articaina é indicado para a anestesia local, por bloqueio de nervo ou por infiltração, em procedimentos periodontais simples e complexos.</p>		
48	100 un.	<p>Anestésico Cloridrato de Prilocaína + Felipressina</p> <p>Solução estéril injetável de Cloridrato de Prilocaína (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03UI/ml);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via de administração: Para uso exclusivo via injeção em mucosa ou tecidos moles. Registrado na ANVISA. • Composição: Cada mL da solução injetável contém: <p>Cloridrato de Prilocaína.....30 mg Felipressina..... 0,03 U.I. Excipientes q.s.p.....1,0 mL Excipientes: Metilparabeno, Cloreto de Sódio e Água para Injeção. Aplicação: está indicado para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada.</p>	R\$ 196,36	R\$ 19.636,00
49	200 un.	<p>Anestésico Cloridrato de Lidocaína + Epinefrina</p> <p>Solução estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL. Cada embalagem contém 50 tubetes. USO EXCLUSIVO POR INFILTRAÇÃO OU POR BLOQUEIO DE</p>	R\$ 213,63	R\$ 42.726,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<p>NERVO VIA SUBMUCOSA E INTRAGENGIVAL</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tubete de vidro; o Construtor com vaso; o Composição: Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000; <p>Composição: Cada mL da solução injetável contém:</p> <p>Cloridrato de Lidocaína 20,0 mg Epinefrina base 10,0 µg Excipientes q.s.p 1,0 mL Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.</p> <p>Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos e procedimentos periodontais simples e complexos. Registrado na ANVISA.</p>		
50	100 un.	<p>Anestésico Cloridrato de Mepivacaína + Epinefrina</p> <p>Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína (20mg/ml) em associação com Epinefrina (10µg/ml); Via de administração: Para uso exclusivo via injeção por infiltração ou por bloqueio de nervo.</p> <p>Composição: Cada tubete com 1,8ml da solução injetável de contém:</p> <p>Cloridrato de Mepivacaína..... 36,0 mg Epinefrina..... 18,0 µg Excipientes q.s.p.....1,0 mL Excipientes: Cloreto de Sódio, Metabissulfito de Potássio, EDTA dissódico e Água para Injeção.</p> <p>Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos. Registrado na ANVISA.</p>	R\$ 174,57	R\$ 17.457,00
51	200 un.	<p>Anestésico Tópico Gel com Benzocaína 20% 12g – Tutti-Frutti</p> <p>É um anestésico que tem o início de ação rápido, geralmente iniciando após 15 segundos de aplicação. Possui efeito anestésico prolongado de aproximadamente 20 a 30 minutos, dependendo muito da dose total administrada e da concentração. Possui o agradável aroma de tutti-frutti, não deixando gosto amargo na boca e sendo o preferido para o uso em crianças. Além disso, não possui absorção sistêmica, trazendo mais segurança ao profissional durante o procedimento. Registrado na ANVISA.</p> <p>Características: Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de anestésico com 12g;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor: Rosa; • Apresentação: Gel rosa, isento de partículas, grumos ou impurezas; • Composição: Benzocaína 20%; 	R\$ 16,18	R\$ 3.236,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Uso adulto e pediátrico; • Para uso tópico em mucosas; • É um anestésico local, usado como calmante para dores; • É absorvido de forma rápida através das mucosas; • O produto deve ser conservado em sua embalagem original. Evitar o calor excessivo (temperaturas superiores a 40°C); <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cada g do gel sabor tutti-frutti contém: <ul style="list-style-type: none"> ○ Benzocaína..... 0,2 g; ○ Excipientes q.s.p.....1,0 g; ○ Excipientes: Sacarina Sódica, Polietilenoglicol 4.000, Polietilenoglicol 400, Aroma Tutti-Frutti e Corante Color Red No. 28 CI 45410. <p>O Anestésico - Tutti-Frutti é indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros.</p>		
52	200 un.	<p>Agulha Gingival 30G Curta 0,3 x 21mm</p> <p>AllPrime ou de qualidade equiparada. É uma <u>agulha</u> que possui bisel trifacetado ultra afiado, permitindo uma fácil penetração no tecido. Suas bordas arredondadas protegem a gengiva. Possui uma fácil identificação e diferenciação entre os modelos através do lacre em códigos de cores que sela a agulha. Registrado na ANVISA.</p> <p>Conteúdo da embalagem: Embalagem com 100 unidades; Tamanho: 0,3 x 21mm; Calibre: 30g, curta; Estéril; Material: aço inox. Armazenar em temperatura de 15 a 25°C;</p>	R\$ 28,92	R\$ 5.784,00
53	200 un.	<p>Agulha Gingival 30G Longa 0,3 x 30mm</p> <p>AllPrime ou de qualidade equiparada. É uma agulha que possui bisel trifacetado ultra afiado, permitindo uma fácil penetração no tecido. Suas bordas arredondadas protegem a gengiva. Possui uma fácil identificação e diferenciação entre os modelos através do lacre em códigos de cores que sela a agulha. Registrado na ANVISA. Conteúdo da embalagem: Embalagem com 100 unidades; Tamanho: 0,3 x 30mm; Calibre: 30g, longa; Estéril; Material: aço inox. Armazenar em temperatura de 15 a 25°C;</p>	R\$ 29,98	R\$ 5.996,00
54	20 un.	<p>Lâmina de Bisturi Aço Carbono 12 – Caixa com 100 unidades. Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.</p>	R\$ 32,60	R\$ 652,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

55	20 un.	Lâmina de Bisturi Aço Carbono 15c - Caixa com 100 unidades. Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.	R\$ 29,48	R\$ 589,60
56	200 un.	Esponja Hemostática de colágeno hidrolisado liofilizada Produzida com 100% de colágeno (gelatina) porcino liofilizado; Material leve: cerca de 10 mg; Absorve 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; Possibilita ótima visualização do campo cirúrgico; É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias; Biocompatível: material atóxico e não pirogênico, sem riscos de intolerância ou contra indicações; Pode ser aplicada seca ou saturada com solução salina estéril ou com antibióticos; Reduz o tempo da intervenção cirúrgica; Blisters individuais previnem a contaminação cruzada; Esterilizada por raios gama; Aceleração do processo de cicatrização; Proteção do leito da ferida cirúrgica. Controle do sangramento, estabilização do coágulo sanguíneo; Preenchimento dos espaços gerados nas cirurgias; Indicada durante e após procedimentos cirúrgicos odontológicos (como extração dental convencional, remoção de dentes inclusos ou impactados, remoção de cistos e tumores, biópsias etc.) para a obtenção de hemostasia local, principalmente quando o controle do sangramento por ligadura ou procedimentos convencionais é ineficaz ou impraticável. Atua mantendo o coágulo sanguíneo nas lojas cirúrgicas, protegendo o leito das feridas e acelerando o processo de cicatrização, prevenindo, assim, complicações pós-operatórias.	R\$ 36,04	R\$ 7.208,00
57	200 un.	Fio de Sutura Nylon MT 1/2 - Ag. 1,5 cm triangular Conteúdo da embalagem: 24 unidades de fio de sutura; Diâmetro do fio: 4.0; Comprimento do fio: 45cm; Agulha: 1/2 Triangular 1,5cm; Material do fio: Nylon; Esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno; Não re-esterilizar; Produto descartável; Uso único; Validade: 5 anos (após a data de fabricação); Registrado na ANVISA. O Fio de sutura é indicado para procedimentos cirúrgicos odontológicos onde é necessário o fechamento de incisões da pele.	R\$ 42,29	R\$ 8.458,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

58	200 un.	<p>Fio de Sutura de Nylon Preto 5.0 Ag. 2cm</p> <p>É uma estrutura flexível de formato circular e de pequeno diâmetro, produzida com nylon. Os fios possuem diferentes espessuras que irão de acordo com o tecido e tipo de força tênsil que precisará exercer. Os fios são diferenciados pelos números do calibre e quanto maior for a quantidade de zeros que ele possuir, mais fino ele será. Acompanhado de uma agulha aço inox 3/8 círculos cortante 2,0cm, siliconada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. Conteúdo da embalagem: 24 unidades de fio de sutura nylon preto; Diâmetro do fio: 5.0; Agulha: 2,0cm; Material do fio: Nylon; Fácil manuseio; Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos; Atóxico; Nó firme; Esterilizado em Raio Gama; Uso único; Dimensões da embalagem: 9,5 x 6,0 x 12,0 cm; Peso com embalagem: 82g; Validade: 5 anos. Registro na ANVISA. O Fio de Sutura de Nylon Preto tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos.</p>	R\$ 34,76	R\$ 6.952,00
59	100 un.	<p>Pasta Profilática 90g - Tutti-Frutti</p> <p>Exclusiva formulação sem óleo, excelente para a ortodontia. Proporciona uma superfície dental limpa e lisa (Ideal para adesão dos braquetes). Características: Sabor tutti-frutti. Indicada para remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental.</p>	R\$ 8,20	R\$ 820,00
60	700 un.	<p>Creme Dental Máxima Proteção Anticáries 30g</p> <p>Promove a limpeza dos dentes, com micropartículas de cálcio, prevenindo a formação de cárie em raízes expostas. Possui um agradável sabor de menta, mantendo o hálito sempre fresco. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de creme dental com 30g; Ingredientes ativos: Carbonato de Cálcio, Água, Sorbitol, Laurilsulfato de Sódio, Monofluorofosfato de Sódio, Sabor, Goma de Celulosa, Pirofosfato Tetrasódio, Silicato de Sódio, Sacarina Sódica, Metilparabeno, Propilparaben. Contém Monofluorofosfato de Sódio;</p> <ul style="list-style-type: none">• Concentração de flúor de 1500ppm;• Refresca o hálito;• Possui proteção anticárie com flúor;• Com micropartículas de cálcio;• Aprovado pela ABO;• Dimensões da embalagem: 12,3 x 3,5 x 3,0 cm;• Peso com embalagem: 38g; <p>Validade: 2 anos. É indicado para a realização da higiene bucal, protegendo contra cáries e promovendo o branqueamento dos dentes.</p>	R\$ 2,76	R\$ 1.932,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

61	500 un.	Fio Dental - 100 m Conteúdo da embalagem: 1 Fio Dental 100 m; Previne a gengiva e a cárie; Dimensões da embalagem: 3,5 x 6,0 x 6,0 cm; Peso com embalagem: 16 g. O fio dental é indicado para higienização bucal onde a escova dental não alcança, produzido para deslizar facilmente entre os dentes, removendo a placa bacteriana.	R\$ 4,12	R\$ 2.060,00
62	800 un.	Escova Dental Macia Possui cerdas espirais que auxiliam numa limpeza mais completa e uma cabeça compacta, alcançando lugares mais difíceis sem causar ao paciente desconfortos durante a escovação. Além de possuir o limpador de língua <i>Twister</i> para a remoção de bactérias causadoras de mal hálito. Conteúdo da embalagem: 1 escova dental. Cerdas: Macia; Modelo: Adulto; Cor: Sortido; Acesso a dentes posteriores; Com limpador de língua <i>Twister</i> ; Peso com embalagem: 23g; Dimensões da embalagem: 4,1 x 2,0 x 23,0 cm.	R\$ 2,12	R\$ 1.696,00
63	1.200 un.	Kit Estojo Higiene Oral Composição do Kit: <ul style="list-style-type: none">○ 1 creme dental 17g;○ 1 escova dental ULTRA SOFT;○ 1 estojo.○ 1 fio dental. Estojo injetado em Polipropileno Randon, com nanopartículas de prata; Dimensões do estojo: 4,5 x 21,0 x 3,0 cm; Tipo de cerda da escova: Macia.	R\$ 14,00	R\$ 16.800,00
64	100 un.	Enxaguante Bucal – 2 LITROS. Periogard ou de qualidade equiparada. O Enxaguante é um complemento da higiene bucal, desenvolvido para combater a gengivite, sangramento gengival e o tártaro. Contém clorexidina, para oferecer uma proteção avançada e maior duração da ação antimicrobiana. Sua composição não contém álcool, sendo ideal para o tratamento de halitose, que é a responsável por causar o mal hálito. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de enxaguante de 2L com pump. Sem álcool; Ajuda a combater a gengivite; Eficácia clínica superior à maioria dos agentes antibacterianos; <ul style="list-style-type: none">• Gluconato de clorexidina 0,12%;Clorexidina permanece nos substratos aniônicos e é liberada gradualmente por até 8 horas;• Dimensões da embalagem: 19,0 x 8,5 x 32,0 cm; Peso com embalagem: 2260g. O Enxaguante é indicado para auxiliar no controle a gengivite, placa bacteriana e mau hálito.	R\$ 79,24	R\$ 7.924,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

65	100 un.	Clorexidina 2% Solução Degermante 1 LITRO. Antisséptico Riohex ou de qualidade equiparada. Conteúdo do frasco: 1 litro; Tipo de solução: Solução degermante com 2% de digliconato de clorexidina; Efeito residual: 6 a 8 horas; Baixa toxicidade; Atende a todas características de um antisséptico ideal recomendadas pelo CDC; <ul style="list-style-type: none">• Biodegradável: Não agride o meio ambiente;• Uso externo; Uso adulto e pediátrico. O Antisséptico 2% é indicado para: <ul style="list-style-type: none">• Antissepsia do campo operatório;• Antissepsia da pele antes de procedimentos invasivos; Antissepsia no sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos; Desinfecção de conexões e conectores.	R\$ 25,83	R\$ 2.583,00
66	200 un.	Flúor Gel Tutti-Frutti Acidulado Embalagem 200ml. Flúor Gel a base de fluoreto fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado pigmentado. <ul style="list-style-type: none">• Ação completa em 1 minuto, rapidez no atendimento; Além de segura sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia; Seu grau de viscosidade o mantém na moldura sem escorrer; <ul style="list-style-type: none">• Sob pressão sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. Aplicação: Remineralização dos dentes após condicionamento ácido; Remineralização dos dentes após branqueamento.	R\$ 4,77	R\$ 954,00
67	200 un.	Verniz de Flúor É um verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico. Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. Apresentação benéficos: Este produto têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. O Flúor veda os tubos dentinários expostos dos dentes, impedindo, assim, aquela hipersensibilidade desconfortável. Características: É o verniz com flúor que contém 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Durante o tempo em que o verniz permanece em contato com o esmalte há liberação de fluoretos. A permanência da camada de verniz se faz presente por mais de 24 horas, produzindo o fluoreto de cálcio e a fluorapatita. Aplicação: fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie. Tratamento dessensibilizante de colos dentários. Após a aplicação o paciente não deve escovar os dentes no mesmo dia. O tratamento profilático é indicado a cada 6 meses.	R\$ 30,37	R\$ 6.074,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

68	200 un.	<p>Hidróxido de Cálcio Biocal Dentina ou de qualidade equiparada. Pronto para uso. Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas. O produto foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Sua formulação também oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese. Aplicação controlada por meio de seringa. Fotopolimerizável: economia de tempo para o dentista e menor desperdício de material. Cor Dentina se assemelha a um dente natural. Insolúvel em água. Possui alta resistência ao ácido fosfórico. Versatilidade de uso: pode ser usado com todos os materiais restauradores.</p> <p>Aplicação: Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Além de ser usado como opacificador para metais e dentina reacional.</p>	R\$ 32,08	R\$ 6.416,00
69	300 un.	<p>Kit Ionômero de Vidro A2</p> <p>Maxxion ou de qualidade equiparada, é um cimento para restaurações autopolimerizável, feito de ionômero de vidro, indicado para a técnica ART, que é muito usada em crianças e pacientes com deficiência por ser menos invasiva e feita apenas com instrumentos manuais. O ionômero é conhecido por liberar flúor, garantindo a longevidade do tratamento e também o efeito anticariogênica.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">○ 1 frasco de cimento em pó com 10g na cor A2;○ 1 frasco de líquido com 8g;○ 1 dosador de pó;○ 1 bloco de espatulação;• Cor A2;• Faz a liberação de flúor;• Biocompatível;• Presa rápida;• Boa adesão ao esmalte e à dentina;• Longevidade da restauração;• Armazenamento: Manter em local seco, em temperaturas entre 15 e 30°C;• Validade: 2 anos. Registrado na ANVISA. <p>O Kit Ionômero de Vidro A2 é indicado para as seguintes restaurações: Restaurações de dentes decíduos; Restaurações tipo classe III e V; Reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas. Para tratamento restaurador atraumático (ART); Cimentações provisórias de coroas; Restaurações provisórias.</p>	R\$ 174,96	R\$ 52.488,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

70	80 un.	<p>Kit Ionômero de Vidro A3</p> <p>Riva Light Cure ou de qualidade equiparada. Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável reproduz a característica hidrofílica da dentina. E também simula a translucidez e opacidade da dentina e do esmalte, oferecendo proporcionando uma bela restauração, de aparência natural, apresentando uma mistura única de diferentes tamanhos de partículas de vidro ultrafinas altamente reativas. É ideal para a prevenção de micro infiltração em longo prazo, além de oferecer uma excelente estética, e alta resistência à flexão garante a redução de trincas e falhas quando em flexão.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">○ 15 g de pó;○ 7,2 ml de líquido;○ Acessórios.• Radiopaco;• Fotopolimerizável;• Alta estética;• Tempo de manipulação: 10 segundos;• Tempo de trabalho: 2 minutos 10 segundos;• Tempo de polimerização: 20 segundos;• Profundidade de cura: 1,8; <p>Possui liberação de flúor: aumenta as chances de que as restaurações fiquem livres de cárie;</p> <p>Alta resistência: garante elevada resistência flexural, restaurações com maior longevidade, que irão resistir às forças de mastigação sem fraturar;</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensões da embalagem: 7,1 x 4,8 x 7,1;• Peso com embalagem: 108 g;• Registrado na ANVISA. <p>O Ionômero é indicado para restaurações pequenas de classes I, II e III, restaurações de Classe V, restaurações de dentes decíduos, restaurações geriátricas, núcleos, restaurações de superfícies de raiz, preenchimento ou forramento, selante para cicatrículas e fissuras, restaurações provisórias.</p>	R\$ 158,45	R\$ 12.676,00
71	300 un.	<p>Kit Cimento.</p> <p>1 frasco com 38g de Pó; 1 frasco com 15mL de Líquido; 1 dosador. Interim ou de qualidade equiparada. Características: O pó à base de óxido e zinco e eugenol(modificado), possui cor mármore. O seu tempo de presa é de aproximadamente 5 a 8 minutos. Fácil de remover. Possui ação antisséptica e sedativa devido ao Eugenol em sua formulação. Insolúvel no meio bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Possui resistência à compressão. Apresenta resistência à abrasão. Aplicação: Utilizado como base terapêutica de restaurações temporárias e forramento de cavidades.</p>	R\$ 16,36	R\$ 4.908,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

72	100 un.	Iodofórmio Embalagem 10g. Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado. Características: Provoca uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação; Estimula a proliferação celular; Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada; Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes aos tecidos; Aplicação: Componente para pasta obturadora de canal radicular. É intensamente radiopaco.	R\$ 30,07	R\$ 3.007,00
73	300 un.	Condicionador Ácido 37%. É um gel de base aquosa que contém ácido fosfórico a 37%, possui uma excelente consistência, não escorrendo no local aplicado, e corante na cor azul o que facilita visualizar o campo de trabalho durante a aplicação. Além disso, possui afinidade com a água, permitindo uma fácil remoção após o condicionamento. Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none">○ 3 Seringas 37% de 2,5g cada;○ 3 Ponteiras para aplicação;• Consistência adequada;• Fácil aplicação e remoção;• Com corante na cor azul;• Ótima viscosidade: não escorre;• Registrado na ANVISA. É indicado para fazer condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente.	R\$ 5,85	R\$ 1.755,00
74	150 un.	Adesivo Fotopolimerizável , é um adesivo que traz praticidade por ser dois em um, seu frasco contém primer e adesivo, economizando tempo e material, tem o condicionamento ácido total de esmalte e dentina (técnica úmida). Com o solvente à base de água e álcool, não evapora com facilidade como a acetona, além disso possui a tampa flip top, podendo ser manipulado com apenas uma mão, tornando o procedimento ainda mais prático. Contém 10% em peso de carga nanoparticulada: propicia elevada resistência de união e não precisa agitar o frasco antes de usar. Conteúdo da embalagem: 1 frasco de adesivo com 6g; <ul style="list-style-type: none">• Dimensões da embalagem: 4,0 x 10,5 x 3,5 cm;• Peso com embalagem: 23g;• Primer e adesivo num só frasco;• Rende em média até 280 restaurações;• Excelente adesão à dentina e ao esmalte;• Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória; Validade: 4 anos. Registrado na ANVISA. O adesivo Fotopolimerizável é indicado para: <ul style="list-style-type: none">• União de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental;• Reparo em porcelana e em resina;	R\$ 38,57	R\$ 5.785,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Dessensibilização de raízes expostas; • Cimento de restaurações indiretas. • Cimentação de facetas. • Tipo de Adesivo: Decapagem total <p>Excelente manuseio (não gruda na espátula).</p>		
75	300 un.	<p>Microaplicador – 100 Unidades</p> <p>Micro aplicador regular descartável confeccionado com minúsculas fibras e haste flexível. Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto 1/4 de uma gota com o Aplicador Regular (2 mm). 15mm 1/8 gotas. Indicados para levar e aplicar soluções Identificadoras (cárie, placa, etc.) Agentes adesivos, selantes, eugenol, soluções hemostáticas, forradores cavitários, condicionadores ácidos e fluoretos. Composição: Polipropileno e Fibras de Poliamida.</p>	R\$ 8,88	R\$ 2.664,00
76	150 un.	<p>Solução Hemostática</p> <p>Auxilia na hemostasia e sua utilização conjunta com fios de retração gengival é altamente recomendada, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas; É indicado para controle de pequenos sangramentos; Embalagem 10 ml. Composição: Cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico. Não contém epinefrina em sua formulação. Efeito de curta duração: 1 hora. Registrado ANVISA/M.S., EAN.</p>	R\$ 14,67	R\$ 2.200,50
77	100 un.	<p>Fio Retrator 000</p> <p>Confeccionado em 100% algodão, é utilizado em procedimentos, onde se faz necessário o afastamento gengival, sua confecção é tricotada, o que aumenta a flexibilidade e capacidade de absorção de substâncias hemostáticas. Possui também uma embalagem que foi desenvolvida pensando na praticidade ao profissional durante os atendimentos odontológicos.</p> <p>Pode ser encontrado em diversos tamanhos, sendo eles: 000: ultra extrafino, 00: extrafino, 0: fino, 1: médio, 2: grosso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de Fio Retrator 250 cm; • Composição: Fio de algodão tricotado; • Tamanho: 000 – ultra extrafino. • Alta capacidade de absorção; • Dimensões da embalagem: 7,2 x 2,0 x 17,5 cm; • Peso com embalagem: 18 g; • Registro ANVISA. <p>É indicado para o afastamento gengival em diversos procedimentos, nos quais são necessários realizar impressões (moldagens) dentais. O seu uso facilita o acesso e visibilidade dos tecidos em que se está</p>	R\$ 15,04	R\$ 1.504,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		operando, além de ajudar na prevenção de danos no tecido gengival. modo de uso: 1. Determine a espessura do fio desejada de acordo com a largura e profundidade do sulco gengival; 2. Corte o fio no comprimento desejado para circundar o preparo; 3. Seque a gengiva com um leve jato de ar para melhorar eficiência e facilidade da inserção do fio; 4. Circunde o fio ao redor do dente e com o auxílio de um instrumento adequado; 5. Introduza-o no sulco gengival. Iniciar pelo espaço interproximal e sempre pressionar o fio contra o dente durante a inserção; 6. Deixar o fio no local aplicado entre 3 e 5 minutos, verificando o aspecto do afastamento da gengiva; 7. De acordo com técnica utilizada, remover ou não o fio antes da moldagem. Não é recomendado utilizar espátula com extremidade cortante. Podem ser utilizadas soluções hemostáticas, em conjunto com o fio, conforme a necessidade.		
78	20 un.	Porta Matriz Tofflemire Material em aço inox. Utilizado para matrizes Tofflemire.	R\$ 23,27	R\$ 465,40
79	10 un.	Pedra para Afiar , com granulação fina, indicada para afiação de instrumentos odontológicos sem fio. Dimensões: 100mm x 20mm .	R\$ 19,51	R\$ 195,10
80	300 un.	Resina Filtek A1 , contempla o restaurador universal microhíbrido com nanopartículas de zircônia e sílica que garante excelentes resultados estéticos, é fácil de manusear e não gruda na espátula, resultando em um menor tempo de atendimento clínico. A composição do produto é uma combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Características <ul style="list-style-type: none"> Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de 4g. Dimensões da embalagem: 4,0 x 17,8 x 3,5 cm; Peso com embalagem: 25g; Cor: A1; Radiopaca; Alta resistência ao desgaste; Sistema de cores simplificado; Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores, ou 20 restaurações de dentes posteriores; <ul style="list-style-type: none"> Este produto é projetado para ser utilizado à temperatura ambiente; Registrado na ANVISA. É indicada para: Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V; Fechamento de diastemas; Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays; Núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade.	R\$ 37,34	R\$ 11.202,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

81	300 un.	<p>Resina Filtek A2, contempla o restaurador universal microhibrido com nanopartículas de zircônia e sílica que garante excelentes resultados estéticos, é fácil de manusear e não gruda na espátula, resultando em um menor tempo de atendimento clínico. A composição do produto é uma combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de 4g.• Dimensões da embalagem: 4,0 x 17,8 x 3,5 cm;• Peso com embalagem: 25g;• Cor: A2;• Radiopaca;• Alta resistência ao desgaste;• Sistema de cores simplificado; <p>Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores, ou 20 restaurações de dentes posteriores; Este produto é projetado para ser utilizado à temperatura ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V; Fechamento de diastemas; Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays; Núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade.</p>	R\$ 40,15	R\$ 12.045,00
82	300 un.	<p>Resina Filtek A3, contempla o restaurador universal microhibrido com nanopartículas de zircônia e sílica que garante excelentes resultados estéticos, é fácil de manusear e não gruda na espátula, resultando em um menor tempo de atendimento clínico. A composição do produto é uma combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de 4g.• Dimensões da embalagem: 4,0 x 17,8 x 3,5 cm;• Peso com embalagem: 25g;• Cor: A3;• Radiopaca;• Alta resistência ao desgaste;• Sistema de cores simplificado; <p>Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores, ou 20 restaurações de dentes posteriores; Este produto é projetado para ser utilizado à temperatura ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V; Fechamento de diastemas; Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays; Núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade.</p>	R\$ 40,15	R\$ 12.045,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

83	300 un.	<p>Resina Filtek A3,5, contempla o restaurador universal microhíbrido com nanopartículas de zircônia e sílica que garante excelentes resultados estéticos, é fácil de manusear e não gruda na espátula, resultando em um menor tempo de atendimento clínico. A composição do produto é uma combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de 4g.• Dimensões da embalagem: 4,0 x 17,8 x 3,5 cm;• Peso com embalagem: 25g;• Cor: A3,5;• Radiopaca;• Alta resistência ao desgaste;• Sistema de cores simplificado; <p>Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores, ou 20 restaurações de dentes posteriores; Este produto é projetado para ser utilizado à temperatura ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V; Fechamento de diastemas; Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays; Núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade.</p>	R\$ 40,15	R\$ 12.045,00
84	300 un.	<p>Resina Filtek A4, contempla o restaurador universal microhíbrido com nanopartículas de zircônia e sílica que garante excelentes resultados estéticos, é fácil de manusear e não gruda na espátula, resultando em um menor tempo de atendimento clínico. A composição do produto é uma combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de 4g.• Dimensões da embalagem: 4,0 x 17,8 x 3,5 cm;• Peso com embalagem: 25g;• Cor: A4;• Radiopaca;• Alta resistência ao desgaste;• Sistema de cores simplificado;• Registrado na ANVISA. <p>Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores, ou 20 restaurações de dentes posteriores; Este produto é projetado para ser utilizado à temperatura ambiente;</p> <p>É indicada para: Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V; Fechamento de diastemas; Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays; Núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade.</p>	R\$ 40,86	R\$ 12.258,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

85	300 un.	<p>Resina A1, 4g</p> <p>Resina, foi desenvolvida com tecnologia para atender às necessidades de manuseio e alcance do brilho natural, facilitando a adaptação da cor ao dente. Apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais. Possui alta radiopacidade, o que permite fazer diagnósticos seguros e confiáveis.</p> <p>A nova tecnologia de carga não precisa mais do SiO₂ pirogênico e, portanto, proporciona um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Os pigmentos garantem um brilho intenso, resultando em restaurações que se adaptam extremamente bem à cor do dente natural. Contém aproximadamente 61% de carga por volume com vidro de fluoreto de alumínio e bário.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de Resina 4g cor A1;• Cor: A1;• Composição: contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm;• Dimensões da embalagem: 16,2 x 3,0 x 3,0 cm;• Peso com embalagem: 33g;• Consistência macia que permite modelagem fácil e rápida;• Excelentes propriedades de acabamento e polimento facilitam a obtenção do brilho superficial;• Excelente efeito camaleão;• Preenchimento: 2 mm;• Preenchimento Cores Opacas: 1 mm;• Fotopolimerizável;• Fácil adaptação das cores;• Radiopaca;• Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Restauração direta de cavidades de Classe I a V; Facetas laminadas diretas; Correções da forma dos dentes (p.ex. diastemas, defeitos congênitos dos dentes, etc.); Ferulização de dentes abalados por trauma ou doença periodontal; Restauração de dentes decíduos; Reparos de porcelana e resina composta (em combinação com um sistema de reparos adequado).</p>	R\$ 39,49	R\$ 11.847,00
86	300 un.	<p>Resina A2, 4g</p> <p>A Resina, foi desenvolvida com tecnologia para atender às necessidades de manuseio e alcance do brilho natural, facilitando a adaptação da cor ao dente. Apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais. Possui alta radiopacidade,</p>	R\$ 41,02	R\$ 12,306,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<p>o que permite fazer diagnósticos seguros e confiáveis.</p> <p>A nova tecnologia de carga não precisa mais do SiO₂ pirogênico e, portanto, proporciona um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Os pigmentos garantem um brilho intenso, resultando em restaurações que se adaptam extremamente bem à cor do dente natural. Contém aproximadamente 61% de carga por volume com vidro de fluoreto de alumínio e bário.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de Resina 4g cor A2;• Cor: A2;• Composição: contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm;• Dimensões da embalagem: 16,2 x 3,0 x 3,0 cm;• Peso com embalagem: 33g;• Consistência macia que permite modelagem fácil e rápida;• Excelentes propriedades de acabamento e polimento facilitam a obtenção do brilho superficial;• Excelente efeito camaleão;• Preenchimento: 2 mm;• Preenchimento Cores Opacas: 1 mm;• Fotopolimerizável;• Fácil adaptação das cores;• Radiopaca;• Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Restauração direta de cavidades de Classe I a ; Facetas laminadas diretas; Correções da forma dos dentes (p.ex. diastemas, defeitos congênitos dos dentes, etc.); Ferulização de dentes abalados por trauma ou doença periodontal; Restauração de dentes decíduos; Reparos de porcelana e resina composta (em combinação com um sistema de reparos adequado).</p>		
87	300 un.	<p>Resina A3 4g</p> <p>Resina, foi desenvolvida com tecnologia para atender às necessidades de manuseio e alcance do brilho natural, facilitando a adaptação da cor ao dente. Apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais. Possui alta radiopacidade, o que permite fazer diagnósticos seguros e confiáveis.</p>	R\$ 38,43	R\$ 11.529,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<p>A nova tecnologia de carga não precisa mais do SiO₂ pirogênico e, portanto, proporciona um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Os pigmentos garantem um brilho intenso, resultando em restaurações que se adaptam extremamente bem à cor do dente natural. Contém aproximadamente 61% de carga por volume com vidro de fluoreto de alumínio e bário.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de Resina 4g cor A3; • Cor: A3; • Composição: contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; • Dimensões da embalagem: 16,2 x 3,0 x 3,0 cm; • Peso com embalagem: 33g; • Consistência macia que permite modelagem fácil e rápida; • Excelentes propriedades de acabamento e polimento facilitam a obtenção do brilho superficial; • Excelente efeito camaleão; • Preenchimento: 2 mm; • Preenchimento Cores Opacas: 1 mm; • Fotopolimerizável; • Fácil adaptação das cores; • Radiopaca; • Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Restauração direta de cavidades de Classe I a V; Facetas laminadas diretas; Correções da forma dos dentes (p.ex. diastemas, defeitos congênitos dos dentes, etc.); Ferulização de dentes abalados por trauma ou doença periodontal; Restauração de dentes decíduos; Reparos de porcelana e resina composta (em combinação com um sistema de reparos adequado).</p>		
88	300 un.	<p>Resina A4 4g</p> <p>Foi desenvolvida com tecnologia para atender às necessidades de manuseio e alcance do brilho natural, facilitando a adaptação da cor ao dente. Apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais. Possui alta radiopacidade, o que permite fazer diagnósticos seguros e confiáveis.</p> <p>A nova tecnologia de carga não precisa mais do SiO₂ pirogênico e, portanto, proporciona um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Os pigmentos garantem um brilho intenso, resultando em restaurações que se adaptam extremamente bem à cor do dente natural. Contém aproximadamente 61% de carga por volume com vidro de fluoreto de alumínio e bário.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de Resina 4g cor A4; 	R\$ 38,43	R\$ 11.529,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none"> • Cor: A4; • Composição: contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; • Dimensões da embalagem: 16,2 x 3,0 x 3,0 cm; • Peso com embalagem: 33g; • Consistência macia que permite modelagem fácil e rápida; <p>Excelentes propriedades de acabamento e polimento facilitam a obtenção do brilho superficial;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente efeito camaleão; • Preenchimento: 2 mm; • Preenchimento Cores Opacas: 1 mm; • Fotopolimerizável; • Fácil adaptação das cores; • Radiopaca; • Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Restauração direta de cavidades de Classe I a V; Facetas laminadas diretas; Correções da forma dos dentes (p.ex. diastemas, defeitos congênitos dos dentes, etc.); Ferulização de dentes abalados por trauma ou doença periodontal; Restauração de dentes decíduos; Reparos de porcelana e resina composta (em combinação com um sistema de reparos adequado).</p>		
89	300 un.	<p>Resina Flow Cor: A1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Seringa de Resina Flow de 2g; ○ 1 Ponteira de aplicação. • Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso; • Viscosidade ideal para uso como base de restaurações; <p>Excelente adaptação às paredes cavitárias: Menor risco de infiltrações; Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Base/forramento sob restaurações diretas (liner); Reparo de defeitos de esmalte; Lesões cervicais não cáries; Preparo tipo túnel; Colagem de fragmentos dentários; Planificar paredes de preparo.</p>	R\$ 20,96	R\$ 6.288,00
90	300 un.	<p>Resina Flow Cor: A2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Seringa de Resina Flow de 2g; ○ 1 Ponteira de aplicação. • Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso; • Viscosidade ideal para uso como base de restaurações; • Excelente adaptação às paredes cavitárias: Menor risco de infiltrações; • Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores; • Registrado na ANVISA. 	R\$ 20,35	R\$ 6.105,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		É indicada para: Base/forramento sob restaurações diretas (liner); Reparo de defeitos de esmalte; Lesões cervicais não cariosas; Preparo tipo túnel; Colagem de fragmentos dentários; Planificar paredes de preparo.		
91	300 un.	<p>Resina Flow Cor: A3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Seringa de Resina Flow de 2g; ○ 1 Ponteira de aplicação. • Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso; • Viscosidade ideal para uso como base de restaurações; • Excelente adaptação às paredes cavitárias: Menor risco de infiltrações; • Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores; • Registrado na ANVISA. <p>É indicada para: Base/forramento sob restaurações diretas (liner); Reparo de defeitos de esmalte; Lesões cervicais não cariosas; Preparo tipo túnel; Colagem de fragmentos dentários; Planificar paredes de preparo.</p>	R\$ 16,17	R\$ 4.851,00
92	300 un.	<p>Selante</p> <p>Um jeito diferente de conferir a aplicação.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contém flúor em sua composição; • Transparente a 35° (temperatura do corpo) e azulado com o resfriamento do dente; • Exclusivo pigmento termocromático; • Maior proteção da área selada, resistente à abrasão; • Selante de Fóssulas e Fissuras (Fotopolimarizável). <p>Aplicação: Selamento de fóssuras e fissuras de dentes permanentes jovens.</p>	R\$ 18,38	R\$ 5.514,00
93	80 un.	<p>Banda Matriz Metálica 0,05 X 5mm X 50cm</p> <p>Características: Fabricada em aço inox. Disponível nas larguras de 5mm e 7mm. Aplicação: Indicada para substituir uma ou mais paredes ausentes do dente durante o processo de restauração.</p>	R\$ 1,36	R\$ 108,80
94	80 un.	<p>Banda Matriz Metálica 0,05 X 7mm X 50cm</p> <p>Características: Fabricada em aço inox. Disponível nas larguras de 5mm e 7mm. Aplicação: Indicada para substituir uma ou mais paredes ausentes do dente durante o processo de restauração.</p>	R\$ 1,94	R\$ 155,20
95	80 un.	<p>Fita Matriz Poliéster 15 m 0,05 mm x 10 mm.</p> <p>Produzida em poliéster, é utilizada em procedimentos odontológicos, com a finalidade de conferir ao material restaurador a anatomia natural do dente, além de fazer a proteção dos dentes adjacentes durante procedimento de preparo, entre outros. Sua</p>	R\$ 65,29	R\$ 5.223,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<p>apresentação em bobina evita o desperdício, pois, pode ser cortado conforme a necessidade do procedimento.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">○ 1 Unidade de rolo de fita matriz poliéster com 15m;• Composição: poliéster;• Espessura de 0,05mm;• Uso único;• Dimensões da embalagem: 4,3 x 1,2 x 7,5 cm;• Peso com embalagem: 20g;• Registrado na ANVISA. <p>Aplicação: A Fita Matriz Metálica Poliéster é utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo.</p>		
96	80 un.	<p>Pasta Diamantada para polimento - Seringa 2g</p> <p>Proporciona um excelente brilho em esmalte dental, cerâmica, resina composta, amálgama e metal. O veículo da pasta, composto por ingredientes solúveis em água, facilita a sua remoção no final do procedimento.</p> <p>Características: Pasta para polimento à base de diamante micronizado de granulação extra-fina. Indicada para uso geral na clínica e no laboratório. Aplicada com auxílio de discos de feltro ou aveludados.</p>	R\$ 11,28	R\$ 902,40
97	80 un.	<p>Cunha Interdental Madeira</p> <p>A Cunha Interdental Madeira Colorida Sortida, são essenciais em procedimentos odontológicos onde se faz necessário, o afastamento dos dentes adjacentes. Disponíveis em 4 diferentes tamanhos, codificadas por cores, não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 100 Unidades de cunhas de madeira sortidas;• Tamanhos das cunhas:<ul style="list-style-type: none">○ Natural: 1;○ Verde: 2;○ Vermelho: 3;○ Amarelo: 4; <p>Composição: natural: madeira, colorida: madeira e corantes reativos atóxicos;</p> <ul style="list-style-type: none">• Produzidas com madeira especial;• Geometria simétrica e ângulos agudos;• Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça;• Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos;• Absorve bem a umidade da boca;• Não solta tinta;• Uso único;	R\$ 11,26	R\$ 900,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none">• Dimensões da embalagem: 6,2 x 11,8 x 1,4 cm;• Peso com embalagem: 3g;• Registrado na ANVISA. <p>Indicada para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.</p>		
98	30 un.	<p>Kit Arco e reposição - Microcut ou de qualidade equiparada</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">○ 1 Unidade de arco;○ 1 Unidade de reposição de serra;○ 1 Unidade de reposição de lixa.• Composição: Arco + serra: aço inoxidável, lixa: aço inoxidável e diamante;• Serra com espessura de 0,05 mm;• Lixa diamantada;• Fácil acesso na face interproximal;• Dimensões da embalagem: 6,8 x 1,2 x 16,0 cm;• Peso com embalagem: 33g;• Armazenar em local seco e arejado;• Uso único;• Registrado na ANVISA. <p>É indicado para remoção de excessos e acabamento interproximal de compósito, cimento resinoso e adesivo, sem danificar o ponto de contato.</p>	R\$ 198,22	R\$ 5.946,60
99	80 un.	<p>Tira de Aço 4 mm</p> <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 12 Unidades de tira de aço;• Dimensões da embalagem: 3,5 x 0,2 x 17,1 cm;• Peso com embalagem: 7g;• Tamanho: 4mm;• Material: Aço inoxidável;• Autoclavável;• Validade: Indeterminado;• Registrado na ANVISA. <p>É indicada para ser usada em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amálgamas.</p>	R\$ 6,38	R\$ 510,40
100	80 un.	<p>Tira de Lixa Dental 4 mm X 170 mm -</p> <p>Caixa c/ 50 un. Excelente polimento do ponto de contato proximais; Centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes.</p> <p>Características: Granulação Médio/Grossa. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Aplicação: Indicado para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro.</p>	R\$ 9,06	R\$ 724,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

101	80 un.	Ponta de Acabamento Kit 8 Peças Sortidas + Mandril Otimize ou de qualidade equiparada. Melhor relação custo X benefício. Reutilizável por várias vezes. Esterilizável em autoclave. Produto atóxico e não inflamável. Características: São pontas de silicone (borracha de silicone) abrasiva e o mandril (Óxido de alumínio e Metal). Ele remove o cimento resinoso da superfície do esmalte dental. É possível trabalhar qualquer face de qualquer dente. Uso: Instalar o mandril no contra-ângulo. As pontas são montadas na extremidade do mandril e aplicadas a seco, em rotação baixa a média, com toques intermitentes. A aplicação com maior força proporciona um maior desgaste do material restaurador. A aplicação com menor força produz o polimento da restauração. Disponível nos formatos: Taça, Chama e Disco. Aplicação: É indicado para acabamento e polimento de restaurações de resina.	R\$ 84,58	R\$ 6.766,40
102	80 un.	Discos de Lixa Sortido para acabamento e polimento de restaurações em resina <ul style="list-style-type: none"> • Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. <ul style="list-style-type: none"> • Substituição do disco com maior agilidade. • Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. • Costado em poliéster. • Mandril autoclavável (126°C, 16 min). • Discos de uso único. • Registrado na ANVISA. Informações técnicas: Velocidade de rotação recomendada: - Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. - Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. <ul style="list-style-type: none"> • Composição do mandril: aço inoxidável. • Os discos são apresentados nos diâmetros de 3/8 e 1/2. • quatro granulações codificadas por cores. Codificação das cores: - Bordô: Grossa. - Rosa: Média. - Rosa Claro: Fina. - Branco: X-Fina.	R\$ 158,66	R\$ 12.692,80
103	100 un.	Ponta Diamantada Oclusal – 3180	R\$ 3,40	R\$ 340,00
104	100 un.	Ponta Diamantada Esférica 1016	R\$ 4,55	R\$ 455,00
105	100 un.	Ponta Diamantada Esférica 1014	R\$ 4,55	R\$ 455,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

106	100 un.	Ponta Diamantada Esférica 1012	R\$ 4,55	R\$ 455,00
107	100 un.	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Arredondada 3145	R\$ 4,55	R\$ 455,00
108	100 un.	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Arredondada 3145 F	R\$ 4,55	R\$ 455,00
109	100 un.	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Arredondada 3145FF	R\$ 2,71	R\$ 271,00
110	100 un.	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Arredondada 2215	R\$ 4,55	R\$ 455,00
111	100 un.	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Arredondada 2215 F	R\$ 4,55	R\$ 455,00
112	100 un.	Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Arredondada 2215 FF	R\$ 4,55	R\$ 455,00
113	100 un.	Ponta Diamantada Cônica Pontaguda 2200F	R\$ 4,55	R\$ 455,00
114	100 un.	Ponta Diamantada Cônica Pontaguda 3195	R\$ 4,55	R\$ 455,00
115	100 un.	Ponta Diamantada Cônica Pontaguda 3195 FF	R\$ 4,55	R\$ 455,00
116	100 un.	Ponta Diamantada Cônica Pontaguda 3200F	R\$ 2,54	R\$ 254,00
117	100 un.	Ponta Diamantada Chama 3082 F	R\$ 2,34	R\$ 234,00
118	100 un.	Broca carbide cirúrgica 702-FGL haste longa	R\$ 14,28	R\$ 1.428,00
119	200 un.	Ponta Diamantada Chama 3118 F	R\$ 4,55	R\$ 910,00
120	200 un.	Ponta Diamantada Chama 3118	R\$ 4,55	R\$ 910,00
121	200 un.	Ponta Diamantada Chama 1111	R\$ 4,55	R\$ 910,00
122	100 un.	Broca de baixa rotação esférica nº 02. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação asseguram a melhor durabilidade.	R\$ 9,45	R\$ 945,00
123	100 un.	Broca cirúrgica zecrya 23mm e 28 mm * Broca carbide cônica longa de ponta segura. *Referência:2 3mm: CZEK151FG23 e 28mm: CZEK151LFG28. * (FG) Alta Rotação. * 06 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. * Validade: 10 anos. * Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas.	R\$ 22,03	R\$ 2.203,00
124	200 un.	Papel Carbono com 12 Un. 12 Micras, confeccionado numa apresentação mais fina, para maior precisão, é utilizado para atingir anatomicamente os pontos oclusais. Sua forma fina, auxilia em registros mais nítidos que não serão distorcidos, trazendo precisão nos resultados finais e assim mais segurança ao profissional. Além disso, é conhecido por apresentar a maior deformação plástica quando comparado a outras marcas. Características • Conteúdo da embalagem: 12 Unidades de papéis carbono duplos cada; • Cor: Vermelho/Preto;	R\$ 19,40	R\$ 3.880,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none">• Dupla face;• Espessura de 12 micras;• Sem falsas marcações;• Não desencadeará reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida;• Ele estica sem quebrar: Não há snap-back para distorcer as marcas;• Dimensões da embalagem: 2,2 x 9,0 x 0,1 cm;• Peso com embalagem: 3g;• Registrado na ANVISA. <p>É indicado para averiguação do equilíbrio oclusal e ajustes de restauração.</p>		
125	60 un.	Revelador Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso. Validade: 1 ano.	R\$ 12,00	R\$ 720,00
126	60 un.	Fixador Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Pronto uso. Validade: 1 ano.	R\$ 13,51	R\$ 810,60
127	20 un.	Filme Radiográfico Adulto Filme radiográfico odontológico adulto de boa qualidade. Sua capacidade de processamento proporciona uma maior tolerância às variações químicas. <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 150 unidades de filme radiográfico;• Tamanho: 31,0 x 35,0 mm;• Modelo: Adulto;• Classe de Velocidade: E (intermediária);• Compatível com os métodos de processamento automático e manual;• Menor tempo de exposição à radiação (40% menos exposição, quando comparado a Classe D);• Registrado na ANVISA. <p>É indicado para radiografia odontológica periapical e interproximal, auxiliando nos exames da estrutura dentária e áreas adjacentes.</p>	R\$ 288,33	R\$ 5.766,60
128	40 un.	Clips Colgadura Suporte para revelação de 1 RX. Confeccionado em Aço Inoxidável.	R\$ 3,86	R\$ 154,40
129	3 un.	Câmara Escura s/ Iluminação <ul style="list-style-type: none">• Ângulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador;• Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP); O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes;• Fácil remoção das luvas para assepsia; <p>Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção;</p>	R\$ 301,39	R\$ 904,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<p>Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção;</p> <p>Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos, proporcionando maior segurança para o operador;</p> <p>Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz;</p> <ul style="list-style-type: none">• Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio;• Permite a visualização no interior controlando os movimentos das mãos e possibilita acompanhamento visual da revelação;• Sem risco algum ao usuário;• Não utiliza energia elétrica;• Prática, moderna e de fácil manuseio. <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Peso aproximado Líquido: 800g;• Peso aproximado Bruto: 1,130g;• Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura);• Garantia mínima de 6 meses. <p>Aplicação: Utilizada em revelações de radiografias periapicais em consultórios odontológicos.</p>		
130	50 un.	<p>Kit Endodôntico de Irrigação e Aspiração</p> <p>Kit de irrigação e aspiração.</p> <ul style="list-style-type: none">• Seringa 5mL.- Seringas Descartáveis.• Navitip - Pontas aplicadoras descartáveis odontológicas, 29 ga 25 mm e 21mm.• EndoEze Irrigator: Pontas aplicadoras descartáveis odontológicas.• Luer Vacuum: Material P/Desinfecção e Obturação Canal Radicular.• Capillary: Pontas aplicadoras descartáveis odontológicas, 0,48 mm (0.019"), 0,36mm (0.014"). <p>White Mac: Pontas aplicadoras descartáveis odontológicas.</p>	R\$ 46,22	R\$ 2.311,00
131	50 un.	<p>Lima Flexofile 1ª Série 21mm</p> <p>Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares.</p> <p>Sua secção transversal triangular com ponta guia que garante maior flexibilidade ao instrumento.</p> <p>É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos.</p> <p>Realiza movimentos de alargamento e limpeza.</p>	R\$ 19,72	R\$ 986,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.		
132	50 un.	Lima Flexofile 2ª Série 25 mm Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular com ponta guia que garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.	R\$ 17,76	R\$ 888,00
133	200 un.	Desinfetante de Canal Tricresol Formalina ou de qualidade equiparada. Embalagem com 10 ml. Características: Material para desinfecção de canal radicular; O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. É menos tóxico que Formoldeído. Indicado para a desinfecção do canal radicular. É usado como curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e preparo químico-mecânico incompleto do canal. Este medicamento propicia a desinfecção do canal, dando condições para reparar as lesões periapicais.	R\$ 12,55	R\$ 2.510,00
134	200 un.	Suspensão Otológica 10 mg/mL + 5 mg/mL + 10.000 UI/ml. hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina B – OTOSPORIN ou de qualidade equiparada. Apresentação: Suspensão otológica – hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina B 10.000 UI/ml - embalagem contendo frasco gotejador com 10 ml.	R\$ 17,41	R\$ 3.482,00
135	200 un.	Bicarbonato de Sódio 500g - Morango Pó de bicarbonato com alto grau de pureza e extra fino (granulometria 125µm). Desenvolvido para ser utilizado em qualquer aparelho de jateamento para profilaxia. Sua granulometria e alto grau de pureza permitem uma excelente qualidade para o uso, evitando-se a lesão do esmalte e gengiva. Proporciona completa limpeza nos interproximais. Completa limpeza na Sub-Gengival (local aonde a gengiva cobre o dente) Não causa sangramento nas gengivas sadias. Eliminação completa de materiais orgânicos.	R\$ 17,12	R\$ 3.424,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		Aplicação: Indicado na profilaxia bucal e remoção total da placa bacteriana.		
136	200 un.	Rolo para Esterilização 5cm X 100m <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 rolo de esterilização;• Tamanho: 5cm X 100m;• Composição:<ul style="list-style-type: none">○ Papel Grau Cirúrgico 60g/m²;○ Poliéster/Polipropileno 54g/m²;• Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana;• Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;• Garantia: 02 anos; Aplicação: Indicado para fazer o isolamento dos materiais que necessitam passar pelo processo de esterilização.	R\$ 28,19	R\$ 5.638,00
137	200 un.	Rolo de Esterilização 8cmx100m Tamanho: 8 cm x 100m. Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m². Composição: Poliéster/Polipropileno 54g/m². Validade: 5 anos.	R\$ 43,04	R\$ 8.608,00
138	200 un.	Rolo de Esterilização 10cmx100m Tamanho: 10 cm x 100m. Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m². Composição: Poliéster/Polipropileno 54g/m². Validade: 5 anos.	R\$ 45,13	R\$ 9.026,00
139	200 un.	Rolo de Esterilização 15cmx100m Tamanho: 15 cm x 100m. Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m². Composição: Poliéster/Polipropileno 54g/m². Validade: 5 anos.	R\$ 67,89	R\$ 13.578,00
140	200 un.	Rolo para Esterilização 20cm X 100m <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 1 rolo de esterilização;• Tamanho: 20cm X 100m;• Composição:<ul style="list-style-type: none">○ Papel Grau Cirúrgico 60g/m²;	R\$ 53,24	R\$ 10.648,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<ul style="list-style-type: none">o Poliéster/Polipropileno 54g/m²; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização; Com garantia de 02 anos; Indicado para fazer o isolamento dos materiais que necessitam passar pelo processo de esterilização.		
141	700 un.	Sugador Descartável Características <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem: 40 unidades de sugador odontológico Laranja;• Cor: Laranja;• Tamanho: 15cm de comprimento;• Material: PVC;• Fio acobreado;• Atóxico;• Uso único;• Ponteira arredondada;• Validade: Indeterminada. Indicado para sucção de líquidos durante procedimentos odontológicos.	R\$ 9,29	R\$ 6.503,00
142	200 un.	Babador Impermeável Branco <ul style="list-style-type: none">• Embalagem com 100 unidades de babador branco;• Cor: Branco;• Dimensão do babador: 30 x 40 cm;• Dimensões da embalagem: 20,5 x 14,3 x 21,5 cm;• Peso com embalagem: 340g;• Sem adesivo;• Alto potencial de absorção. Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). O Babador Impermeável é indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Superabsorventes, contribuem para redução de consumo. Folhas de alta qualidade, texturizadas e com alto grau de alvura. Resistentes e macios, protegem a roupa do paciente pois são laminados com filme plástico que impede vazamentos e a passagem de líquidos.	R\$ 18,76	R\$ 3.752,00
143	200 un.	Algodão Hidrófilo Características: Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Peso: 500g; dermatologicamente testado. Aplicação: Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente odontológico, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em ferimentos.	R\$ 19,58	R\$ 3.916,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

144	150 un.	Toalha de Mão Branca 50cm x 80cm É produzido com fios 100% algodão, com grande capacidade de absorção e durabilidade, fofinhas, felpudas e macias. Medidas (LxC): 50cm x 80cm. Gramatura: 460gr/m².	R\$ 16,60	R\$ 2.490,00
145	50 un.	Coletor de Perfurocortante 13 Litros É indicado para fazer o descarte de materiais de perfuro cortantes e materiais não reutilizáveis infectados, garantindo a segurança do profissional e diminuindo os riscos de contaminação cruzada. <ul style="list-style-type: none">• Conteúdo da embalagem:<ul style="list-style-type: none">o Embalagem com 1 unidade de coletor 13L;o Caixa externa e bandeja;o Com Desconector de agulha;o Cinta lateral;o Sacola para revestimento;• Material: Papelão;• Tamanho: 13 litros;• Cor: Amarelo;• Possui alça dupla que facilita o transporte;• Descartável e de uso único;• Registrado na ANVISA. Indicado para fazer o descarte de materiais perfurocortantes e contaminados.	R\$ 8,01	R\$ 400,50
146	80 un.	Detergente Enzimático 5 Enzimas, 5 Litros Zymedet Gold 5 ou qualidade equiparada. Características: Detergente a base de enzimas utilizado nas operações de limpeza, removendo resíduos orgânicos em equipamentos, artigos e instrumentos odontológicos. Aplicação: Limpeza de instrumental odontológico.	R\$ 133,64	R\$ 10.691,20
147	80 un.	Desinfetante 5 litros, Germi Rio ou qualidade equiparada. Características: Solução aquosa à base de quaternário de amônio 0,68%. Não diluir, aplicar puro diretamente no local e deixar em contato por 10 minutos. Aplicação: Indicado para desinfecção de superfícies e móveis.	R\$ 89,50	R\$ 7.160,00
148	80 un.	Escova para Limpeza de Broca Reutilizável. Resistente. Escova com cerdas de latão ondulado. Indicada na limpeza da broca antes do processo de autoclave. Comprimento 100mm. Comprimento das cerdas 12mm.	R\$ 9,62	R\$ 769,60
149	80 un.	Desinfetante 1 litro, Sugclean ou qualidade equiparada. Características: Dissolve resíduos orgânicos; diminui a necessidade de limpeza, mantendo a perfeita capacidade de sucção pela desobstrução dos dutos; libera um agradável aroma de limão; Emoliente: promove vida longa para as tubulações e mangueiras; <ul style="list-style-type: none">• Alto rendimento: limpeza diária por 1 mês;• Econômico: dilui 30 ml em 1 litro de água.	R\$ 38,96	R\$ 3.116,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		Aplicação: Desinfetar e dissolver resíduos no sistema de evacuação do equipamento; Desodorizante.		
150	80 un.	Hidróxido de Cálcio com Pmcc 1,76g Excelente fluidez e fácil aplicação nos canais; <ul style="list-style-type: none">• O Hidróxido de Cálcio tem várias indicações em Endodontia por sua ação bactericida, anti-exudativa, alcalinizante, hemostática, sedativa e indutora de mineralização residual;• O Paramonoclorofenol canforado tem ação anti-microbiana; A Pasta de Hidróxido de Cálcio com PMCC incorpora ao hidróxido de cálcio substâncias que conferem radiopacidade, atividade anti-microbiana, menor solubilidade e melhor escoamento à fórmula; Hidrossolúvel, a pasta é retirada com facilidade do canal radicular pela simples irrigação; Precauções: Com carpule comum só é possível utilizar a pasta quando se utiliza agulha com diâmetro interno maior do que o de agulhas normais, como por exemplo a agulha Septojet XL 27 (tem diâmetro interno 43% maior do que o das agulhas normais, Septodont); Com agulhas comuns, é indispensável o uso de carpule de êmbolo rosqueável e agulha 27 G longa. Aplicação: Pasta endodôntica à base de Hidróxido de Cálcio e PMCC indicada como curativo de demora (biopulpectomias, necropulpectomias, exsudatos abundantes, reabsorções, dor pós-operatória) e como curativo expectante (rizogênese incompleta, fraturas radiculares, lesões periapicais, fistulas e perfurações). O Paramonoclorofenol canforado confere acentuada ação anti-séptica à pasta.	R\$ 86,55	R\$ 6.924,00
151	400 un.	Água Destilada 5l <ul style="list-style-type: none">• Embalagem com 5 litros de água destilada;• Inodoro;• Não inflamável;• Não injetável;• Atóxico. Aplicação: é indicada para uso em autoclave e enxágue de instrumentais odontológicos.	R\$ 19,93	R\$ 7.972,00
152	150 un.	Antisséptico Água Oxigenada, 10 Volumes, 1 Litro. Antisséptico tópico. Aplicação: Utilizado para assepsia na profilaxia bucal.	R\$ 9,12	R\$ 1.368,00
153	300 un.	Ponta Taça Borracha Individual - CA Características: Taça de borracha para contra-ângulo. Aplicação: Utilizada para profilaxia dental.	R\$ 1,62	R\$ 486,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

154	300 un.	<p>Escova de Robinson CA - Reta</p> <p>Está disponível em diversos formatos, montadas com mandril de aço inoxidável, o qual se encaixa na unidade de mão, especificamente destinada para esta finalidade. Apresenta Granulometria semirrígida para profilaxia e micro-abrasão. Possuem muito mais cerdas, tornando a escova ainda mais macia, e garantindo ao procedimento eficácia, sem agredir a gengiva do paciente durante o tratamento odontológico. As escovas são divididas por diferentes cores, que correspondem a diferentes espessuras.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conteúdo da embalagem: 1 Escova de Robinson pincel; • Formato: Pincel; • Cor: Azul; • RPM: 7.000 à 10.000 RPM; • Fabricada em cerdas de Nylon Ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma; • Esterilizável em autoclave a 121°; • Dimensões da embalagem: 4,7 x 1,6 x 6,0 cm; • Peso com embalagem: 3 g; • Registrado na ANVISA. <p>Aplicação</p> <p>Qual a indicação da Escova de Robinson Semirrígida?</p> <p>A Escova de Robinson pincel é indicada para realizar procedimentos de polimento e profilaxia nas diversas ações da odontologia preventiva.</p> <p>Quais as recomendações indicadas pelo fabricante?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A utilização de instrumentos não adequados pode dar origem a preparações incorretas. Velocidades excessivas na proximidade da polpa representam um perigo para a integridade da mesma. O mesmo pode acontecer se não houver uma boa técnica de resfriamento com água; • Deve-se obedecer às velocidades indicadas nas embalagens; • A peça de mão tem de estar em boas condições de funcionamento. É essencial a utilização de um bom resfriamento com água (mínimo de 50ml/min) sobre a zona de trabalho com uma velocidade superior a 1.500min-1; • É necessário umidificar a zona de trabalho, mas deve haver também uma aspiração eficiente. O desvio do spray de resfriamento pode causar danos por superaquecimento. Dependendo do tipo de 	R\$ 3,80	R\$ 1.140,00
-----	---------	---	----------	--------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

		<p>preparação que se pretende efetuar deve-se trabalhar com uma pressão de 0,3 - 2N;</p> <ul style="list-style-type: none">• É fundamental evitar um bloqueio dos instrumentos devido a uma pressão excessiva assim como também se deve evitar um movimento de alavanca ou de inclinação.• Fixar o mandril das escovas delicadamente, o mais fundo possível no encaixe, e verificar se está bem ajustado;• Para prolongar a vida útil das escovas, deve-se exercer menos pressão, trabalhando com maior suavidade;• Deve ser utilizada toda a superfície das escovas durante a sua aplicação;• Os instrumentos danificados ou que já não tenham uma rotação concêntrica devem ser imediatamente descartados e não mais utilizados;• Dependendo do tipo de utilização é aconselhado o uso de óculos de proteção;• As escovas de cerdas de nylon mais duras asseguram procedimentos de profilaxia subgengival e podem ser utilizadas com pastas de profilaxia ou polimento;• As escovas devem ser desinfetadas, limpas, secas e esterilizadas antes da sua primeira utilização em pacientes;		
155	100 un.	OBTURADOR TEMPORÁRIO Restaurador com flúor para obturação dentária, embalagem com no mínimo 25g. Com Registro na ANVISA, prazo de validade 24 meses.	R\$ 22,90	R\$ 2.290,00
156	08 Pacote	Filme Radiográfico Infantil Periapical Tamanho mínimo: 22 x 35 mm por unidade. velocidade F. Com Registro na ANVISA, prazo de validade 24 meses. Embalagem com 100 unidades.	R\$ 483,50	R\$ 3.868,00
157	20 un.	Espátula Lima para osso nº 11 – Aço Inox Tamanho mínimo 18cm. Registro na ANVISA	50,90	R\$ 1.018,00
158	10 un.	AFASTADOR MINESSOTA - AÇO INOX Tamanho mínimo 14cm. Registro na ANVISA	19,30	R\$ 193,00
159	03 un.	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE Avental de borracha Plumbífera, uso em Paciente Periapical Adulto. Acabamento em Polikroy (corino especial). Medida mínimas de 76cm x 60cm. 0,25mm de Chumbo(Pb). Fechamento no pescoço em velcro. Registro na ANVISA.	984,90	R\$ 2.954,70
160	30 un.	BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO AR – Comprimento 22 A 25mm, para preparo/acabamento, material aço inoxidável, carboneto de tungstênio. Registro na ANVISA.	23,90	R\$ 717,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

*Para chegarmos aos valores definidos no termo de referência, foram realizadas pesquisas junto ao endereço do LicitaCon (<http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:19:::NO:::>), onde foram encontrados os valores contratados por diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, conforme consta em anexo no processo físico do Pregão Eletrônico n. 24/2026, bem como a partir de orçamento fornecido por empresa de atuação no ramo de fornecimento dos produtos objeto do presente processo licitatório. Frente tal pesquisa de mercado ficaram definidos os valores de referência da forma acima expressa.

2 DA JUSTIFICATIVA:

2.1. A aquisição dos produtos odontológicos servirá para o melhor atendimento a toda a população do município que necessitem de atendimento odontológico, bem como na procura de atendimento que os profissionais tenham a disponibilidade desses produtos, para um atendimento de qualidade e que consigam realizar todos os atendimentos solicitados.

2.2. A realização de procedimento licitatório, para o fornecimento de produtos e materiais odontológicos para o abastecimento dos postos de saúde do Município de Coronel Bicaco/RS, consiste na grande demanda de atendimentos junto as Unidades Básicas de Saúde, situadas no interior do município e as UBSs Centro e bairros.

2.3. Os itens foram fornecidos através de uma lista que profissionais dentistas da Secretaria de Saúde do município fizeram, relacionando todos os produtos que estão em falta e os que ainda têm alguma disponibilidade, mas que não atendem todas as demandas que são solicitadas.

2.4. O presente edital deixa de prever a possibilidade de participação exclusiva de micro empresas e empresa de pequeno porte, em razão de haver itens que ultrapassam o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) previstos no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 147/2014 e, também, com fulcro no princípio da ampla concorrência, sendo que tal limitação poderia não ser vantajosa para a administração pública, tendo em vista o grande valor que envolve o presente processo licitatório, nos termos expressos no artigo 49, inciso III, do mesmo Diploma Legal. Ainda, sinala-se que estão resguardados os demais tratamentos diferenciados às empresas de pequeno porte e micro empresa, conforme referida previsão legal.

3 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. **O prazo de entrega dos materiais odontológico é de 15 dias úteis**, podendo ser prorrogado por igual período, contados da autorização de fornecimento (ordem de compra), enviada por e-mail e confirmado, conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, conforme constar na ordem de compra, em remessa única no seguinte endereço: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, RUA FRANCISCO GOBBI, NÚMERO 241, CENTRO, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DE CORONEL BICACO/RS.

3.2. **Não serão aceitos itens fabricados há mais de 90 dias em relação à data de entrega.**

3.3. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.5. Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

4.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

4.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

4.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado, qual seja Mateus Neves Giordani, Fiscal de Contratos;

4.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

4.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1 Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. Com relação ao presente certame fica designada a servidora Mateus Neves Giordani, Fiscal de Contratos vinculado ao quadro de servidores públicos do Município de Coronel Bicaco/RS.

7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.3 O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8 DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

8.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9 DA FISCALIZAÇÃO

9.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto serão exercidos pela Fiscal de Contrato, abaixo designado(a), ao qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à Contratada, conforme determina o Art. 117 e 119, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

Fiscal: Mateus Neves Giordani.

9.2 Caberá à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pelo(a) Fiscal quaisquer exigências inerentes ao objeto, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o Município, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada no fornecimento do objeto.

10 DOS PREÇOS

10.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

10.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

10.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

11.2 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.4 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.5 Comportar-se de modo inidôneo;

11.6 Cometer fraude fiscal;

11.7 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.8 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

11.9 Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.10 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.11 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.12 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.13 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

11.14 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.15 As sanções previstas nos subitens 11.8, 11.11 e 11.12 e 11.14 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.16 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

11.17 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.18 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.19 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.20 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021 e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.21 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.22 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.23 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.24 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.25 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ***MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO***

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.26 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.27 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.28 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12 DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 O(s) item(ns) deverá(ão) ser entregue(s) rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.2 As características constantes deste objeto são pré-requisitos MÍNIMOS que o licitante, obrigatoriamente, deverá cotar em sua proposta.

12.3 É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

12.4 A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 125, da Lei nº 14.133.

12.5 A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 155 e 156, da Lei nº 14.133/21.

12.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

12.7 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do LICITANTE para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

12.8 O Município de Coronel Bicaco reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º.....

O MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO/RS, com sede na Rua 14 de Abril, 100, Centro, na cidade de Coronel Bicaco/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 87.612.154/0001-37, neste ato representado(a) pelo Prefeito Municipal, Sr. Arleu Valadar Machado, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/20..., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 073, de 07 de junho de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual e futura aquisição de , especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo do edital de *Pregão* nº/20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo exigido (se no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un	Prazo garantia ou validade	

3 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021, no Decreto nº 11.462, de 2023 e no Decreto Municipal n.º 073, de 07 de junho de 2022.

3.2 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.5 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.6 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

3.7 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.8 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.9 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4 VALIDADE DA ATA

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir da assinatura da mesma, podendo ser prorrogada.

5 REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 Por razão de interesse público; ou

5.9.2 A pedido do fornecedor.

6 DAS PENALIDADES

6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

6.4 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 10 do Decreto Municipal nº 073/2022, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

7 CONDIÇÕES GERAIS

7.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21, nos termos do art. 5º, do Decreto Municipal nº 073/22.

7.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO Nº X/202X

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº (nº do CNPJ), localizada à (ENDEREÇO), por intermédio de seu representante legal, (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), portador (a) do CPF nº (Nº CPF) e do RG nº (Nº RG), DECLARA, para os devidos fins, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal, que:

1. INEXISTEM fatos impeditivos para sua habilitação no certame, estando ciente da obrigatoriedade de declaração de ocorrências posteriores;
2. Está CIENTE e CONCORDA com as condições contidas no EDITAL e seus anexos;
3. CUMPRE as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91, se for o caso;
4. NÃO EMPREGA menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

DATA: (cidade/estado), dia de mês de ano.

(NOME)

REPRESENTANTE LEGAL