

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.305,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (12)

2 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (12)

3 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (16)

4 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (100)

5 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (100)

6 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (100)

7 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (300)

8 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 930,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (12)

9 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (8)

10 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (50)

11 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (300)

12 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (50)

13 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (6)

14 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (12)

15 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (8)

16 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (10)

17 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (10)

18 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (6)

19 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (8)

20 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (6)

21 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (6)

22 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (6)

23 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (6)

24 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (10)

25 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (6)

26 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (3)

27 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.919,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (3)

28 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (300)

29 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (300)

30 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (50)

31 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (3)

32 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (10)

33 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Abs , Tipo: Heliflex Uhf , Altura: 9 CM, Aplicação: Rádio Transceptor Bd506 , Freqüência: 136 - 174 MHZ, Modelo: An0141h07 , Conector: Sma Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Novo/RS (50)