

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Três Passos  
Prefeitura Municipal de Três Passos  
Registro de Preços Eletrônico - 58/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - Protetor auricular confeccionado plástico PSAI**Constituído de dois abafadores (direito e esquerdo) tipo concha montados simetricamenteCom atenuação de no mínimo, 23 db (NRRsf)Confeccionado em material atóxicoCom almofadas de espuma revestidasHaste de aço, almofadada e revestida, ajustável em forma de arco que se adapta a qualquer tamanho de cabeçaAjuste à orelha sob pressãoCom CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 700.01559 - Valor Referência: 75,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	52,99	1.589,70	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0006 - Máscara respiratória descartável valvulada PFF3.** Máscara respiratória descartável, tipo semifacial filtrante, modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro OU solda térmica. Confeccionada com face externa de não tecido em microfibra sintética e, internamente, um meio filtrante com tratamento eletrostático, para partículas P3. Nas laterais externas do respirador, fixadas duas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior e outra na parte inferior da cabeça do usuário OU desenho anatômico com quatro grampos metálicos fixados nas laterais de cada lado com duas bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal. Parte superior externa da peça com tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal.Lateral do respirador com dispositivo plástico dotado internamente de válvula de exalação OU respirador frontal que reduz a temperatura e a umidade interna do respirador- Deve proteger as vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas tóxicas, fumos e radionuclídeos, classe PFF3, penetração máxima de 0,1%- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 41650 - Valor Referência: 2,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	2,93	293,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0007 - luvas térmicas para cozinha - CA 37970 - Valor Referência: 172,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RP COMERCIAL LTDA	155,67	3.113,40	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0008 - Luvas para proteção contra agentes térmicos e mecânicos- Luva de segurança para calor-** Confeccionada em manta de não tecido com borracha nitrílica, palma e dorso em acabamento rugoso antiderrapante- Punho reto- Comprimento de 36 cm- Resistente a temperatura de até 205°C- Tamanho: único- Alta flexibilidade- Sempre aos pares- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - VOLK - Valor Referência: 139,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Treebuuchet Equipamento de Proteção Individual Ltda	115,00	1.150,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0010 - Luvas nitrílicas descartáveis - tamanho PLuvas de borracha nitrílica, antialérgica; luva de segurança não esterilizadas; superfície lisas, ambidestras; sem talco; comprimento mínimo de 24 cm; tamanho P; caixa com 100 unidades; com CA (certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - MEDIX - Valor Referência: 37,08**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	17,00	10.200,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0011 - Luvas nitrílicas descartáveis - tamanho MLuvas de borracha nitrílica, antialérgica; luva de segurança não esterilizadas; superfície lisas, ambidestras; sem talco; comprimento mínimo de 24 cm; tamanho M; caixa com 100 unidades; com CA (certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - CA 44528 - Valor Referência: 37,08**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	17,00	20.400,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0012 - Luvas nitrílicas descartáveis - tamanho GLuvas de borracha nitrílica, antialérgica; luva de segurança não esterilizadas; superfície lisas, ambidestras; sem talco; comprimento mínimo de 24 cm; tamanho G; caixa com 100 unidades; com CA (certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - CA 44528 - Valor Referência: 37,08**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



**0013 - Avental de trevira- Avental confeccionado em tecido PVC trevira (fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces) preferencialmente kp 1000- Espessura de 0,50 mm- Tamanho 1,20 x 0,65 m (obrigatoriamente 1,20 de comprimento)- Com ilhós plásticos e cordão de nylon- Preferencialmente na cor preta de um lado e laranja de outro- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 33301 - Valor Referência: 44,93**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	27,65	829,50	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0016 - Trava Quedas para cabo de aço- Trava queda de segurança confeccionado em aço inoxidável- Com prolongador de corrente de aço - Mosquetão trava dupla rosqueável, abertura de 18 mm- Para o uso com cabo de 8mm.- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - aço - Valor Referência: 260,18**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	210,00	1.680,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0019 - Japona térmica para baixa temperatura- Japona Térmica para baixa temperatura impermeável.- Confeccionada em poliéster, forrada com manta antialérgica em poliéster com gramatura de 150 g/m<sup>2</sup>- Com capuz- Fechamento frontal composto por botões de pressão e velcro- Proteção para temperatura de -35° com segurança. - Na cor branca- Nos tamanhos P, M, G, GG e EXG (ou equivalentes)- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 14943 - Valor Referência: 143,42**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	143,42	860,52	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0020 - Calça térmica para baixa temperatura- Calça Térmica para baixa temperatura impermeável.- Confeccionada em poliéster, forrada com manta antialérgica em poliéster com gramatura de 150 g/m<sup>2</sup>- Calça com regulagem na cintura por meio de cordão- Calça com regulagem no tornozelo por meio de punho de ribana- Proteção para temperatura de -35° com segurança. - Na cor branca- Nos tamanhos P, M, G, GG e EXG (ou equivalentes)- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 28533 - Valor Referência: 100,12**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	100,12	600,72	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0021 - Sapato ocupacional, de vaqueta com elástico, cano curto, sem biqueira- Sapato de proteção com elástico lateral recoberto, com colarinho acolchoado- Cabedal confeccionado todo em couro estampa relax 17/19 linhas- Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e permeabilidade- Palmilha de montagem em não tecido, costurada com sistema Strobel (costurada junto ao cabedal)- Com sobrepalmilha em EVA soft com espessura de 4 mm- Com biqueira de conformação em polipropileno- Solado bidensidade em duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente ao cabedal, com entressola mais macia e leve, segunda camada da sola mais compacta e resistente a objetos cortantes e perfurantes e a abrasão- Solado com canais de escoamento espaçados, ranhuras de aderência e melhor mobilidade ao caminhar- Atender às Normas de segurança da ABNT NBR ISSO pertinentes, especialmente a 20347:2015- Sem biqueira de aço- Com numeração entre o 33 e o 46, ou tamanhos equivalentes- Na cor preta- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 40129 - Valor Referência: 87,80**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	85,20	1.278,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0022 - Luvas motosserrista- Luvas de segurança para motosserrista confeccionadas em couro vaqueta- Com reforço externo no centro da palma em couro vaqueta- Dorsos em tecido poliéster espumado na cor laranja com possibilidade de transpiração- Luva com cinco dedos- Punho em tecido de poliéster espumado com no mínimo 6 cm de comprimento e fechamento em velcro para ajuste- Luva costurada com linha de poliamida número 60 e 40- Tamanhos: P, M, G, GG (ou identificação de tamanhos equivalentes)- Sempre aos pares- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 43432 - Valor Referência: 52,27**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	52,27	1.568,10	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0023 - Capa de polietileno descartável antimicrobiana- Capa descartável confeccionada em resina de polietileno- Mangas longas- Produto com ação antiviral, bactericida e antifúngica (antimicrobiano)- Na cor branca- Não deve apresentar componente metálico em sua confecção- Espessura +/- 0,5 micras, tamanho +/- 1cm- Atender a RDC 91/2001 ANVISA e RDC 326/2019 - 30360 - Valor Referência: 6,03**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	3,50	1.400,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni



**0024 - Repelente de insetos - Spray** Repelente para insetos em geral, incluindo o aedes aegypti Com ação de repelência de no mínimo, 7 horas Dermatologicamente testado Com boa espalhabilidade e não gorduroso Não deve ser tóxico e nem possuir ingredientes perigosos à pele e a saúde Validade mínima de um ano Apresentação: Frasco com no mínimo 100 ml e válvula spray Deve possuir registro no Ministério da Saúde - Repelente Insetos - Valor Referência: 18,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3,50	14.000,00	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

**0025 - Capa de PVC capa de chuva- Capa de segurança impermeável confeccionada em PVC- Com mangas longas e capuz- Espessura mínima de 0,26 mm- Costura através de solda eletrônica- Fechamento frontal por meio de botões plásticos de pressão- Medida da gola à borda inferior: aproximadamente 1095mm- Largura total da medida frontal na altura do tórax de aproximadamente 6560mm- Nos tamanhos P, M, G e XGG- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento - 48345 - Valor Referência: 34,99**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	14,85	742,50	Homologado em 02/07/2025 10:50:03 Por: Arlei Luís Tomazoni

Arlei Luís Tomazoni  
Autoridade Competente

