



MUNICÍPIO DE ERECHIM RS

PROCESSO Nº 30491/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Lei 14.133)

Nº 256/2024 TIPO: MENOR PREÇO

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa, **FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA**, CNPJ 45.437.747/0001-40, Inscrição Estadual Nº 1080210455 , estabelecida na Rua Sete de Setembro, 1408, Bairro Goiás, Santa Cruz do Sul - RS – CEP: 96.810-252, Fone (51) 3121-2252, email: **comercial@fenixdistribuidora.seg.br**, neste ato representado pela **Sra. ALANA VITORIA DA SILVA BAIERLE**, brasileira, empresária, portadora do documento de identidade nº 3122205895 SSP/DI RS , inscrita no CPF sob o nº 039.118.620-59, Sócia Administradora, apresenta proposta para fornecimento dos materiais da licitação em epígrafe, conforme segue:



1 – ESPECIFICAÇÃO ITENS:

LOTE	ITEM	PRODUTO	UNID	QT	FAB / MARCA	REF.	VALOR UNIT	TOTAL
9	1	LUVA LATEX P	PAR	100	SUPERMAX	13030	R\$ 23,70	R\$ 2.370,00
	2	LUVA LATEX M	PAR	800	SUPERMAX	13030	R\$ 23,75	R\$ 19.000,00
	3	LUVA LATEX G	PAR	200	SUPERMAX	13030	R\$ 23,15	R\$ 4.630,00
TOTAL DO LOTE								R\$ 26.000,00

TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de pagamento: conforme EDITAL.

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município.

Dados Bancários: 041- Banrisul Ag: 1057 Cc: 0618727800

Santa Cruz do Sul RS, 28 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADRIANO ROCHA
Data: 28/01/2025 10:57:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANO ROCHA
Representante

Fenix Comércio de Produtos Contra Incêndio e Segurança Ltda.
Rua Vinte Oito de Setembro, 1408 – Goiás – Santa Cruz do Sul – RS **fone (51) 3121.2252**
CNPJ 45.437.747/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 13.030
VÁLIDO

Validade: 23/02/2025

Nº. do Processo: 19966.101938/2021-07

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS

Descrição: Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó. Marca: Supermax. Fabricante: Maxter Glove Manufacturing SDN BHD. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012, PORTARIA Nº 451, DE 31 DE AGOSTO DE 2012 E PORTARIA Nº 194, DE 20 DE ABRIL DE 2018. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default>".

Marcação do CA: Na embalagem

Referências: Luva para procedimento não cirúrgico com pó - Supermax Premium Quality.

Tamanhos: PP, P, M e G.

Cores: Natural (creme).

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-1:2015

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de conformidade - 08740-01/2021.

Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A

CNPJ: 04.214.934/0001-87 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: CURITIBA - PONTA GROSSA BR 277 1355

Bairro: MOSSUNGUE

CEP: 82305100

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CA: 13030

VANTAGENS

Não estéril

Superfície lisa

Alta flexibilidade

Ambidestra

QUANTIDADE

Cartucho com 100 luvas.

TAMANHOS

XP

P

M

G

INDICAÇÕES

Hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios, estúdios de tatuagem, clínicas de estética, podologia, salão de beleza.



Luva para procedimento não cirúrgico Lisa

Descubra a combinação perfeita de conforto, flexibilidade e proteção com as Luvas para Procedimento Látex com Pó. Desenvolvidas para oferecer o máximo de desempenho em procedimentos não cirúrgicos, essas luvas são ideais para uma ampla gama de aplicações, desde procedimentos clínicos até tarefas gerais.

Benefícios:

As Luvas para Procedimento Látex com Pó são a escolha ideal para profissionais que necessitam de uma solução confiável e confortável para suas atividades diárias. O controle de qualidade rigoroso assegura que cada luva atenda aos mais altos padrões de resistência e desempenho. Com a superfície lisa e alta flexibilidade, você terá a segurança de que suas tarefas serão realizadas com precisão e conforto.

Não Estéril: Ideal para ambientes onde a esterilidade não é um requisito, mas a proteção e a higiene são essenciais.

Superfície Lisa: A superfície lisa das luvas proporciona um ajuste preciso e uma sensibilidade tátil superior, permitindo um manuseio mais eficiente e controle durante os procedimentos.

Alta Flexibilidade: Fabricadas para garantir alta flexibilidade, essas luvas se adaptam ao formato das mãos com facilidade, oferecendo conforto prolongado e reduzindo a fadiga.

Ambidestra: Cada par de luvas é projetado para uso em ambas as mãos, facilitando o uso e aumentando a praticidade.



MUNICÍPIO DE ERECHIM RS

PROCESSO Nº 30491/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Lei 14.133)

Nº 256/2024 TIPO: MENOR PREÇO

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa, **FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA**, CNPJ 45.437.747/0001-40, Inscrição Estadual Nº 1080210455 , estabelecida na Rua Sete de Setembro, 1408, Bairro Goiás, Santa Cruz do Sul - RS – CEP: 96.810-252, Fone (51) 3121-2252, email: **comercial@fenixdistribuidora.seg.br**, neste ato representado pela **Sra. ALANA VITORIA DA SILVA BAIERLE**, brasileira, empresária, portadora do documento de identidade nº 3122205895 SSP/DI RS , inscrita no CPF sob o nº 039.118.620-59, Sócia Administradora, apresenta proposta para fornecimento dos materiais da licitação em epígrafe, conforme segue:



1 – ESPECIFICAÇÃO ITENS:

10	1	LUVA BORRACHA NAT P	PAR	150	VOLK	15100	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
	2	LUVA BORRACHA NAT M	PAR	600	VOLK	15100	R\$ 8,00	R\$ 4.800,00
	3	LUVA BORRACHA NAT G	PAR	100	VOLK	15100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
TOTAL DO LOTE								R\$ 6.800,00

TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de pagamento: conforme EDITAL.

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município.

Dados Bancários:041- Banrisul Ag: 1057 Cc: 0618727800

Santa Cruz do Sul RS, 23 de dezembro de 2024.

ADRIANO ROCHA

Representante

Fenix Comércio de Produtos Contra Incêndio e Segurança Ltda.
Rua Vinte Oito de Setembro, 1408 – Goiás – Santa Cruz do Sul – RS fone (51) 3121.2252
CNPJ 45.437.747/0001-40

RANHURADA NATURAL



REUTILIZÁVEL

CÓDIGO: 10.50.089.04

COR: Natural (Bege)

TAMANHOS: 7(P)*, 8(M), 9(G), 10(EG)

*tamanho P não possui ranhura

COMPOSIÇÃO: Látex natural

CA: 15.100 VALIDADE DO CA: 20/05/2026

CA: 48.060 VALIDADE DO CA: 17/08/2027

CA: 48.809 VALIDADE DO CA: 02/03/2028

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho.



INDICADA PARA

Remoção de pelos do animal, retirada de pelos do sofá, bancos de carro e outros. Serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA). Indústria alimentícia, frigoríficos (aves, suínos, peixes e bovinos), hospitais e laboratórios (centrais de materiais). Construção civil, indústria metalmeccânica, e outras. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecânicos	CA 15.100	CA 48.060	CA 48.809
Ensaio	Nível	Nível	Nível
Resistência à abrasão	1	2	1
Resistência ao corte - Coupe test	1	1	1
Resistência ao rasgamento	1	1	1
Resistência à perfuração	0	0	1
Resistência ao corte - TDM	X	X	X

EN 407:2004 - Resistência Térmica (Calor)	CA 15.100	CA 48.060	CA 48.809
Ensaio	Nível	Nível	Nível
Comportamento ao fogo	X	X	X
Calor de Contato	2	2	2
Calor Convectivo	X	X	X
Calor Radiante	X	X	X
Pequenos respingos de metal fundido	X	X	X
Grandes respingos de metal fundido	X	X	X

*Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos



ISO 374:2019 - Riscos Químicos		CA 15.100	CA 48.060	CA 48.809
Produto Químico	Classe	Nível	Nível	Nível
Metanol	A	2	2	2
Acetona	B	1	2	2
Acetonitrila	C	1	2	1
Tolueno	F	--	1	1
n-Heptano	J	1	6	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6	6	6
Ácido sulfúrico 96 %	L	4	5	5
Ácido nítrico 65%	M	6	6	6
Hidróxido de amônio 25 %	O	4	5	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6	6
Formaldeído 37%	T	6	6	6



**Produtos Químicos Adicionais
(valido para os três CA)**
 Hipoclorito de sódio 13% - Nível 6
 Cloreto de Benzalcônio 50% - Nível 6
 Ácido Peracético 0,2% - Nível 6

Observação:
 Os produtos químicos adicionais não constam no certificado de aprovação, apenas no laudo de ensaio.

* Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da RANHURADA em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na ISO 374.

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	Comprimento Total	EAN13 (Par)	DUN 14 (10 Pares)	DUN 14 (200 Pares)
7 (P)	32 cm	7898207210901	27898207210905	17898207210908
Tamanho	Comprimento Total	EAN13 (Par)	DUN 14 (10 Pares)	DUN 14 (100 Pares)
7 (P)	32 cm	7898207210901	27898207210905	37898207210902
8 (M)	39 cm	7898207210291	27898207210295	17898207210298
9 (G)	40 cm	7898207210277	27898207210271	17898207210274
10 (EG)	42 cm	7898207210956	27898207210950	17898207210953

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

 **Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.**

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os níveis de performance do laudo não refletem na duração atual de proteção no local de trabalho e diferenciação entre misturas e químicos puros; A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere apenas ao produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura; É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação; Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em propriedades físicas; Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;

Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



Para demais instruções/informações, acesse:

Telefone: (41) 2105-0055
sac@volkdobrasil.com.br
www.volkdobrasil.com.br