

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Erechim
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 261/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/01/2025 11:22	22/01/2025 08:30	31/01/2025 23:59	05/02/2025 08:29	05/02/2025 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
03/01/2025 13:00	14/01/2025 23:59	17/01/2025 08:29	17/01/2025 08:30	08/01/2025 11:38	TAINA PADILHA DE OLIVEIRA

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
15/01/2025 - 08:23:14	Impugnação de exigência contida na alínea g do item 11.5 do edital n. 261/2024.	21/01/2025 - 11:10:01	Deferido	Pedido: Estavam impugnação ao edital.pdf Julgamento: Resposta Impugnação PE 261-2024 - Contratação de empresa espec em Saneamento p poços.pdf

Embasamento: Exigência ilegal, sem respaldo de lei.

Julgamento: Bom Dia! Anexo a resposta à impugnação. Informo que houve retificação e republicação do edital, com alteração da data de abertura da sessão pública.

28/01/2025 - 11:13:46	Impugnação do edital	04/02/2025 - 14:57:12	Indeferido	Pedido: Impugnação Erechim água FV 2025.pdf Julgamento: Resposta Impugnação PE 261-2024 - FV QUÍMICA.pdf
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	---

Embasamento: O OBJETO deste edital busca contratar "Empresa Especializada em Saneamento", e contém Serviços Considerados de Engenharia (Reparo de sistemas de adução), por isso, faz-se necessário que algumas exigências sejam aplicadas ainda na fase de habilitação.

Julgamento: Conforme parecer em anexo.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO MS Nº 05/2017, NA FORMA DO SEU ANEXO XX, E SUA ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021, DE AMOSTRAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ERECHIM...DAS ANÁLISES LABORATORIAIS (ITEM 2):.OS ÍTENS A SEREM ANALISADOS, POR AMOSTRA SÃO:.A) COLIFORMES TOTAIS, COLIFORMES TERMOTOLERANTES E BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS,.B) COR, TURBIDEZ, PH, FLUORETO, CLORO,.C) A EMPRESA DEVE APRESENTAR UM VALOR UNITÁRIO POR AMOSTRA, INICIALMENTE ESTIMA-SE 140 ANÁLISES MENSAIS, PODENDO SER ACRESCIDO EM CASO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NOVOS,.D) A CONTRATADA DEVERÁ TER UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EMITIR OS LAUDOS,.E) A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR AS COLETAS EM FRASCOS ESTERELIZADOS E EMITIR OS LAUDOS LABORATORIAIS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS PARA O E-MAIL: AGRICULTURA@ERECHIM.RS.GOV	105,00	1.680 UN	Homologado	Menor Preço
0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SANEAMENTO COM RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONTROLE E MONITORAMENTO, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA COM FINS POTÁVEIS, FORNECENDO O CLORO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODAS AS SAC'S CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO MS Nº 05/2017, NA FORMA DO SEU ANEXO XX, E SUA ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021, BEM COMO EVENTUAIS REPAROS NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOSADORES DE CLORO E MANUTENÇÃO (CONCERTO) DOS MESMOS APÓS TÉRMINO DA GARANTIA...DO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO (ITEM 1):.A) O TRATAMENTO DE ÁGUA DEVERÁ SER REALIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO QUÍMICO OU ENGENHEIRO QUÍMICO OU OUTRO PROFISSIONAL A QUEM A LEI ATRIBUA COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE ATUAM NO RAMO DE ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO DESTES CERTAME (DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO) DORAVANTE DENOMINADO APENAS DE RT..B) O RT DEVERÁ FORNECER RELATÓRIO ESCRITO E FOTOGRÁFICO MENSAL DO TRATAMENTO REALIZADO NOS POÇOS	25.372,50	12 MÊS	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		480.870,00			

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: De acordo com o Art. 24 da Lei 14.133/2021 utiliza-se o orçamento sigiloso a fim de que as empresas interessadas em participar do certame ofereçam valores condizentes com a sua realidade de mercado, e para que assim evitem gravitar em torno do valor de referência, promovendo ampla competitividade na etapa de lances, atingindo assim o intuito de adquirir bens e serviços pelo menor valor. Os valores de referência ficarão disponíveis logo após o encerramento da etapa de lances na sessão pública, conforme justificativa acostada ao processo.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/01/2025 - 11:24	Edital PE 261-2024- Controle e monitoramento de água.pdf
03/01/2025 - 11:24	Anexo VI - Estudo Técnico Preliminar.pdf
03/01/2025 - 11:24	Anexo VII - Memorial Descritivo.pdf
03/01/2025 - 11:24	Anexo VIII - Minuta do Contrato.pdf



08/01/2025 - 11:47	Edital PE 261-2024- Controle e monitoramento de água.pdf
21/01/2025 - 11:22	Edital PE 261-2024- Controle e monitoramento de água - RETIFICADO.pdf
21/01/2025 - 11:22	Anexo VI - Estudo Técnico Preliminar - Retificado.pdf
21/01/2025 - 13:10	Anexo VIII - Minuta do Contrato - Retificado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/01/2025 - 11:47:10	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
21/01/2025 - 11:23:39	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
05/02/2025 - 09:25:35	Envio de Propostas Readequadas 261/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/02/2025 às 11:30.
05/02/2025 - 10:28:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 261/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/02/2025 - 11:09:27	Envio de Propostas Readequadas 261/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/02/2025 às 11:30.

Vencedores

Fv Química Ambiental Ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 10.650.417/0001-53 - Endereço: Estrada Getulio Vargas Gramado - CEP: 99900000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 9976-6708

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		ÚNICO					
	0001	Contratação de empresa especializada para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas conforme disposto na Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017, na forma do seu Anexo XX, e sua alteração através da Portaria GM/MS Nº 888/2021, de amostras de água dos poços artesianos do interior do município de Erechim,,DAS ANÁLISES LABORATORIAIS (Item 2);,Os itens a serem analisados, por amostra são:,a) Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e Bactérias Heterotróficas,,b) Cor, Turbidez, pH, Fluoreto, Cloro,,c) A empresa deve apresentar um valor unitário por amostra, inicialmente estima-se 140 análises mensais, podendo ser acrescido em caso de perfuração de poços novos,,d) A contratada deverá ter um profissional qualificado para assumir a responsabilidade técnica e emitir os laudos,,e) A contratada deverá realizar as coletas em frascos esterilizados e emitir os laudos laboratoriais que deverão ser enviados no prazo máximo de 72 horas para o e-mail: agricultura@erechim.rs.gov	Conforme Edital/ Serviço	Conforme Edital/ Serviço	1.680 UN	R\$ 50,00	R\$ R\$ 84.000,00



0002	Contratação de empresa especializada em saneamento com responsável Técnico - Controle e monitoramento, com responsável Técnico, para tratamento de água com fins potáveis, fornecendo o cloro em quantidade suficiente para todas as SAC's conforme disposto na Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017, na forma do seu Anexo XX, e sua alteração através da Portaria GM/MS Nº 888/2021, bem como eventuais reparos na instalação dos equipamentos dosadores de cloro e manutenção (conserto) dos mesmos após término da garantia.,DO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO (Item 1):.a) O tratamento de água deverá ser realizado única e exclusivamente pelo Químico ou Engenheiro Químico ou outro profissional a quem a lei atribua competência para o registro dos profissionais de nível superior que atuam no ramo de atividade pertinente ao objeto deste certame (desde que devidamente comprovado) doravante denominado apenas de RT..b) O RT deverá fornecer relatório escrito e fotográfico mensal do tratamento realizado nos poços	Conforme Edital/ Serviço	Conforme Edital/ Serviço	12 MÊS	R\$ 16.490,00	R\$ R\$ 197.880,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 281.880,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 281.880,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas conforme disposto na Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017, na forma do seu Anexo XX, e sua alteração através da Portaria GM/MS Nº 888/2021, de amostras de água dos poços artesanais do interior do município de Erechim.,DAS ANÁLISES LABORATORIAIS (Item 2):.Os itens a serem analisados, por amostra são:.,a) Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e Bactérias Heterotróficas,,b) Cor, Turbidez, pH, Fluoreto, Cloro.,c) A empresa deve apresentar um valor unitário por amostra, inicialmente estima-se 140 análises mensais, podendo ser acrescido em caso de perfuração de poços novos.,d) A contratada deverá ter um profissional qualificado para assumir a responsabilidade técnica e emitir os laudos.,e) A contratada deverá realizar as coletas em frascos esterilizados e emitir os laudos laboratoriais que deverão ser enviados no prazo máximo de 72 horas para o e-mail: agricultura@erechim.rs.gov

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIMBIOSE LTDA	05.375.863/0001-67	27/01/2025 - 17:05:40	Quimioambiental	Quimioambiental	1.680	R\$140,00	R\$ 235.200,00	Sim
Fv Química Ambiental Ltda	10.650.417/0001-53	03/02/2025 - 17:45:32	Conforme Edital/ Serviço	Conforme Edital/ Serviço	1.680	R\$100,00	R\$ 168.000,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em saneamento com responsável Técnico - Controle e monitoramento, com responsável Técnico, para tratamento de água com fins potáveis, fornecendo o cloro em quantidade suficiente para todas as SAC's conforme disposto na Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017, na forma do seu Anexo XX, e sua alteração através da Portaria GM/MS Nº 888/2021, bem como eventuais reparos na instalação dos equipamentos dosadores de cloro e manutenção (conserto) dos mesmos após término da garantia.,,DO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO (Item 1):,a) O tratamento de água deverá ser realizado única e exclusivamente pelo Químico ou Engenheiro Químico ou outro profissional a quem a lei atribua competência para o registro dos profissionais de nível superior que atuam no ramo de atividade pertinente ao objeto deste certame (desde que devidamente comprovado) doravante denominado apenas de RT.,b) O RT deverá fornecer relatório escrito e fotográfico mensal do tratamento realizado nos poços

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIMBIOSE LTDA	05.375.863/0001-67	27/01/2025 - 17:14:06	Triplócloro	Hidroall	12	R\$20.400,00	R\$ 244.800,00	Sim
Fv Química Ambiental Ltda	10.650.417/0001-53	03/02/2025 - 18:06:15	Conforme Edital/ Serviço	Conforme Edital/ Serviço	12	R\$25.370,00	R\$ 304.440,00	Sim
ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	06.218.777/0001-03	04/02/2025 - 21:16:31	Prestação	Mao de Obra	12	R\$40.500,00	R\$ 486.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	06.218.777/0001-03	60 dias
Fv Química Ambiental Ltda	10.650.417/0001-53	60 dias
SIMBIOSE LTDA	05.375.863/0001-67	60 dias

Lances Enviados

0001 - ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/01/2025 - 17:14:06	480.000,00 (proposta)	05.375.863/0001-67 - SIMBIOSE LTDA	Válido
03/02/2025 - 18:06:15	472.440,00 (proposta)	10.650.417/0001-53 - Fv Química Ambiental Ltda	Válido
04/02/2025 - 21:16:31	760.680,00 (proposta)	06.218.777/0001-03 - ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	Válido
05/02/2025 - 08:34:13	472.430,00	06.218.777/0001-03 - ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	Válido
05/02/2025 - 08:49:33	472.425,00	06.218.777/0001-03 - ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	Válido
05/02/2025 - 09:01:37	420.000,00 (lance oculto)	06.218.777/0001-03 - ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	Válido
05/02/2025 - 09:01:50	281.880,00 (lance oculto)	10.650.417/0001-53 - Fv Química Ambiental Ltda	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/02/2025 - 11:38	10/02/2025 - 23:59	13/02/2025 - 23:59

0001 - ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.218.777/0001-03 - ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	05/02/2025 - 09:13:07	Intenção de Recurso, preço inexecuível apresentado pela empresa que arrematou o lote FV Química.	Deferido
06.218.777/0001-03 - ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	05/02/2025 - 11:36:07	Sim faremos recurso por entender que o preço é inexecuível.	Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso em duplicidade.



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
06.218.777/0001-03 - ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	10/02/2025 - 21:23:12	Segue em anexo recurso contra proposta declarada apta pelo pregoeiro, por inexequível conforme nova Lei de Licitações. Licitação recurso ao pregão Estevam.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10.650.417/0001-53 - Fv Química Ambiental Ltda	12/02/2025 - 16:49:45	Contrarrazão recurso_erechim_finalassinado.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
14/03/2025 - 09:00:48	NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa ESTEVAM RODRIGO MOREIRA e DAR PROVIMENTO as contrarrazões apresentadas pela empresa FV QUÍMICA AMBIENTAL LTDA. Assim, MANTENDO a HABILITAÇÃO da empresa FV QUÍMICA AMBIENTAL LTDA. Análise de Recurso PE 261-2024 - Inexequibilidade.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Fv Química Ambiental Ltda	10.650.417/0001-53	Arrematante	281.880,00
2º	ESTEVAM RODRIGO MOREIRA	06.218.777/0001-03	Classificado	420.000,00
3º	SIMBIOSE LTDA	05.375.863/0001-67	Classificado	480.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
08/01/2025 - 11:38	Sistema	O processo foi republicado em 08/01/2025 às 11:38.
08/01/2025 - 11:47:02	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital PE 261-2024- Controle e monitoramento de água.pdf) em 08/01/2025 às 11:47.
21/01/2025 - 11:10:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Impugnação PE 261-2024 - Contratação de empresa espec em Saneamento p poços.pdf) em 21/01/2025 às 11:10.
21/01/2025 - 11:17	Sistema	O processo foi republicado em 21/01/2025 às 11:17.
21/01/2025 - 11:22:32	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital PE 261-2024- Controle e monitoramento de água - RETIFICADO.pdf) em 21/01/2025 às 11:22.
21/01/2025 - 11:22:32	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Anexo VI - Estudo Técnico Preliminar - Retificado.pdf) em 21/01/2025 às 11:22.
21/01/2025 - 13:10:05	Sistema	O processo foi retificado em 21/01/2025 às 13:10.
21/01/2025 - 13:10:05	Sistema	Motivo: Em razão das alterações no Edital e anexos após impugnação, fez-se necessário a retificação da minuta contratual.
21/01/2025 - 13:10:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Anexo VIII - Minuta do Contrato - Retificado.pdf) em 21/01/2025 às 13:10.
04/02/2025 - 14:57:12	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Impugnação PE 261-2024 - FV QUÍMICA.pdf) em 04/02/2025 às 14:57.
05/02/2025 - 08:33:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/02/2025 - 08:33:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/02/2025 - 08:33:25	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
05/02/2025 - 08:33:25	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
05/02/2025 - 08:33:25	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
05/02/2025 - 08:33:25	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/02/2025 - 08:33:35	Pregoeiro	Bom dia Senhores licitantes. Declaro aberta a sessão. Não deixem de dar seus melhores lances!
05/02/2025 - 08:33:38	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
05/02/2025 - 08:33:38	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/02/2025 - 08:46:16	Pregoeiro	Senhores licitantes. Peço que não deixem de dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período determinado pelo sistema.



05/02/2025 - 08:48:40	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
05/02/2025 - 08:58:27	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/02/2025 às 09:03:27.
05/02/2025 - 09:03:27	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 05/02/2025 às 09:03:27.
05/02/2025 - 09:03:27	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/02/2025 - 09:10:23	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Fv Química Ambiental Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 281.880,00.
05/02/2025 - 09:10:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/02/2025 às 09:20.
05/02/2025 - 09:13:07	Sistema	O fornecedor ESTEVAM RODRIGO MOREIRA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/02/2025 - 09:25:18	Pregoeiro	Caro arrematante. Conforme previsto no item 8.1, o licitante que ofertou o menor preço deverá enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do pregoeiro(a), contado da data da convocação, os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 9 deste edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 11 deste edital.
05/02/2025 - 09:25:35	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/02/2025 às 11:30.
05/02/2025 - 10:28:46	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
05/02/2025 - 10:32:18	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
05/02/2025 - 10:41:17	Pregoeiro	Senhores licitantes. Informo que a documentação da arrematante está sob análise. Peço que aguardem mais alguns instantes.
05/02/2025 - 11:08:53	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo pregoeiro.
05/02/2025 - 11:08:53	Sistema	Motivo: Arrematante já anexou proposta.
05/02/2025 - 11:09:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/02/2025 às 11:30.
05/02/2025 - 11:10:09	Pregoeiro	Caro arrematante. Peço que anexe a proposta readequada no campo próprio, visto que o sistema não permite o prosseguimento do certame sem o arquivo em campo próprio.
05/02/2025 - 11:21:34	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
05/02/2025 - 11:27:34	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
05/02/2025 - 11:28:45	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fv Química Ambiental Ltda.
05/02/2025 - 11:28:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/02/2025 às 11:38.
05/02/2025 - 11:36:07	Sistema	O fornecedor ESTEVAM RODRIGO MOREIRA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/02/2025 - 11:45:05	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
05/02/2025 - 11:45:05	Sistema	Intenção: Sim faremos recurso por entender que o preço é inexequível.
05/02/2025 - 11:45:05	Sistema	Justificativa: Intenção de recurso em duplicidade.
05/02/2025 - 11:45:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
05/02/2025 - 11:45:07	Sistema	Intenção: Intenção de Recurso, preço inexequível apresentado pela empresa que arrematou o lote FV Química.
05/02/2025 - 11:45:33	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 10/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/02/2025 às 23:59.
05/02/2025 - 11:47:11	Pregoeiro	Caros licitantes. Informo que a sessão será suspensa, aguardando o decurso dos prazos recursais. Ainda, caso necessário, informo que a retomada do certame será comunicada com pelo menos 24 horas de antecedência. Por fim, peço aos licitantes que atentem aos prazos.
10/02/2025 - 21:23:12	Sistema	O fornecedor ESTEVAM RODRIGO MOREIRA - ME enviou recurso para o lote 0001.
12/02/2025 - 16:49:45	Sistema	O fornecedor Fv Química Ambiental Ltda - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
14/03/2025 - 08:52:01	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
14/03/2025 - 09:01:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/03/2025 - 09:07:56	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.
14/03/2025 - 09:08:01	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.

TAINA PADILHA DE OLIVEIRA

Pregoeiro

Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

Autoridade Competente



WILLIAM STEMPCZYNSKI

Apoio

