

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Erechim
Comissão Permanente de Licitação
Registro de Preços Eletrônico - 127/2024

Resultado da Homologação

0001 - Caminhão 6x2 fabricação no mínimo ano 2008, ,motor mínimo 4 cilindros, ,potência mínima 220 CV,,PBT de no mínimo 23.000 kg, ,e demais componentes e acessórios exigidos pela legislação de trânsito.,Os veículos devem possuir o aparelho horímetro digital instalado para o início dos serviços prestados.,Veículo com caçamba basculante standard, para transporte de cascalho, pedra, terra, e outros, com capacidade de no mínimo 10 m³, tampa traseira tipo portão e basculante, com protetor de cabine, com lona, sistema hidráulico completo, faixas refletivas padrão INMETRO.,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 06 veículos,,O pagamento será por hora executada por caminhão. - 24.280 - Valor Referência: 167,94

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAGRAO TERRAPLANAGEM LTDA	24.280	10.000 Hora	150,00	1.500.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0002 - Caminhão 6x4 fabricação no mínimo ano 2000, ,potência mínima 280 CV, ,PBT de no mínimo 23.000 kg, ,e demais componentes e acessórios exigidos pela legislação de trânsito.,Os veículos devem possuir o aparelho horímetro digital, instalado para o início dos serviços prestados. ,Veículo com caçamba basculante standart, para transportes de asfalto, cascalho, pedra, terra, e outros, com capacidade de no mínimo 14 m³, com protetor de cabine, com lona, sistema hidráulico completo, faixas refletivas padrão INMETRO.,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 02 veículos,,O pagamento será por hora executada por caminhão. - VW - Valor Referência: 185,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ROMPESUL TERRAPLENAGEM E DETONACAO LTDA	VW	4.000 Hora	175,00	700.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0003 - Caminhão içamento guindaste mínimo 12 T com capacidade de içamento de no mínimo 12 toneladas,,Ano de fabricação acima do ano 2000,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 01 veículo,,O pagamento será por hora executada por cada veículo. - IMAP IM-70 - Valor Referência: 360,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MB GUINCHOS LTDA	IMAP IM-70	200 Hora	350,00	70.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0004 - Caminhão içamento s/ plataforma mínimo 8T com capacidade de içamento de no mínimo 8 toneladas,,Ano de fabricação acima do ano 2000,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 01 veículo,,O pagamento será por hora executada por cada veículo. - TKA 45700/TKA 527000 - Valor Referência: 240,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MB GUINCHOS LTDA	TKA 45700/TKA 527000	1.000 Hora	240,00	240.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0005 - Caminhão pipa mínimo 10.000L - fabricação no mínimo ano 2012, - potência mínima 230 CV, - peso bruto total 23.000 kg e demais componentes e acessórios exigidos pela legislação de trânsito,,- carga útil máxima 15.935 kg,, - distância mínima entre eixos 4,8m,, - tanque de aço para transporte de água com capacidade mínima de 10.000 litros de água,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 01 veículo,,O pagamento será por hora executada por veículo. - 130000 - Valor Referência: 234,54

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. FERRARI CIA LTDA	130000	500 Hora	200,00	100.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0006 - Escavadeira Hidráulica 18 ton. Especificações,- Peso operacional mínimo: 18 toneladas,, - Sistema hidráulico na bomba principal,, - Capacidade de caçamba mínima: 1m³,, - Ano de fabricação mínimo da máquina: 2014,, - Cabina equipada com sistema ROPS de proteção,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 01 veículo,,O pagamento será por hora executada por veículo. - 215/320/210 - Valor Referência: 255,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0007 - Escavadeira Hidráulica 20 ton especificações:- Peso operacional mínimo: 20 toneladas,- Sistema hidráulico na bomba principal,- Capacidade de caçamba mínima: 1,20m³,- Ano de fabricação mínimo da máquina: 2010,- Cabina equipada com sistema ROPS de proteção,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 02 veículos,,O pagamento será por hora executada por veículo. - 210 G - Valor Referência: 265,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ROMPESUL TERRAPLENAGEM E DETONACAO LTDA	210 G	5.000 Hora	245,00	1.225.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0008 - Motoniveladora - com peso bruto operacional a partir de 15,5 toneladas,- lâmina articulada, ,- sistema hidráulico na lâmina com ripper traseiro, largura de no mínimo 3,70m,- máquina articulada, gabinete climatizada, ,- ano fabricação mínimo 2015,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 02 veículos,,O pagamento será por hora executada por veículo. - GD555 - Valor Referência: 311,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ROMPESUL TERRAPLENAGEM E DETONACAO LTDA	GD555	6.000 Hora	269,50	1.617.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0009 - Retroescavadeira 4x4 potência mínima de 85 HP, ano de fabricação posterior a 2014,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 02 veículos,,O pagamento será por hora executada por veículo. - 416E/416F2 - Valor Referência: 167,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. FERRARI CIA LTDA	416E/416F2	3.200 Hora	164,00	524.800,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0010 - Rolo Compactador Vibratório 10T Especificações:;motor com potência mínima bruta de 80 KW, ,ano de fabricação mínimo 2010,,peso mínimo operacional com cabine 10.000kg,,máquina com cilindro dianteiro e eixo traseiro com pneus, kit operacional de conversão do cilindro normal e pé de carneiro, dimensões mínimas do cilindro 1,80m (largura) x 1,50m (diâmetro), sistema vibratório em marcha frente e ré com alta e baixa vibração,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 02 veículos,,O pagamento será por hora executada por veículo. - LOCB - Valor Referência: 245,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ROMPESUL TERRAPLENAGEM E DETONACAO LTDA	LOCB	3.600 Hora	170,00	612.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0011 - Trator de Esteira mínimo 155 HP com potência líquida de no mínimo 155 HP,,peso operacional mínimo de 18 toneladas, ,- ano de fabricação mínimo 2010,- cabine equipada com sistema ROPS de proteção,- capacidade mínima de transporte da lâmina 4m³,- lâmina hidráulica com no mínimo 04 posições angulares com comprimento de 3290mm e altura de 1160mm, escarificador traseiro,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 02 veículos,,O pagamento será por hora executada por veículo. - D61 - Valor Referência: 323,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. FERRARI CIA LTDA	D61	5.000 Hora	290,00	1.450.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0012 - Trator de Esteira mínimo 168HP - com potência líquida de no mínimo 168 HP,- peso operacional mínimo de 18 toneladas, ,- ano de fabricação mínimo 2015,- cabine equipada com sistema ROPS de proteção,- capacidade mínima de transporte da lâmina 5m³, ,- lâmina hidráulica com no mínimo 04 posições angulares com comprimento de 3860mm, escarificador traseiro,,Deve possuir horímetro e sistema de rastreamento via satélite (GPS), ,A empresa deve disponibilizar até: 01 veículo,,O pagamento será por hora executada por veículo. - D61 - Valor Referência: 330,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. FERRARI CIA LTDA	D61	2.000 Hora	285,00	570.000,00	Homologado em 03/10/2024 16:46:21 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro



Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Autoridade Competente

