

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº205/2024
PROCESSO Nº24389/2024

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

LICITANTE	INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ	90.909.631/0002-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	260.966.703
ENDEREÇO	Rua Albatroz nº 237 – Cidade Universitária Pedra Branca
CIDADE	Palhoça/SC – CEP 88.137-290
TELEFONE	51 3073.8200 / 51 3073.8231
E-MAIL	licitacoes@instramed.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

Nome: Completo: DENIS LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA	
Cargo: Gerente Geral	
Estado Civil: Casado	
RG: 29233869	Órgão expedidor/UF: SSP/SP
CPF: 279.838.248-31	
Endereço Completo: Rua do observatório, 1450 casa 45	
Cidade/Estado: Vinhedo/SP	CEP: 13282-006
Telefones: (51) 3073-8228 48 9 9159-6012	E-mail: licitacoes@instramed.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM 01	01	UND	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO I.ON LCD + BATERIA NÃO RECARREGÁVEL Equipamento avalia, por meio de sensores sofisticados, o estado do paciente, considera as variáveis clínicas para aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais. Tecnologia de Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com tecnologia de análise da impedância torácica do paciente para ajuste automático dos níveis de corrente elétrica e duração dos choques. Possui	INSTRAMED / I.ON	R\$5.779,00	R\$5.779,00

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Unidade RS: Beco José Paris, nº 339 - Pav. 18 e 19 - Sarandi, Porto Alegre/RS, 91140-310

Unidade SC: Rua Albatroz, nº 237 - Cidade Univ. Pedra Branca, Palhoça/SC, 88137-290

(51) 2313-3430 / (51) 3073-8200

			energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, tendo possibilidade configurar até 360 joules (opcionalmente, via SoftDEA) modo de desfibrilação pediátrica com reconhecimento automático pelas pás limitando a energia de forma automática em 50 joules. Tempo de carga para 200 joules < 4 segundos. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20s. Índice proteção IP 56. Peso 1,2 KG Dimensões: 225 mm (L). 225 mm (A). 69 mm (P). Armazenamento memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG. Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25 s. Temperatura: Operacional: 0 a 50° C. Armazenamento: -20 a 50° C. Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação. Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação. Possui botão de choque luminoso. Descarga interna automática em até trinta segundos se não houver disparo pelo operador. Possui metrônomo com sistema de bip audível para instruir o socorrista na frequência das compressões torácicas. Realiza autoteste periodicamente para verificação dos sistemas internos, baterias, presença de eletrodos e circuito de descarga. Permite registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Atualização de protocolos, através de Download de software de forma fácil. Sistema de aviso indicando a manutenção preventiva, corretiva e bateria baixa. Saída de dados para exportação de informações gravadas na memória interna através de cabo USB Sistema operacional Windows XP, Windows Vista ou Windows. Resistente a queda de uma altura de até 01 metro, conforme NBR IEC 60601-1 através da certificação do INMETRO. TELA LCD: Display em cristal líquido de 4,3" incorporado no próprio gabinete para exibir as instruções em português indica traçado de ECG, A velocidade de varredura de ECG é fixa em 25 mm/s. Medição da frequência cardíaca de 15 a 350 batimentos por minuto; A amplitude mínima do sinal de ECG do paciente é de 0,05 mV (50 µV).). Frequência cardíaca exibida: Média dos últimos 5 intervalos entre os batimentos. Visualização do número de choques e tempo de funcionamento além de mensagens e comando por texto e voz em português Equipamento exibi no display de cristal líquido colorido o traçado do			
--	--	--	--	--	--	--

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Unidade RS: Beco José Paris, nº 339 - Pav. 18 e 19 - Sarandi, Porto Alegre/RS, 91140-310

Unidade SC: Rua Albatroz, nº 237 - Cidade Univ. Pedra Branca, Palhoça/SC, 88137-290

(51) 2313-3430 / (51) 3073-8200

			eletrocardiograma (ECG), o status da bateria, a frequência cardíaca, o tempo de RCP e contador de choques. • BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL: Duração da bateria (2800 mAh): mais de 300 choques em 200 J ou 15 horas de monitorização contínua e vida útil de 5 anos em stand by. Tempo máximo de carga: 50 J: < 2 segundos. - 150 J: < 5 segundos. 200 J: < 6 segundos. - 270 J: < 8 segundos. - 360 J: < 10 segundos. Equipamento certificado de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as Normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8, - NBR IEC 60601-1-9, NBR IEC 60601-1-11 - NBR IEC 60601-2-4 ou IEC's equivalentes. ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: 01 Bolsa multifuncional para transporte do desfibrilador, resistente e lavável; 04 pares de pás descartáveis adulto; 02 pares de pás descartáveis infantis; 01 kit de primeiros Socorros; 01 Bateria não recarregável; 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Com licença livre para instalação; Registro na ANVISA sob o nº 10242950016.			
--	--	--	--	--	--	--

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	PAR	Descrição Pá adesiva Descartável Adulto multifunção para Desfibrilação Externa, Cardioversão Sincronizada, Estimulação Cardíaca e Monitorização de ECG PEDIATRICO Monitora e Desfibrila Cardioversão Sincronizada, ADULTO Descrição Pá adesiva multifuncional Adulto Código 79047 Referencia F7955W/INSTRAMED Registro da Anvisa vinculado aos equipamentos CARDIOMAX – 10242950009 ISIS – 10249550010 ISIS – 10242950012 DUALMAX – 10242950015 I.ON – 10242950016 Características do produto: - Pás eletrodo descartáveis tamanho Adulto para o desfibrilador DEA - Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados - Limites de temperatura corporal para utilização das pás adesivas +5°C até +35°C - Limites de temperatura ambiente de operação das pás adesivas 0°C até +50°C - Limites de umidade relativa do Ar para utilização das pás adesivas 20% até 80% - Uso obrigatório para pacientes >25Kg - As pás adesivas	PÁS ADULTO CARDIOMAX/ DUALMAX/ I.ON/ ISIS COD 79047	R\$360,00	R\$360,00

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Unidade RS: Beco José Paris, nº 339 - Pav. 18 e 19 - Sarandi, Porto Alegre/RS, 91140-310

Unidade SC: Rua Albatroz, nº 237 - Cidade Univ. Pedra Branca, Palhoça/SC, 88137-290

(51) 2313-3430 / (51) 3073-8200

			fornecidas pela Instramed possuem certificado de biocompatibilidade de acordo com a norma ISO 10993. Dimensões do produto: - Largura do produto (cm) 11,70 - Comprimento do produto (cm) 11,70 - Comprimento do cabo (cm) 200 - Dimensões da embalagem - Altura da embalagem (cm) 1,50 Largura da embalagem (cm) 16,00 Embalagem composta por 1 par de pás adesivas Tamanho Adulto.			
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	01	PAR	Descrição Pá adesiva Descartável Infantil multifunção para Desfibrilação Externa, Cardioversão Sincronizada, Estimulação Cardíaca e Monitorização de ECG PEDIATRICO Monitora e Desfibrila Cardioversão Sincronizada, INFANTIL Código 79048 Referência F7955W/INSTRAMED Registro da Anvisa vinculado aos equipamentos: CARDIOMAX – 10242950009 ISIS – 10249550010 ISIS – 10242950012 I.ON – 10242950016 DUALMAX – 10242950015 Características do produto: - Pás eletrodo descartáveis tamanho Infantil para o desfibrilador DEA - Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados - Limites de temperatura corporal para utilização das pás adesivas +5°C até +35°C - Limites de temperatura ambiente de operação das pás adesivas 0°C até +50°C - Limites de umidade relativa do Ar para utilização das pás adesivas 20% até 80% - Uso obrigatório para pacientes <25Kg - As pás adesivas fornecidas pela Instramed possuem certificado de biocompatibilidade de acordo com a norma ISO 10993. - Dimensões do produto - Largura do produto (cm) 8,50 - Comprimento do produto (cm) 10,50 - Comprimento do cabo (cm) 200 - Dimensões da embalagem - Altura da embalagem (cm) 1,50 Largura da embalagem (cm) 16,00.	PÁS INFANTIL CARDIOMAX/ DUALMAX/ I.ON/ ISIS COD 79048	R\$360,00	R\$360,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$6.499,00 (Seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais)						

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Validade da Proposta	60 (sessenta) dias
Condições de Pagamento	30 (trinta) dias
Prazo e Local de Entrega	15. DA ENTREGA DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 15.1. Os itens deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da solicitação do(a) Gestor(a) da Compra. As entregas deverão ser realizadas no Almoxarifado Central, sito a Av. Farrapos, nº 509, Bairro Centro, com prévio agendamento através do telefone (54) 3520-7026.
Garantia	12 (doze) meses para o equipamentos e 03 meses para os acessórios.
Impostos	Inclusos
Frete	Por Nossa Conta
Dados Bancários	Banco Itaú – Agência: 1614 – Conta Corrente: 0099445-5

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Unidade RS: Beco José Paris, nº 339 - Pav. 18 e 19 - Sarandi, Porto Alegre/RS, 91140-310

Unidade SC: Rua Albatroz, nº 237 - Cidade Univ. Pedra Branca, Palhoça/SC, 88137-290

(51) 2313-3430 / (51) 3073-8200

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA:

1. Declaramos sob as penas da lei, que o equipamento ofertado atende todas as especificações exigidas neste Edital e seus anexos; bem como que estamos cientes e de acordo com todas as cláusulas do edital e seus anexos.
2. Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações.
3. Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.
4. Declaramos que o produto está coberto por garantia on-site-site por um período não inferior a 12 (doze) meses para o equipamento e 03 (três) meses para os acessórios a contar da data de aceitação definitiva por parte da e abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo para a este título, no período de 90 dias após a aquisição, obrigando-se, ainda, independentemente de ser ou não fabricante, a efetuar, a qualquer tempo, substituição do equipamento que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para esta entidade;
5. Declaramos que os produtos ofertados são equipamentos novos e de fabricação seriada da empresa, entendido como tal de primeira utilização e garantimos o fornecimento de peças, componentes e acessórios descontinuados por 05 (cinco) anos a contar da aquisição dos equipamentos, bem como temos o compromisso de entregar junto com os equipamentos os manuais técnicos de operação;
6. Declaramos que possuímos pessoal técnico especializado para disponibilizar treinamento, se necessário relativo à operacionalização do equipamento para equipe e/ou funcionário que for operar os equipamentos, auxílio na instalação e manuseio dos mesmos com intuito de capacitá-los quanto ao uso correto e seguro dos equipamentos, no local de suas respectivas instalações a ser previamente agendado com nossa representação no seu estado sem qualquer ônus para a Instituição;
7. Declaramos que a assistência técnica abaixo está apta para realizar análise calibração, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, objeto deste pregão, e será prestada, preferencialmente, no ambiente da entidade adquirente ou nos locais por ela indicados, por funcionários especializados para solução dos problemas técnicos, incluindo troca de peças, depois de recebida a chamada ou tomando conhecimento do problema existente durante a vigência da garantia sem ônus algum para Vossa Administração, conforme as informações abaixo:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA**INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Rua Beco José Paris, 339 Pav. 18 e 19

Porto Alegre – RS

CEP: 91140-310

Fone: (51) 3073 8210

(51) 99760 1107

Contato: Alan/Carlos – carlos.moura@instramed.com.br

Palhoça/SC, 22 de outubro de 2024.

INSTRAMED – INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA**DENIS LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA****Representante Legal**

RG: 29233869 SSP/SP

CPF: 279.838.248-31

190.909.631/0002-001

INSTRAMED INDÚSTRIA
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.Rua Albatroz, 237
Cidade Universitária Pedra Branca
CEP: 88137-290 - Palhoça / SC

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Unidade RS: Beco José Paris, nº 339 - Pav. 18 e 19 - Sarandi, Porto Alegre/RS, 91140-310

Unidade SC: Rua Albatroz, nº 237 - Cidade Univ. Pedra Branca, Palhoça/SC, 88137-290

(51) 2313-3430 / (51) 3073-8200