

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Erechim

### Comissão Permanente de Contratação

### Pregão Eletrônico - 51/2025

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 16/04/2025 13:55 | 22/04/2025 08:30    | 30/04/2025 23:59     | 06/05/2025 08:29   | 06/05/2025 08:30 |

## Dúvidas

| Data Dúvida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Assunto                                          | Data Resposta         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 23/04/2025 - 12:04:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Esclarecimento quanto: autonomia de 2 a 72 horas | 24/04/2025 - 10:08:46 |
| <p><b>Dúvida:</b> Solicitamos que seja esclarecido qual autonomia mínima deve ser fornecida na Câmara, tendo em vista que a lacuna de 2 a 72 horas deixa em aberto para que o licitante possa ofertar 2, 4, 8.... qualquer capacidade entre essa janela. Dessa forma ocasionando de não atender necessariamente a necessidade real do órgão, além disso, uma bateria que irá atender 2 horas de autonomia não é a mesma que vai atender 72 horas, bem como um equipamento com autonomia de 72 horas é muito mais robusto e pesado, e consequentemente terá um frete com descarga de valor mais agregado do que um equipamento com bateria menor. Para que a oferta seja feita de forma correta e adequada, solicitamos que seja especificado corretamente qual valor mínimo de autonomia deve conter a câmara em período de Horas.</p> <p><b>Resposta:</b> Segue resposta da Gestora: Bom dia,</p> <p>Atualmente temos câmaras com autonomia de 72h. Desta forma vejo que precisamos manter o padrão.</p> <p>Sigo a disposição</p> <p>At.te</p> <p>--</p> <p>Geisiane Silva</p> |                                                  |                       |

## Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------------|
| 0001   | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS COM TEMPERATURA DE 2°C A 8°C, ALARMES, DISCADOR TELEFÔNICO E SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA. GABINETE EXTERNO: TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS. GABINETE INTERNO: CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE SEIS GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA E REGULAGEM DE ALTURA. ILUMINAÇÃO INTERNA: ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA. ISOLAMENTO TÉRMICO: EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 75 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: ATRAVÉS DE VENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORÇADO, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. PORTA: DE VIDRO TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO., RE | 25.356,66     | 12   | UN      | Homologado |

### Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: De acordo com o Art. 24 da Lei 14.133/2021 utiliza-se o orçamento sigiloso a fim de que as empresas interessadas em participar do certame ofertem valores condizentes com a sua realidade de mercado, e para que assim evitem gravitar em torno do valor de referência, promovendo ampla competitividade na etapa de lances, atingindo assim o intuito de adquirir bens e serviços pelo menor valor. Os valores de referência ficarão disponíveis logo após o encerramento da etapa de lances na sessão pública.

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 - 13:54 | <a href="#">Edital PE 51-2025 - Aquisição de câmara fria.pdf</a> |
| 16/04/2025 - 13:54 | <a href="#">ANEXO VI - Memorial Descritivo.pdf</a>               |



## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data                  | Assunto                                        | Frase                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/05/2025 - 09:00:37 | Envio de Propostas Readequadas 51/2025         | Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 06/05/2025. |
| 06/05/2025 - 10:11:05 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 51/2025.                                                                                                                          |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                             |
| 09/05/2025 - 15:31:17 | Retomada da sessão                             | Boa tarde Senhores Licitantes. A sessão será retomada na segunda-feira dia 12/05 às 08h30. Aguardo vocês.                                                                                            |
| 12/05/2025 - 08:36:28 | Documentos solicitados para o processo 51/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 51/2025.                                                                                                                                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                             |
| 12/05/2025 - 09:27:11 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 51/2025.                                                                                                            |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                             |
| 19/05/2025 - 09:16:37 | Retomada da sessão                             | Bom dia Senhores Licitantes, a sessão será retomada amanhã dia 20/05, às 10 horas. Aguardo todos vocês.                                                                                              |

## Vencedores

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fornecedor                                         | Modelo      | Marca/ Fabricante               | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 0001   | Câmara de Conservação de Imunobiológicos CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de seis gavetas em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético., RE | NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | NI 1760/600 | Novainstruments/Novainstruments | 168.000,00     | 12         | 168.000,00  |

## Declarações Obrigatórias

| Título                               | Declaração                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                    |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Câmara de Conservação de Imunobiológicos CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS.**Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. **GABINETE EXTERNO:** Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. **GABINETE INTERNO:** Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de seis gavetas em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. **ILUMINAÇÃO INTERNA:** Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. **ISOLAMENTO TÉRMICO:** Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM. **HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA:** Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. **PORTA:** De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.,RE

| Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante              | Quantidade | Lance         | Valor Total      | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-------------|
| ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA               | 81.618.753/0001-67 | 30/04/2025 - 08:59:05 | PROPRIO         | PROPRIA                        | 12         | R\$30.000,00  | R\$ 360.000,00   | Não         |
| NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 12.561.319/0001-75 | 05/05/2025 - 10:47:32 | NI 1760/600     | Novainstruments/Novainstrument | 12         | R\$28.000,00  | R\$ 336.000,00   | Sim         |
| Biotechno Indústria e Comércio Ltda                | 04.470.103/0001-76 | 05/05/2025 - 14:47:05 | BT-1100/700 TOP | BIOTECNO/BIOTECNO              | 12         | R\$27.500,00  | R\$ 330.000,00   | Não         |
| ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                 | 51.231.245/0001-60 | 05/05/2025 - 15:41:40 | BT 1100/700 TOP | BIOTECNO                       | 12         | R\$250.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                         | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Biotechno Indústria e Comércio Ltda                | 04.470.103/0001-76 | 090 dias                   |
| ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA               | 81.618.753/0001-67 | 120 dias                   |
| NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 12.561.319/0001-75 | 60 dias                    |
| ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                 | 51.231.245/0001-60 | 60 dias                    |

## Lances Enviados

**0001 - Câmara de Conservação de Imunobiológicos CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS.**Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. **GABINETE EXTERNO:** Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. **GABINETE INTERNO:** Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de seis gavetas em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. **ILUMINAÇÃO INTERNA:** Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. **ISOLAMENTO TÉRMICO:** Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM. **HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA:** Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. **PORTA:** De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.,RE

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



|                       |                          |                                                                         |        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 30/04/2025 - 08:59:05 | 30.000,00 (proposta)     | 81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA               | Válido |
| 05/05/2025 - 10:47:32 | 28.000,00 (proposta)     | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 05/05/2025 - 14:47:05 | 27.500,00 (proposta)     | 04.470.103/0001-76 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                 | Válido |
| 05/05/2025 - 15:41:40 | 250.000,00 (proposta)    | 51.231.245/0001-60 - ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                 | Válido |
| 06/05/2025 - 08:37:58 | 27.501,00                | 81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA               | Válido |
| 06/05/2025 - 08:47:53 | 27.501,00                | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:51:18 | 27.499,99                | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:51:39 | 27.400,00                | 04.470.103/0001-76 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                 | Válido |
| 06/05/2025 - 08:51:43 | 27.399,99                | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:52:00 | 27.300,00                | 04.470.103/0001-76 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                 | Válido |
| 06/05/2025 - 08:52:04 | 27.299,99                | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:52:21 | 27.100,00                | 04.470.103/0001-76 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                 | Válido |
| 06/05/2025 - 08:52:24 | 27.099,99                | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:52:28 | 27.101,00                | 81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA               | Válido |
| 06/05/2025 - 08:52:45 | 26.800,00                | 04.470.103/0001-76 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                 | Válido |
| 06/05/2025 - 08:52:49 | 26.799,99                | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:53:09 | 26.500,00                | 04.470.103/0001-76 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                 | Válido |
| 06/05/2025 - 08:53:14 | 26.499,99                | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:54:06 | 14.000,00 (lance oculto) | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Válido |
| 06/05/2025 - 08:55:20 | 21.500,00 (lance oculto) | 04.470.103/0001-76 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                 | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por                                                             | Arquivo                                      |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0001 | 12/05/2025 - 09:27:11 | 12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | <a href="#">Resposta Esclarecimentos.zip</a> |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 20/05/2025 - 10:43  | --      | --           |



**0001 - Câmara de Conservação de Imunobiológicos CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS,** Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. **GABINETE EXTERNO:** Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. **GABINETE INTERNO:** Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de seis gavetas em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. **ILUMINAÇÃO INTERNA:** Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. **ISOLAMENTO TÉRMICO:** Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM. **HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA:** Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. **PORTA:** De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.,RE

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                                                                        | Data de Envio         | Intenção                                     | Julgamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| 04470103000176 - Biotecno Indústria e Comércio Ltda                                                                         | 06/05/2025 - 09:12:25 | A empresa não atende tecnicamente ao Edital. | Indeferido |
| Justificativa: O catálogo foi encaminhado para a Gestora, onde a mesma sanou as dúvidas e se demonstrou favorável a compra. |                       |                                              |            |

### Chat

| Data                  | Apelido   | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/05/2025 - 08:32:01 | Pregoeiro | Bom dia Senhores Licitantes, meu nome é Aline e vou conduzir a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06/05/2025 - 08:32:06 | Sistema   | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 06/05/2025 - 08:33:28 | Sistema   | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 06/05/2025 - 08:33:28 | Sistema   | No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 06/05/2025 - 08:33:28 | Sistema   | Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.                                                                                                                                                                                                      |
| 06/05/2025 - 08:33:28 | Sistema   | Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.                                                                                                                             |
| 06/05/2025 - 08:33:28 | Sistema   | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.                                                                                                                                                                 |
| 06/05/2025 - 08:35:35 | Pregoeiro | Caso seja necessário, a sessão seguirá pelo dia de hoje fazendo apenas uma pausa para almoço das 11h30 às 13h15. Tudo será comunicado via chat. Peço que permaneçam online.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 06/05/2025 - 08:35:47 | Pregoeiro | Peço deem seus melhores lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06/05/2025 - 08:36:12 | Sistema   | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06/05/2025 - 08:36:12 | Sistema   | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06/05/2025 - 08:51:13 | Sistema   | O item 0001 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06/05/2025 - 08:52:28 | Pregoeiro | Aproveitem a etapa de lances para chegar no seu melhor valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 06/05/2025 - 08:53:20 | Sistema   | Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/05/2025 às 08:58:20.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06/05/2025 - 08:58:20 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/05/2025 às 08:58:20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06/05/2025 - 08:58:20 | Sistema   | O item 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06/05/2025 - 08:58:53 | Sistema   | O item 0001 teve como arrematante NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 14.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06/05/2025 - 09:00:37 | Sistema   | Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 06/05/2025.                                                                                                                                                                                                                           |
| 06/05/2025 - 09:01:19 | Pregoeiro | 8.1. O licitante que ofertou o menor preço deverá enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do(a) pregoeiro(a), contado da data da convocação, os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 9 deste edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 11 deste edital. |
| 06/05/2025 - 09:03:11 | Pregoeiro | Peço que enviem, também, a ficha técnica e/ou catálogo do item ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06/05/2025 - 09:12:25 | Sistema   | O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06/05/2025 - 09:15:34 | Pregoeiro | Peço que aguardem o momento, pois o prazo para intenção de recurso será aberto para todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/05/2025 - 10:11:05 | Sistema                                   | A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 06/05/2025 - 11:14:39 | Pregoeiro                                 | O catálogo do item foi encaminhado aos gestores para análise, somente para verificar se o item ofertado atende ao Edital.                                                                                                                                                                                                                            |
| 06/05/2025 - 11:22:33 | Pregoeiro                                 | A Sessão não será suspensão, somente aguardaremos a análise. Assim que tivermos retorno da Gestora, daremos andamento ao processo. Conforme informado no início da sessão, faremos a pausa para almoço e retornaremos às 13h15. Peço que continuem acompanhando a sessão.                                                                            |
| 06/05/2025 - 13:16:59 | Pregoeiro                                 | Boa tarde. Estamos online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 06/05/2025 - 16:27:58 | Pregoeiro                                 | Após solicitação da Gestora, visto que são muitos detalhes a serem analisados, a sessão será suspensa até que a mesma possa emitir um parecer. Assim que possível a sessão será retomada e nova data e horário serão informados via chat com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme instrumento convocatório. Grata pela compreensão de todos. |
| 09/05/2025 - 15:30:45 | Pregoeiro                                 | Boa tarde Senhores Licitantes. A sessão será retomada na segunda-feira dia 12/05 às 08h30. Aguardo vocês.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12/05/2025 - 08:30:01 | Pregoeiro                                 | Bom dia Senhores Licitantes, estamos online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/05/2025 - 08:31:27 | Pregoeiro                                 | Após análise da Gestora, restaram algumas dúvidas. É preciso que a empresa arrematante se manifeste a respeito do item pra que a contratação seja formalizada.                                                                                                                                                                                       |
| 12/05/2025 - 08:33:23 | Pregoeiro                                 | Será acostado documento ao processo onde a Gestora manifesta suas dúvidas. Peço que analisem e retornem no prazo que será estipulado.                                                                                                                                                                                                                |
| 12/05/2025 - 08:34:47 | Sistema                                   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pedidos de esclarecimento da Gestora.pdf) em 12/05/2025 às 08:34.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12/05/2025 - 08:36:28 | Sistema                                   | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 12/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12/05/2025 - 08:36:28 | Sistema                                   | Motivo: Prazo para envio dos esclarecimentos acerca das especificações técnicas do item.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12/05/2025 - 09:27:11 | Sistema                                   | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12/05/2025 - 09:29:32 | F. NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LAB | Documentação Item 0001: Os itens mencionados em nossa proposta comercial, estão todos inclusos no valor proposto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12/05/2025 - 09:30:16 | F. NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LAB | Documentação Item 0001: Reafirmamos que atendemos integralmente ao Termo de Referência e não será cobrado nenhum valor adicional para o cumprimento do descrito em nossa proposta Comercial                                                                                                                                                          |
| 12/05/2025 - 09:42:59 | Pregoeiro                                 | Agradeço a manifestação. As considerações serão repassadas a Gestora para que a mesma finalize a análise.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12/05/2025 - 10:33:18 | Pregoeiro                                 | Senhores Licitantes, informo que a sessão será novamente suspensa em razão da impossibilidade de analisar a resposta no momento. Conforme instrumento convocatório, nova data e horário da sessão serão comunicados com no mínimo 24 horas de antecedência. Agradeço a compreensão.                                                                  |
| 19/05/2025 - 09:07:15 | Pregoeiro                                 | Bom dia Senhores Licitantes, a sessão será retomada amanhã dia 20/05, às 10 horas. Aguardo todos vocês.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/05/2025 - 09:59:59 | Pregoeiro                                 | Bom dia Senhores Licitantes, estamos online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/05/2025 - 10:01:17 | Pregoeiro                                 | Após sanadas as dúvidas da Gestora, a mesma opinou pelo prosseguimento do processo de compra.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20/05/2025 - 10:01:44 | Sistema                                   | O fornecedor NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/05/2025 - 10:01:52 | Pregoeiro                                 | Será aberto o prazo de intenção de recurso referente a PROPOSTA. Caso alguma empresa tenha interesse em manifestar, favor explicar sucintamente sobre o que deseja recorrer, para o bom andamento do processo                                                                                                                                        |
| 20/05/2025 - 10:02:03 | Sistema                                   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/05/2025 às 10:12.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/05/2025 - 10:30:24 | Sistema                                   | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.                                                                                                                                                                                                                               |
| 20/05/2025 - 10:32:05 | Sistema                                   | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20/05/2025 - 10:32:05 | Sistema                                   | Intenção: A empresa não atende tecnicamente ao Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20/05/2025 - 10:32:05 | Sistema                                   | Justificativa: O catálogo foi encaminhado para a Gestora, onde a mesma sanou as dúvidas e se demonstrou favorável a compra.                                                                                                                                                                                                                          |
| 20/05/2025 - 10:32:36 | Pregoeiro                                 | A documentação foi conferida e está de acordo com o Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20/05/2025 - 10:32:58 | Pregoeiro                                 | Será aberto o prazo de intenção de recurso referente a HABILITAÇÃO. Caso alguma empresa tenha interesse em manifestar, favor explicar sucintamente sobre o que deseja recorrer, para o bom andamento do processo                                                                                                                                     |
| 20/05/2025 - 10:33:28 | Sistema                                   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/05/2025 às 10:43.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/05/2025 - 10:44:47 | Pregoeiro                                 | O item será encaminhado para adjudicação e homologação. Agradeço a participação de todos.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20/05/2025 - 10:44:55 | Sistema                                   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20/05/2025 - 11:15:00 | Sistema                                   | O item 0001 foi adjudicado por ALINE DA COSTA PIETROSKI.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20/05/2025 - 11:15:05 | Sistema                                   | O Item 0001 foi homologado por ALINE DA COSTA PIETROSKI.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ALINE PAULA SCUSSEL

Pregoeiro

ALINE DA COSTA PIETROSKI



Autoridade Competente

---

WILLIAM STEMPCZYNSKI

Apoio

