

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Erechim
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 14/2025

Resultado da Homologação

0001 - Aspirador de secreção a vácuo portátil para uso pré-hospitalar,,Aspirador de secreção a vácuo, portátil, para uso pré-hospitalar, utilizado para aspiração de sangue, vômitos e outras secreções.,O aspirador deverá conter sistema elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque. Ser dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 01 hora, Aspiração regulável, pressão de vácuo ajustável. Frasco coletor com capacidade mínima de 1,3litros, lavável, dotado de válvula automática de nível,,Motor com protetor térmico, Isento de manutenção e lubrificantes, Tensão Bivolt.,Acessórios: 01 tubo de no mínimo 1,5m, 02 cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis, 01 cabo de alimentação elétrica do tipo (2p),,Declaração de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por um período não inferior a cinco anos. Declaração de assistência técnica prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa responsável autor - SAM-6002-BE - Valor Referência: 3.577,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.940,00	2.940,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0002 - Cinta pélvica para resgate (Imobilização de pelve),Cinta para fratura pélvica com registro na ANVISA. - SAM SLING II - Valor Referência: 1.011,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	700,00	1.400,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0003 - Cinto tipo aranha, adulto, com fitas de alta resistência, fitas móveis com regulagem de comprimento, composto por um tirante principal preto, de aproximadamente 2,98m, incluindo sistema em V com altura regulável, 4(quatro) tirantes transversais com regulagem aproximada de 15cm, cores dos cintos transversais: 1(um) verde, 1(um) vermelho, 1(um) preto e 1(um) amarelo. - ORTOFEX - Valor Referência: 71,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,80	1.196,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0004 - Colar Cervical para resgate, tamanho M, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia. - ORTOFEX - Valor Referência: 14,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,79	323,70	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0005 - Colar Cervical para resgate, tamanho P, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia. - ORTOFEX - Valor Referência: 15,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,79	323,70	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0006 - Colar cervical tamanho PP - ORTOFEX - Valor Referência: 14,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,79	323,70	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0007 - Colposcópio binocular com câmera DESCRITIVO:- Cinco aumentos variáveis com alta definição de imagem,,- Cabeçote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância,,- Cabeça óptica 3º ocular com divisor de luz e imagem para adaptar câmara de vídeo, ,- Alta definição de imagem prismas e lentes de cristal,,- Binoculo reto e angulado,,- Lâmpada de Led de potência com índice de reprodução da cor,,- Vida útil prevista para 50000 horas,,- Iluminação variável na faixa de 0 a 100%, ,- Estimativa de chão de 3 a 5 rodízios,,- Estimativa de fixação em mesa ginecológica,,- Adaptadores para monitor de vídeo,,- Tensão de alimentação 110 - 240 V,,- Fusíveis de proteção,,- Potência do Led 10W,,- Objetiva de distância focal 300 mm,,- Diâmetro de campo luminoso 80 mm,,- Regulagem de altura,,- Peso de 15 a 20 Kg,,- Filtro de luz verde,,- Ajuste de Dioptria,,- Certificação INMETRO,,- Registro ANVISA ,- Garantia: 01 ano.,Acessórios:- Monitor de vídeo,,- Suporte para monitor.,,- CPM 7008 TC - Valor Referência: 23.909,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0008 - Extensão de Aspiração Descartável Tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico de 3 metros, 2 conexões com 4cm de comprimento em PVC, Esterilizado por radiação gama., Utilizado em conjunto com a conexão do aspirador tem por funcionalidade fazer a conexão entre o fornecimento de ar comprimido para a realização de aspiração de vias aéreas superiores do paciente. - CREMER - Valor Referência: 14,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Rossi Produtos Hospitalares Ltda.	7,83	783,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0009 - Imobilizador Lateral de Cabeça, impermeável, adulto. Confeccionado em espuma injetada, composto de base, dois encostos de cabeça e dois tirantes para testa e queixo. Orifício auricular para verificação de sangramento. - ORTOFEX - Valor Referência: 158,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	77,90	1.558,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0010 - Maca rígida longa de fibra DESCRIÇÃO: 1. Confeccionada totalmente em fibra de vidro e gel iso., 1.1- Rigidez, resistência e leveza., 1.2- Montagem elaborada para se tornar uma só peça., 1.3- Moldagem exclusiva, 1.4- Especificações p/ aplicação em adulto, criança e lactente., 2. Fabricada com GEL ISOFTÁLICO., 2.1- Quimicamente modificado p/ inibir o desenvolvimento de bactérias e fungos., 2.2- Produto em camadas de seis leyers de fibra., 3. Possui quilhas externas e internas., 3.1- Maior aderência e apoio para empunha dura., 3.2- E maior união entre as partes inferior, interna e superior., 4. 20 (vinte) orifícios distribuídos no corpo da peça., 4.1- 04 (quatro) para fixação da cabeça (imobilizador de cabeça), 4.2- 04 (quatro) orifícios nas extremidades (transporte entre duas pessoas), 4.3- 12 (doze) para fixação dos cintos (opções de colocação dos cintos e equilíbrio no transporte), 4.4- 14 (quatorze) orifícios distribuídos nas laterais tipo alça p/ empunhar e elevar e transportar., 4.5- Orifício tip - ORTOFEX - Valor Referência: 840,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SZ HOSPITALAR LTDA	488,60	7.329,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0011 - Máscara com bolsa / reservatório de não reinalação com válvula que previna a reutilização do ar expirado e permita o escape do gás exalado, de vinil transparente maleável e de fácil visualização com tubo de suprimento de 2,10 cm de comprimento com presilhas ajustáveis de nariz e elástico para fixação da máscara. Modelo Adulto. - FOYOMED - Valor Referência: 18,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Rossi Produtos Hospitalares Ltda.	8,00	80,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0012 - Monitor cardíaco 03 parâmetros (PNI, ECG, Oximetria), Descrição: monitor fisiológico multiparamétrico. ,Parâmetros pré configurados: ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva e oximetria de pulso, com seus respectivos cabos para perfeito funcionamento do equipamento, tela em cristal líquido colorida, com no mínimo 8" (diagonal) e resolução mínima de 640 x 480 pixel, possuir bateria interna que suporte no mínimo 75 minutos, alimentação com voltagem de 100 a 240 vca (automática), com frequência de 50/60 hz, peso máximo com bateria de 3 kg, acesso a todas as funções através de botões para navegação. A dissipação de calor deve ser por convecção, isto é, não deverá apresentar ventoinhas ou ventiladores., ECG: pré-amplificador de ECG flutuante, monitorização de ECG de no mínimo 2 (dois) canais simultâneos, sensibilidade de n/2 (5 mm/mv), n (10 mm/mv) e 2n (20 mm/mv), velocidade de traçado de 12,5, 25 e 50 mm/s, detecção de qrs para software para aumento na confiabilidade dos alarmes - CREATIVE - Valor Referência: 10.799,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	5.580,00	5.580,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0013 - Oxímetro de Pulso BATERIA INTERNA :POSSUI , TIPO :PORTÁTIL (DE DEDO) ,Dispositivo leve, em miniatura, criado exclusivamente para monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso. dispositivo é fácil de transportar Dispositivo de fácil manutenção. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possibilita o monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso e atualizar automaticamente os dados a cada segundo. LCD com iluminação traseira deve exibir, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso acompanhadas por um indicador de intensidade do sinal de pulso. Indicadores úteis adicionais mostrados no LCD incluem ID do paciente, indicador de energia fraca, indicador de armazenamento de dados condição de erro e modo de espera . Alertas úteis, incluindo memória cheia, armazenamento de ID cheio, bateria fraca e condições gerais de erro. Memória deve suportar o armazenamento mínimo de 200 registros de dados para no mínimo de 100 IDs de p - SP-20 - ANVISA 80901119001 - Valor Referência: 4.490,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.098,00	4.392,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0014 - Tala p/ imobilização tamanho 102x11,5cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm), colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 102 x 11,5 cm. - ORTOFEX - Valor Referência: 24,35



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17,40	435,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0015 - Tala p/ imobilização tamanho 120x12cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 120 x 12 cm. - ORTOFEX - Valor Referência: 21,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16,20	405,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0016 - Tala p/ imobilização tamanho 53x8cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 53 x 8 cm. - ORTOFEX - Valor Referência: 10,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7,60	152,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0017 - Tala p/ imobilização tamanho 63x9cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 63 x 9 cm. - ORTOFEX - Valor Referência: 13,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7,95	159,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0018 - Tala p/ imobilização tamanho 86,5x10cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 86,5 x 10 cm. - ORTOFEX - Valor Referência: 23,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,15	223,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0019 - Torniquete Militar Fibra Resgate 735 O Torniquete Militar destina-se ao uso para estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, indicado em situações de amputação, avulsões e lacerações decorrentes de ferimentos por armas brancas, armas de fogo e explosões. - RESGATE APH - Valor Referência: 61,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SZ HOSPITALAR LTDA	61,66	308,30	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

0020 - Válvula reguladora, fluxômetro umidificador p/ oxigênio: Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho 1/4" NPT. ,Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com fluxômetro para oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna com policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tpo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforma padrão ABNT. Umidificador acoplado compatível ao equipamento de anestesia inalatória. - NI NGBO - Valor Referência: 358,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	227,00	2.270,00	Homologado em 21/02/2025 12:38:16 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Autoridade Competente

