

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Erechim  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregão Eletrônico - 14/2025

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 04/02/2025 15:20 | 06/02/2025 08:29    | 17/02/2025 23:59     | 20/02/2025 08:29   | 20/02/2025 08:30 |

## Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------------|
| 0001   | ASPIRADOR DE SECREÇÃO A VÁCUO PORTÁTIL PARA USO PRÉ-HOSPITALAR,,ASPIRADOR DE SECREÇÃO A VÁCUO, PORTÁTIL, PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE, VÔMITOS E OUTRAS SECREÇÕES.,O ASPIRADOR DEVERÁ CONTER SISTEMA ELÉTRICO, COMPOSTO DE UM CORPO ÚNICO, RESISTENTE A ÁGUA, TREPIDAÇÃO E CHOQUE. SER DOTADO DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA, ASPIRAÇÃO REGULÁVEL, PRESSÃO DE VÁCUO AJUSTÁVEL. FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3LITROS, LAVÁVEL, DOTADO DE VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL,,MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, ISENTO DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, TENSÃO BIVOLT.,ACESSÓRIOS: 01 TUBO DE NO MÍNIMO 1,5M, 02 CÂNULAS RÍGIDAS DE ASPIRAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TIPO (2P),,DECLARAÇÃO DE QUE AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO, PARA AQUISIÇÃO FUTURA, POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A CINCO ANOS. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, SEU REPRESENTANTE OU EMPRESA RESPONSÁVEL AUTOR | 3.577,63      | 1    | UN      | Homologado |
| 0002   | CINTA PÉLVICA PARA RESGATE (IMOBILIZAÇÃO DE Pelve),CINTA PARA FRATURA PÉLVICA COM REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.011,50      | 2    | UN      | Homologado |
| 0003   | CINTO TIPO ARANHA, ADULTO, COM FITAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FITAS MÓVEIS COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO POR UM TIRANTE PRINCIPAL PRETO, DE APROXIMADAMENTE 2,98M, INCLUINDO SISTEMA EM V COM ALTURA REGULÁVEL, 4(QUATRO) TIRANTES TRANSVERSAIS COM REGULAGEM APROXIMADA DE 15CM, CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS: 1(UM) VERDE, 1(UM) VERMELHO, 1(UM) PRETO E 1(UM) AMARELO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71,98         | 20   | UN      | Homologado |
| 0004   | COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INJETADO EM PEÇA ÚNICA, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA, FECHAMENTO COM VELCRO DE 50CM, PADRÃO DE CORES UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO, COM ABERTURA NA PARTE DE TRAZ E DA FRENTE PARA APALPAÇÃO DA NUCA E TRAQUEIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,32         | 30   | UN      | Homologado |
| 0005   | COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO P, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INJETADO EM PEÇA ÚNICA, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA, FECHAMENTO COM VELCRO DE 50CM, PADRÃO DE CORES UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO, COM ABERTURA NA PARTE DE TRAZ E DA FRENTE PARA APALPAÇÃO DA NUCA E TRAQUEIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,63         | 30   | UN      | Homologado |
| 0006   | COLAR CERVICAL TAMANHO PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,32         | 30   | UN      | Homologado |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 0007 | COLPOSCÓPIO BINOCULAR COM CÂMERA DESCRITIVO:,- CINCO AUMENTOS VARIÁVEIS COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM,- CABEÇOTE ÓPTICO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA,- CABEÇA ÓPTICA 3º OCULAR COM DIVISOR DE LUZ E IMAGEM PARA ADAPTAR CÂMARA DE VÍDEO, ,- ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM PRISMAS E LENTES DE CRISTAL,- BINOCULO RETO E ANGULADO,- LÂMPADA DE LED DE POTÊNCIA COM ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DA COR,- VIDA ÚTIL PREVISTA PARA 50000 HORAS,- ILUMINAÇÃO VARIÁVEL NA FAIXA DE 0 A 100%, - ESTIMATIVA DE CHÃO DE 3 A 5 RODÍZIOS,- ESTIMATIVA DE FIXAÇÃO EM MESA GINECOLÓGICA,- ADAPTADORES PARA MONITOR DE VÍDEO,- TESAÇO DE ALIMENTAÇÃO 110 - 240 V,- FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO,- POTÊNCIA DO LED 10W,- OBJETIVA DE DISTÂNCIA FOCAL 300 MM,- DIÂMETRO DE COMPO LUMINOSO 80 MM,- REGULAGEM DE ALTURA,- PESO DE 15 A 20 KG,- FILTRO DE LUZ VERDE,- AJUSTE DE DIOPTRIA,- CERTIFICAÇÃO INMETRO,- REGISTRO ANVISA,- GARANTIA: 01 ANO,-ACESSÓRIOS:- MONITOR DE VÍDEO,- SUPORTE PARA MONITOR.,,                                   | 23.909,66 | 1 UN   | Homologado |
| 0008 | EXTENSÃO DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL TUBO FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) ATÓXICO DE 3 METROS,2 CONEXÕES COM 4CM DE COMPRIMENTO EM PVC,ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.,UTILIZADO EM CONJUNTO COM A CONEXÃO DO ASPIRADOR TEM POR FUNCIONALIDADE FAZER A CONEXÃO ENTRE O FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA A REALIZAÇÃO DE ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES DO PACIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,61     | 100 UN | Homologado |
| 0009 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, IMPERMEÁVEL, ADULTO. CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA, COMPOSTO DE BASE, DOIS ENCOSTOS DE CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA TESTA E QUEIXO. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158,53    | 20 UN  | Homologado |
| 0010 | MACA RÍGIDA LONGA DE FIBRA DESCRIÇÃO:.,1. CONFECCIONADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO E GEL ISO.,1.1- RIGIDEZ, RESISTÊNCIA E LEVEZA.,1.2- MONTAGEM ELABORADA PARA SE TORNAR UMA SÓ PEÇA.,1.3- MOLDAGEM EXCLUSIVA,1.4- ESPECIFICAÇÕES P/ APLICAÇÃO EM ADULTO, CRIANÇA E LACTENTE.,2. FABRICADA COM GEL ISOFTÁLICO.,2.1- QUIMICAMENTE MODIFICADO P/ INIBIR O DESENVOLVIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS.,2.2- PRODUTO EM CAMADAS DE SEIS LEYERS DE FIBRA.,3. POSSUI QUILHAS EXTERNAS E INTERNAS.,3.1- MAIOR ADERÊNCIA E APOIO PARA EMPUNHA DURA.,3.2- E MAIOR UNIÃO ENTRE AS PARTES INFERIOR, INTERNA E SUPERIOR.,4. 20 (VINTE) ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS NO CORPO DA PEÇA.,4.1- 04 (QUATRO) PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA (IMOBILIZADOR DE CABEÇA),4.2- 04 (QUATRO) ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES (TRANSPORTE ENTRE DUAS PESSOAS),4.3- 12 (DOZE) PARA FIXAÇÃO DOS CINTOS (OPÇÕES DE COLOCAÇÃO DOS CINTOS E EQUILÍBRIO NO TRANSPORTE),4.4- 14 (QUATORZE) ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS LATERAIS TIPO ALÇA P/ EMPUNHAR E ELEVAR E TRANSPORTAR.,4.5- ORIFÍCIO TIP | 840,47    | 15 UN  | Homologado |
| 0011 | MÁSCARA COM BOLSA / RESERVATÓRIO DE NÃO REINALAÇÃO COM VÁLVULA QUE PREVINA A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITA O ESCAPE DO GÁS EXALADO, DE VINIL TRANSPARENTE MALEÁVEL E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM TUBO DE SUPRIMENTO DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS DE NARIZ E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA. MODELO ADULTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,85     | 10 UN  | Homologado |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 0012 | MONITOR CARDÍACO 03 PARÂMETROS (PNI, ECG, OXIMETRIA),DESCRIÇÃO: MONITOR FISIOLÓGICO MULTIPARAMÉTRICO. ,PARÂMETROS PRÉ CONFIGURADOS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA E OXIMETRIA DE PULSO, COM SEUS RESPECTIVOS CABOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, TELA EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA, COM NO MÍNIMO 8" (DIAGONAL) E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640 X 480 PIXEL, POSSUIR BATERIA INTERNA QUE SUPORTE NO MÍNIMO 75 MINUTOS, ALIMENTAÇÃO COM VOLTAGEM DE 100 A 240 VCA (AUTOMÁTICA), COM FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, PESO MÁXIMO COM BATERIA DE 3 KG, ACESSO A TODAS AS FUNÇÕES ATRAVÉS DE BOTÕES PARA NAVEGAÇÃO. A DISSIPACÃO DE CALOR DEVE SER POR CONVECÇÃO, ISTO É, NÃO DEVERÁ APRESENTAR VENTILADORAS OU VENTILADORES.,ECG: PRÉ-AMPLIFICADOR DE ECG FLUTUANTE, MONITORIZAÇÃO DE ECG DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) CANAIS SIMULTÂNEOS, SENSIBILIDADE DE N/2 (5 MM/MV), N (10 MM/MV) E 2N (20 MM/MV), VELOCIDADE DE TRAÇADO DE 12,5, 25 E 50 MM/S, DETECÇÃO DE QRS PARA SOFTWARE PARA AUMENTO NA CONFIABILIDADE DOS ALARMES | 10.799,66 | 1 UN  | Homologado |
| 0013 | OXÍMETRO DE PULSO BATERIA INTERNA :POSSUI ,TIPO :PORTÁTIL (DE DEDO) ,DISPOSITIVO LEVE, EM MINIATURA, CRIADO EXCLUSIVAMENTE PARA MONITORAMENTO DE VERIFICAÇÃO PONTUAL DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. DISPOSITIVO É FÁCIL DE TRANSPORTAR DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUTENÇÃO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. POSSIBILITA O MONITORAMENTO DE VERIFICAÇÃO PONTUAL DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO E ATUALIZAR AUTOMATICAMENTE OS DADOS A CADA SEGUNDO. LCD COM ILUMINAÇÃO TRASEIRA DEVE EXIBIR, DE FORMA DESTACADA, AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO ACOMPANHADAS POR UM INDICADOR DE INTENSIDADE DO SINAL DE PULSO. INDICADORES ÚTEIS ADICIONAIS MOSTRADOS NO LCD INCLUEM ID DO PACIENTE, INDICADOR DE ENERGIA FRACA, INDICADOR DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CONDIÇÃO DE ERRO E MODO DE ESPERA . ALERTAS ÚTEIS, INCLUINDO MEMÓRIA CHEIA, ARMAZENAMENTO DE ID CHEIO, BATERIA FRACA E CONDIÇÕES GERAIS DE ERRO. MEMÓRIA DEVE SUPORTAR O ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 200 REGISTROS DE DADOS PARA NO MÍNIMO DE 100 IDS DE P | 4.490,00  | 4 UN  | Homologado |
| 0014 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 102X11,5CM TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM E.V.A (4MM),COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO,NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. ,PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. ,NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.,PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.,TAMANHO: 102 X 11,5 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,35     | 25 UN | Homologado |
| 0015 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 120X12CM TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM E.V.A (4MM),COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO,NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. ,PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. ,NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.,PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.,TAMANHO: 120 X 12 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,31     | 25 UN | Homologado |
| 0016 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 53X8CM TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM E.V.A (4MM),COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO,NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. ,PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. ,NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.,PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.,TAMANHO: 53 X 8 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,95     | 20 UN | Homologado |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|
| 0017 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 63X9CM<br>TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM E.V.A (4MM),COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO,NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. ,PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. ,NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.,PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.,TAMANHO: 63 X 9 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,73  | 20 UN | Homologado |
| 0018 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 86,5X10CM<br>TALA PARA IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM E.V.A (4MM),COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO,NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. ,PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA, É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. ,NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.,PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.,TAMANHO: 86,5 X 10 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,89  | 20 UN | Homologado |
| 0019 | TORNIQUETE MILITAR FIBRA RESGATE 735 O<br>TORNIQUETE MILITAR DESTINA-SE AO USO PARA ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS SEVERAS CAUSADAS POR AGENTES TRAUMÁTICOS EM MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, INDICADO EM SITUAÇÕES DE AMPUTAÇÃO, AVULSÕES E LACERAÇÕES DECORRENTES DE FERIMENTOS POR ARMAS BRANCAS, ARMAS DE FOGO E EXPLOSÕES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61,66  | 5 UN  | Homologado |
| 0020 | VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO: FABRICADA EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGf/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGf/CM2, VÁLVULA DE SEGURANÇA E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO 1/4" NPT. ,CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906, COM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO ESCALA DE 0 A 15 CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA COM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA CONFORMA PADRÃO ABNT. UMIDIFICADOR ACOPLADO COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO DE ANESTESIA INALATÓRIA. | 358,62 | 10 UN | Homologado |

#### Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: De acordo com o Art. 24 da Lei 14.133/2021 utiliza-se o orçamento sigiloso a fim de que as empresas interessadas em participar do certame ofereçam valores condizentes com a sua realidade de mercado, e para que assim evitem gravitar em torno do valor de referência, promovendo ampla competitividade na etapa de lances, atingindo assim o intuito de adquirir bens e serviços pelo menor valor. Os valores de referência ficarão disponíveis logo após o encerramento da etapa de lances na sessão pública, conforme justificativa acostada ao processo.

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 04/02/2025 - 15:19 | <a href="#">Edital PE 14-2025- aquisição de material médico hospitalar.pdf</a> |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data                  | Assunto                                        | Frase                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 10:46:55 | Documentos solicitados para o processo 14/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 14/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 20/02/2025 - 10:49:32 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 14/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/02/2025 - 10:50:05 |                                                | Você recebeu uma nova negociação no item 0019 do processo 14/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 20/02/2025 - 10:59:14 | Envio de Propostas Readequadas                 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                         |
| 20/02/2025 - 10:59:14 | Envio de Propostas Readequadas14/2025          | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 14/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                  |



|                       |                                                |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 10:59:15 | Envio de Propostas Readequadas14/2025          | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6,9,14,15,16,17,18,20 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/02/2025 - 10:59:15 | Envio de Propostas Readequadas14/2025          | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                             |
| 20/02/2025 - 10:59:15 | Envio de Propostas Readequadas14/2025          | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,11 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 20/02/2025 - 10:59:16 | Envio de Propostas Readequadas14/2025          | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                            |
| 20/02/2025 - 10:59:16 | Envio de Propostas Readequadas14/2025          | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                       |
| 20/02/2025 - 11:03:41 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 20/02/2025 - 11:14:50 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 20/02/2025 - 11:16:31 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 20/02/2025 - 11:21:33 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 20/02/2025 - 11:34:34 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 20/02/2025 - 11:38:26 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 20/02/2025 - 11:46:11 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0008 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 20/02/2025 - 11:46:24 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0008 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 21/02/2025 - 10:10:23 | Documentos solicitados para o processo 14/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                      |
| 21/02/2025 - 10:38:13 | Envio de Propostas Readequadas 14/2025         | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 12:40.        |
| 21/02/2025 - 11:02:29 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0013 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 21/02/2025 - 11:04:25 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0013 do processo 14/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |

## Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |              |                     |          |    |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----|----------|
| 0001 | Aspirador de secreção a vácuo portátil para uso pré-hospitalar, Aspirador de secreção a vácuo, portátil, para uso pré-hospitalar, utilizado para aspiração de sangue, vômitos e outras secreções. O aspirador deverá conter sistema elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque. Ser dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 01 hora, Aspiração regulável, pressão de vácuo ajustável. Frasco coletor com capacidade mínima de 1,3litros, lavável, dotado de válvula automática de nível, Motor com protetor térmico, Isento de manutenção e lubrificantes, Tensão Bivolt, Acessórios: 01 tubo de no mínimo 1,5m, 02 cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis, 01 cabo de alimentação elétrica do tipo (2p), Declaração de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por um período não inferior a cinco anos. Declaração de assistência técnica prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa responsável autor | SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS<br>HOSPITALARES LTDA                    | SAM-6002-BE  | ASPIRATEX/SAM MEDIC | 2.940,00 | 1  | 2.940,00 |
| 0002 | Cinta pélvica para resgate (Imobilização de pelve), Cinta para fratura pélvica com registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALL SOLUTIONS<br>MEDICAL PRODUTOS<br>MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA | SAM SLING II | SAM MEDICAL         | 700,00   | 2  | 1.400,00 |
| 0003 | Cinto tipo aranha, adulto, com fitas de alta resistência, fitas móveis com regulagem de comprimento, composto por um tirante principal preto, de aproximadamente 2,98m, incluindo sistema em V com altura regulável, 4(quatro) tirantes transversais com regulagem aproximada de 15cm, cores dos cintos transversais: 1(um) verde, 1(um) vermelho, 1(um) preto e 1(um) amarelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX      | RESGATE SP          | 59,80    | 20 | 1.196,00 |
| 0004 | Colar Cervical para resgate, tamanho M, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX      | RESGATE SP          | 10,79    | 30 | 323,70   |
| 0005 | Colar Cervical para resgate, tamanho P, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX      | RESGATE SP          | 10,79    | 30 | 323,70   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |             |            |           |     |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----|-----------|
| 0006 | Colar cervical tamanho PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | ORTOFEX     | RESGATE SP | 10,79     | 30  | 323,70    |
| 0007 | Colposcópico binocular com câmera<br>DESCRIPTIVO:,- Cinco aumentos variáveis com alta definição de imagem.,- Cabeçote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância.,- Cabeça óptica 3º ocular com divisor de luz e imagem para adaptar câmara de vídeo., - Alta definição de imagem prismas e lentes de cristal.,- Binocular reto e angulado.,- Lâmpada de Led de potência com índice de reprodução da cor.,- Vida útil prevista para 50000 horas.,- Iluminação variável na faixa de 0 a 100%, - Estimativa de chão de 3 a 5 rodízios.,- Estimativa de fixação em mesa ginecológica.,- Adaptadores para monitor de vídeo.,- Tensão de alimentação 110 - 240 V.,- Fusíveis de proteção.,- Potência do Led 10W.,- Objetiva de distância focal 300 mm.,- Diâmetro de compo luminoso 80 mm.,- Regulagem de altura.,- Peso de 15 a 20 Kg.,- Filtro de luz verde.,- Ajuste de Dioptria.,- Certificação INMETRO.,- Registro ANVISA , - Garantia: 01 ano.,Acessórios:,- Monitor de vídeo.,- Suporte para monitor., | MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA | CPM 7008 TC | PRÓPIA     | 16.380,00 | 1   | 16.380,00 |
| 0008 | Extensão de Aspiração Descartável Tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico de 3 metros,2 conexões com 4cm de comprimento em PVC,Esterilizado por radiação gama.,Utilizado em conjunto com a conexão do aspirador tem por funcionalidade fazer a conexão entre o fornecimento de ar comprimido para a realização de aspiração de vias aéreas superiores do paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                                          | CREMER      | CREMER     | 7,83      | 100 | 783,00    |
| 0009 | Imobilizador Lateral de Cabeça, impermeável, adulto. Confeccionado em espuma injetada, composto de base, dois encostos de cabeça e dois tirantes para testa e queixo. Orifício auricular para verificação de sangramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | ORTOFEX     | RESGATE SP | 77,90     | 20  | 1.558,00  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |         |         |        |    |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----|----------|
| 0010 | <p>Maca rígida longa de fibra</p> <p>DESCRIÇÃO:,1.</p> <p>Confeccionada totalmente em fibra de vidro e gel iso.,1.1- Rigidez, resistência e leveza.,1.2- Montagem elaborada para se tornar uma só peça.,1.3- Moldagem exclusiva,1.4- Especificações p/ aplicação em adulto, criança e lactente.,2. Fabricada com GEL ISOFTÁLICO.,2.1- Quimicamente modificado p/ inibir o desenvolvimento de bactérias e fungos.,2.2- Produto em camadas de seis leyers de fibra.,3. Possui quilhas externas e internas.,3.1- Maior aderência e apoio para empunha dura.,3.2- E maior união entre as partes inferior, interna e superior.,4. 20 (vinte) orifícios distribuídos no corpo da peça.,4.1- 04 (quatro) para fixação da cabeça (imobilizador de cabeça),.,4.2- 04 (quatro) orifícios nas extremidades (transporte entre duas pessoas),4.3- 12 (doze) para fixação dos cintos (opções de colocação dos cintos e equilíbrio no transporte),.,4.4- 14 (quatorze) orifícios distribuídos nas laterais tipo alça p/ empunhar e elevar e transportar.,4.5- Orifício tip</p> | SZ HOSPITALAR LTDA                | ORTOFEX | ORTOFEX | 488,60 | 15 | 7.329,00 |
| 0011 | <p>Máscara com bolsa / reservatório de não reinalação com válvula que previna a reutilização do ar expirado e permita o escape do gás exalado, de vinil transparente maleável e de fácil visualização com tubo de suprimento de 2,10 cm de comprimento com presilhas ajustáveis de nariz e elástico para fixação da máscara. Modelo Adulto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rossi Produtos Hospitalares Ltda. | FOYOMED | FOYOMED | 8,00   | 10 | 80,00    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                            |      |          |   |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---|----------|
| 0012 | Monitor cardíaco 03 parâmetros (PNI, ECG, Oximetria), Descrição: monitor fisiológico multiparamétrico. ,Parâmetros pré configurados: ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva e oximetria de pulso, com seus respectivos cabos para perfeito funcionamento do equipamento, tela em cristal líquido colorida, com no mínimo 8" (diagonal) e resolução mínima de 640 x 480 pixel, possuir bateria interna que suporte no mínimo 75 minutos, alimentação com voltagem de 100 a 240 vca (automática), com frequência de 50/60 hz, peso máximo com bateria de 3 kg, acesso a todas as funções através de botões para navegação. A dissipação de calor deve ser por convecção, isto é, não deverá apresentar ventoinhas ou ventiladores., ECG: pré-amplificador de ECG flutuante, monitorização de ECG de no mínimo 2 (dois) canais simultâneos, sensibilidade de n/2 (5 mm/mv), n (10 mm/mv) e 2n (20 mm/mv), velocidade de traçado de 12,5, 25 e 50 mm/s, detecção de qrs para software para aumento na confiabilidade dos alarmes | Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | CREATIVE                   | K-10 | 5.580,00 | 1 | 5.580,00 |
| 0013 | Oxímetro de Pulso BATERIA INTERNA :POSSUI ,TIPO :PORTÁTIL (DE DEDO) ,Dispositivo leve, em miniatura, criado exclusivamente para monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso. dispositivo é fácil de transportar Dispositivo de fácil manutenção. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possibilita o monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso e atualizar automaticamente os dados a cada segundo. LCD com iluminação traseira deve exibir, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso acompanhadas por um indicador de intensidade do sinal de pulso. Indicadores úteis adicionais mostrados no LCD incluem ID do paciente, indicador de energia fraca, indicador de armazenamento de dados condição de erro e modo de espera . Alertas úteis, incluindo memória cheia, armazenamento de ID cheio, bateria fraca e condições gerais de erro. Memória deve suportar o armazenamento mínimo de 200 registros de dados para no mínimo de 100 IDs de p | YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA             | SP-20 - ANVISA 80901119001 | CRE  | 1.098,00 | 4 | 4.392,00 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |            |       |    |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----|--------|
| 0014 | Tala p/ imobilização tamanho 102x11,5cm<br>Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate.<br>.Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. .Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 102 x 11,5 cm. | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX | RESGATE SP | 17,40 | 25 | 435,00 |
| 0015 | Tala p/ imobilização tamanho 120x12cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate.<br>.Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. .Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 120 x 12 cm.        | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX | RESGATE SP | 16,20 | 25 | 405,00 |
| 0016 | Tala p/ imobilização tamanho 53x8cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate.<br>.Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. .Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 53 x 8 cm.            | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX | RESGATE SP | 7,60  | 20 | 152,00 |
| 0017 | Tala p/ imobilização tamanho 63x9cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate.<br>.Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. .Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 63 x 9 cm.            | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX | RESGATE SP | 7,95  | 20 | 159,00 |
| 0018 | Tala p/ imobilização tamanho 86,5x10cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate.<br>.Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. .Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 86,5 x 10 cm.      | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ORTOFEX | RESGATE SP | 11,15 | 20 | 223,00 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |             |             |        |    |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------|
| 0019 | Torniquete Militar Fibra Resgate 735 O<br>Torniquete Militar destinado ao uso para estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, indicado em situações de amputação, avulsões e lacerações decorrentes de ferimentos por armas brancas, armas de fogo e explosões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SZ HOSPITALAR LTDA                                       | RESGATE APH | RESGATE APH | 61,66  | 5  | 308,30   |
| 0020 | Válvula reguladora, fluxômetro umidificador p/ oxigênio: Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho 1/4" NPT. ,Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com fluxômetro para oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna com policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tpo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforma padrão ABNT. Umidificador acoplado compatível ao equipamento de anestesia inalatória. | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NI NGBO     | REGULADOR   | 227,00 | 10 | 2.270,00 |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                      |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Aspirador de secreção a vácuo portátil para uso pré-hospitalar,,Aspirador de secreção a vácuo, portátil, para uso pré-hospitalar, utilizado para aspiração de sangue, vômitos e outras secreções.,O aspirador deverá conter sistema elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque. Ser dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 01 hora, Aspiração regulável, pressão de vácuo ajustável. Frasco coletor com capacidade mínima de 1,3litros, lavável, dotado de válvula automática de nível,,Motor com protetor térmico, Isento de manutenção e lubrificantes, Tensão Bivolt.,Acessórios: 01 tubo de no mínimo 1,5m, 02 cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis, 01 cabo de alimentação elétrica do tipo (2p),,Declaração de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por um período não inferior a cinco anos.**



**Declaração de assistência técnica prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa responsável autor**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                        | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:20:59 | SAM-6002-BE                              | ASPIRATEX                                | 1          | R\$12.760,00 | R\$ 12.760,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 08:59:23 | MD100BT                                  | MEDICATE                                 | 1          | R\$5.000,00  | R\$ 5.000,00  | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | MD                                       | DV 350                                   | 1          | R\$5.000,00  | R\$ 5.000,00  | Sim         |
| Vs Costa & Cia Ltda                                      | 05.286.960/0001-83 | 19/02/2025 - 10:35:55 | "ASPIRAVIDA PORTÁTIL MRM500. ELÉTRICO/BA | "ASPIRAVIDA PORTÁTIL MRM500. ELÉTRICO/BA | 1          | R\$5.216,00  | R\$ 5.216,00  | Sim         |
| Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.              | 04.078.043/0002-21 | 19/02/2025 - 11:01:54 | ASKIR 118 BASIC                          | CAMI                                     | 1          | R\$7.124,99  | R\$ 7.124,99  | Não         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:54 | PROTEC MOD. EVOLUTION1500BAT             | PROTEC                                   | 1          | R\$7.179,49  | R\$ 7.179,49  | Não         |
| YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | 56.066.880/0001-53 | 19/02/2025 - 15:29:58 | MD100 BT/ ANVISA 10332179001             | MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP. MÉ | 1          | R\$5.160,00  | R\$ 5.160,00  | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:45 | MEDICAL DEVICES                          | CONVENCIONAL                             | 1          | R\$10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Sim         |
| SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA              | 47.702.009/0001-08 | 19/02/2025 - 15:48:08 | SAM-6002-BE                              | ASPIRATEX/SAM MEDIC                      | 1          | R\$5.150,00  | R\$ 5.150,00  | Sim         |

**0002 - Cinta pélvica para resgate (Imobilização de pelve),Cinta para fratura pélvica com registro na ANVISA.**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante  | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 08.651.657/0001-20 | 06/02/2025 - 15:09:55 | SAM SLING II          | SAM MEDICAL        | 2          | R\$950,00   | R\$ 1.900,00 | Não         |
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:23:05 | CINTA PÉLVICA RESGATE | HOSPICENTER        | 2          | R\$3.960,00 | R\$ 7.920,00 | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | SAN SLING             | SAN SLING          | 2          | R\$1.700,00 | R\$ 3.400,00 | Sim         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SAM SLING             | SAM SLING          | 2          | R\$1.800,00 | R\$ 3.600,00 | Sim         |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:52:05 | SAM SLING STANDARD    | SAM SLING STANDARD | 2          | R\$2.688,00 | R\$ 5.376,00 | Sim         |

**0003 - Cinto tipo aranha, adulto, com fitas de alta resistência, fitas móveis com regulagem de comprimento, composto por um tirante principal preto, de aproximadamente 2,98m, incluindo sistema em V com altura regulável, 4(quatro) tirantes transversais com regulagem aproximada de 15cm, cores dos cintos transversais: 1(um) verde, 1(um) vermelho, 1(um) preto e 1(um) amarelo.**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante                        | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:23:40 | CINTO TIPO ARANHA ADULTO | PM2 MEDICAL                              | 20         | R\$475,00 | R\$ 9.500,00 | Sim         |
| VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                                | 59.426.360/0001-00 | 18/02/2025 - 17:43:18 | spretessa                | sprestate                                | 20         | R\$98,00  | R\$ 1.960,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 08:59:57 | ORTOFEX                  | ORTOFEX                                  | 20         | R\$135,00 | R\$ 2.700,00 | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | RESGATE SP               | RESGATE SP                               | 20         | R\$120,00 | R\$ 2.400,00 | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:54 | FIBRA RESGATE MOD. 710   | FIBRA RESGATE                            | 20         | R\$113,62 | R\$ 2.272,40 | Não         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SP                       | SP                                       | 20         | R\$188,00 | R\$ 3.760,00 | Sim         |
| YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | 56.066.880/0001-53 | 19/02/2025 - 15:30:54 | ARANHA/ ISENT0 DE ANVISA | RESGATE SP/ ORTOFEX IND.A E COM.O DE APA | 20         | R\$94,00  | R\$ 1.880,00 | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:45 | ORTOFEX                  | RESGATE SP                               | 20         | R\$100,00 | R\$ 2.000,00 | Sim         |



|                                                                        |                        |                          |          |          |    |           |               |     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|----|-----------|---------------|-----|
| TECH-SUL MEDICAL<br>INDÚSTRIA E<br>COMÉRCIO LTDA                       | 21.831.246/0001-<br>85 | 19/02/2025 -<br>17:52:32 | TECH-SUL | TECH-SUL | 20 | R\$126,00 | R\$ 2.520,00  | Sim |
| ELIMAX COMERCIO<br>DE MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 44.183.400/0001-<br>55 | 19/02/2025 -<br>17:52:37 | Resgate  | Resgate  | 20 | R\$500,00 | R\$ 10.000,00 | Sim |

**0004 - Colar Cervical para resgate, tamanho M, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia.**

| Fornecedor                                                             | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo                         | Marca/ Fabricante          | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| W TEDESCO<br>REFRIGERAÇÃO                                              | 20.121.311/0001-<br>16 | 13/02/2025 -<br>13:25:09 | COLAR<br>CERVICAL M            | PM2 MEDICAL                | 30         | R\$127,60 | R\$ 3.828,00 | Sim            |
| VERIGOV<br>EQUIPAMENTOS<br>LTDA                                        | 59.426.360/0001-<br>00 | 18/02/2025 -<br>17:44:18 | colar                          | spresgate                  | 30         | R\$18,00  | R\$ 540,00   | Sim            |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                                     | 57.977.634/0001-<br>16 | 19/02/2025 -<br>09:00:14 | ORTOFEX                        | ORTOFEX                    | 30         | R\$30,00  | R\$ 900,00   | Sim            |
| Rossi Produtos<br>Hospitalares Ltda.                                   | 00.072.182/0001-<br>06 | 19/02/2025 -<br>10:21:40 | RESGATE SP                     | RESGATE SP                 | 30         | R\$25,00  | R\$ 750,00   | Sim            |
| Altermed Material<br>Medico Hospitalar Ltda                            | 00.802.002/0001-<br>02 | 19/02/2025 -<br>11:15:55 | RESGATE SP -<br>LARANJA        | RESGATE SP                 | 30         | R\$19,97  | R\$ 599,10   | Não            |
| MAXLAB PRODUTOS<br>PARA DIAGNOSTICOS<br>E PESQUISAS LTDA               | 04.724.729/0001-<br>61 | 19/02/2025 -<br>13:12:03 | SP                             | SP                         | 30         | R\$34,40  | R\$ 1.032,00 | Sim            |
| DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA      | 19.316.524/0001-<br>14 | 19/02/2025 -<br>15:33:46 | ORTOFEX                        | RESGATE SP                 | 30         | R\$50,00  | R\$ 1.500,00 | Sim            |
| CIRURGICA IZAMED<br>LTDA                                               | 12.967.916/0001-<br>02 | 19/02/2025 -<br>16:51:40 | COLAR<br>CERVICAL<br>TAMANHO M | SP RESGATE -<br>SP RESGATE | 30         | R\$90,00  | R\$ 2.700,00 | Sim            |
| TECH-SUL MEDICAL<br>INDÚSTRIA E<br>COMÉRCIO LTDA                       | 21.831.246/0001-<br>85 | 19/02/2025 -<br>17:52:51 | RESGATE APH                    | RESGATE APH                | 30         | R\$30,24  | R\$ 907,20   | Sim            |
| ELIMAX COMERCIO<br>DE MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 44.183.400/0001-<br>55 | 19/02/2025 -<br>17:53:46 | Resgate                        | ResgateSP                  | 30         | R\$75,00  | R\$ 2.250,00 | Sim            |

**0005 - Colar Cervical para resgate, tamanho P, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia.**

| Fornecedor                                                             | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo                         | Marca/ Fabricante          | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| W TEDESCO<br>REFRIGERAÇÃO                                              | 20.121.311/0001-<br>16 | 13/02/2025 -<br>13:26:25 | COLAR<br>CERVICAL P            | PM2 MEDICAL                | 30         | R\$127,60 | R\$ 3.828,00 | Sim            |
| VERIGOV<br>EQUIPAMENTOS<br>LTDA                                        | 59.426.360/0001-<br>00 | 18/02/2025 -<br>17:44:48 | colar                          | spresgate                  | 30         | R\$18,00  | R\$ 540,00   | Sim            |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                                     | 57.977.634/0001-<br>16 | 19/02/2025 -<br>09:00:34 | ORTOCENTER                     | ORTOCENTER                 | 30         | R\$22,00  | R\$ 660,00   | Sim            |
| Rossi Produtos<br>Hospitalares Ltda.                                   | 00.072.182/0001-<br>06 | 19/02/2025 -<br>10:21:40 | RESGATE SP                     | RESGATE SP                 | 30         | R\$25,00  | R\$ 750,00   | Sim            |
| Altermed Material<br>Medico Hospitalar Ltda                            | 00.802.002/0001-<br>02 | 19/02/2025 -<br>11:15:55 | RESGATE SP<br>(C115)           | RESGATE SP                 | 30         | R\$20,28  | R\$ 608,40   | Não            |
| MAXLAB PRODUTOS<br>PARA DIAGNOSTICOS<br>E PESQUISAS LTDA               | 04.724.729/0001-<br>61 | 19/02/2025 -<br>13:12:03 | SP                             | SP                         | 30         | R\$34,40  | R\$ 1.032,00 | Sim            |
| DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA      | 19.316.524/0001-<br>14 | 19/02/2025 -<br>15:33:46 | ORTOFEX                        | RESGATE SP                 | 30         | R\$50,00  | R\$ 1.500,00 | Sim            |
| CIRURGICA IZAMED<br>LTDA                                               | 12.967.916/0001-<br>02 | 19/02/2025 -<br>16:52:23 | COLAR<br>CERVICAL<br>TAMANHO P | SP RESGATE -<br>SP RESGATE | 30         | R\$95,00  | R\$ 2.850,00 | Sim            |
| TECH-SUL MEDICAL<br>INDÚSTRIA E<br>COMÉRCIO LTDA                       | 21.831.246/0001-<br>85 | 19/02/2025 -<br>17:53:07 | RESGATE APH                    | RESGATE APH                | 30         | R\$30,24  | R\$ 907,20   | Sim            |
| ELIMAX COMERCIO<br>DE MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 44.183.400/0001-<br>55 | 19/02/2025 -<br>17:54:05 | Resgate                        | Resgate SP                 | 30         | R\$85,00  | R\$ 2.550,00 | Sim            |

**0006 - Colar cervical tamanho PP**



| Fornecedor                                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                    | Marca/ Fabricante       | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:26:47 | COLAR CERVICAL PP         | PM2 MEDICAL             | 30         | R\$127,60 | R\$ 3.828,00 | Sim         |
| VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                                     | 59.426.360/0001-00 | 18/02/2025 - 17:45:19 | colar                     | spresgate               | 30         | R\$18,00  | R\$ 540,00   | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                            | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:00:55 | ORTOFEX                   | ORTOFEX                 | 30         | R\$20,00  | R\$ 600,00   | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | RESGATE SP                | RESGATE SP              | 30         | R\$20,00  | R\$ 600,00   | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:51 | RESGATE SP                | RESGATE SP              | 30         | R\$20,27  | R\$ 608,10   | Não         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA            | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SP                        | SP                      | 30         | R\$34,40  | R\$ 1.032,00 | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:43 | ORTOFEX                   | RESGATE SP              | 30         | R\$50,00  | R\$ 1.500,00 | Sim         |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 16:53:18 | COLAR CERVICAL TAMANHO PP | SP RESGATE - SP RESGATE | 30         | R\$90,00  | R\$ 2.700,00 | Sim         |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:53:27 | RESGATE APH               | RESGATE APH             | 30         | R\$30,24  | R\$ 907,20   | Sim         |
| ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 44.183.400/0001-55 | 19/02/2025 - 17:54:24 | Resgate                   | Resgate SP              | 30         | R\$90,00  | R\$ 2.700,00 | Sim         |

**0007 - Colposcópio binocular com câmera DESCRITIVO:-** Cinco aumentos variáveis com alta definição de imagem,,- Cabeçote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância,,- Cabeça óptica 3º ocular com divisor de luz e imagem para adaptar câmara de vídeo, ,- Alta definição de imagem prismas e lentes de cristal,,- Binocular reto e angulado,,- Lâmpada de Led de potência com índice de reprodução da cor,,- Vida útil prevista para 50000 horas,,- Iluminação variável na faixa de 0 a 100%, ,- Estimativa de chão de 3 a 5 rodízios,,- Estimativa de fixação em mesa ginecológica,,- Adaptadores para monitor de vídeo,,- Tensão de alimentação 110 - 240 V,,- Fusíveis de proteção,,- Potência do Led 10W,,- Objetiva de distância focal 300 mm,,- Diâmetro de compo luminoso 80 mm,,- Regulagem de altura,,- Peso de 15 a 20 Kg,,- Filtro de luz verde,,- Ajuste de Dioptria,,- Certificação INMETRO,,- Registro ANVISA ,- Garantia: 01 ano.,Acessórios:- Monitor de vídeo,,- Suporte para monitor,,,

| Fornecedor                                                                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES                                                 | 17.932.562/0001-76 | 06/02/2025 - 17:45:13 | Colposcópio Binocular                    | Medpej            | 1          | R\$51.832,00 | R\$ 51.832,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                                         | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:01:34 | PE-7000-VBRDC                            | MEDPEJ            | 1          | R\$50.000,00 | R\$ 50.000,00 | Sim         |
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                                | 32.593.430/0001-50 | 19/02/2025 - 10:45:47 | MD500                                    | GG                | 1          | R\$50.000,00 | R\$ 50.000,00 | Sim         |
| Medpej equipamentos medicos ltda                                           | 03.155.958/0001-40 | 19/02/2025 - 11:01:12 | PE7000VBRDC5 E                           | Medpej            | 1          | R\$35.000,00 | R\$ 35.000,00 | Não         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                                   | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:55 | PE7000 VBRDCL 5x +MONI                   | MEDPEJ            | 1          | R\$55.589,75 | R\$ 55.589,75 | Não         |
| MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA | 00.625.332/0001-61 | 19/02/2025 - 13:00:01 | CPM 7008 TC                              | PRÓPIA            | 1          | R\$34.700,00 | R\$ 34.700,00 | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:46 | MEDPEJ                                   | PE700VBRDCL       | 1          | R\$45.000,00 | R\$ 45.000,00 | Sim         |
| ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                             | 26.527.362/0001-29 | 19/02/2025 - 16:57:59 | OF. MOD. MD 500 C/ AUMENTO VARIÁVEL + CÂ | GG                | 1          | R\$30.000,00 | R\$ 30.000,00 | Sim         |

**0008 - Extensão de Aspiração Descartável Tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico de 3 metros,2 conexões com 4cm de comprimento em PVC,Esterilizado por radiação gama.,Utilizado em conjunto com a conexão do aspirador tem por funcionalidade fazer a conexão entre o fornecimento de ar comprimido para a realização de aspiração de vias aéreas superiores do paciente.**

| Fornecedor                        | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO            | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:28:59 | EXTENSÃO DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL | MP HOSPITALAR     | 100        | R\$62,40 | R\$ 6.240,00 | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda. | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | CREMER                            | CREMER            | 100        | R\$15,00 | R\$ 1.500,00 | Sim         |



|                                                    |                    |                       |          |          |     |           |               |     |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----------|---------------|-----|
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | FOYOMED  | FOYOMED  | 100 | R\$200,00 | R\$ 20.000,00 | Sim |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA         | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:53:45 | TECH-SUL | TECH-SUL | 100 | R\$178,50 | R\$ 17.850,00 | Sim |

**0009 - Imobilizador Lateral de Cabeça, impermeável, adulto. Confeccionado em espuma injetada, composto de base, dois encostos de cabeça e dois tirantes para testa e queixo. Orifício auricular para verificação de sangramento.**

| Fornecedor                                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                        | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:29:43 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA           | RESGATE APH                              | 20         | R\$510,00 | R\$ 10.200,00 | Sim         |
| FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI    | 29.130.664/0001-57 | 19/02/2025 - 08:48:05 | IMOBILIZADOR                             | Ortcenter                                | 20         | R\$183,00 | R\$ 3.660,00  | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                            | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:02:02 | ORTOFEX                                  | ORTOFEX                                  | 20         | R\$150,00 | R\$ 3.000,00  | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | RESGATE SP                               | RESGATE SP                               | 20         | R\$150,00 | R\$ 3.000,00  | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:55 | RESGATE SP                               | RESGATE SP                               | 20         | R\$157,64 | R\$ 3.152,80  | Não         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA            | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SP                                       | SP                                       | 20         | R\$252,40 | R\$ 5.048,00  | Sim         |
| YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                           | 56.066.880/0001-53 | 19/02/2025 - 15:32:09 | IMOBILIZADOR ADULTO / ANVISA 81094800005 | RESGATE SP/ ORTOFEX IND.A E COM.O DE APA | 20         | R\$156,00 | R\$ 3.120,00  | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:46 | ORTOFEX                                  | RESGATE SP                               | 20         | R\$100,00 | R\$ 2.000,00  | Sim         |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 16:54:55 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO    | SP RESGATE - SP RESGATE                  | 20         | R\$260,00 | R\$ 5.200,00  | Sim         |
| ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | 26.527.362/0001-29 | 19/02/2025 - 17:01:15 | OF. MOD. FP 3501C                        | MARIMAR                                  | 20         | R\$160,00 | R\$ 3.200,00  | Sim         |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:54:08 | RESGATE APH                              | RESGATE APH                              | 20         | R\$976,50 | R\$ 19.530,00 | Sim         |
| ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 44.183.400/0001-55 | 19/02/2025 - 17:55:29 | Resgate                                  | Resgate SP                               | 20         | R\$400,00 | R\$ 8.000,00  | Sim         |

**0010 - Maca rígida longa de fibra DESCRIÇÃO:,,1. Confeccionada totalmente em fibra de vidro e gel iso.,1.1- Rigidez, resistência e leveza,,1.2- Montagem elaborada para se tornar uma só peça,,1.3- Moldagem exclusiva,1.4- Especificações p/ aplicação em adulto, criança e lactente,,2. Fabricada com GEL ISOFTÁLICO.,2.1- Quimicamente modificado p/ inibir o desenvolvimento de bactérias e fungos,,2.2- Produto em camadas de seis leyers de fibra,,3. Possui quilhas externas e internas,,3.1- Maior aderência e apoio para empunha dura,,3.2- E maior união entre as partes inferior, interna e superior,,4. 20 (vinte) orifícios distribuídos no corpo da peça,,4.1- 04 (quatro) para fixação da cabeça (imobilizador de cabeça),,4.2- 04 (quatro) orifícios nas extremidades (transporte entre duas pessoas),4.3- 12 (doze) para fixação dos cintos (opções de colocação dos cintos e equilíbrio no transporte),,4.4- 14 (quatorze) orifícios distribuídos nas laterais tipo alça p/ empunhar e elevar e transportar,,4.5- Orifício tip**

| Fornecedor                                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo              | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                   | 59.426.360/0001-00 | 18/02/2025 - 17:46:18 | Prancha Polietileno | Marimed           | 15         | R\$720,00   | R\$ 10.800,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                          | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:02:20 | ORTOFEX             | ORTOFEX           | 15         | R\$1.000,00 | R\$ 15.000,00 | Sim         |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA* | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:54:29 | ADVANTIVE           | ADVANTIVE         | 15         | R\$14,11    | R\$ 211,65    | Sim         |

**0011 - Máscara com bolsa / reservatório de não reinalação com válvula que previna a reutilização do ar expirado e permita o escape do gás exalado, de vinil transparente maleável e de fácil visualização com tubo de suprimento de 2,10 cm de comprimento com presilhas ajustáveis de nariz e elástico para fixação da máscara. Modelo Adulto.**

| Fornecedor                        | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO            | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:32:07 | MÁSCARA C/ BOLSA | FOYOMED           | 10         | R\$127,60 | R\$ 1.276,00 | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda. | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | FOYOMED          | FOYOMED           | 10         | R\$15,00  | R\$ 150,00   | Sim         |



|                                                          |                        |                          |         |         |    |          |            |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|---------|----|----------|------------|-----|
| MAXLAB PRODUTOS<br>PARA DIAGNOSTICOS<br>E PESQUISAS LTDA | 04.724.729/0001-<br>61 | 19/02/2025 -<br>13:12:03 | FOYOMED | FOYOMED | 10 | R\$22,80 | R\$ 228,00 | Sim |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|---------|----|----------|------------|-----|

**0012 - Monitor cardíaco 03 parâmetros (PNI, ECG, Oximetria),** Descrição: monitor fisiológico multiparamétrico. ,Parâmetros pré configurados: ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva e oximetria de pulso, com seus respectivos cabos para perfeito funcionamento do equipamento, tela em cristal líquido colorida, com no mínimo 8" (diagonal) e resolução mínima de 640 x 480 pixel, possuir bateria interna que suporte no mínimo 75 minutos, alimentação com voltagem de 100 a 240 vca (automática), com frequência de 50/60 hz, peso máximo com bateria de 3 kg, acesso a todas as funções através de botões para navegação. A dissipação de calor deve ser por convecção, isto é, não deverá apresentar ventoinhas ou ventiladores.,ECG: pré-amplificador de ECG flutuante, monitorização de ECG de no mínimo 2 (dois) canais simultâneos, sensibilidade de n/2 (5 mm/mv), n (10 mm/mv) e 2n (20 mm/mv), velocidade de traçado de 12,5, 25 e 50 mm/s, detecção de qrs para software para aumento na confiabilidade dos alarmes

| Fornecedor                                                        | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                    | Marca/ Fabricante                        | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                            | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:32:59 | DAVID                     | CMOS DRAKE                               | 1          | R\$21.460,00 | R\$ 21.460,00 | Sim         |
| MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP                                         | 01.405.834/0001-40 | 18/02/2025 - 13:44:19 | C12                       | PROLIFE                                  | 1          | R\$9.625,00  | R\$ 9.625,00  | Não         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                                | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:02:53 | LEVI 12"                  | CMOS DRAKE                               | 1          | R\$10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Sim         |
| INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA                        | 90.909.631/0002-00 | 19/02/2025 - 10:22:36 | INMAX                     | INSTRAMED                                | 1          | R\$15.000,00 | R\$ 15.000,00 | Não         |
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | 32.593.430/0001-50 | 19/02/2025 - 10:46:45 | DAVID                     | CMOS DRAKE                               | 1          | R\$15.000,00 | R\$ 15.000,00 | Sim         |
| Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.                       | 04.078.043/0002-21 | 19/02/2025 - 11:06:22 | MONITOR 8 MODELO X8       | EDAN                                     | 1          | R\$6.720,00  | R\$ 6.720,00  | Não         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                          | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:55 | CMOS DRAKE MOD. DAVID     | CMOS DRAKE                               | 1          | R\$16.000,00 | R\$ 16.000,00 | Não         |
| Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me | 18.258.209/0001-15 | 19/02/2025 - 15:17:16 | G3D                       | GENERAL MEDITECH                         | 1          | R\$16.900,00 | R\$ 16.900,00 | Sim         |
| YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | 56.066.880/0001-53 | 19/02/2025 - 18:13:00 | LEVI / ANVISA 80058130031 | CMOS DRAKE / CMOS DRAKE S.A.             | 1          | R\$12.600,00 | R\$ 12.600,00 | Sim         |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                   | 07.626.776/0001-60 | 19/02/2025 - 15:59:05 | CREATIVE                  | K-10                                     | 1          | R\$15.000,00 | R\$ 15.000,00 | Não         |
| MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                        | 31.422.307/0001-04 | 19/02/2025 - 16:28:32 | UMEC-10                   | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS | 1          | R\$9.750,00  | R\$ 9.750,00  | Não         |
| Alfa Med Sistemas Médicos Ltda                                    | 11.405.384/0001-49 | 19/02/2025 - 16:37:37 | VITA i80                  | ALFA MED                                 | 1          | R\$6.295,00  | R\$ 6.295,00  | Não         |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                             | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 16:57:22 | G3H 8,4"                  | GENERAL MEDITECH - GENERAL MEDITECH      | 1          | R\$14.100,00 | R\$ 14.100,00 | Sim         |
| ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | 26.527.362/0001-29 | 19/02/2025 - 17:07:26 | OF. MOD. G3H 8,4"         | GENERAL MEDITECH                         | 1          | R\$10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Sim         |
| ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 44.183.400/0001-55 | 19/02/2025 - 17:56:51 | Levi 12                   | Cmosdrake                                | 1          | R\$9.000,00  | R\$ 9.000,00  | Sim         |
| FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA                         | 40.618.304/0001-31 | 19/02/2025 - 21:35:27 | CREATIVE                  | K12                                      | 1          | R\$16.000,00 | R\$ 16.000,00 | Sim         |

**0013 - Oxímetro de Pulso BATERIA INTERNA :POSSUI ,TIPO :PORTÁTIL (DE DEDO) ,**Dispositivo leve, em miniatura, criado exclusivamente para monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso. dispositivo é fácil de transportar Dispositivo de fácil manutenção. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possibilita o monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso e atualizar automaticamente os dados a cada segundo. LCD com iluminação traseira deve exibir, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso acompanhadas por um indicador de intensidade do sinal de pulso. Indicadores úteis adicionais mostrados no LCD incluem ID do paciente, indicador de energia fraca, indicador de armazenamento de dados condição de erro e modo de espera . Alertas úteis, incluindo memória cheia, armazenamento de ID cheio, bateria fraca e condições gerais de erro. Memória deve suportar o armazenamento mínimo de 200 registros de dados para no mínimo de 100 IDs de p

| Fornecedor             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:34:26 | UT-100 | MD                | 4          | R\$6.965,00 | R\$ 27.860,00 | Sim         |



|                                                                    |                    |                       |                            |                                          |   |             |               |     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|---|-------------|---------------|-----|
| SZ HOSPITALAR LTDA                                                 | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:03:26 | UT 100                     | MD                                       | 4 | R\$3.500,00 | R\$ 14.000,00 | Sim |
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                        | 32.593.430/0001-50 | 19/02/2025 - 10:47:21 | PC 66B                     | LEPU                                     | 4 | R\$2.000,00 | R\$ 8.000,00  | Sim |
| Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.                        | 04.078.043/0002-21 | 19/02/2025 - 11:14:12 | HB100B                     | EDAN                                     | 4 | R\$1.225,00 | R\$ 4.900,00  | Não |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                           | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:56 | MD MOD. UT100              | MD                                       | 4 | R\$3.138,48 | R\$ 12.553,92 | Não |
| Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me* | 18.258.209/0001-15 | 19/02/2025 - 15:18:01 | HC261                      | MULTILASER                               | 4 | R\$192,00   | R\$ 768,00    | Sim |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:52 | MEDICAL DEVICES            | UT-100                                   | 4 | R\$5.000,00 | R\$ 20.000,00 | Sim |
| YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                                | 56.066.880/0001-53 | 19/02/2025 - 15:34:45 | SP-20 - ANVISA 80901119001 | CRE                                      | 4 | R\$1.800,00 | R\$ 7.200,00  | Sim |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                    | 07.626.776/0001-60 | 19/02/2025 - 15:59:27 | PC-66B                     | LEPU/LEPU                                | 4 | R\$2.000,00 | R\$ 8.000,00  | Não |
| MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                         | 31.422.307/0001-04 | 19/02/2025 - 16:29:41 | PM-60                      | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS | 4 | R\$4.754,11 | R\$ 19.016,44 | Não |
| UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                               | 49.938.521/0001-83 | 19/02/2025 - 16:46:56 | VT200B                     | RONSEDA                                  | 4 | R\$1.800,00 | R\$ 7.200,00  | Sim |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                         | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:55:12 | LEPU MEDICAL               | PC66B                                    | 4 | R\$3.213,44 | R\$ 12.853,76 | Sim |
| FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA*                         | 40.618.304/0001-31 | 19/02/2025 - 21:35:27 | GTECH                      | LED                                      | 4 | R\$180,00   | R\$ 720,00    | Sim |

**0014 - Tala p/ imobilização tamanho 102x11,5cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 102 x 11,5 cm.**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante       | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:34:59 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO | VNO                     | 25         | R\$137,60 | R\$ 3.440,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:04:40 | ORTOFEX              | ORTOFEX                 | 25         | R\$25,00  | R\$ 625,00   | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | RESGATE SP           | RESGATE SP              | 25         | R\$25,00  | R\$ 625,00   | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:56 | AMARELA              | RESGATE SP              | 25         | R\$32,07  | R\$ 801,75   | Não         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:52 | ORTOFEX              | RESGATE SP              | 25         | R\$100,00 | R\$ 2.500,00 | Sim         |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 16:58:27 | TALA                 | SP RESGATE - SP RESGATE | 25         | R\$100,00 | R\$ 2.500,00 | Sim         |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:56:38 | RESGATE APH          | RESGATE APH             | 25         | R\$47,04  | R\$ 1.176,00 | Sim         |

**0015 - Tala p/ imobilização tamanho 120x12cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 120 x 12 cm.**

| Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:36:11 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO | VNO               | 25         | R\$155,20 | R\$ 3.880,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:04:59 | ORTOFEX              | ORTOFEX           | 25         | R\$30,00  | R\$ 750,00   | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:56 | AMARELA EGG          | RESGATE SP        | 25         | R\$34,31  | R\$ 857,75   | Não         |



|                                                          |                    |                       |             |                         |    |           |              |     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----|-----------|--------------|-----|
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SP          | SP                      | 25 | R\$57,80  | R\$ 1.445,00 | Sim |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:53 | ORTOFEX     | RESGATE SP              | 25 | R\$100,00 | R\$ 2.500,00 | Sim |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 16:59:03 | TALA        | SP RESGATE - SP RESGATE | 25 | R\$110,00 | R\$ 2.750,00 | Sim |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:57:01 | RESGATE APH | RESGATE APH             | 25 | R\$63,84  | R\$ 1.596,00 | Sim |

**0016 - Tala p/ imobilização tamanho 53x8cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 53 x 8 cm.**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante       | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:37:38 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO | VNO                     | 20         | R\$72,40  | R\$ 1.448,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:05:16 | ORTOFEX              | ORTOFEX                 | 20         | R\$15,00  | R\$ 300,00   | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | RESGATE SP           | RESGATE SP              | 20         | R\$18,00  | R\$ 360,00   | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:58 | RESGATE SP P AZUL    | RESGATE SP              | 20         | R\$15,32  | R\$ 306,40   | Não         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SP                   | SP                      | 20         | R\$27,36  | R\$ 547,20   | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:55 | ORTOFEX              | RESGATE SP              | 20         | R\$100,00 | R\$ 2.000,00 | Sim         |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 16:59:51 | TALA TAMANHO P       | SP RESGATE - SP RESGATE | 20         | R\$85,00  | R\$ 1.700,00 | Sim         |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:57:28 | RESGATE APH          | RESGATE APH             | 20         | R\$16,80  | R\$ 336,00   | Sim         |

**0017 - Tala p/ imobilização tamanho 63x9cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 63 x 9 cm.**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante       | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:38:02 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO | VNO                     | 20         | R\$75,60  | R\$ 1.512,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:05:35 | ORTOFEX              | ORTOFEX                 | 20         | R\$18,00  | R\$ 360,00   | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | RESGATE SP           | RESGATE SP              | 20         | R\$20,00  | R\$ 400,00   | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:53 | TAM. M               | RESGATE SP              | 20         | R\$18,04  | R\$ 360,80   | Não         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SP                   | SP                      | 20         | R\$32,20  | R\$ 644,00   | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:55 | ORTOFEX              | RESGATE SP              | 20         | R\$100,00 | R\$ 2.000,00 | Sim         |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 17:00:39 | TALA TAMANHO M       | SP RESGATE - SP RESGATE | 20         | R\$80,00  | R\$ 1.600,00 | Sim         |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:57:49 | RESGATE APH          | RESGATE APH             | 20         | R\$24,19  | R\$ 483,80   | Sim         |

**0018 - Tala p/ imobilização tamanho 86,5x10cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 86,5 x 10 cm.**

| Fornecedor             | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:38:26 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO | VNO               | 20         | R\$81,25 | R\$ 1.625,00 | Sim         |



|                                                          |                    |                       |                    |                         |    |           |              |     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----|-----------|--------------|-----|
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:06:01 | ORTOFEX            | ORTOFEX                 | 20 | R\$18,00  | R\$ 360,00   | Sim |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | RESGATE SP         | RESGATE SP              | 20 | R\$25,00  | R\$ 500,00   | Sim |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:53 | RESGATE SP G VERDE | RESGATE SP              | 20 | R\$21,85  | R\$ 437,00   | Não |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | SP                 | SP                      | 20 | R\$39,80  | R\$ 796,00   | Sim |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:56 | ORTOFEX            | RESGATE SP              | 20 | R\$100,00 | R\$ 2.000,00 | Sim |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 17:01:27 | TALA TAMANHO G     | SP RESGATE - SP RESGATE | 20 | R\$90,00  | R\$ 1.800,00 | Sim |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:58:08 | RESGATE APH        | RESGATE APH             | 20 | R\$27,55  | R\$ 551,00   | Sim |

**0019 - Torniquete Militar Fibra Resgate 735 O Torniquete Militar destina-se ao uso para estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, indicado em situações de amputação, avulsões e lacerações decorrentes de ferimentos por armas brancas, armas de fogo e explosões.**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 08.651.657/0001-20 | 06/02/2025 - 15:12:31 | CAT GEN7                | CAT Resources     | 5          | R\$350,00   | R\$ 1.750,00  | Não         |
| 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | 24.838.277/0001-56 | 07/02/2025 - 10:44:31 | Torniquete T-APH Tático | RHINO             | 5          | R\$2.000,00 | R\$ 10.000,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:06:24 | RESGATE APH             | RESGATE APH       | 5          | R\$100,00   | R\$ 500,00    | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:25:07 | APH                     | APH               | 5          | R\$300,00   | R\$ 1.500,00  | Sim         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | RHINO                   | RHINO             | 5          | R\$212,00   | R\$ 1.060,00  | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:57 | MM                      | 65 CM             | 5          | R\$300,00   | R\$ 1.500,00  | Sim         |

**0020 - Válvula reguladora, fluxômetro umidificador p/ oxigênio: Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho 1/4" NPT. ,Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com fluxômetro para oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna com policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tpo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforma padrão ABNT. Umidificador acoplado compatível ao equipamento de anestesia inalatória.**

| Fornecedor                                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                   | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | 20.121.311/0001-16 | 13/02/2025 - 13:39:10 | VALVULA REGULADORA                       | PROTEC                              | 10         | R\$1.865,00 | R\$ 18.650,00 | Sim         |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                       | 57.977.634/0001-16 | 19/02/2025 - 09:15:19 | IFAB E PROTEC                            | IFAB E PROTEC                       | 10         | R\$400,00   | R\$ 4.000,00  | Sim         |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | 00.072.182/0001-06 | 19/02/2025 - 10:21:40 | HAOXI                                    | HAOXI                               | 10         | R\$500,00   | R\$ 5.000,00  | Sim         |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | 00.802.002/0001-02 | 19/02/2025 - 11:15:54 | GASLIVE MOD.YR-86-4-15                   | GASLIVE                             | 10         | R\$369,23   | R\$ 3.692,30  | Não         |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | 04.724.729/0001-61 | 19/02/2025 - 13:12:03 | HAOXI                                    | HAOXI                               | 10         | R\$508,20   | R\$ 5.082,00  | Sim         |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.316.524/0001-14 | 19/02/2025 - 15:33:57 | NI NGBO                                  | REGULADOR                           | 10         | R\$400,00   | R\$ 4.000,00  | Sim         |
| YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | 56.066.880/0001-53 | 19/02/2025 - 15:35:58 | 200.413 / 105.505                        | JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. | 10         | R\$418,00   | R\$ 4.180,00  | Sim         |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli          | 07.626.776/0001-60 | 19/02/2025 - 15:59:49 | 200413                                   | JG MORIYA/JG MORIYA                 | 10         | R\$500,00   | R\$ 5.000,00  | Não         |
| UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                     | 49.938.521/0001-83 | 19/02/2025 - 16:46:57 | VR100                                    | IFAB                                | 10         | R\$300,00   | R\$ 3.000,00  | Sim         |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | 12.967.916/0001-02 | 19/02/2025 - 17:02:58 | VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO P/ OXIG | JPJ - JPJ                           | 10         | R\$700,00   | R\$ 7.000,00  | Sim         |



|                                                               |                    |                       |                      |                      |    |           |              |     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----|-----------|--------------|-----|
| ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | 26.527.362/0001-29 | 19/02/2025 - 17:09:03 | OF. MOD. VRD 100     | IFAB                 | 10 | R\$400,00 | R\$ 4.000,00 | Sim |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | 21.831.246/0001-85 | 19/02/2025 - 17:58:33 | IFAB/ UMID. VENTCARE | IFAB/ UMID. VENTCARE | 10 | R\$799,68 | R\$ 7.996,80 | Sim |
| ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 44.183.400/0001-55 | 19/02/2025 - 17:58:55 | Protec               | Protec               | 10 | R\$500,00 | R\$ 5.000,00 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                                                | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA                        | 04.724.729/0001-61 | 060 dias                   |
| Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                                  | 00.802.002/0001-02 | 60 dias                    |
| Vs Costa & Cia Ltda                                                       | 05.286.960/0001-83 | 060 dias                   |
| Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                                         | 00.072.182/0001-06 | 60 dias                    |
| MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP                                                 | 01.405.834/0001-40 | 60 dias                    |
| Alfa Med Sistemas Médicos Ltda                                            | 11.405.384/0001-49 | 180 dias                   |
| Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.                               | 04.078.043/0002-21 | 60 dias                    |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                           | 07.626.776/0001-60 | 60 dias                    |
| DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 19.316.524/0001-14 | 60 dias                    |
| ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                  | 08.651.657/0001-20 | 60 dias                    |
| Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me         | 18.258.209/0001-15 | 60 dias                    |
| TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                | 21.831.246/0001-85 | 60 dias                    |
| Medpej equipamentos medicos Ltda                                          | 03.155.958/0001-40 | 60 dias                    |
| ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                            | 26.527.362/0001-29 | 60 dias                    |
| W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                                    | 20.121.311/0001-16 | 60 dias                    |
| FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI                | 29.130.664/0001-57 | 60 dias                    |
| CIRURGICA IZAMED LTDA                                                     | 12.967.916/0001-02 | 60 dias                    |
| MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                | 31.422.307/0001-04 | 60 dias                    |
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                               | 32.593.430/0001-50 | 60 dias                    |
| 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                                           | 24.838.277/0001-56 | 60 dias                    |
| ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES                                                | 17.932.562/0001-76 | 90 dias                    |
| FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA                                 | 40.618.304/0001-31 | 120 dias                   |
| UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                      | 49.938.521/0001-83 | 60 dias                    |
| INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA                                | 90.909.631/0002-00 | 60 dias                    |
| SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA                               | 47.702.009/0001-08 | 90 dias                    |
| MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 00.625.332/0001-61 | 60 dias                    |
| ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA             | 44.183.400/0001-55 | 60 dias                    |
| YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                                       | 56.066.880/0001-53 | 60 dias                    |
| SZ HOSPITALAR LTDA                                                        | 57.977.634/0001-16 | 60 dias                    |
| VERIGOVS EQUIPAMENTOS LTDA                                                | 59.426.360/0001-00 | 60 dias                    |

## Lances Enviados

**0001 - Aspirador de secreção a vácuo portátil para uso pré-hospitalar,,Aspirador de secreção a vácuo, portátil, para uso pré-hospitalar, utilizado para aspiração de sangue, vômitos e outras secreções.,O aspirador deverá conter sistema elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque. Ser dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 01 hora, Aspiração regulável, pressão de vácuo ajustável. Frasco coletor com capacidade mínima de 1,3litros, lavável, dotado de válvula automática de nível,,Motor com protetor térmico, Isento de manutenção e lubrificantes, Tensão Bivolt.,Acessórios: 01 tubo de no mínimo 1,5m, 02 cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis, 01 cabo de alimentação elétrica do tipo (2p),,Declaração de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por um período não inferior a cinco anos. Declaração de assistência técnica prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa responsável autor**

| Data                  | Valor                | CNPJ                                        | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:20:59 | 12.760,00 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO | Válido   |



|                       |                         |                                                                               |        |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 08:59:23 | 5.000,00 (proposta)     | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 5.000,00 (proposta)     | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 19/02/2025 - 10:35:55 | 5.216,00 (proposta)     | 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda                                      | Válido |
| 19/02/2025 - 11:01:54 | 7.124,99 (proposta)     | 04.078.043/0002-21 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.              | Válido |
| 19/02/2025 - 11:15:54 | 7.179,49 (proposta)     | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 19/02/2025 - 15:29:58 | 5.160,00 (proposta)     | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido |
| 19/02/2025 - 15:33:45 | 10.000,00 (proposta)    | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 15:48:08 | 5.150,00 (proposta)     | 47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA              | Válido |
| 20/02/2025 - 09:24:02 | 4.999,96                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:25:34 | 7.760,00                | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:59 | 4.500,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:05 | 4.499,96                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:46 | 4.999,95                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:50 | 3.608,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:55 | 4.499,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:43 | 3.520,00                | 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda                                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:47 | 4.499,95                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:51 | 4.499,91                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:55 | 4.499,90                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:56 | 3.519,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:30:01 | 4.499,88                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:31:44 | 3.510,00                | 47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA              | Válido |
| 20/02/2025 - 09:37:46 | 3.515,20                | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:03 | 4.999,94                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:42:51 | 2.940,00 (lance oculto) | 47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA              | Válido |
| 20/02/2025 - 09:42:52 | 3.374,00 (lance oculto) | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:43:12 | 3.600,00 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:45:46 | 3.448,48 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |

#### 0002 - Cinta pélvica para resgate (Imobilização de pelve),Cinta para fratura pélvica com registro na ANVISA.

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                                          | Situação |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 06/02/2025 - 15:09:55 | 950,00 (proposta)   | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 13/02/2025 - 13:23:05 | 3.960,00 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 1.700,00 (proposta) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |



|                       |                       |                                                                                     |        |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 1.800,00 (proposta)   | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB<br>PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E<br>PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 19/02/2025 - 17:52:05 | 2.688,00 (proposta)   | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL<br>MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br>LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:08 | 1.865,00              | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO<br>REFRIGERAÇÃO                                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:58 | 1.280,00              | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL<br>MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br>LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:08 | 949,00                | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB<br>PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E<br>PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:55 | 948,00                | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS<br>MEDICAL PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:35:29 | 947,00                | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB<br>PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E<br>PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:35:49 | 945,00                | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS<br>MEDICAL PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:37:42 | 940,00                | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS<br>MEDICAL PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:38:37 | 820,00                | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS<br>MEDICAL PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:49:34 | 700,00 (lance oculto) | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS<br>MEDICAL PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |

**0003 - Cinto tipo aranha, adulto, com fitas de alta resistência, fitas móveis com regulagem de comprimento, composto por um tirante principal preto, de aproximadamente 2,98m, incluindo sistema em V com altura regulável, 4(quatro) tirantes transversais com regulagem aproximada de 15cm, cores dos cintos transversais: 1(um) verde, 1(um) vermelho, 1(um) preto e 1(um) amarelo.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                                        | Situação |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:23:40 | 475,00 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO<br>REFRIGERAÇÃO                                              | Válido   |
| 18/02/2025 - 17:43:18 | 98,00 (proposta)  | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV<br>EQUIPAMENTOS LTDA                                           | Válido   |
| 19/02/2025 - 08:59:57 | 135,00 (proposta) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR<br>LTDA                                                  | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 120,00 (proposta) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos<br>Hospitalares Ltda.                                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:54 | 113,62 (proposta) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material<br>Medico Hospitalar Ltda                            | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 188,00 (proposta) | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB<br>PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E<br>PESQUISAS LTDA               | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:30:54 | 94,00 (proposta)  | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE<br>SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                                 | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:45 | 100,00 (proposta) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA         | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:52:32 | 126,00 (proposta) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL<br>MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br>LTDA                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:52:37 | 500,00 (proposta) | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX<br>COMERCIO DE MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:23:58 | 99,99             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos<br>Hospitalares Ltda.                                   | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:02 | 93,92             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA         | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:07 | 97,99             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos<br>Hospitalares Ltda.                                   | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:26:16 | 138,00            | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO<br>REFRIGERAÇÃO                                              | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:27:13 | 70,00             | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR<br>LTDA                                                  | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:27:16 | 69,92             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP -<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA         | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:27:46 | 93,91             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos<br>Hospitalares Ltda.                                   | Válido   |



|                       |                      |                                                                               |        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2025 - 09:28:00 | 66,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:03 | 69,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:03 | 65,97                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:06 | 70,00                | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                                | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:07 | 69,91                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:17 | 66,00                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:19 | 65,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:20 | 77,55                | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:37:59 | 66,20                | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:09 | 77,54                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:43:10 | 65,97                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:43:13 | 65,93                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:43:16 | 65,96                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:47:11 | 59,80 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:48:18 | 62,98 (lance oculto) | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:50:12 | 61,10 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:50:20 | 60,00 (lance oculto) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |

**0004 - Colar Cervical para resgate, tamanho M, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                               | Situação |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:25:09 | 127,60 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | Válido   |
| 18/02/2025 - 17:44:18 | 18,00 (proposta)  | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                                     | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:00:14 | 30,00 (proposta)  | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 25,00 (proposta)  | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:55 | 19,97 (proposta)  | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 34,40 (proposta)  | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA            | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:46 | 50,00 (proposta)  | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:51:40 | 90,00 (proposta)  | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:52:51 | 30,24 (proposta)  | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:53:46 | 75,00 (proposta)  | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:02 | 17,93             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:07 | 19,96             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |



|                       |                      |                                                                               |        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2025 - 09:26:51 | 54,25                | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:23 | 15,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:27 | 14,95                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:45 | 17,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:49 | 17,92                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:06 | 13,45                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:11 | 13,40                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:15 | 14,94                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:34 | 14,40                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:35 | 30,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:38 | 14,39                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:31 | 14,19                | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:42 | 14,18                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:09 | 14,17                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:13 | 14,16                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:17 | 13,39                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:20 | 13,34                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:24 | 13,33                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:27 | 13,25                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:48:36 | 10,79 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:48:36 | 12,98 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:51:40 | 13,57 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |

**0005 - Colar Cervical para resgate, tamanho P, confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única, revestido com espuma macia tipo EVA, fechamento com velcro de 50cm, padrão de cores universal para identificação do tamanho, com abertura na parte de traz e da frente para apalpação da nuca e traquéia.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                          | Situação |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:26:25 | 127,60 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido   |
| 18/02/2025 - 17:44:48 | 18,00 (proposta)  | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                                | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:00:34 | 22,00 (proposta)  | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 25,00 (proposta)  | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:55 | 20,28 (proposta)  | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 34,40 (proposta)  | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:46 | 50,00 (proposta)  | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:52:23 | 95,00 (proposta)  | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido   |



|                       |                      |                                                                                    |        |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 17:53:07 | 30,24 (proposta)     | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido |
| 19/02/2025 - 17:54:05 | 85,00 (proposta)     | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:23:58 | 21,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:24:02 | 17,97                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:24:07 | 20,27                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:55 | 54,25                | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:29 | 17,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:37 | 16,91                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:27:49 | 17,96                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:15 | 15,80                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:19 | 15,74                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:25 | 16,90                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:37 | 16,00                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:41 | 15,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:52 | 30,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:38 | 14,19                | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA            | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:42 | 15,79                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:43 | 14,10                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:34:49 | 15,73                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:35:16 | 14,40                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:36:26 | 14,39                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:09 | 14,38                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:13 | 14,37                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:15 | 14,09                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:19 | 14,18                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:20 | 14,05                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:23 | 14,04                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:27 | 14,02                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:31 | 14,03                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:40:58 | 10,79 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:41:03 | 13,18 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:44:00 | 13,57 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |



**0006 - Colar cervical tamanho PP**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                               | Situação |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:26:47 | 127,60 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | Válido   |
| 18/02/2025 - 17:45:19 | 18,00 (proposta)  | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                                     | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:00:55 | 20,00 (proposta)  | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 20,00 (proposta)  | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:51 | 20,27 (proposta)  | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 34,40 (proposta)  | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA            | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:43 | 50,00 (proposta)  | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:53:18 | 90,00 (proposta)  | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:53:27 | 30,24 (proposta)  | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:54:24 | 90,00 (proposta)  | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:02 | 17,92             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:07 | 19,99             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:26:59 | 54,25             | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:27:38 | 15,00             | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:27:44 | 14,97             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:27:49 | 17,91             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:28:37 | 14,60             | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:28:41 | 14,99             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:28:44 | 14,53             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:28:47 | 14,65             | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:28:48 | 14,64             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:29:12 | 30,00             | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:34:54 | 14,52             | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA            | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:34:58 | 14,59             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:34:59 | 14,48             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:35:04 | 14,51             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:35:22 | 14,40             | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:35:25 | 14,32             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:36:26 | 14,47             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:39:17 | 14,46             | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido   |



|                       |                      |                                                                               |        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2025 - 09:39:19 | 14,45                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:24 | 14,31                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:27 | 14,28                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:31 | 14,30                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:46:05 | 13,17 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:46:08 | 10,79 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:49:07 | 13,16 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |

**0007 - Colposcópio binocular com câmera DESCRITIVO:-** Cinco aumentos variáveis com alta definição de imagem,,- Cabeçote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância,,- Cabeça óptica 3° ocular com divisor de luz e imagem para adaptar câmara de vídeo, ,- Alta definição de imagem prismas e lentes de cristal,,- Binoculo reto e angulado,,- Lâmpada de Led de potência com índice de reprodução da cor,,- Vida útil prevista para 50000 horas,,- Iluminação variável na faixa de 0 a 100%, ,- Estimativa de chão de 3 a 5 rodízios,,- Estimativa de fixação em mesa ginecológica,,- Adaptadores para monitor de vídeo,,- Tensão de alimentação 110 - 240 V,,- Fusíveis de proteção,,- Potência do Led 10W,,- Objetiva de distância focal 300 mm,,- Diâmetro de compo luminoso 80 mm,,- Regulagem de altura,,- Peso de 15 a 20 Kg,,- Filtro de luz verde,,- Ajuste de Dioptria,,- Certificação INMETRO,,- Registro ANVISA ,- Garantia: 01 ano.,Acessórios:- Monitor de vídeo,,- Suporte para monitor.,,

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                                            | Situação |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 06/02/2025 - 17:45:13 | 51.832,00 (proposta) | 17.932.562/0001-76 - ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES                                                 | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:01:34 | 50.000,00 (proposta) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                                         | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:45:47 | 50.000,00 (proposta) | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                                | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:01:12 | 35.000,00 (proposta) | 03.155.958/0001-40 - Medpej equipamentos medicos ltda                                           | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:55 | 55.589,75 (proposta) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:00:01 | 34.700,00 (proposta) | 00.625.332/0001-61 - MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:46 | 45.000,00 (proposta) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:57:59 | 30.000,00 (proposta) | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:03 | 34.699,98            | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:49 | 29.000,00            | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                                | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:55 | 29.900,00            | 00.625.332/0001-61 - MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:25:00 | 29.290,00            | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:25:48 | 28.990,00            | 00.625.332/0001-61 - MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:25:52 | 29.279,90            | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:26:16 | 28.900,00            | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                                | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:26:19 | 29.189,00            | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:28:46 | 37.079,00            | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                                         | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:38:02 | 31.790,00            | 03.155.958/0001-40 - Medpej equipamentos medicos ltda                                           | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:39:15 | 37.078,99            | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                                   | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:39:19 | 44.999,99            | 17.932.562/0001-76 - ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES                                                 | Válido   |



|                       |                          |                                                                                                |        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2025 - 09:47:58 | 16.380,00 (lance oculto) | 00.625.332/0001-61 - MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:48:04 | 25.000,00 (lance oculto) | 03.155.958/0001-40 - Medpej equipamentos medicos ltda                                          | Válido |
| 20/02/2025 - 09:48:05 | 19.200,00 (lance oculto) | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:50:04 | 21.950,00 (lance oculto) | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                            | Válido |

**0008 - Extensão de Aspiração Descartável Tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico de 3 metros, 2 conexões com 4cm de comprimento em PVC, Esterilizado por radiação gama., Utilizado em conjunto com a conexão do aspirador tem por funcionalidade fazer a conexão entre o fornecimento de ar comprimido para a realização de aspiração de vias aéreas superiores do paciente.**

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                                    | Situação |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:28:59 | 62,40 (proposta)    | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                             | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 15,00 (proposta)    | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                  | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 200,00 (proposta)   | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:53:45 | 178,50 (proposta)   | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA         | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:30:02 | 21,40               | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:47:34 | 7,83 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                  | Válido   |

**0009 - Imobilizador Lateral de Cabeça, impermeável, adulto. Confeccionado em espuma injetada, composto de base, dois encostos de cabeça e dois tirantes para testa e queixo. Orifício auricular para verificação de sangramento.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                               | Situação |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:29:43 | 510,00 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | Válido   |
| 19/02/2025 - 08:48:05 | 183,00 (proposta) | 29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI    | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:02:02 | 150,00 (proposta) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 150,00 (proposta) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:55 | 157,64 (proposta) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 252,40 (proposta) | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA            | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:32:09 | 156,00 (proposta) | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                           | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:46 | 100,00 (proposta) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:54:55 | 260,00 (proposta) | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:01:15 | 160,00 (proposta) | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:54:08 | 976,50 (proposta) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:55:29 | 400,00 (proposta) | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:03 | 149,99            | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:24:07 | 149,98            | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:25:57 | 134,00            | 29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI    | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:26:00 | 149,97            | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido   |



|                       |                      |                                                                               |        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2025 - 09:26:03 | 149,96               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:07 | 149,95               | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                           | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:10 | 149,94               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:14 | 149,93               | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                           | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:18 | 149,92               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:19 | 149,91               | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                           | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:37 | 149,90               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:39 | 149,89               | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                           | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:40 | 99,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:45 | 133,99               | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                           | Válido |
| 20/02/2025 - 09:26:45 | 99,90                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:28:57 | 95,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:05 | 94,98                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:08 | 99,89                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:27 | 92,40                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:35 | 92,31                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:52 | 130,00               | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:29:57 | 129,99               | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                           | Válido |
| 20/02/2025 - 09:30:07 | 93,00                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:30:07 | 199,65               | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido |
| 20/02/2025 - 09:35:07 | 104,12               | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 20/02/2025 - 09:37:19 | 92,33                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:38:53 | 104,11               | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:39:15 | 104,10               | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 09:49:23 | 77,90 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:50:35 | 85,00 (lance oculto) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:52:27 | 98,00 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |

**0010 - Maca rígida longa de fibra** **DESCRIÇÃO:**,1. Confeccionada totalmente em fibra de vidro e gel iso.,1.1- Rigidez, resistência e leveza.,1.2- Montagem elaborada para se tornar uma só peça.,1.3- Moldagem exclusiva,1.4- Especificações p/ aplicação em adulto, criança e lactente.,2. Fabricada com GEL ISOFTÁLICO.,2.1- Quimicamente modificado p/ inibir o desenvolvimento de bactérias e fungos.,2.2- Produto em camadas de seis leyers de fibra.,3. Possui quilhas externas e internas.,3.1- Maior aderência e apoio para empunha dura.,3.2- E maior união entre as partes inferior, interna e superior.,4. 20 (vinte) orifícios distribuídos no corpo da peça.,4.1- 04 (quatro) para fixação da cabeça (imobilizador de cabeça),4.2- 04 (quatro) orifícios nas extremidades (transporte entre duas pessoas),4.3- 12 (doze) para fixação dos cintos (opções de colocação dos cintos e equilíbrio no transporte),4.4- 14 (quatorze) orifícios distribuídos nas laterais tipo alça p/ empunhar e elevar e transportar.,4.5- Orifício tip

| Data                  | Valor             | CNPJ                                           | Situação |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------|
| 18/02/2025 - 17:46:18 | 720,00 (proposta) | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA | Válido   |



|                       |                       |                                                                 |                                                          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 19/02/2025 - 09:02:20 | 1.000,00 (proposta)   | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                         | Válido                                                   |
| 19/02/2025 - 17:54:29 | 14,11 (proposta)      | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Cancelado - Item cotado erroneamente. Valor inexequível. |
| 20/02/2025 - 09:29:14 | 700,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                         | Válido                                                   |
| 20/02/2025 - 09:35:01 | 698,00                | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                  | Válido                                                   |
| 20/02/2025 - 09:46:25 | 488,60 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                         | Válido                                                   |
| 20/02/2025 - 09:46:52 | 610,00 (lance oculto) | 59.426.360/0001-00 - VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA                  | Válido                                                   |

**0011 - Máscara com bolsa / reservatório de não reinalação com válvula que previna a reutilização do ar expirado e permita o escape do gás exalado, de vinil transparente maleável e de fácil visualização com tubo de suprimento de 2,10 cm de comprimento com presilhas ajustáveis de nariz e elástico para fixação da máscara. Modelo Adulto.**

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                                    | Situação |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:32:07 | 127,60 (proposta)   | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                             | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 15,00 (proposta)    | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                  | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 22,80 (proposta)    | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:56:25 | 62,00               | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                             | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:16:29 | 8,00 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                  | Válido   |

**0012 - Monitor cardíaco 03 parâmetros (PNI, ECG, Oximetria), Descrição: monitor fisiológico multiparamétrico. ,Parâmetros pré configurados: ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva e oximetria de pulso, com seus respectivos cabos para perfeito funcionamento do equipamento, tela em cristal líquido colorida, com no mínimo 8" (diagonal) e resolução mínima de 640 x 480 pixel, possuir bateria interna que suporte no mínimo 75 minutos, alimentação com voltagem de 100 a 240 vca (automática), com frequência de 50/60 hz, peso máximo com bateria de 3 kg, acesso a todas as funções através de botões para navegação. A dissipação de calor deve ser por convecção, isto é, não deverá apresentar ventoinhas ou ventiladores.,ECG: pré-amplificador de ECG flutuante, monitorização de ECG de no mínimo 2 (dois) canais simultâneos, sensibilidade de m/2 (5 mm/mv), n (10 mm/mv) e 2n (20 mm/mv), velocidade de traçado de 12,5, 25 e 50 mm/s, detecção de qrs para software para aumento na confiabilidade dos alarmes**

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                                   | Situação |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:32:59 | 21.460,00 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                            | Válido   |
| 18/02/2025 - 13:44:19 | 9.625,00 (proposta)  | 01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP                                         | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:02:53 | 10.000,00 (proposta) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                                | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:22:36 | 15.000,00 (proposta) | 90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA                        | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:46:45 | 15.000,00 (proposta) | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:06:22 | 6.720,00 (proposta)  | 04.078.043/0002-21 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:55 | 16.000,00 (proposta) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                          | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:17:16 | 16.900,00 (proposta) | 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:59:05 | 15.000,00 (proposta) | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:28:32 | 9.750,00 (proposta)  | 31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                        | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:37:37 | 6.295,00 (proposta)  | 11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda                                    | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:57:22 | 14.100,00 (proposta) | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                             | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:07:26 | 10.000,00 (proposta) | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:56:51 | 9.000,00 (proposta)  | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | Válido   |



|                       |                         |                                                                                        |        |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 18:13:00 | 12.600,00 (proposta)    | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | Válido |
| 19/02/2025 - 21:35:27 | 16.000,00 (proposta)    | 40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA                         | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:16 | 8.999,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:22 | 8.050,00                | 40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA                         | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:38 | 8.049,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:08 | 6.930,00                | 01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP                                         | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:16 | 9.990,00                | 90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:35 | 11.410,00               | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                            | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:46 | 6.715,00                | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:54 | 8.000,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:57 | 7.999,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:59 | 7.500,00                | 31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:57:00 | 7.499,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 09:58:18 | 6.520,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                                | Válido |
| 20/02/2025 - 09:58:56 | 6.300,00                | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                   | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:10 | 8.500,00                | 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:30 | 7.400,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                             | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:34 | 7.399,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:50 | 6.510,00                | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:04:58 | 6.200,00                | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:07:01 | 7.110,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                             | Válido |
| 20/02/2025 - 10:07:05 | 7.109,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 10:08:05 | 6.700,00                | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | Válido |
| 20/02/2025 - 10:10:00 | 7.108,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                             | Válido |
| 20/02/2025 - 10:10:08 | 7.107,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 10:15:41 | 6.500,00 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                                | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:38 | 5.996,00 (lance oculto) | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:43 | 5.580,00 (lance oculto) | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                   | Válido |

**0013 - Oxímetro de Pulso BATERIA INTERNA :POSSUI ,TIPO :PORTÁTIL (DE DEDO) ,Dispositivo leve, em miniatura, criado exclusivamente para monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso. dispositivo é fácil de transportar Dispositivo de fácil manutenção. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possibilita o monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso e atualizar automaticamente os dados a cada segundo. LCD com iluminação traseira deve exibir, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso acompanhadas por um indicador de intensidade do sinal de pulso. Indicadores úteis adicionais mostrados no LCD incluem ID do paciente, indicador de energia fraca, indicador de armazenamento de dados condição de erro e modo de espera . Alertas úteis, incluindo memória cheia, armazenamento de ID cheio, bateria fraca e condições gerais de erro. Memória deve suportar o armazenamento mínimo de 200 registros de dados para no mínimo de 100 IDs de p**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



|                       |                     |                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/02/2025 - 13:34:26 | 6.965,00 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                            | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 09:03:26 | 3.500,00 (proposta) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                                | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 10:47:21 | 2.000,00 (proposta) | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 11:14:12 | 1.225,00 (proposta) | 04.078.043/0002-21 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.                       | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 11:15:56 | 3.138,48 (proposta) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                          | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 15:18:01 | 192,00 (proposta)   | 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me | Cancelado - Valor inexecuível. Mesmo após uma consulta simples na internet, é possível verificar que o valor proposto não atende ao item que é solicitado |
| 19/02/2025 - 15:33:52 | 5.000,00 (proposta) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 15:34:45 | 1.800,00 (proposta) | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 15:59:27 | 2.000,00 (proposta) | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                   | Cancelado - Item ofertado não atende ao previsto em edital. 21/02/2025 10:37:25                                                                           |
| 19/02/2025 - 16:29:41 | 4.754,11 (proposta) | 31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                        | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 16:46:56 | 1.800,00 (proposta) | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                              | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 17:55:12 | 3.213,44 (proposta) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                        | Válido                                                                                                                                                    |
| 19/02/2025 - 21:35:27 | 180,00 (proposta)   | 40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA                         | Cancelado - Valor inexecuível. Mesmo após uma consulta simples na internet, é possível verificar que o valor proposto não atende ao item que é solicitado |
| 20/02/2025 - 09:55:19 | 3.138,40            | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 09:56:52 | 4.210,00            | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                            | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 09:57:08 | 1.780,00            | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 09:57:44 | 3.657,01            | 31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                        | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 09:58:28 | 2.652,00            | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                                | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 09:58:32 | 2.651,97            | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 09:58:58 | 1.230,00            | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli                   | Cancelado - Item ofertado não atende ao previsto em edital. 21/02/2025 10:37:25                                                                           |
| 20/02/2025 - 10:02:34 | 1.530,21            | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                        | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:05:09 | 1.200,00            | 32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:07:03 | 1.225,00            | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                               | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:23 | 2.651,96            | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:28 | 2.651,88            | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:31 | 2.651,87            | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:35 | 2.651,77            | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:40 | 2.651,76            | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:48 | 2.651,72            | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:55 | 2.651,71            | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                          | Válido                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:10:58 | 2.651,61            | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | Válido                                                                                                                                                    |



|                       |                         |                                                                               |                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 10:11:03 | 2.651,60                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:15 | 2.651,57                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:19 | 2.651,56                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:24 | 2.651,48                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:27 | 2.651,47                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:31 | 2.651,42                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:34 | 2.651,41                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:38 | 2.651,31                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:44 | 2.651,30                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:11:56 | 2.651,23                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:12:00 | 2.651,22                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:12:05 | 2.651,18                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:14:15 | 980,00 (lance oculto)   | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli          | Cancelado - Item ofertado não atende ao previsto em edital. 21/02/2025 10:37:25 |
| 20/02/2025 - 10:16:53 | 1.098,00 (lance oculto) | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido                                                                          |

**0014 - Tala p/ imobilização tamanho 102x11,5cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 102 x 11,5 cm.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                          | Situação |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:34:59 | 137,60 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:04:40 | 25,00 (proposta)  | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 25,00 (proposta)  | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:56 | 32,07 (proposta)  | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:52 | 100,00 (proposta) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:58:27 | 100,00 (proposta) | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:56:38 | 47,04 (proposta)  | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:55:21 | 24,98             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:57:05 | 65,75             | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:58:59 | 45,00             | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:59:59 | 22,00             | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:00:04 | 24,99             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:00:04 | 21,94             | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:00:10 | 24,97             | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:01:25 | 20,00             | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |



|                       |                      |                                                                               |        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2025 - 10:01:28 | 19,92                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:02:38 | 22,40                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:10:29 | 21,93                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:12:51 | 19,40 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:13:39 | 20,85 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:13:44 | 17,40 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |

**0015 - Tala p/ imobilização tamanho 120x12cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 120 x 12 cm.**

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                          | Situação |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:36:11 | 155,20 (proposta)    | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:04:59 | 30,00 (proposta)     | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:56 | 34,31 (proposta)     | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 57,80 (proposta)     | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:53 | 100,00 (proposta)    | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 19/02/2025 - 16:59:03 | 110,00 (proposta)    | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido   |
| 19/02/2025 - 17:57:01 | 63,84 (proposta)     | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:55:21 | 29,96                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:57:11 | 69,70                | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:59:20 | 50,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:00:07 | 28,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:00:10 | 27,96                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:01:35 | 27,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:01:40 | 26,94                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:02:56 | 30,40                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:10:29 | 27,95                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:19:38 | 25,00 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:20:17 | 22,30 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:20:19 | 16,20 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |

**0016 - Tala p/ imobilização tamanho 53x8cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 53 x 8 cm.**

| Data                  | Valor            | CNPJ                                        | Situação |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:37:38 | 72,40 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO | Válido   |



|                       |                     |                                                                               |        |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 09:05:16 | 15,00 (proposta)    | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 18,00 (proposta)    | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 19/02/2025 - 11:15:58 | 15,32 (proposta)    | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 27,36 (proposta)    | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 19/02/2025 - 15:33:55 | 100,00 (proposta)   | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 16:59:51 | 85,00 (proposta)    | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 19/02/2025 - 17:57:28 | 16,80 (proposta)    | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:22 | 16,79               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:26 | 14,93               | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:30 | 15,31               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:57:18 | 42,45               | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido |
| 20/02/2025 - 09:59:39 | 40,00               | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:29 | 12,00               | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:37 | 14,99               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:39 | 11,93               | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:43 | 14,92               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:04:32 | 11,95               | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:06:26 | 11,99               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:10:29 | 11,98               | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:12:26 | 11,97               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:12:30 | 11,96               | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:14:12 | 11,94               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:14:22 | 11,92               | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:14:26 | 11,82               | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:29 | 11,91               | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:25 | 9,40 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:03 | 9,96 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:10 | 7,60 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:32 | 8,00 (lance oculto) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |

**0017 - Tala p/ imobilização tamanho 63x9cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 63 x 9 cm.**

| Data                  | Valor            | CNPJ                                        | Situação |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:38:02 | 75,60 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO | Válido   |



|                       |                      |                                                                               |        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 09:05:35 | 18,00 (proposta)     | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 20,00 (proposta)     | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 19/02/2025 - 11:15:53 | 18,04 (proposta)     | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 32,20 (proposta)     | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido |
| 19/02/2025 - 15:33:55 | 100,00 (proposta)    | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 17:00:39 | 80,00 (proposta)     | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 19/02/2025 - 17:57:49 | 24,19 (proposta)     | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:30 | 17,96                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:34 | 18,03                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:57:25 | 45,65                | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido |
| 20/02/2025 - 09:59:53 | 40,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:45 | 15,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:53 | 14,96                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:58 | 17,95                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:04:42 | 14,98                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:06:26 | 14,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:10:31 | 14,97                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:12:26 | 14,95                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:13:45 | 14,86                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:14:23 | 14,94                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:16:26 | 11,00 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:06 | 11,72 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:09 | 7,95 (lance oculto)  | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:20:08 | 11,52 (lance oculto) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |

**0018 - Tala p/ imobilização tamanho 86,5x10cm Tala para imobilização confeccionada em E.V.A (4mm),colorida para identificar o seu tamanho,nas cores padrão para resgate. ,Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa, é usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. ,Não requer água quente ou vapor para sua aplicação.,Pode ser lavada e reutilizada.,Tamanho: 86,5 x 10 cm.**

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                    | Situação |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:38:26 | 81,25 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                             | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:06:01 | 18,00 (proposta) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                 | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 25,00 (proposta) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                  | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:53 | 21,85 (proposta) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda           | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 39,80 (proposta) | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | Válido   |



|                       |                      |                                                                               |        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 15:33:56 | 100,00 (proposta)    | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 19/02/2025 - 17:01:27 | 90,00 (proposta)     | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 19/02/2025 - 17:58:08 | 27,55 (proposta)     | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:07 | 17,92                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:56:11 | 21,84                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:57:46 | 48,40                | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:12 | 45,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                    | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:58 | 15,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:01 | 17,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:03 | 14,98                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:08 | 17,91                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:04:49 | 15,00                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:11:15 | 14,99                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |
| 20/02/2025 - 10:13:41 | 13,40 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:13:53 | 13,12 (lance oculto) | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:14:19 | 11,15 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:14:22 | 14,20 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido |

**0019 - Torniquete Militar Fibra Resgate 735 O Torniquete Militar destina-se ao uso para estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, indicado em situações de amputação, avulsões e lacerações decorrentes de ferimentos por armas brancas, armas de fogo e explosões.**

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                                          | Situação |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 06/02/2025 - 15:12:31 | 350,00 (proposta)   | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 07/02/2025 - 10:44:31 | 2.000,00 (proposta) | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:06:24 | 100,00 (proposta)   | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:25:07 | 300,00 (proposta)   | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 212,00 (proposta)   | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:57 | 300,00 (proposta)   | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:55:30 | 211,95              | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 09:55:33 | 211,99              | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:02:24 | 210,00              | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:02:27 | 209,94              | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:02:34 | 209,99              | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 20/02/2025 - 10:04:15 | 208,00              | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido   |



|                       |                       |                                                                               |        |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/02/2025 - 10:04:21 | 207,93                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:05:05 | 207,00                | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido |
| 20/02/2025 - 10:05:22 | 206,95                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:05:40 | 206,00                | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido |
| 20/02/2025 - 10:05:45 | 205,97                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:05:54 | 205,00                | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido |
| 20/02/2025 - 10:06:02 | 204,93                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:06:26 | 204,00                | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido |
| 20/02/2025 - 10:06:31 | 203,90                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:07:50 | 203,00                | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido |
| 20/02/2025 - 10:07:53 | 202,96                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:08:31 | 202,00                | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido |
| 20/02/2025 - 10:08:36 | 201,92                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:09:05 | 201,00                | 24.838.277/0001-56 - 24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA                          | Válido |
| 20/02/2025 - 10:09:15 | 200,91                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:09:51 | 201,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:10:43 | 200,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:13:49 | 80,00 (lance oculto)  | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |
| 20/02/2025 - 10:14:36 | 105,60 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:14 | 139,00 (lance oculto) | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido |
| 20/02/2025 - 10:50:05 | 61,66                 | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido |

**0020 - Válvula reguladora, fluxômetro umidificador p/ oxigênio: Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm<sup>2</sup>, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm<sup>2</sup>, válvula de segurança e intermediário com rosca macho 1/4" NPT. ,Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com fluxômetro para oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna com policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tpo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforma padrão ABNT. Umidificador acoplado compatível ao equipamento de anestesia inalatória.**

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                                          | Situação |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/02/2025 - 13:39:10 | 1.865,00 (proposta) | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                   | Válido   |
| 19/02/2025 - 09:15:19 | 400,00 (proposta)   | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                       | Válido   |
| 19/02/2025 - 10:21:40 | 500,00 (proposta)   | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                        | Válido   |
| 19/02/2025 - 11:15:54 | 369,23 (proposta)   | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                 | Válido   |
| 19/02/2025 - 13:12:03 | 508,20 (proposta)   | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA       | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:33:57 | 400,00 (proposta)   | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 19/02/2025 - 15:35:58 | 418,00 (proposta)   | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                      | Válido   |



|                       |                       |                                                                                    |        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19/02/2025 - 15:59:49 | 500,00 (proposta)     | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli               | Válido |
| 19/02/2025 - 16:46:57 | 300,00 (proposta)     | 49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                          | Válido |
| 19/02/2025 - 17:02:58 | 700,00 (proposta)     | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | Válido |
| 19/02/2025 - 17:09:03 | 400,00 (proposta)     | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido |
| 19/02/2025 - 17:58:33 | 799,68 (proposta)     | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido |
| 19/02/2025 - 17:58:55 | 500,00 (proposta)     | 44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:30 | 299,92                | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:34 | 399,99                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:38 | 399,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:40 | 399,98                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 09:55:44 | 369,22                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido |
| 20/02/2025 - 09:57:35 | 318,00                | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                           | Válido |
| 20/02/2025 - 09:57:39 | 317,99                | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido |
| 20/02/2025 - 09:57:51 | 775,00                | 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO                                        | Válido |
| 20/02/2025 - 09:58:12 | 350,00                | 12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA                                         | Válido |
| 20/02/2025 - 10:00:37 | 302,00                | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                           | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:05 | 330,00                | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli               | Válido |
| 20/02/2025 - 10:01:17 | 320,00                | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido |
| 20/02/2025 - 10:04:56 | 380,80                | 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                    | Válido |
| 20/02/2025 - 10:06:26 | 380,79                | 00.072.182/0001-06 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda.                             | Válido |
| 20/02/2025 - 10:10:35 | 301,99                | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido |
| 20/02/2025 - 10:17:43 | 310,00 (lance oculto) | 57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA                                            | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:08 | 310,00 (lance oculto) | 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                                | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:24 | 227,00 (lance oculto) | 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | Válido |
| 20/02/2025 - 10:18:28 | 240,00 (lance oculto) | 00.802.002/0001-02 - Altermed Material Medico Hospitalar Ltda                      | Válido |
| 20/02/2025 - 10:19:21 | 272,40 (lance oculto) | 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                           | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por                                                          | Arquivo                                  |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0013 | 20/02/2025 - 10:49:32 | 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | <a href="#">Habilitação+ajustada.zip</a> |

## Inabilitados / Desclassificados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|------|------------|------|---------|
|------|------------|------|---------|



Item 0013 - Oxímetro de Pulso BATERIA INTERNA :POSSUI ,TIPO :PORTÁTIL (DE DEDO) ,Dispositivo leve, em miniatura, criado exclusivamente para monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso. dispositivo é fácil de transportar Dispositivo de fácil manutenção. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possibilita o monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso e atualizar automaticamente os dados a cada segundo. LCD com iluminação traseira deve exibir, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso acompanhadas por um indicador de intensidade do sinal de pulso. Indicadores úteis adicionais mostrados no LCD incluem ID do paciente, indicador de energia fraca, indicador de armazenamento de dados condição de erro e modo de espera . Alertas úteis, incluindo memória cheia, armazenamento de ID cheio, bateria fraca e condições gerais de erro. Memória deve suportar o armazenamento mínimo de 200 registros de dados para no mínimo de 100 IDs de p

Desclassificação: Item ofertado não atende ao previsto em edital.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 21/02/2025 - 11:57  | --      | --           |

**0013 - Oxímetro de Pulso BATERIA INTERNA :POSSUI ,TIPO :PORTÁTIL (DE DEDO) ,Dispositivo leve, em miniatura, criado exclusivamente para monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso. dispositivo é fácil de transportar Dispositivo de fácil manutenção. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possibilita o monitoramento de verificação pontual de SpO2 e frequência de pulso e atualizar automaticamente os dados a cada segundo. LCD com iluminação traseira deve exibir, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso acompanhadas por um indicador de intensidade do sinal de pulso. Indicadores úteis adicionais mostrados no LCD incluem ID do paciente, indicador de energia fraca, indicador de armazenamento de dados condição de erro e modo de espera . Alertas úteis, incluindo memória cheia, armazenamento de ID cheio, bateria fraca e condições gerais de erro. Memória deve suportar o armazenamento mínimo de 200 registros de dados para no mínimo de 100 IDs de p**

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                     | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                           | Julgamento |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 20/02/2025 - 10:31:37 | Manifestamos intenção de recurso, marca Lepu, modelo PC-66 não possui bateria com autonomia de 20 horas solicitado no termo de referência do edital. Lepu PC-66 possui autonomia de 15 a 18 horas. | Indeferido |

Justificativa: Empresa objeto de intenção recursal restou desclassificada.

## Chat

| Data                  | Apelido   | Frase                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 08:31:36 | Sistema   | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                           |
| 20/02/2025 - 08:34:25 | Sistema   | O item 0010 teve uma proposta de R\$ 14,11 cancelada pelo Pregoeiro.                                                                                                                                                       |
| 20/02/2025 - 08:34:25 | Sistema   | Motivo: Item cotado erroneamente. Valor inexequível.                                                                                                                                                                       |
| 20/02/2025 - 08:53:16 | Pregoeiro | Bom dia Srs. Licitantes. Estamos em análise das propostas, assim que possível iniciaremos a etapa de lances. Peço que aguardem online e permaneçam atentos ao chat.                                                        |
| 20/02/2025 - 09:18:41 | Sistema   | O item 0013 teve uma proposta de R\$ 180,00 cancelada pelo Pregoeiro.                                                                                                                                                      |
| 20/02/2025 - 09:18:41 | Sistema   | Motivo: Valor inexequível. Mesmo após uma consulta simples na internet, é possível verificar que o valor proposto não atende ao item que é solicitado                                                                      |
| 20/02/2025 - 09:18:57 | Sistema   | O item 0013 teve uma proposta de R\$ 192,00 cancelada pelo Pregoeiro.                                                                                                                                                      |
| 20/02/2025 - 09:18:57 | Sistema   | Motivo: Valor inexequível. Mesmo após uma consulta simples na internet, é possível verificar que o valor proposto não atende ao item que é solicitado                                                                      |
| 20/02/2025 - 09:22:19 | Sistema   | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                      |
| 20/02/2025 - 09:22:20 | Sistema   | No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.                                                                                                           |
| 20/02/2025 - 09:22:20 | Sistema   | Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 09:22:20 | Sistema   | Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. |
| 20/02/2025 - 09:22:20 | Sistema   | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.                                     |
| 20/02/2025 - 09:22:58 | Pregoeiro | Senhores licitantes, peço desculpas pelo atraso, mas vamos iniciar nesse momento a etapa de lances                                                                                                                                                                                                  |
| 20/02/2025 - 09:23:19 | Pregoeiro | Serão abertos 10 itens por vez para etapa de lances.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20/02/2025 - 09:23:37 | Pregoeiro | Peço que deem seus melhores lances.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 09:23:50 | Sistema   | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:50 | Sistema   | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:53 | Sistema   | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:53 | Sistema   | O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:53 | Sistema   | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:53 | Sistema   | O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:55 | Sistema   | O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:55 | Sistema   | O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:56 | Sistema   | O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:56 | Sistema   | O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:57 | Sistema   | O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:57 | Sistema   | O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:59 | Sistema   | O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:59 | Sistema   | O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:59 | Sistema   | O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:59 | Sistema   | O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:59 | Sistema   | O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:23:59 | Sistema   | O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:24:04 | Sistema   | O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:24:04 | Sistema   | O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:50 | Sistema   | O item 0001 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:53 | Sistema   | O item 0002 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:53 | Sistema   | O item 0003 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:56 | Sistema   | O item 0004 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:56 | Sistema   | O item 0005 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:59 | Sistema   | O item 0006 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:59 | Sistema   | O item 0007 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:59 | Sistema   | O item 0008 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:38:59 | Sistema   | O item 0009 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:39:05 | Sistema   | O item 0010 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 09:39:56 | Sistema   | Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:44:56.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:41:38 | Sistema   | Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:46:38.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:43:20 | Sistema   | Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:48:21.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:43:20 | Sistema   | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 21,40, R\$ 178,50, R\$ 200,00                                                                                                                                                                       |
| 20/02/2025 - 09:44:57 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:44:56.                                                                                                                                                                                                                     |
| 20/02/2025 - 09:44:57 | Sistema   | O item 0005 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:45:00 | Sistema   | Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:50:00.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:45:57 | Sistema   | Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:50:58.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:46:06 | Sistema   | Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:51:07.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:46:39 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:46:38.                                                                                                                                                                                                                     |
| 20/02/2025 - 09:46:39 | Sistema   | O item 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:47:01 | Sistema   | Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:52:01.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:47:33 | Sistema   | Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:52:33.                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 09:48:18 | Sistema   | Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:53:18.                                                                                                            |



|                       |           |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 09:48:21 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:48:21.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:48:21 | Sistema   | O item 0008 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:48:36 | Sistema   | Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 09:53:36. |
| 20/02/2025 - 09:48:36 | Sistema   | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 947,00, R\$ 1.280,00                                                                     |
| 20/02/2025 - 09:50:01 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:50:00.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:50:01 | Sistema   | O item 0006 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:50:58 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:50:58.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:50:58 | Sistema   | O item 0010 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:51:07 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:51:07.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:51:07 | Sistema   | O item 0003 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:52:01 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:52:01.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:52:01 | Sistema   | O item 0007 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:52:34 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:52:33.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:52:34 | Sistema   | O item 0004 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:53:19 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:53:18.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:53:19 | Sistema   | O item 0009 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:53:37 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 20/02/2025 às 09:53:36.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 09:53:37 | Sistema   | O item 0002 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 09:54:40 | Pregoeiro | Devido ao turno único adotado pela Administração, não faremos o intervalo para almoço. Tudo será comunicado via chat.                                                                    |
| 20/02/2025 - 09:55:11 | Sistema   | O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:11 | Sistema   | O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:15 | Sistema   | O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:15 | Sistema   | O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:15 | Sistema   | O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:15 | Sistema   | O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:17 | Sistema   | O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:17 | Sistema   | O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:17 | Sistema   | O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:17 | Sistema   | O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:18 | Sistema   | O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:18 | Sistema   | O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:22 | Sistema   | O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:22 | Sistema   | O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:24 | Sistema   | O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:24 | Sistema   | O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:24 | Sistema   | O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:55:24 | Sistema   | O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:56:05 | Sistema   | O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 09:56:05 | Sistema   | O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:13 | Sistema   | O item 0011 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:16 | Sistema   | O item 0012 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:16 | Sistema   | O item 0013 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:19 | Sistema   | O item 0014 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:19 | Sistema   | O item 0015 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:19 | Sistema   | O item 0016 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:22 | Sistema   | O item 0017 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:25 | Sistema   | O item 0019 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:10:25 | Sistema   | O item 0020 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:11:05 | Sistema   | O item 0018 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:11:37 | Sistema   | Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:16:37. |
| 20/02/2025 - 10:11:37 | Sistema   | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 22,80, R\$ 62,00                                                                         |
| 20/02/2025 - 10:12:10 | Sistema   | Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:17:10. |
| 20/02/2025 - 10:12:34 | Sistema   | Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:17:34. |



|                       |         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 10:12:34 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 21,93                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:13:13 | Sistema | Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:18:13. |
| 20/02/2025 - 10:13:31 | Sistema | Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:18:32. |
| 20/02/2025 - 10:13:31 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 200,91, R\$ 200,99, R\$ 201,00                                                           |
| 20/02/2025 - 10:15:08 | Sistema | Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:20:08. |
| 20/02/2025 - 10:16:05 | Sistema | Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:21:05. |
| 20/02/2025 - 10:16:38 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:16:37.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:16:38 | Sistema | O item 0011 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:16:59 | Sistema | Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:21:59. |
| 20/02/2025 - 10:17:11 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:17:10.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:17:11 | Sistema | O item 0013 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:17:23 | Sistema | Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:22:23. |
| 20/02/2025 - 10:17:35 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:17:34.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:17:35 | Sistema | O item 0014 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:18:14 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:18:13.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:18:14 | Sistema | O item 0018 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:18:32 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:18:32.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:18:32 | Sistema | O item 0019 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:19:17 | Sistema | Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/02/2025 às 10:24:17. |
| 20/02/2025 - 10:20:08 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:20:08.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:20:08 | Sistema | O item 0012 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:21:06 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:21:05.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:21:06 | Sistema | O item 0017 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:22:00 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:21:59.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:22:00 | Sistema | O item 0016 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:22:24 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:22:23.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:22:24 | Sistema | O item 0020 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:24:18 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 20/02/2025 às 10:24:17.                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 10:24:18 | Sistema | O item 0015 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 2.940,00.                                                                            |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0002 teve como arrematante ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 700,00.                                                        |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0003 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 59,80.                                                                  |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0004 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 10,79.                                                                  |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0005 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 10,79.                                                                  |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0006 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 10,79.                                                                  |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0007 teve como arrematante MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 16.380,00.                                             |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0008 teve como arrematante Rossi Produtos Hospitalares Ltda. - EPP/SS com lance de R\$ 7,83.                                                                                      |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0009 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 77,90.                                                                  |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0010 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 488,60.                                                                                                       |
| 20/02/2025 - 10:28:19 | Sistema | O item 0011 teve como arrematante Rossi Produtos Hospitalares Ltda. - EPP/SS com lance de R\$ 8,00.                                                                                      |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema | O item 0012 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com lance de R\$ 5.580,00.                                                               |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema | O item 0013 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com lance de R\$ 980,00.                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema | O item 0014 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 17,40.                                                                  |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema | O item 0015 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 16,20.                                                                  |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema | O item 0016 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 7,60.                                                                   |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema   | O item 0017 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 7,95.                                                                                                                                                       |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema   | O item 0018 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 11,15.                                                                                                                                                      |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema   | O item 0019 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 80,00.                                                                                                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 10:28:20 | Sistema   | O item 0020 teve como arrematante DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 227,00.                                                                                                                                                     |
| 20/02/2025 - 10:29:06 | Pregoeiro | Será aberto prazo de intenção de recurso referente a proposta. Caso alguma empresa tenha interesse em manifestar, favor explicar sucintamente sobre o que deseja recorrer, para o bom andamento do processo.                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:32 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:32 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:32 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:32 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:32 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:32 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:32 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:29:34 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 10:39.                                                                                                                                                                 |
| 20/02/2025 - 10:31:37 | Sistema   | O fornecedor YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.                                                                                                                                                                         |
| 20/02/2025 - 10:45:34 | Sistema   | Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 11:15 do dia 20/02/2025.                                                                                                                                                                                            |
| 20/02/2025 - 10:45:34 | Sistema   | Motivo: Peça que verifique a possibilidade de ofertar um lance igual ou abaixo ao valor de referência R\$ 61,66. Caso não seja possível, favor justificar.                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:46:55 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 20/02/2025.                                                                                                                                                                           |
| 20/02/2025 - 10:46:55 | Sistema   | Motivo: Favor encaminhar a ficha técnica do produto para que a gestora avalie se o item atende ou não ao Edital.                                                                                                                                                             |
| 20/02/2025 - 10:49:32 | Sistema   | A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                           |
| 20/02/2025 - 10:50:05 | Sistema   | O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 61,66.                                                                                                                                                                                                                |
| 20/02/2025 - 10:57:11 | Pregoeiro | 8.1. O licitante que ofertou o menor preço deverá enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do(a) pregoeiro(a), contado da data da convocação, os seguintes documentos: |
| 20/02/2025 - 10:57:37 | Pregoeiro | a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 9 deste edital.                                                                                                                                                                                                      |
| 20/02/2025 - 10:58:27 | Pregoeiro | b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 11 deste edital.                                                                                                                                                                                                   |
| 20/02/2025 - 10:59:13 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2025.                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 10:59:13 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2025.                                                                                                       |
| 20/02/2025 - 10:59:13 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2025.                                                                                                       |
| 20/02/2025 - 10:59:13 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2025.                                                                                      |
| 20/02/2025 - 10:59:13 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Rossi Produtos Hospitalares Ltda.. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2025.                                                                                                                              |
| 20/02/2025 - 10:59:13 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2025.                                                                                                                                             |
| 20/02/2025 - 10:59:13 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2025.                                                                                                                |
| 20/02/2025 - 11:03:41 | Sistema   | O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0012.                                                                                                                                         |
| 20/02/2025 - 11:05:27 | Pregoeiro | Caros arrematantes. Peça que atentem ao prazo de envio da documentação de habilitação e propostas readequadas, que vai até às 13:00.                                                                                                                                         |
| 20/02/2025 - 11:14:50 | Sistema   | O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0010.                                                                                                                                                                      |
| 20/02/2025 - 11:16:31 | Sistema   | O fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.                                                                                                                                |



|                       |           |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 11:21:33 | Sistema   | O fornecedor ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.                                                |
| 20/02/2025 - 11:34:34 | Sistema   | O fornecedor MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0007.                               |
| 20/02/2025 - 11:38:26 | Sistema   | O fornecedor SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.                                                             |
| 20/02/2025 - 11:46:11 | Sistema   | O fornecedor Rossi Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0008.                                                                       |
| 20/02/2025 - 11:46:24 | Sistema   | O fornecedor Rossi Produtos Hospitalares Ltda. enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0008.                                                                       |
| 20/02/2025 - 12:39:06 | Pregoeiro | Senhores licitantes. Para que possamos averiguar a documentação de habilitação e propostas apresentadas, informo que retomaremos o certame as 15:30.                                         |
| 20/02/2025 - 15:30:13 | Pregoeiro | Boa tarde senhores licitantes. Após análise da documentação apresentada, informo que iremos realizar a habilitação/inabilitação das empresas arrematantes, com a abertura do prazo recursal. |
| 20/02/2025 - 15:30:30 | Sistema   | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:48 | Sistema   | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA.                                                                               |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:30:56 | Sistema   | Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                                  |
| 20/02/2025 - 15:31:04 | Sistema   | Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA.                                                 |
| 20/02/2025 - 15:31:15 | Sistema   | Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rossi Produtos Hospitalares Ltda..                                                                                         |
| 20/02/2025 - 15:31:15 | Sistema   | Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rossi Produtos Hospitalares Ltda..                                                                                         |
| 20/02/2025 - 15:31:25 | Sistema   | Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA.                                                                                                        |
| 20/02/2025 - 15:31:25 | Sistema   | Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA.                                                                                                        |
| 20/02/2025 - 15:31:55 | Sistema   | Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.                                                                           |
| 20/02/2025 - 15:32:16 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:17 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:18 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:18 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:18 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:18 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |
| 20/02/2025 - 15:32:18 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 15:42.                                                                                 |



|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025 - 15:33:08 | Pregoeiro                                | Senhores licitantes. Informamos que, salvo o item 13, que está sob análise do gestor, está aberto o prazo recursal para todos os itens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20/02/2025 - 15:44:44 | Pregoeiro                                | Senhores licitantes. Conforme já informado, o item 13 está sob análise do gestor. Logo, informo que retomaremos o certame amanhã, às 10:00, para retomada e finalização do mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20/02/2025 - 15:45:11 | Pregoeiro                                | Logo, peço que fiquem online no horário indicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/02/2025 - 10:02:46 | Pregoeiro                                | Bom dia senhores licitantes. Peço que aguardem alguns instantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21/02/2025 - 10:03:14 | Pregoeiro                                | Senhores licitantes. Como não recebemos manifestação do gestor, acerca do item 13, informo que retomaremos o certame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21/02/2025 - 10:03:19 | Pregoeiro                                | Bom dia senhores licitantes. Peço que aguardem alguns instantes. Vamos retomar o certame em no máximo 20 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/02/2025 - 10:10:23 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 21/02/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21/02/2025 - 10:10:23 | Sistema                                  | Motivo: Caro arrematante, após manifestação de uma das licitantes, foi constatado que de fato a bateria ofertada não possui a autonomia prevista no instrumento convocatório (18h em vez de pelo menos 20h). No entanto, foi verificado na ficha técnica, na aba opcionais, que há a possibilidade de bateria de 24 horas. Se a empresa ofertar o item com bateria de 24 horas de autonomia, o item será aceito. A empresa está de acordo? |
| 21/02/2025 - 10:28:51 | F. Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Sa | Documentação Item 0013: Bom dia, acabamos de verificar que no momento em estoque só temos 18 horas autonomia, estamos em falta de 24 horas com autonomia..                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21/02/2025 - 10:36:59 | Pregoeiro                                | Nesse caso, vou desclassificar a proposta para o item em questão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/02/2025 - 10:37:25 | Sistema                                  | O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/02/2025 - 10:37:25 | Sistema                                  | Motivo: Item ofertado não atende ao previsto em edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21/02/2025 - 10:37:25 | Sistema                                  | O item 0013 tem como novo arrematante YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.098,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21/02/2025 - 10:38:13 | Sistema                                  | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 12:40.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21/02/2025 - 10:38:52 | Pregoeiro                                | Peço que a nova arrematante - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - anexe proposta readequada, ficha técnica e documentação de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21/02/2025 - 11:02:29 | Sistema                                  | O fornecedor YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21/02/2025 - 11:04:25 | Sistema                                  | O fornecedor YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21/02/2025 - 11:13:45 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:30 do dia 21/02/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/02/2025 - 11:13:45 | Sistema                                  | Motivo: Caro arrematante. Para que possamos fechar a aquisição, peço que verifique a possibilidade de redução do valor para R\$ 1.020,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21/02/2025 - 11:18:28 | F. YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA   | Negociação Item 0013: Lançamos nosso valor final mafase fechada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21/02/2025 - 11:20:17 | F. YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA   | Negociação Item 0013: Retificando a mensagem: Não temos margem de negociação para o item, lançamos nossa melhor oferta na fase fechada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21/02/2025 - 11:21:09 | Sistema                                  | Foi encerrada a negociação para o item 0013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21/02/2025 - 11:21:09 | Sistema                                  | Motivo: Ok. Peço que aguarde a análise da ficha técnica e da documentação de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21/02/2025 - 11:46:37 | Sistema                                  | O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21/02/2025 - 11:46:37 | Sistema                                  | Motivo: Proposta anexada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21/02/2025 - 11:46:42 | Sistema                                  | Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21/02/2025 - 11:47:11 | Sistema                                  | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21/02/2025 - 11:47:11 | Sistema                                  | Intenção: Manifestamos intenção de recurso, marca Lepu, modelo PC-66 não possui bateria com autonomia de 20 horas solicitado no termo de referência do edital. Lepu PC-66 possui autonomia de 15 a 18 horas.                                                                                                                                                                                                                               |
| 21/02/2025 - 11:47:11 | Sistema                                  | Justificativa: Empresa objeto de intenção recursal restou desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21/02/2025 - 11:47:17 | Sistema                                  | A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 11:57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21/02/2025 - 12:00:28 | Pregoeiro                                | Senhores licitantes. Encerrado o prazo para intenções recursais, sem nenhuma manifestação, informo que o certame será encaminhado para adjudicação e homologação. Agradecemos a participação de todos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21/02/2025 - 12:00:59 | Sistema                                  | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0001 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0002 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0003 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0004 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0005 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0006 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0007 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0008 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0009 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0010 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0011 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0012 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema                                  | O Item 0013 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |         |                                                                       |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema | O Item 0014 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema | O Item 0015 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema | O Item 0016 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema | O Item 0017 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema | O Item 0018 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema | O Item 0019 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:05 | Sistema | O Item 0020 foi adjudicado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0001 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0002 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0003 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0004 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0005 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0006 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0007 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0008 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0009 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0010 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0011 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0012 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0013 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0014 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0015 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0016 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0017 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0018 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0019 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |
| 21/02/2025 - 12:38:16 | Sistema | O Item 0020 foi homologado por Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro. |

---

WILLIAM STEMPCZYNSKI

Pregoeiro

---

Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro

Autoridade Competente

---

ALINE PAULA SCUSSEL

Apoio

