

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Erechim
Comissão Permanente de Contratação
Pregão Eletrônico - 176/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Access Point Wireless Características mínimas:- Declarar marca ou modelo,- Densidade de conexão:, Capacidade para suportar até 200 clientes simultâneos, Comprovar capacidade mediante catálogo fornecido pelo fabricante,- Interface ethernet gigabit:, 01 Porta ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T , Possuir tecnologia Power over Ethernet Padrão IEEE 802.3af,- Interface wireless:, Operar nas bandas de frequências 2.4Ghz e 5hz (Dual Band), Possuir antenas internas, omnidirecionais, com MU-MIMO 4x4 e capacidade até 3dBi, Potência de transmissão até 23dBm na frequência 2.4Ghz, Suporte ao Padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac/ac-wave2, Taxa de transmissão até 300Mbps na frequência 2.4Ghz, Taxa de transmissão até 1733Mbps na frequência 5Ghz,- Montável em teto ou parede,- Possuir botão de reset,- Software de gerenciamento:, Possibilitar a instalação nos sistemas operacionais Linux e Windows, Possuir interface de gerência acessível através de navegador web, Possuir recurso de gerência centr - Valor Referência: 1.166,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIROX LTDA (62.108.332/0001-41)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	UAP NANO HD	UBIQUITI	5	4.374,95

Item: 0002 - Carregador de Pilhas e Baterias Características mínimas:- Alimentação automática bivolt (110V~220V),- Carregamento independente 2 a 2,- Certificado pelo INMETRO,- Possibilitar carregamento de:, 02 (duas) Baterias 9V, 04 (quatro) Pilhas AA, 04 (quatro) Pilhas AAA,- Garantia 12 meses - Valor Referência: 92,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	multi pilhas	ALLIGHT	16	480,00

Item: 0005 - HD Externo Portátil 2TB Características mínimas:- Interface de conexão USB versão 3.0,- Capacidade de armazenamento de 2TB (Terabytes),- Taxa de transferência de até 4.8Gbps,- Compatível com interface de conexão USB versão 2.0 ,- Case vedado na cor Preta,- Cabo USB com conectores USB-A x USB Micro-B,- Garantia de 12 meses - Valor Referência: 489,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	STGX2000400	SEAGATE	1	489,33

Item: 0009 - Mouse vertical 2022 especificações técnicas:,produto na cor preta.,Tecnologia de conexão USB,Quantidade de botões 6,Interface de comunicação Com fio,Velocidade 1600 DPI,Cabo com no mínimo 1,5m,Led azul,Apoio confortável para polegar e revestimento em borracha para uma aderência perfeita., - Valor Referência: 81,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	VERTICAL	VERTO	6	489,60

Item: 0010 - Pen Drive 32 GB Características Mínimas:,Capacidade: 32 GB,,Tipo de Pen Drive: USB 2.0,,Resistente a quedas,,Segurança com seus dados,,Led indicador de uso,,Plug&Play,,Não Utilizar pilhas ou baterias,,Requisitos do sistema: - Windows 7, - Windows Vista, - Windows XP, - Windows 2000,,Garantia de 12 meses, - Valor Referência: 21,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	PD 32	SCANDISK	10	220,00

Item: 0011 - Pilhas recarregáveis AA Pilhas recarregáveis AA com no mínimo 2500 mAh e tensão de no mínimo 1,2 Volts, composição níquel e ferro - Valor Referência: 20,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIROX LTDA (62.108.332/0001-41)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	2 PILHAS AA 2500MAH	FLEX	1	20,15

Item: 0012 - Placa de rede Ethernet PCI Características Mínimas:- Conexão Slot PCI ,- Indcador de LED,- Velocidade: 10/100/1000Mbps ,- Controle de Fluxo: IEEE 802.3x (Full-Duplex) ,- Certificação: CE, FCC, RoHS,- Compatível com os sistemas: Windows XP e 7, Linux ,- Garantia 12 meses - Valor Referência: 81,83



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	TA-PCI040	TAICOM	15	1.080,00

Item: 0013 - Porta Banner Roll Up 80x200cm com suporte retratil e com bolsa. - Valor Referência: 167,06

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	ROL UP	GENÉRICA	9	1.485,00

Item: 0015 - Scanner de mesa Especificações mínimas:Aplicativo Brother Cloud Digitalizar para dispositivos móveis, Digitalizar para PDF pesquisável, Digitalizar para PowerPoint, Digitalizar para Excel, Digitalizar para Word, Easy Scan to E-mail,Kofax VAR Elite / Kofax Express Compatibility Compatível com Kofax VRS versões 5.1 e posteriores,Compatibilidade com dispositivos móveis AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®,Configuração sem fio com um toque Wi-Fi Protected Setup,Interface(s) padrão Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 (compatível com USB 2.0),Recursos de rede padrão Digitalizar para servidor de e-mail (download), Digitalização, Catálogo de endereços corporativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções),Protocolos de rede compatíveis (IPv4) APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LDAP, LLMNR Responder, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, SNTTP Client, WINS/NetBIOS Name Resolution,Protocolos de rede compatíveis (IPv6) RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, HTTP - Valor Referência: 5.734,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Augusto Torres Nedel (07.155.217/0001-10)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	ADS-4900W	Brother	1	4.100,00

Item: 0016 - SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL Os equipamentos devem ser novos, sem uso e estar em linha de produção.,Roteamento estático de camada 2+ com 32 rotas para segmentação e expansão da rede.,24 (vinte e quatro) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, com conectores RJ-45, seleção/detecção automática de velocidade e auto MDI/MDIX, 04 (quatro) portas SFP+,Processador do tipo ARM com performance de 800 MHz de frequência,,Memória 512 MB SDRAM e 256 MB flash.,Pacote buffer de 1.5 MB. Capacidade de vazão de 95 Mpps.,Capacidade de comutação de 128 Gbps.,Possuir tabela de endereços MAC com capacidade de, pelo menos, 16.000 (dezesesseis mil) endereços MAC.,Possuir, no máximo, 1U (Rack Unit) de tamanho e ser possível sua instalação em racks de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kits de fixação.,Possuir LEDs de indicação de estado de link por porta.,Oferecer suporte a IPV4 e IPV6.,Suportar gerenciamento SNMP (v1, v2c e v3),,Possuir sistema de logs para identificação e resolução de pro - Valor Referência: 3.127,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	JL682A	HPE	2	3.160,00

Item: 0018 - Switch Gerenciável 16P Gigabit Características mínimas:- Declarar marca e modelo,- Gabinete padrão horizontal 19" 1U,- Equipamento da Categoria Gerenciável,- Interface: 16 Portas ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Portas ethernet com capacidade autonegociação MDI/MDI-X e LEDs indicativos,- Capacidade de comutação 32Gbps,- Taxa de encaminhamento 23Mpps,- Tamanho da tabela de endereços MAC 8K,- Deverá suportar os padrões IEEE: 802.1d | 802.1p | 802.1q | 802.1s | 802.1x | 802.1w | 802.3ab | 802.3ad | 802.3u | 802.3x,- Funções de Gerenciamento:- Detecção de loopback, Espelhamento de portas para monitorar o tráfego da rede, Filtragem de endereço MAC , Gerenciamento baseado em WebGUI, Monitoramento de logs de eventos, Priorização de tráfego de dados (QoS), Recurso diagnóstico de cabo, Roteamento estático baseado em IPv4, Suporte a configuração de VLANs, Spanning tree,- Alimentação de entrada 100~240VCA 50/60Hz,- Conformidades:- FCC | CE | RoHS | Homologado ANATEL,- Dev - Valor Referência: 1.614,64

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	TL SG2218	tp-link	4	4.200,00

Item: 0019 - Teclado USB 2022 especificações técnicas:teclado cor preto.,possuir cabo usb 2.0 de no mínimo 1,5m,largura do teclado de no mínimo 45cm,possuir teclado numérico,Número de botões 104,teclas gravadas a laser.,Padrão Brasil ABNT2 com Ç,Compatível com Windows 10,Design chocolate, com teclas finas e silenciosas,,,, especificações técnicas:teclado cor preto.,possuir cabo usb 2.0 de no mínimo 1,5m,largura do teclado de no mínimo 45cm,possuir teclado numérico,Número de botões 104,teclas gravadas a laser.,Padrão Brasil ABNT2 com Ç,Compatível com Windows 10,,,, - Valor Referência: 34,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
S & K INFORMATICA LTDA (03.655.629/0001-68)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	usb	MAXPRINT	24	696,00

Item: 0021 - Webcam FullHD 1080P USB 360 graus Com Microfone e Redução de Ruído: Características: Full HD 1080P , compatível win10 , Ajuste de 360° do ponto de fixação para todos os lados, e 45° de cima para baixo. (Necessário para video conferencia muito necessário agora em período de pandemia) - Valor Referência: 86,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tecnocyber Automação de Negócios Ltda. (02.985.453/0001-40)	Adjudicado em: 13/11/2025 - 14:11:21 - Por: ALINE DA COSTA	FULL HD	LHEMOX	50	2.950,00



ALINE DA COSTA
Autoridade Competente

