

## **JUSTIFICATIVA PARA COMPRA EMERGENCIAL DE ÓLEO DIESEL S10 2026**

Justificamos para os devidos fins que estamos solicitando a compra emergencial de óleo diesel S10, em virtude de acontecimentos mundiais e dificuldades que estamos enfrentando, as quais relatamos abaixo:

- O Município de Erechim possui fornecedor contratado para entrega de óleo diesel S10 (Serra Diesel Transportador, Revendedor Retalhista S.A, através do CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 239/2025 PROCESSO N.º 12043/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 75/2025);

- Em virtude dos acontecimentos mundiais, o que está afetando diretamente os combustíveis, seja em termos de preço ou disponibilidade para entrega, a empresa informou que não teria condições de manter a entrega de óleo diesel S10, nas mesmas quantidades que normalmente nos entregava, em média 15.000 litros semanais.

- Conforme reunião virtual realizada com a empresa Serra Diesel (Sr. Willian e Sr. Ricardo), Secretaria de Administração (Secretária Aline da Costa e Secretária Adjunta Roberta Bonatti) e a gestora do contrato, Josiele Teresinha Kempka, em 10/03/2026, após as considerações das partes, acordamos que em virtude do cenário atual, e da capacidade da empresa, a mesma SOMENTE teria condições de nos encaminhar de 2 a 3 mil litros por dia, de acordo com o item 3 do Ofício Adm. 18/2026 (item 3 – A contratada se compromete a realizar entregas diárias nas quantidades solicitadas pela gestora do contrato (aproximadamente 2.000 a 3.000 litros de diesel S-10) enquanto perdurar o período de crise, devendo entregar a maior quantidade diária possível dentro das necessidades do município. )

- O que ocorre e em decorrência disso estamos solicitando a contratação emergencial, é que o município, em épocas normais e condições climáticas adequadas, consome entre 3500 e 4000 litros de óleo diesel por dia, ou seja, a demanda é bem maior que a oferta recebida. Somente o setor de usina de asfalto consome de 1500 a 2000 litros/dia. Recebemos como primeira carga, 2000 litros.

- Ainda a informar que:

A frota da Secretaria Municipal de Saúde de Erechim é composta por ambulâncias do SAMU, veículos de transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), equipes de vigilância sanitária e transporte de insumos biológicos. A falta do Óleo Diesel S10 resultaria em:


Interrupção do Atendimento de Urgência e Emergência: Impossibilitando o socorro imediato a cidadãos em situações críticas.

Paralisação de Geradores: Comprometendo o armazenamento de vacinas e medicamentos que exigem refrigeração constante.

Prejuízo ao TFD: Centenas de pacientes que dependem do transporte para hemodiálise e tratamentos oncológicos em outros centros seriam diretamente afetados.

Em virtude, da volatilidade do mercado, também estamos acompanhando valores em pelo menos um posto como valor de bomba direto ao consumidor, até mesmo para analisarmos a vantajosidade caso fosse possível contratar diretamente um posto, porém em menos de uma semana, o valor do litro em bomba variou de R\$ 5,99 para R\$ 6,74 e posteriormente R\$ 7,99 o que apuramos atualmente, levando nos a entender que ainda a contratação a granel (TRR) seria a mais adequada no momento.

Diante dos fatos ocorridos e visando não interromper os serviços prestados pelo município, e em consequência disso não prejudicar o atendimento à população de forma geral, solicitamos a contratação emergencial para aquisição de óleo diesel S10, com o intuito de suprir as necessidades no município.

Documento assinado digitalmente  
 JOSIELE TERESINHA KEMPKA  
Data: 12/03/2026 15:54:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

JOSIELE TERESINHA KEMPKA

Diretora Administrativa do Parque de Máquinas