



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000567/2026
EMISSÃO: 02/06/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP
USUÁRIO EMISSOR: NILCO DO AMARAL PAZ

Objetivo do pedido

Abertura de Processo licitatório para formação de ATA de registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores.

Justificativa

A presente solicitação visa à abertura de processo licitatório para aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores e demais materiais de borracharia destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município. A contratação se faz necessária em razão do desgaste natural decorrente do uso contínuo dos veículos utilizados nas atividades administrativas e na prestação de serviços públicos essenciais, tais como transporte escolar, atendimento na área da saúde, obras, agricultura, coleta de resíduos e demais serviços executados pelas Secretarias Municipais. Considerando que os pneus e acessórios de borracharia constituem itens indispensáveis para garantir condições adequadas de trafegabilidade, segurança, eficiência operacional e continuidade dos serviços públicos, torna-se imprescindível manter estoque e fornecimento regular desses materiais. Ressalta-se que a ausência dos referidos itens poderá ocasionar paralisação de veículos e máquinas, comprometendo diretamente o atendimento à população, além de aumentar riscos de acidentes e custos de manutenção decorrentes do uso inadequado ou excessivamente desgastado dos componentes. Dessa forma, a realização do processo licitatório busca assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observando os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público, conforme previsto na legislação vigente.

Item/Lote	Unid	Qtd.	Qtd min.	Valor Ref.	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	UN	20,0000000000	0,00	60,29	00035711 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PNEU SEM CÂMARA (TUBELESS),25 TU, PARA ARO 25	0,00	0,00

Descrição adicional:

Anel de vedação para pneu sem câmara (Tubeless), OR 25 TU, para aro 25. Mtoniveladora New Holland RG 170B (nova).

002/000	UN	20,0000000000	0,00	74,99	00035710 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PNEU SEM CÂMARA (TUBELESS),88 T	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	-------	---	------	------

Descrição adicional:

Anel de vedação para pneu sem câmara (Tubeless), OR 88 T, para aro 24. Mtoniveladora New Holland RG 170B, Mtoniveladora Case 845 B.

003/000	UN	4,0000000000	0,00	42,83	00028367 - CÂMARA ARO 17 PARA PNEU 110/90-17	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	-------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara aro 17 para pneu 110/90-17co, MOTOCICLETA, HONDA, CG150.

004/000	UN	4,0000000000	0,00	59,00	00006695 - CAMARA ARO 19 P/PNEU 90/90-19	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	-------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara aro 19 para pneu 90/90-19, Motocicleta Honda CG 150.

005/000	UN	5,0000000000	0,00	42,67	00035709 - CÂMARA ARO 8 PARA PNEU 3.50-8	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	-------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara aro 8 para pneu 3.50-8, Carrinhos de mão

006/000	UN	50,0000000000	0,00	131,00	00008379 - CAMARA AR P/ PNEU RADIAL 1000R-20	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu radial 1000R-20, válvula TR 78-A, nova, MBB 1720 e MBB Atron, MBB 1113, anos 1975, 1979 e 1985

007/000	UN	20,0000000000	0,00	121,33	00008860 - CAMARA DE AR 12-16.5 NHS	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	-------------------------------------	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 10/12-16.5 NHS, TR-15, nova, retroescavadeira Randon 4x4, RK 406B



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



008/000	UN	4,0000000000	0,00	354,66	00006689 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 14.9-24, com válvula TR 220-A, Trator John Deere.

009/000	UN	4,0000000000	0,00	313,30	00006693 - CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4/34, C/ VÁLVULA TR 220A	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 18.4-34, com válvula TR 220-A, nova, Trator John Deere

010/000	UN	16,0000000000	0,00	131,00	00008857 - CAMARA DE AR P/ PNEU 12.5/80-18	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 12.5/80-18, com válvula TR-15, nova, Retroescavadeira JCB 3CX

011/000	UN	4,0000000000	0,00	311,66	00008861 - CAMARA DE AR P/ PNEU 18.4-26, VÁLVULA TR 220-A	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 18.4-26, válvula TR 220-A, nova, com embalagem original do fabricante com identificação da marca, quantidade por embalagem e medidas da câmara.

012/000	UN	6,0000000000	0,00	381,26	00006437 - CAMARA DE AR P/ PNEU 19.5L-24	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 19.5L-24, válvula TR 220-A, nova, retroescavadeira Randon 4x4 RK 406B

013/000	UN	16,0000000000	0,00	63,07	00029561 - CAMARA DE AR P/ PNEU 7.50-16, VÁLVULA CURTA	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	-------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 7.50-16, válvula curta, TR-15, nova, Bandeirantes Toyota

014/000	UN	20,0000000000	0,00	298,85	00029560 - CAMARA DE AR P/ PNEU RADIAL 1400R-24, VÁLVULA TR 220A	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu Radial 1400R24, válvula TR 220A, nova, Caterpillar 120G, Mtoniveladora New Holland RG 170B, Mtoniveladora Case 845 B

015/000	UN	20,0000000000	0,00	300,66	00004902 - CAMARA DE AR P/ PNEU RADIAL 17.5R25, VALVULA TR 220-A	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu Radial 17.5R25, válvula TR 220-A, nova, Máquina Pá Carregadeira Komatsu/motoniveladora RG 170 B, Retroescavadeira JCB 3CX

016/000	UN	20,0000000000	0,00	65,00	00029958 - CÂMARA DE AR P/ PNEUS 7.50-16, VÁLVULA LONGA	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	-------	---	------	------

Descrição adicional:

Câmara de ar para pneu 7.50-16, válvula longa, TR 75-A, nova, F-4000

017/000	UN	4,0000000000	0,00	3.246,33	00029437 - PNEU 14.9-24, 08 LONAS	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	----------	-----------------------------------	------	------

Descrição adicional:

Pneu 14.9-24, 08 lonas, com construção diagonal, para uso sem câmara (Tubeless), R-1 modelo agrícola, novo. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone ou de qualidade equivalente ou superior. Para Trator John Deere

018/000	UN	4,0000000000	0,00	4.409,00	00006683 - PNEU 18.4-34 12 LONAS	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	----------	----------------------------------	------	------

Descrição adicional:

Pneu 18.4-34, 12 lonas, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), R-1 modelo agrícola, novo. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone ou de qualidade equivalente ou superior. Para Trator John Deere

019/000	UN	12,0000000000	0,00	834,50	00056883 - PNEU 195/75 -R16C, 107/105R, TL	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 195/75-R16 C, 107/105R, TL Pneu para veículo de carga com índice de carga máxima por pneu de 107(975 Kg) montagem simples e índice de carga máxima por pneu de 105(925 Kg) montagem dupla, com índice de velocidade máxima do pneu R(170 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes informações técnicas: • Construção: RADIAL • Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless) • índice de resistência ao rolamento: Mínimo Índice B • índice de aderência em pista molhada: Mínimo índice B • Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em emissão de ruído 12 • Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



decibéis • TREADWEAR (índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 300
• índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo A • Índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo A com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Van MBB modelo

020/000	UN	12,0000000000	0,00	561,00	00041083 - PNEU 215/60 R17	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	----------------------------	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 215/60-R17, 96H, TL Pneu para veículo de passeio/carga com índice carga máxima por pneu de 96(710 Kg), com índice de velocidade máxima do pneu H(210 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes informações técnicas:

- Construção: RADIAL
- Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless)
- Índice de resistência ao rolamento: Mínimo Índice B
- índice de aderência em pista molhada: Mínimo índice B
- Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em emissão de ruído
- Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75 decibéis
- TREADWEAR (Índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 420
- índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo A
- Índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo B com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Air Cross 7 lugares Saúde e Educação

021/000	UN	24,0000000000	0,00	2.410,33	00040258 - PNEU 295/80 R22.5 BORRACHUDO 16 LONAS/RADIAL SULCO MIN. 22MM	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	----------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu 295/80-R22.5, Borrachudo, 16 lonas, Radial, com sulco mínimo de 22 mm, para uso sem camara(tubeless), para uso misto(asfalto e terra). Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Volvo VM270, MBB Atron 2729.

022/000	UN	12,0000000000	0,00	898,66	00034499 - PNEU 7.50-16, 10 LONAS BORRACHUDO	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO BORRACHUDO 7.50-16, 10 Lonas, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), índice de carga mín. 116/114, índice de velocidade mín. "L". Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para F-4000

023/000	UN	8,0000000000	0,00	858,44	00035528 - PNEU 7.50-16 10 LONAS LISO	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO LISO 7.50-16, 10 Lonas, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), índice de carga 116/114, índice de velocidade mín. "L". Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para F-4000 e Toyota Bandeirantes

024/000	UN	2,0000000000	0,00	270,00	00006685 - PNEU 90/90-19 52T	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	------------------------------	------	------

Descrição adicional:

Pneu moto dianteiro 90/90-19, 52T, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), novo. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Para Motocicleta Honda CG150

025/000	UN	2,0000000000	0,00	285,00	00006684 - PNEU MOTO 110/90-17 60P	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	------------------------------------	------	------

Descrição adicional:

Pneu moto traseiro, 110/90-17, 60P, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), novo. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Para Motocicleta Honda CG150

026/000	UN	30,0000000000	0,00	1.265,66	00035687 - PNEU NOVO, 12-16.5 NHS, 12 PR, SKID STEER, TL PNEU COM CLASSIFICAÇÃO SKID STEER, UNIDIRECIONAL DE TRAÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA 4X4, COM NO MÍNIMO 2860 KG DE CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA POR PNEU À PRESSÃO DE 80 PSI, LARGURA DA SECÇÃO MÍNIMA DE 305 MM, DI	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	----------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, 12-16.5 NHS, 12 PR, SKID STEER, TL Pneu com classificação SKID STEER, unidirecional de tração para retroescavadeira 4x4, com no mínimo 2860 kg de capacidade de carga máxima por pneu à pressão de 80 PSI, largura da seção mínima de 305 mm, diâmetro externo mínimo de 830 mm, aro de medição 9,75", com índice de velocidade A2(10 Km/h), com capacidade de carga F(12 lonas), tipo de uso sem câmara, tipo de construção diagonal, com no mínimo 16 mm de altura das garras, com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin, Titan, BKT ou de qualidade equivalente ou superior.



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



Para retroescavadeira, Randon 4x4, modelo RK 406B, mini carregadeira SX50.

027/000	UN	20,0000000000	0,00	1.636,00	00035688 - PNEU NOVO, 12.5/80-18, I-3, TL, 14 PR PNEU COM CLASSIFICAÇÃO I-3 UNIDIRECIONAL DE TRAÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA 4X4, COM NO MÍNIMO 2950 KG DE CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA POR PNEU À 64 PSI, LARGURA DA SECÇÃO MÍNIMA DE 310 MM, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 970 M	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	----------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, 12.5/80-18, I-3, TL, 14 PR Pneu com classificação 1-3 unidirecional de tração para retroescavadeira 4x4, com no mínimo 2950 kg de capacidade de carga máxima por pneu à 64 PSI, largura da seção mínima de 310 mm, diâmetro externo mínimo de 970 mm, aro de medição de 9", com índice de velocidade A8(40 Km/h), com capacidade de carga G(14 lonas), tipo de uso sem câmara, tipo de construção diagonal, com no mínimo 23 mm de altura das garras, com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade:Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin, Titan, BKT ou de qualidade equivalente ou superior. Para retroescavadeira JCB 3CX

028/000	UN	4,0000000000	0,00	3.912,66	00035689 - PNEU NOVO 18.4-26, R-1, TT, A6, 12 PR	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	----------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO 18.4-26, R-1, TT, A6, 12 PR Pneu agrícola de aplicação R-1, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), com índice de velocidade A6(30 Km/h), com índice de carga F(1210nas), com capacidade de carga mínima de 2980 Kg à pressão de 32 PSI, largura mínima da seção de 490 mm, diâmetro externo mínimo de 1460 mm, aro de medição de 16", profundidade mínima da garra de 35 mm, com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade:Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin, Titan, BKT ou de qualidade equivalente ou superior. Para Rolo Compactador Dinapac

029/000	UN	6,0000000000	0,00	2.738,00	00007494 - PNEU NOVO 19.5L - 24 - 12LONAS	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	----------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, 19.5L-24, 12 PR, R-4, TL Pneu com classificação R-4 unidirecional de tração para retroescavadeira 4x4, com no mínimo 2350 kg de capacidade de carga máxima por pneu à pressão de 30 PSI, largura da seção mínima de 490 mm, diâmetro externo mínimo de 1310 mm, aro de medição 16", com índice de velocidade A2(10 Km/h), com capacidade de carga F(12 lonas), tipo de uso sem câmara(Tubeless), tipo de construção diagonal, com no mínimo 26 mm de altura das garras, com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade:Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin, Titan, BKT ou de qualidade equivalente ou superior. Para retroescavadeira, Randon 4x4, RK 406B

030/000	UN	9,0000000000	0,00	6.084,00	00035704 - PNEU NOVO 20.5-25, E2, TL, 16 PR	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	----------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, 20.5-25, E2, TL, 16 PR Pneu de tração e movimentação de terra, com índice de velocidade B(50Km/h), com índice de carga G(16 PR), com capacidade de carga máxima de 5530 Kg à pressão de 40 PSI, largura da seção mínima 515 mm, diâmetro externo mínimo 1485 mm, profundidade do sulco mínimo 28 mm, aro de medição de 17", para uso sem câmara (Tubeless), com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade:Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Mchelin, Titan, BKT ou de qualidade equivalente ou superior. Para Máquina Pá Carregadeira Komatsu WA200, Mtoniveladora RG 170B (nova)

031/000	UN	5,0000000000	0,00	120,00	00035699 - PNEU NOVO 3.50-8, 2 PR	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	-----------------------------------	------	------

Descrição adicional:

Pneu para carrinho de mão, 3.50-8, 2 PR, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), com 4 lonas, novo, Carrinhos de mão

032/000	UN	8,0000000000	0,00	1.307,33	00036532 - PNEU NOVO LISO 900-20, 14 LONAS	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	----------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO LISO 900-20, 14 lonas, com construção diagonal, para uso com câmara (Tube type), índice de carga mín. 146/143, índice de velocidade mín. "J". Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. MBB 1113 ano 1985, MBB 1113 ano 1975 MB ano 1979

033/000	UN	16,0000000000	0,00	361,79	00035695 - PNEU NOVO, RADIAL 195/55-R15, 85V, TL	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 195/55-R15, 85V, TL . Pneu para veículo de passeio/carga com índice de carga máxima por pneu de 85(515 Kg), com índice de velocidade máxima do pneu V(240 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes Informações técnicas:

- Construção: RADIAL
- Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless)
- Índice de resistência ao rolamento: Mínimo Índice C
- Índice de aderência em pista molhada: Mínimo Índice C
- Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em emissão de ruído
- Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75 decibéis



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



- TREADWEAR (Índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 300
- Índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo A
- Índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo A com DOT com validade não superior a 12 meses. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Ford Ka (Saúde)

034/000	UN	24,0000000000	0,00	373,79	00035690 - PNEU NOVO, RADIAL 195/65-R15, 91V, TL	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 195/65-R15, 91V, TL Pneu para veículo de passeio/carga com índice de carga máxima por pneu de 91 (615 Kg), com índice de velocidade máxima do pneu V(240 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes Informações técnicas:

- Construção: RADIAL
- Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless)
- índice de resistência ao rolamento: Mínimo índice B
- índice de aderência em pista molhada: Mínimo índice B
- Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em emissão de ruído
- Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75 decibéis
- TREADWEAR (Índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 300
- índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo A
- índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo A com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Ambulância Montana Raytec, Strada Obras e Agricultura

035/000	UN	20,0000000000	0,00	2.202,00	00030814 - PNEU RADIAL 1000R20 BORRACHUDO, 16 LONAS	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	----------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO Radial 1000R20, BORRACHUDO, para uso com câmara (Tube type), 16 lonas, para uso misto (asfalto e terra), com índice de carga 146/143, índice de velocidade "K", com no mínimo 19 mm de sulco. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para MBB 1113 ano 1985, MBB 1113 ano 1975, MB ano 1979 e MBB 1720

036/000	UN	8,0000000000	0,00	2.398,00	00008855 - PNEU RADIAL 1000/R20 LISO	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	----------	---	------	------

Descrição adicional:

PNEU RADIAL 1000R20 LISO - Pneu Radial 1000R20, liso, para uso com câmara (Tube type), 16 lonas, para uso misto (asfalto e terra), com índice de carga 146/143, índice de velocidade "K", com no mínimo 16 mm de sulco, novo. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para veículo MBB 1720, MB 1113

037/000	UN	40,0000000000	0,00	467,99	00032490 - PNEU RADIAL 205/60R16 92H	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 205/60-R16, 92H, M+S, 8PR, TL Pneu para veículo de passeio/carga com índice carga máxima por pneu de 92(630 Kg), com índice de velocidade máxima do pneu V(210 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes Informações técnicas:

- Construção: RADIAL
- Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless)
- índice de resistência ao rolamento: Mínimo índice B
- índice de aderência em pista molhada: Mínimo índice B
- Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em emissão de ruído
- Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75 decibéis
- TREADWEAR (Índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 300
- Índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo B
- índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo A com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Air Cross, 03 Spin Novas

038/000	UN	16,0000000000	0,00	439,00	00028437 - PNEU RADIAL 215/65R16, 102H, 8 LONAS	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 215/65-R16, 102H, M+S, 8PR, TL Pneu para veículo de passeio/carga com índice carga máxima por pneu de 102(850 Kg), com índice de velocidade máxima do pneu H(240 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes Informações técnicas:

- Construção: RADIAL
- Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless)
- índice de resistência ao rolamento: Mínimo índice B
- índice de aderência em pista molhada: Mínimo índice B
- Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em 8 emissão de ruído
- Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75 decibéis
- TREADWEAR (Índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 300
- índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo A
- índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo A com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Caminhonete Toro



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



039/000	UN	4,0000000000	0,00	985,66	00030838 - PNEU RADIAL 215/75 R17,5 126/124K	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO Radial LISO 215/75 R17.5; 126/124K, 12 lonas, sem câmara (Tubeless). Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Micro-ônibus VW Neobus

040/000	UN	8,0000000000	0,00	830,00	00032491 - PNEU RADIAL 215/75 R17,5 126/124L BORRACHUDO	0,00	0,00
---------	----	--------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO Radial BORRACHUDO 215/75 R17.5; 126/124L, 12 lonas, sem câmara (Tubeless). Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Micro-ônibus VW, Neobus

041/000	UN	20,0000000000	0,00	834,50	00034494 - PNEU RADIAL 225/75- R16,118/116R	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	--	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 225/75-R16C, 118/116 R, 8PR, TL Pneu para veículo de carga/passageiros com índice carga máxima por pneu de 118/116(1320/1250 Kg), com índice de velocidade máxima do pneu R(170 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes Informações técnicas:

- Construção: RADIAL
- Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless)
- índice de resistência ao rolamento: Mínimo índice B
- índice de aderência em pista molhada: Mínimo índice B
- Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em emissão de ruído
- 20 • Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75 decibéis
- TREADWEAR (Índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 400
- Índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo A
- índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo A com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Ambulância e Van Sprinter

042/000	UN	32,0000000000	0,00	936,25	00030184 - PNEU RADIAL 235/75 R-15 105 S	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO, radial 235/75-R15, 105S, M+S, 8PR, TL Pneu para veículo de carga com índice carga máxima por pneu de 105(925 Kg), com índice de velocidade máxima do pneu S(180 Km/h), sem câmara (Tubeless), com as seguintes Informações técnicas:

- Construção: RADIAL
- Tipo de uso: Sem câmara (Tubeless)
- índice de resistência ao rolamento: Mínimo índice B
- índice de aderência em pista molhada: Mínimo índice B
- Emissão de Ruído Externo: no máximo duas ondas em emissão de ruído
- Emissão de Ruído Externo Valor: Máximo 75 decibéis
- TREADWEAR (índice de velocidade de desgaste) ou UTQG (Classificação Uniforme da Qualidade do Pneu): acima de 300
- Índice aderência do pneu a pista (Traction): Mínimo A
- índice de resistência ao aquecimento e capacidade de dissipar o calor (Temperature): Mínimo A com DOT válido dentro do ano licitado ou superior. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Caminhonete S-IO e S-10 Dupla

043/000	UN	40,0000000000	0,00	2.703,66	00028786 - PNEU RADIAL 275/80-R 22.5 149/146 K 16 LONAS LISO	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	----------	---	------	------

Descrição adicional:

Pneu NOVO Radial 275/80-R 22.5, LISO com índice de carga 149/146, índice de velocidade "K", para uso sem câmara (Tubeless), 16 lonas, para uso misto (asfalto e terra), com no mínimo 16 mm de sulco. Padrão de qualidade: Genuínos das montadoras, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin ou de qualidade equivalente ou superior. Com selo INMETRO. Para Volvo VM270, Ônibus MBB, e Ônibus VW Ano 2014, MBB Atron

044/000	UN	20,0000000000	0,00	38,00	00006700 - PROTETOR CAMARA P/ PNEU 750-16, C/ ARGOLA DE METAL	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	-------	--	------	------

Descrição adicional:

Protetor siliconado produzido em borracha de alta performance para rodas aro 16, radial, com argola de metal, com largura mínima de 19 cm, novo, Veículo F-4000

045/000	UN	60,0000000000	0,00	69,66	00029543 - PROTETOR DE CÂMARA P/ PNEU RADIAL 1000R-20, C/ ARGOLA DE METAL	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	-------	---	------	------

Descrição adicional:

Protetor siliconado produzido em borracha de alta performance para rodas aro 20, radial, com 6" de largura, com argola de metal, novo, Veículo MBB 1113 ano 1975, MBB 1113 ano 1979 e MBB 1113 ano 1985.

046/000	UN	20,0000000000	0,00	195,00	00032053 - PROTETOR DE CAMARA P/ PNEU RADIAL 1400R24, C/ LARG MÍN DE 28CM	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	---	------	------



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



Descrição adicional:

Protetor siliconado produzido em borracha de alta performance para rodas aro 24, radial, com largura mínima de 28 cm, novo, Mtoniveladora Caterpillar 120G, Mtoniveladora New Holland RG 170B e Mtoniveladora Case 845 B

047/000	UN	20,0000000000	0,00	242,00	00029564 - PROTETOR P CÂMARA DE AR P/ PNEU RADIAL 17.5R25	0,00	0,00
---------	----	---------------	------	--------	---	------	------

Descrição adicional:

Protetor siliconado produzido em borracha de alta performance para rodas aro 25, radial, com largura mínima de 42 cm, novo, Máquina Pá Carregadeira Komatsu, Mtoniveladora New Holland RG 170B (nova).

Total: 0,00

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade em questão é a prestação de serviços à comunidade. Por meio da manutenção dos veículos e máquinas, o Município poderá manter a prestação de serviços.

Para manutenção dos veículos e máquinas se faz necessária a aquisição de pneus novos necessário para a borracharia do Município, visto que os veículos necessitam desses itens para manutenção e funcionamento de suas atividades, para assim mantê-los em perfeitas condições de uso.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens, pneus para máquinas e veículos, têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento dos bens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos que comprovem habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

DOCUMENTOS:

6 Qualificação técnica

a) selo de eficiência energética, segurança e ruído do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO (Portaria do Inmetro n. 544/2012);

b) declaração de compromisso de coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis (logística reversa), nos termos da Instrução Normativa IBAMA n. 01/2010, do artigo 33, inciso III, da Lei Federal n. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, dos artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA n. 416/2009, e da legislação correlata;”

c) Garantia mínima contra defeitos de fabricação conforme política oficial do fabricante, nunca inferior a 5 anos contados da fabricação ou conforme certificado do fabricante

FONTE Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul: <https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-orienta-gestores-sobre-aquisicoes-de-pneus/>

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro o levantamento feito pelo mecânico da Secretaria de Obras e Trânsito do Município de Tuparendi/RS bem como outras licitações anteriores.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 719.978,90. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 3.895/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Tuparendi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A pesquisa para a formação do valor de referencia para cada item foi pequisado junto ao Licitacon, Painel de Preços



e contratações similares.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Visto isso, no caso da aquisição de pneus, a compra pode ser parcelada por não se tratar de itens interdependentes.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus e itens de borracharia para os veículos e máquinas de diversas Secretarias do Município de Tuparendi/RS.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus para os veículos e máquinas de diversas Secretarias do Município de Tuparendi/RS. A contratação destina-se a suprir a necessidade de pneus para uso nas máquinas e veículos das diversas Secretarias do Município de Tuparendi/RS, tendo em vista a grande demanda desses itens. O presente processo licitatório se fará com base na lei 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus para uso nas diversas Secretarias do Município de Tuparendi/RS, conforme as especificações descritas no pedido. Esses itens deverão ser entregues, pela empresa vencedora do certame, na Secretaria de Obras e Trânsito de Tuparendi/RS, sem custos de frete para o Município.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens, pneus para máquinas e veículos, têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

"As marcas indicadas nos itens servem apenas como referência de qualidade e desempenho, admitindo-se produtos equivalentes ou superiores, nos termos do art. 41, III, da Lei 14.133/2021."

Para fornecimento dos bens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos que comprovem habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

DOCUMENTOS:

Qualificação técnica

a) Declaração de compromisso de coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis (logística reversa), nos termos da Instrução Normativa IBAMA n. 01/2010, do artigo 33, inciso III, da Lei Federal n. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, dos artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA n. 416/2009, e da legislação correlata;

b) Selo de eficiência energética, segurança e ruído do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO (para os pneus atingidos pela Portaria do Inmetro nº 544/2012 - exceto fora de estrada).

c) Garantia mínima contra defeitos de fabricação conforme política oficial do fabricante, nunca inferior a 5 anos contados da fabricação ou conforme certificado do fabricante.



DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do cumprimento dos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços se dará através do Gestor da Secretaria de Obras, e dos servidores: Clereu Soares Petry e Ivar Gnatta.

VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

O orçamento estimado pela Administração foi definido como critério de aceitabilidade de preços, constituindo valor máximo para contratação. Serão desclassificadas as propostas cujos preços unitários ou globais excedam os valores constantes da planilha orçamentária e do Termo de Referência, observadas as disposições do art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

ENTREGA JUNTO A PROPOSTA AJUSTADA/ATUALIZADA

O licitante provisoriamente vencedor deverá apresentar, juntamente com a proposta final atualizada, documentação comprobatória de que os pneus ofertados possuem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/Inmetro, em conformidade com a Portaria Inmetro nº 544/2012 e suas alterações. A comprovação poderá ser realizada mediante apresentação da etiqueta do produto, certificado, ficha técnica do fabricante, consulta ao banco de dados oficial do Inmetro ou outro documento idôneo que demonstre a classificação do pneu quanto à eficiência energética, aderência em piso molhado (segurança) e nível de ruído externo. A não apresentação da documentação exigida ou a constatação de que o produto ofertado não atende aos requisitos da Portaria Inmetro nº 544/2012 ensejará a desclassificação da proposta.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento se dará conforme necessidade da Secretaria de Obras e Trânsito, a ser combinado com a empresa vencedora. O Município se resguardará o direito de comprar conforme a necessidade, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

A empresa deverá entregar a quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preço, quantidades mínimas ou máximas.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

1 .O Fornecimento se dará conforme necessidade ds Secretarias Municipais, a ser combinado com a empresa vencedora. O Município se resguardá o direito de comprar conforme a necessidade, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura da ATA de Registro de Preços.

1.1 A entrega ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento, pela empresa, da Requisição de Despesa com número de empenho.

1.2 A requisição de despesa será considerada recebida na data do envio pelo Departamento de Compras e Licitações, sendo de responsabilidade do Fornecedor consultar seu correio eletrônico diariamente.

1.3 O prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, desde que solicitado à Autoridade competente a prorrogação, comprovada a justa causa do pedido.

1.4 A entrega deverá ser realizada, sem ônus para a Municipalidade.

1.5 Na Secretaria de Obras e Trânsito, localizada na Rua Luiz Mattiazzi, 159, Distrito Industrial, Tuparendi, RS.

1.6 A conferência dos itens ficará a cargo da Comissão de Recebimento acompanhada pelos fiscais, que deverão fazê-lo em até 24 horas da entrega.

1.7 A Secretaria de Obras deverá informar à Fornecedor, em até 05 (cinco) dias, quaisquer divergências do produto entregue com as especificações exigidas no presente edital e seus respectivos anexos.

1.8 Todos os objetos deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas.

1.9 Tanto o transporte como a entrega dos objetos no local designado serão de responsabilidade exclusiva da Fornecedor, sem que qualquer custo adicional possa ser incluso posteriormente.



1.10 O prazo de garantia será de 05 (cinco) anos contados a partir da data de ENTREGA.

1.11 No caso de apresentarem defeitos e, conseqüentemente serem substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega.

1.12 O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos mesmos, será suportado exclusivamente pela Fornecedora.

1.13 A fiscalização do objeto contratado será realizada pelo Gestor da Secretária de Obras e Trânsito, Secretário de Obras e Trânsito, e os servidores Clereu Petry e Ivar Gnatta.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste.

A Nota Fiscal ou a Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do pregão e do empenho, a fim de se acelerar o trâmite do recebimento do objeto.

Para fins de Imposto de Renda retido na fonte, será adotado o disposto no Decreto Municipal nº 3.728 de 18 de março de 2022.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 6, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 610.249,83,00. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 3.886/2024, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Tuparendi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das seguintes dotações orçamentárias:

01 - Gabinete do Prefeito

Ação 2.013 - Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Pneus e outros

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.

02- Secretaria de Saúde e Assistência Social

Ação 2,030 - Aquisição de Combustível, Lubrificante, Pneus e Outros

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.

Ação 2,038 - Despesas Vinculadas ao PAB FIXO e PAB VARIÁVEL

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Ação 2,052 - Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Social

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.

Ação 2,056 - Manutenção e Conservação de Veículos

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.

Ação 2,060 - Manutenção do Conselho Tutelar

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.

03 - Secretaria de Educação e Cultura

Ação 2.079 - Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Pneus e outros

3390.30 - Material de Consumo



TUPARENDI - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2026

Hora: 15:34:06



Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.
Recurso: 0540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos.

04 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Ação 2.109 - Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Pneus e outros

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.

05 - Secretaria de Obras e Trânsito

Ação 2.130 - Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Pneus e outros

3390.30 - Material de Consumo

Recurso: 0704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.

Recurso: 0500 - Recursos não vinculados de Impostos.

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	Confirmando saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

02/06/2026 ÀS 09:10:42 PEDIDO AUTORIZADO POR NILCO DO AMARAL PAZ; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA