

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Capão do Leão
Departamento de Compras
Registro de Preços Eletrônico - 039/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
26/06/2025 14:14	27/06/2025 18:00	23/07/2025 23:59	28/07/2025 09:25	28/07/2025 09:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
27/06/2025 18:00	09/07/2025 23:59	14/07/2025 09:25	14/07/2025 09:30	14/07/2025 08:38	Mara Regina Rodrigues Guerreiro

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
08/07/2025 - 12:01:10	Reforma do edital!	11/07/2025 - 11:29:59	Deferido	Pedido: Impugnação.pdf Julgamento: Parecer Jurídico 219_2025 - Impugnação Edital RP - Manutenção e Remoção Ar Condicionado.pdf

Embasamento: Impugnação anexa.

Julgamento: Em anexo o Parecer Jurídico nº 219/2025, datado em 11/07/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 A 18.000BTUS, CONFORME EDITAL.	208,00	840	1 *	UND	Homologado
0002	REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS A SRÇ 15,000 50,0000 18.000 BTUS – RETIRADA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR DO EQUIPAMENTO, OS QUAIS DEVERÃO SER COLOCADOS EM LOCAL DESIGNADO PELO FISCAL DO CONTRATO, CONFORME EDITAL.	400,00	25	1 *	UN	Homologado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/06/2025 - 10:47	PE 039 - SRP para Manutenção e remoção de Ares-condicionados.pdf
26/06/2025 - 10:47	Parecer.pdf
11/07/2025 - 12:10	Parecer.pdf
14/07/2025 - 08:36	PE 039 - SRP para Manutenção e remoção de Ares-condicionados - 1ª Ret.pdf
08/08/2025 - 12:53	1_Planilha CUSTO manutencao DE ARES-CONDICIONADOS_080825.xlsx
08/08/2025 - 12:54	1_Planilha CUSTO manutencao DE ARES-CONDICIONADOS_080825.xlsx
15/08/2025 - 13:17	empresa.pdf
15/08/2025 - 13:17	empresa.pdf
15/08/2025 - 13:23	modelo.docx
15/08/2025 - 13:24	modelo.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
28/07/2025 - 12:43:18	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



28/07/2025 - 12:44:47	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 11:01:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 11:01:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 12:17:14	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 11:35:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:05:53	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:26:15	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 13:31:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 13:32:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 13:08:23	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 13:09:46	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 10:32:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 10:32:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:32:42	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:33:12	Documentos solicitados para o processo 039/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:39:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:40:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 039/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Manutenção Preventiva de aparelho de ar condicionado split hi wall de 9.000 a 18.000BTUS, conforme edital.	PWR AR CONDICIONADO LTDA	N/C	N/C	120,00	840	100.800,00
0002	Remoção de aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs a Srç 15.000 50,0000 18.000 BTUS – retirada do evaporador e do condensador do equipamento, os quais deverão ser colocados em local designado pelo fiscal do contrato, conforme edital.	PWR AR CONDICIONADO LTDA	N/C	N/C	250,00	25	6.250,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Manutenção Preventiva de aparelho de ar condicionado split hi wall de 9.000 a 18.000BTUS, conforme edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Maicon Resende Martins	06.085.890/0001-68	14/07/2025 - 08:51:28	N/C	N/C	840	R\$208,00	R\$ 174.720,00	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	25/07/2025 - 16:22:17	N/C	N/C	840	R\$207,00	R\$ 173.880,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	25/07/2025 - 22:17:37	N/C	N/C	840	R\$207,00	R\$ 173.880,00	Sim
PWR AR CONDICIONADO LTDA	55.696.759/0001-42	26/07/2025 - 17:37:19	N/C	N/C	840	R\$208,00	R\$ 174.720,00	Sim
RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	48.612.002/0001-68	28/07/2025 - 07:46:25	N/C	N/C	840	R\$208,00	R\$ 174.720,00	Sim
MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	24.633.784/0001-53	28/07/2025 - 08:03:07	N/C	N/C	840	R\$208,00	R\$ 174.720,00	Sim

0002 - Remoção de aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs a Srç 15,000 50,000 18.000 BTUS – retirada do evaporador e do condensador do equipamento, os quais deverão ser colocados em local designado pelo fiscal do contrato, conforme edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Maicon Resende Martins	06.085.890/0001-68	14/07/2025 - 08:52:18	N/C	N/C	25	R\$400,00	R\$ 10.000,00	Sim
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	25/07/2025 - 16:23:05	N/C	N/C	25	R\$399,00	R\$ 9.975,00	Sim
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	25/07/2025 - 22:16:50	N/C	N/C	25	R\$399,00	R\$ 9.975,00	Sim
PWR AR CONDICIONADO LTDA	55.696.759/0001-42	26/07/2025 - 17:38:09	N/C	N/C	25	R\$400,00	R\$ 10.000,00	Sim
RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	48.612.002/0001-68	28/07/2025 - 05:52:06	N/C	N/C	25	R\$400,00	R\$ 10.000,00	Sim
MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	24.633.784/0001-53	28/07/2025 - 08:03:10	N/C	N/C	25	R\$400,00	R\$ 10.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Maicon Resende Martins	06.085.890/0001-68	60 dias



GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	26.121.980/0001-74	60 dias
MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	24.633.784/0001-53	60 dias
43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	43.842.391/0001-02	60 dias
PWR AR CONDICIONADO LTDA	55.696.759/0001-42	60 dias
RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	48.612.002/0001-68	60 dias

Lances Enviados

0001 - Manutenção Preventiva de aparelho de ar condicionado split hi wall de 9.000 a 18.000BTUS, conforme edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2025 - 08:51:28	208,00 (proposta)	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
25/07/2025 - 16:22:17	207,00 (proposta)	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/07/2025 - 22:17:37	207,00 (proposta)	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
26/07/2025 - 17:37:19	208,00 (proposta)	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 07:46:25	208,00 (proposta)	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:03:07	208,00 (proposta)	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:38:10	206,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:38:52	205,99	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:39:12	205,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:41:23	204,99	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:41:47	204,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:50:35	204,00	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:50:42	203,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:50:48	203,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:50:56	202,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:51:27	201,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:51:58	200,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:52:09	200,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:52:15	199,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:52:25	199,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:52:25	198,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:52:39	197,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:52:47	198,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:53:08	197,99	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:53:11	197,50	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:53:20	190,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:53:33	189,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:53:53	180,00	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido



28/07/2025 - 09:53:55	190,00	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:54:02	179,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:54:26	165,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:54:26	170,00	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:54:35	160,00	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:55:02	153,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:55:30	150,00	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:56:11	149,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:56:13	180,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 09:57:15	120,00 (lance oculto)	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:57:46	132,00 (lance oculto)	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido

0002 - Remoção de aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs a Srç 15,000 50,0000 18.000 BTUS – retirada do evaporador e do condensador do equipamento, os quais deverão ser colocados em local designado pelo fiscal do contrato, conforme edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2025 - 08:52:18	400,00 (proposta)	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
25/07/2025 - 16:23:05	399,00 (proposta)	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
25/07/2025 - 22:16:50	399,00 (proposta)	43.842.391/0001-02 - 43.842.391 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA	Válido
26/07/2025 - 17:38:09	400,00 (proposta)	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 05:52:06	400,00 (proposta)	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:03:10	400,00 (proposta)	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:38:47	398,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:39:01	397,99	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:39:22	397,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:41:15	396,99	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:41:41	396,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:50:40	396,00	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:50:50	395,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:51:35	394,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:51:50	393,00	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:52:17	392,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:52:29	391,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:53:03	390,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:53:16	390,00	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:53:19	389,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:53:43	375,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido



28/07/2025 - 09:53:55	374,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:54:00	360,00	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:54:11	359,99	06.085.890/0001-68 - Maicon Resende Martins	Válido
28/07/2025 - 09:54:30	350,00	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:54:50	350,00	24.633.784/0001-53 - MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA	Válido
28/07/2025 - 09:55:12	341,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:55:42	330,00	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:56:21	315,00	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:58:26	395,00	26.121.980/0001-74 - GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Válido
28/07/2025 - 10:02:02	298,00 (lance oculto)	48.612.002/0001-68 - RITTER E RITTER FERRAGENS LTDA	Válido
28/07/2025 - 10:03:34	250,00 (lance oculto)	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/07/2025 - 11:01:42	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Hab_Capão_do_leão.zip
0002	30/07/2025 - 11:01:58	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Hab_Capão_do_leão.zip
0001	04/08/2025 - 11:35:26	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Proposta_de_Preco+custos-ssinado.pdf
0001	12/08/2025 - 13:31:35	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Proposta+custos-LOTE_01_OK_assinado.pdf
0002	12/08/2025 - 13:32:13	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Proposta+custos-LOTE_01_OK_assinado.pdf
0001	19/08/2025 - 10:32:06	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Proposta_de_Preco%2Bcomposicao_de_custo19.08-_CARINE_-_LOTE_01_OK_assinado.pdf
0002	19/08/2025 - 10:32:19	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Proposta_de_Preco%2Bcomposicao_de_custo19.08-_CARINE_-_LOTE_01_OK_assinado.pdf
0001	22/08/2025 - 11:39:34	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	CONVENCAO-COLETIVA-2025_-.pdf
0001	22/08/2025 - 11:39:34	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Procuracao_assinado_assinado.pdf
0001	22/08/2025 - 11:39:34	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Proposta2Bconven_Luciano_assinado.pdf
0002	22/08/2025 - 11:40:27	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	CONVENCAO-COLETIVA-2025_-.pdf
0002	22/08/2025 - 11:40:27	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Procuracao_assinado_assinado.pdf
0002	22/08/2025 - 11:40:27	55.696.759/0001-42 - PWR AR CONDICIONADO LTDA	Proposta2Bconven_Luciano_assinado.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/08/2025 - 14:31	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
11/07/2025 - 11:29:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Jurídico 219_2025 - Impugnação Edital RP - Manutenção e Remoção Ar Condicionado.pdf) em 11/07/2025 às 11:29.
11/07/2025 - 12:10	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
11/07/2025 - 12:10	Sistema	Motivo: Devido o deferimento do pedido de impugnação apresentado, decidimos suspender o certame, orientado pelo parecer jurídico.



11/07/2025 - 12:10:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer.pdf) em 11/07/2025 às 12:10.
14/07/2025 - 08:36	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
14/07/2025 - 08:36	Sistema	Motivo: Após alteração da habilitação do item 5.5, retomamos o processo.
14/07/2025 - 08:36:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 039 - SRP para Manutenção e remoção de Ares-condicionados - 1ª Ret.pdf) em 14/07/2025 às 08:36.
28/07/2025 - 09:32:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/07/2025 - 09:36:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/07/2025 - 09:36:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/07/2025 - 09:36:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/07/2025 - 09:36:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/07/2025 - 09:37:44	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 09:37:44	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 09:38:29	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 09:52:45	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
28/07/2025 - 09:53:30	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
28/07/2025 - 09:56:40	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/07/2025 às 10:01:40.
28/07/2025 - 09:56:40	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 179,99
28/07/2025 - 10:01:37	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/07/2025 às 10:06:38.
28/07/2025 - 10:01:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 350,00, R\$ 359,99
28/07/2025 - 10:01:40	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 28/07/2025 às 10:01:40.
28/07/2025 - 10:01:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/07/2025 - 10:06:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 28/07/2025 às 10:06:38.
28/07/2025 - 10:06:38	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
28/07/2025 - 10:07:27	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PWR AR CONDICIONADO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 120,00.
28/07/2025 - 10:07:27	Sistema	O item 0002 teve como arrematante PWR AR CONDICIONADO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 250,00.
28/07/2025 - 10:09:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:15 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 10:09:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:15 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 10:22:08	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, não temos como reduzir nossa proposta. att
28/07/2025 - 10:22:20	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia, não temos como reduzir nossa proposta. att
28/07/2025 - 12:43:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 30/07/2025.
28/07/2025 - 12:43:18	Sistema	Motivo: Por favor anexar a documentação de habilitação e proposta atualizada, conforme edital.
28/07/2025 - 12:44:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/07/2025.
28/07/2025 - 12:44:47	Sistema	Motivo: Por favor anexar a documentação de habilitação e proposta atualizada, conforme edital.
30/07/2025 - 11:01:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 11:01:58	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 12:17:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 04/08/2025.
01/08/2025 - 12:17:14	Sistema	Motivo: Boa tarde Ao conferi a documentação foi constatado que a empresa deixou de apresentar a proposta na forma de planilha de custos, conforme exigido no item 4.2.1 do edital. Por favor anexar esse documento para dá continuidade ao processo.
01/08/2025 - 12:48:10	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Documentação Item 0001: Boa dia, tens o modelo da planilha para composição de custos?
03/08/2025 - 19:30:33	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Documentação Item 0001: precisamos do modelo em excel para o preenchimento.
04/08/2025 - 11:35:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 15:05:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 12/08/2025.
07/08/2025 - 15:05:53	Sistema	Motivo: Boa Tarde! Tendo em vista que foi encontrado divergência entre as planilhas, segundo correspondência nº 039/2025 datado em 07/08/2025. Observação técnica relevante: Apesar da planilha reproduzir todos os parâmetros da planilha estimada pela Administração Pública, inclusive valores idênticos para todos os componentes de custo direto e indireto, os preços finais ofertados para os serviços na proposta comercial foram significativamente inferiores aos preços estimados, sem que a planilha apresente qualquer justificativa técnica ou ajuste na estrutura de custos que sustentasse tal redução. Que a planilha de custos apresentada encontra-se formalmente estruturada e em conformidade com o modelo exigido no edital, contemplando os componentes de custo, encargos e insumos conforme exigências legais e técnicas. Contudo, o preço final ofertado pelo licitante não encontra correspondência com os custos indicados na própria planilha, uma vez que: Os... (CONTINUA)
07/08/2025 - 15:05:53	Sistema	(CONT. 1) custos fixos e variáveis da planilha são idênticos àqueles utilizados pela Administração; Não há qualquer justificativa ou memória de cálculo adicional que sustente a redução dos preços propostos na proposta comercial. Por favor readequar a planilha.
07/08/2025 - 15:14:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 12/08/2025.



07/08/2025 - 15:14:01	Sistema	Motivo: Item Valor Estimado (Edital) Valor Proposto Diferença Desconto (%) Manutenção prevista (unidade) R\$ 208,00 R\$ 120,00 -R\$ 88,00 42,31% Remoção de equipamento (unidade) R\$ 400,00 R\$ 250,00 -R\$ 150,00 37,50%
07/08/2025 - 15:26:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 12/08/2025.
07/08/2025 - 15:26:15	Sistema	Motivo: Boa Tarde! Tendo em vista que foi encontrado divergência entre as planilhas, segundo correspondência nº 039/2025 datado em 07/08/2025. Observação técnica relevante: Apesar da planilha reproduzir todos os parâmetros da planilha estimada pela Administração Pública, inclusive valores idênticos para todos os componentes de custo direto e indireto, os preços finais ofertados para os serviços na proposta comercial foram significativamente inferiores aos preços estimados, sem que a planilha apresente qualquer justificativa técnica ou ajuste na estrutura de custos que sustentasse tal redução. Item Valor Estimado(Edital) Valor Proposto Diferença Desconto(%) Manutenção prevista(unidade) R\$ 208,00 R\$ 120,00 -R\$ 88,00 42,31%... (CONTINUA)
07/08/2025 - 15:26:15	Sistema	(CONT. 1) Remoção de equipamento(unidade) R\$ 400,00 R\$ 250,00 -R\$150,0 37,50% Que a planilha de custos apresentada encontra-se formalmente estruturada e em conformidade com o modelo exigido no edital, contemplando os componentes de custo, encargos e insumos conforme exigências legais e técnicas. Contudo, o preço final ofertado pelo licitante não encontra correspondência com os custos indicados na própria planilha, uma vez que: Os custos fixos e variáveis da planilha são idênticos àqueles utilizados pela Administração; Não há qualquer justificativa ou memória de cálculo adicional que sustente a redução dos preços propostos na proposta comercial. Por favor readequar a planilha
07/08/2025 - 15:33:55	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, precisamos do modelo de planilha edital para que seja corrigido.
07/08/2025 - 15:35:17	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Documentação Item 0001: favor encaminhar o modelo utilizado como referência para o e-mail pwr Engenhariatermica@gmail.com
07/08/2025 - 15:35:36	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Documentação Item 0001: assim conseguiremos preencher corretamente e atender a diligência solicitada.
07/08/2025 - 15:46:05	F. PWR AR CONDICIONADO LTDA	Documentação Item 0001: Ressalto que precisamos do modelo editavel.
08/08/2025 - 12:53:50	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (1_Planilha CUSTO manutencao DE ARES-CONDICIONADOS_080825.xlsx) em 08/08/2025 às 12:53.
08/08/2025 - 12:54:29	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (1_Planilha CUSTO manutencao DE ARES-CONDICIONADOS_080825.xlsx) em 08/08/2025 às 12:54.
08/08/2025 - 12:56:08	Pregoeiro	Boa tarde!
08/08/2025 - 12:56:58	Pregoeiro	Planilha de custo foi anexada, conforme solicitação.
12/08/2025 - 13:31:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/08/2025 - 13:32:13	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 13:08:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/08/2025.
15/08/2025 - 13:08:24	Sistema	Motivo: Boa tarde, Prezados senhores Conforme solicitado segue o parecer da análise da planilha. Observasse que os valores dos insumos citados na mesma, não representam o valor global (16.706,28), sendo necessário a revisão da base de cálculo. Anexo planilha exemplificativa com base no custo final (16.706,28) para sua apreciação. É imprescindível também que seja justificado o custo da mão de obra (2.200,00), no tange ao salário (Convenção coletiva trabalho bem como a devida justificativa. Ex: utilizou o salário do profissional pedreiro mais do instalador mais eletricista, pintor ... e fez uma mediana, representando a força de trabalho dos diversos profissionais).
15/08/2025 - 13:09:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/08/2025.
15/08/2025 - 13:09:46	Sistema	Motivo: Boa tarde, Prezados senhores Conforme solicitado segue o parecer da análise da planilha. Observasse que os valores dos insumos citados na mesma, não representam o valor global (16.706,28), sendo necessário a revisão da base de cálculo. Anexo planilha exemplificativa com base no custo final (16.706,28) para sua apreciação. É imprescindível também que seja justificado o custo da mão de obra (2.200,00), no tange ao salário (Convenção coletiva trabalho bem como a devida justificativa. Ex: utilizou o salário do profissional pedreiro mais do instalador mais eletricista, pintor ... e fez uma mediana, representando a força de trabalho dos diversos profissionais).
15/08/2025 - 13:17:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (empresa.pdf) em 15/08/2025 às 13:17.
15/08/2025 - 13:17:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (empresa.pdf) em 15/08/2025 às 13:17.
15/08/2025 - 13:23:10	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (modelo.docx) em 15/08/2025 às 13:23.
15/08/2025 - 13:24:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (modelo.pdf) em 15/08/2025 às 13:24.
19/08/2025 - 10:32:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 10:32:19	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 11:32:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 11:32:42	Sistema	Motivo: Bom dia Estou solicitando novamente a justificativa do custo da mão de obra no valor de R\$ 2.200,00. Esta justificativa já foi solicitada na diligência do dia 15/08/2025, juntamente com a planilha de custo corrigida. No dia 19/08/2025 foi enviada somente a planilha, mas a referida justifica não.
21/08/2025 - 11:33:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 11:33:12	Sistema	Motivo: Bom dia Estou solicitando novamente a justificativa do custo da mão de obra no valor de R\$ 2.200,00. Esta justificativa já foi solicitada na diligência do dia 15/08/2025, juntamente com a planilha de custo corrigida. No dia 19/08/2025 foi enviada somente a planilha, mas a referida justifica não.
22/08/2025 - 11:39:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 11:40:27	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
26/08/2025 - 14:09:19	Sistema	O fornecedor PWR AR CONDICIONADO LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
26/08/2025 - 14:09:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2025 às 14:19.
26/08/2025 - 14:09:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2025 às 14:19.
26/08/2025 - 14:21:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PWR AR CONDICIONADO LTDA.
26/08/2025 - 14:21:17	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PWR AR CONDICIONADO LTDA.
26/08/2025 - 14:21:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2025 às 14:31.
26/08/2025 - 14:21:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2025 às 14:31.



26/08/2025 - 14:35:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/08/2025 - 12:34:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Vilmar Motta Schmitt.
27/08/2025 - 12:34:57	Sistema	O item 0001 foi homologado por Vilmar Motta Schmitt.
27/08/2025 - 12:35:03	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Vilmar Motta Schmitt.
27/08/2025 - 12:35:07	Sistema	O item 0002 foi homologado por Vilmar Motta Schmitt.

Mara Regina Rodrigues Guerreiro
Pregoeiro

Vilmar Motta Schmitt
Autoridade Competente

MARIA FERNANDA JUAREZ RODRIGUES
Apoio

Sérgio Luis da Silva Vilela
Apoio

