



CONCERTO DO BRITADOR MÓVEL DE BRITAGEM

Composto de equipamentos relacionados abaixo:

CARRETA MÓVEL SOBRE CHASSI – RODADO DUPLO DE PNEUS

- 02 conjuntos de pé da carreta, capacidade de 24 toneladas, manual (patolas)
- Chapa expandida sobre a lateral e piso - Passarela 12 x 25 x 1,25
- 01 toldo de aço para proteção do operador
- 01 painel de controle, acionamento e parte elétrica

ALIMENTADOR VIBRATÓRIO

- 08 molas de aço
- 01 carda novo com correias e polia

BRITADOR DE MANDÍBULA – PEÇAS

- 01 mandíbula fixa
- 01 mandíbula móvel
- 02 cunhas laterais
- 01 telha
- 02 canaletas
- 01 cunha horizontal
- 02 molas de aço
- 02 rolamentos 22 238 K
- 02 rolamentos 22 232
- 02 buchas cônicas

REBRITADOR DE MANDÍBULA – PEÇAS

- 01 mandíbula fixa
- 01 mandíbula móvel
- 02 cunhas laterais
- 01 telha
- 02 canaletas
- 01 cunha horizontal
- 02 tirantes da mola de aço
- 03 rolamentos 22 238 K
- 02 rolamentos 22 232
- 02 buchas cônicas SKF H 2328
- 20 roletes de carga 460 x 610 x 4"x20
- 30 metros de lona de borracha 28" (3 lonas)

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO – CARRETA MÓVEL SOBRE PNEUS

- Recuperação do motor diesel
- Troca de todas as chapas expandidas da lateral
- Sistema de embreagem: recuperar acionamento
- Substituir toda a parte elétrica e troca das sapatas de acionamento manual
- Pintura nova do equipamento
- Emenda da lona de borracha e revisão dos tambores da correia transportadora

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO ALIMENTADOR VIBRATÓRIO

- Troca de todas as molas de aço
- Substituição do sistema de acionamento para eixo carda e troca de polias
- Serviço de solda e chaparia para recuperação interna do alimentador
- Retirar sistema de vazamento de óleo da caixa de vibração

- Pintura de todo o equipamento.

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO BRITADOR DE MANDIBULAS

- Recuperar com serviço de mandriladora a carcaça do equipamento
- Usinar e recuperar os mancais
- Troca dos 4 rolamentos e recuperar a parte interna usinar
- Analisar eixo excêntrico
- Usinar e recuperar a porta mandíbula do britador
- Retirar trinca externa e interna e soldar carcaça
- Pintura nova
- Encher de solda e recuperar todos anel e labirinto do mancal
- Trocar calção de assentamento da mandíbula fixa

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR O REBRITADOR DE MANDÍBULAS

- Troca dos 04 rolamentos
- Analisar eixo excêntrico
- Recuperar mancal dos rolamentos
- Recuperar porta mandíbulas serviço de solda e fresa no assentamento da mandíbula
- Retirar trinca externa e interna da carcaça
- Substituir calção da carcaça que segura a mandíbula fixa
- Recuperar com serviço de solda o assentamento do tirante da mola de aço
- PINTURA NOVA















