



FORMA DO PAVIMENTO TERRÇO

Escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	15x30	0	0
V2	15x30	0	0
V3	15x30	0	0
V4	15x30	0	0
V5	15x30	0	0
V6	15x30	0	0
V7	15x30	0	0
V8	15x30	0	0
V9	15x30	0	0
V10	15x30	0	0
V11	15x30	0	0
V12	15x30	0	0
V13	15x30	0	0
V14	15x30	0	0
V15	15x30	0	0
V16	15x30	0	0
V17	15x30	0	0
V18	15x30	0	0
V19	15x30	0	0
V20	15x30	0	0
V21	15x30	0	0
V22	15x30	0	0

Lajes							
Nome	Tipo	Altura (cm)	Dados		Sobrecarga (kgf/m²)		
			Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental
L1	Maciça	12	0	0	300	154	300
L2	Maciça	12	0	0	300	154	300
L3	Maciça	12	0	0	300	154	300
L4	Maciça	12	0	0	300	154	300
L5	Maciça	12	0	0	300	154	300
L6	Maciça	12	0	0	300	154	300
L7	Maciça	12	0	0	300	154	300
L8	Maciça	12	0	0	300	154	300
L9	Maciça	12	0	0	300	154	300
L10	Maciça	12	0	0	300	154	300
L11	Maciça	12	0	0	300	154	300
L12	Maciça	12	0	0	300	154	300
L13	Maciça	12	0	0	300	154	300
L14	Maciça	12	0	0	300	154	300
L15	Maciça	12	0	0	300	154	300

Características dos materiais	
fck	Ecs
(kgf/cm²)	(kgf/cm²)
250	241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20x40	0	0
P2	15x30	0	0
P3	15x30	0	0
P4	15x30	0	0
P5	20x40	0	0
P6	15x30	0	0
P7	15x30	0	0
P8	15x30	0	0
P9	15x30	0	0
P10	15x30	0	0
P11	15x30	0	0
P12	15x30	0	0
P13	15x30	0	0
P14	15x30	0	0
P15	15x30	0	0
P16	15x30	0	0
P17	15x30	0	0
P18	15x30	0	0
P19	15x30	0	0
P20	15x30	0	0
P21	15x30	0	0
P22	15x30	0	0
P23	15x30	0	0
P24	15x30	0	0
P25	15x30	0	0
P26	15x30	0	0
P27	15x30	0	0
P28	15x30	0	0
P29	15x30	0	0
P30	15x30	0	0
P31	15x30	0	0
P32	15x30	0	0
P33	15x30	0	0

Legenda dos pilares		Legenda das vigas e paredes	
	Pilar que passa		Viga

Documento assinado digitalmente
TULIO SCHUSTER MARODIN
Data: 25/02/2026 08:53:07-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Assinado digitalmente por PAULO RICARDO CATTANEO
Data: 25/02/2026 08:53:07-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Obra

REFORMA ESTRUTURAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 156

Projeto

ENG CIVIL TULIOSCHUSTER MARODIN
RS 265.565

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-RS

Projeto

POSTO DE SAÚDE EXPEDICIONÁRIO

Descrição

Térreo
REFORMA ESTRUTURAL

Conj.

1

Fol.

13

Data

25/02/2026

Escala

Escala

Desenho

Tulio

Conferência

Revisor



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7020-01CC-7BFC-D100

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CÁSSIA FRANCIELE KUHN (CPF 023.XXX.XXX-84) em 29/04/2026 16:49:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EDINARA FRANÇA (CPF 027.XXX.XXX-08) em 30/04/2026 08:57:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/7020-01CC-7BFC-D100>