



O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

Antonio Civi de Souza Lacour
Rua Angelo Preto 444
CEP 99010-270 - Passo Fundo/RS
CNPJ 19.129.995/0001-13
I.E. 000.000.000

ORÇAMENTO

Soledade, 02 de abril de 2026.

Empresa: ANTÔNIO CIVI DE SOUZA LACOUR-ME CNPJ: 19.129.995/0001-13

Dados Bancários: Banco: SICREDI Agência: 0228 Conta: 37714-7

Prazo de validade do orçamento: 30DIAS

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Lavadora de Alta Pressão Vem equipada com acessórios profissionais de alta qualidade, incluindo uma pistola com mangueira de alta pressão de 7,5m, lança baioneta revestida de 400mm e bico power. Itens Inclusos: 01 Lavadora de Alta Pressão 01 Pistola Profissional Baioneta 01 Mangueira com Trama de Aço de 7,5 Metros 01 Tubeira Inox Baioneta 420mm 01 Bico Leque 01 Engate Rápido 01 Carrinho de Transporte 01 Manual de Instruções Dados Técnicos 1. Tensão 127/202 w 2. Potência (w) 2000/22000 3. Pressão Nominal de Trabalho (ib/pol ²) (bar) 1160(80) / 1600 (110) 4. Pressão máxima permissível (ib/pol ²) (bar) 2000 (138) / 2176 (150) 5. Vazão (l/h) 420/500 6. Peso (kg) 23,2 7. Dimensões (mm) (CxLxA) 547 x 317 x 840 8. Comprimento do cabo elétrico 5m	1 KARCHER	3580,00
2	1	Trator Cortador de Grama, a Gasolina	1	33899,00

		<p>Motor: Husqvarna HV 764E, 764 cm³, 2 cilindros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 26,3 HP (~19,6 kW) • Transmissão: Hidrostática (Tuff Torq) • Velocidade máxima (frente): Até ~8,4 – 8,9 km/h • Velocidade máxima (ré): Até ~4 km/h • Largura de corte: 122 cm (48") • Altura de corte: 25 – 105 mm (10 posições) • Tanque de combustível: 13 L • Produtividade média: Aproximadamente 6.150 m²/h • Área recomendada: Até 40.000 m² • Peso aproximado: Entre 263 kg e 290 kg • Raio de giro: Cerca de 45,7 cm • Pneus Dianteiros: 15×6-6" / Traseiros: 20×10-8" 	HUSQVARNA	
3	1	<p>Cortador de Grama com Tração</p> <p>Motor a gasolina, tração nas rodas (autopropelido) para facilitar o trabalho do operador em terrenos irregulares e áreas inclinadas. Largura de corte compatível com médios e grandes espaços.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor 65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 38 kg; peso líquido 35 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração sim; produtividade média 1656 m²/h;</p>	KAWASHIMA	2999,00
4	1	<p>Cortador de Grama sem tração</p> <p>Motor a gasolina, para áreas menores, de difícil acesso ou com muitos obstáculos (jardins, canteiros, entorno de árvores), onde um cortador grande não alcança.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor</p>		2199,00

		65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 33 kg; peso líquido 31 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração não; produtividade média 920 m ² /h;	Kawashima	
5	1	Coletor para trator de Grama Compatível com decks estampados de 42 polegadas (108 cm) <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade: 210 litros (2 compartimentos) • Largura do deck: 42" (108 cm) • Fácil instalação e remoção • Design robusto e durável 	1 husqvarna	3800,00
6	1	Moto Esmeril de Bancada Potência de 360 Watts para desempenho eficaz em debaste e afiação. <ul style="list-style-type: none"> • Rotações máximas de 3560 RPM para trabalho rápido. • Tamanho compacto de 22,5 x 17,5 x 34,5 cm para fácil armazenamento. • Peso leve de 7,40 kg que facilita o manuseio. • Equipado com protetor visual ajustável para maior segurança. • Sistema de proteção dos rebolos para durabilidade aumentada. • Monofásico 	1 motomil	299,00
7	1	Máquina de Pintura Airless Profissional Frequência: 60Hz. <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de pulverização da pistola: 	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS

		<p>Airless.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de tinta aceitas: acrílicas e esmaltes e tintas látex e vernizes e seladores.. • Inclui mangueira. • Pressão máxima: 3000psi. • Peso 29 kg • Altura x Largura x Comprimento 57cm x 59cm x 70cm 			
				TOTAL	46776,00

Favor colocar carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Prever o frete no orçamento.

Antonio Civi de Souza Lacour
 Rua Angelo Preto, 444
 CEP 99010-270 - Passo Fundo/RS
 CNPJ 19.129.995/0001-13
 I.E. 024.000.000



O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

ORÇAMENTO

Soledade, 02 de abril de 2026.



Empresa: HERINGS MAQUINAS LTDA CNPJ: 49442509000142

Dados Bancários: Banco: ASICHEMI Agência: 0247 Conta: 74753-9

Prazo de validade do orçamento: 11 DIAS

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Lavadora de Alta Pressão Vem equipada com acessórios profissionais de alta qualidade, incluindo uma pistola com mangueira de alta pressão de 7,5m, lança baioneta revestida de 400mm e bico power. Itens Inclusos: 01 Lavadora de Alta Pressão 01 Pistola Profissional Baioneta 01 Mangueira com Trama de Aço de 7,5 Metros 01 Tubeira Inox Baioneta 420mm 01 Bico Leque 01 Engate Rápido 01 Carrinho de Transporte 01 Manual de Instruções Dados Técnicos 1.Tensão 127/202 w 2.Potência (w) 2000/22000 3.Pressão Nominal de Trabalho (ib/pol ²) (bar) 1160(80) / 1600 (110) 4. Pressão máxima permissível (ib/pol ²) (bar) 2000 (138) / 2176 (150) 5. Vazão (l/h) 420/500 6. Peso (kg) 23,2 7. Dimensões (mm) (CxLxA) 547 x 317 x 840 8. Comprimento do cabo elétrico 5m	3762,10	3762,10
2	1	Trator Cortador de Grama, a Gasolina		

		<p>Motor: Husqvarna HV 764E, 764 cm³, 2 cilindros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 26,3 HP (~19,6 kW) • Transmissão: Hidrostática (Tuff Torq) • Velocidade máxima (frente): Até ~8,4 – 8,9 km/h • Velocidade máxima (ré): Até ~4 km/h • Largura de corte: 122 cm (48") • Altura de corte: 25 – 105 mm (10 posições) • Tanque de combustível: 13 L • Produtividade média: Aproximadamente 6.150 m²/h • Área recomendada: Até 40.000 m² • Peso aproximado: Entre 263 kg e 290 kg • Raio de giro: Cerca de 45,7 cm • Pneus Dianteiros: 15×6-6" / Traseiros: 20×10-8" 	34732-41	RFB
3	1	<p>Cortador de Grama com Tração</p> <p>Motor a gasolina, tração nas rodas (autopropelido) para facilitar o trabalho do operador em terrenos irregulares e áreas inclinadas. Largura de corte compatível com médios e grandes espaços.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor 65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 38 kg; peso líquido 35 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração sim; produtividade média 1656 m²/h;</p>	4760,79	RFB
4	1	<p>Cortador de Grama sem tração</p> <p>Motor a gasolina, para áreas menores, de difícil acesso ou com muitos obstáculos (jardins, canteiros, entorno de árvores), onde um cortador grande não alcança.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor</p>	4013,68	RFB

		65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 33 kg; peso líquido 31 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração não; produtividade média 920 m ² /h;		
5	1	<p>Coletor para trator de Grama</p> <p>Compatível com decks estampados de 42 polegadas (108 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade: 210 litros (2 compartimentos) • Largura do deck: 42" (108 cm) • Fácil instalação e remoção • Design robusto e durável 	3399.37	
6	1	<p>Moto Esmeril de Bancada</p> <p>Potência de 360 Watts para desempenho eficaz em debaste e afiação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotações máximas de 3560 RPM para trabalho rápido. • Tamanho compacto de 22,5 x 17,5 x 34,5 cm para fácil armazenamento. • Peso leve de 7,40 kg que facilita o manuseio. • Equipado com protetor visual ajustável para maior segurança. • Sistema de proteção dos rebolos para durabilidade aumentada. • Monofásico 	471.50	
7	1	<p>Máquina de Pintura Airless Profissional</p> <p>Frequência: 60Hz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de pulverização da pistola: 		


		<p>Airless.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de tinta aceitas: acrílicas e esmaltes e tintas látex e vernizes e seladores.. • Inclui mangueira. • Pressão máxima: 3000psi. • Peso 29 kg • Altura x Largura x Comprimento 57cm x 59cm x 70cm 	2930,76	R# 2930,76
TOTAL				R#

Favor colocar carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Prever o frete no orçamento.

R# 54/120, 11

49.942.509/0001-42
 HERMES MÁQUINAS E
 PISCINA LTDA.
 Av. Espumoso, 141 - B. Ipiranga
 CEP 99300-000
 SOLEDADE - RS



	<p>Airless.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de tinta aceitas: acrílicas e esmaltes e tintas látex e vernizes e seladores.. • Inclui mangueira. • Pressão máxima: 3000psi. • Peso 29 kg • Altura x Largura x Comprimento 57cm x 59cm x 70cm 	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
TOTAL			R\$ 2.600,00

favor colocar carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.
rever o frete no orçamento.

87.754.255/0001-28

ANDRÉ LUIZ BORGES FORTES
& CIA. LTDA.

Rua Minas Gerais, nº 1220

Lucas Araujo - CEP 99.072-161

Passo Fundo - RS



O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

ORÇAMENTO

Soledade, 02 de abril de 2026.

Empresa: ANNIE LUIZ BORGES FORTALEZA LTDA CNPJ: 27.754.255.0001-28

Dados Bancários: Banco: BB Agência: 0092.2 Conta: 106033-6

Prazo de validade do orçamento: 30 dias

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Lavadora de Alta Pressão <u>HD585 Profissional</u> Vem equipada com acessórios profissionais de alta qualidade, incluindo uma pistola com mangueira de alta pressão de 7,5m, lança baioneta revestida de 400mm e bico power. Itens Inclusos: 01 Lavadora de Alta Pressão 01 Pistola Profissional Baioneta 01 Mangueira com Trama de Aço de 7,5 Metros 01 Tubeira Inox Baioneta 420mm 01 Bico Leque 01 Engate Rápido 01 Carrinho de Transporte 01 Manual de Instruções Dados Técnicos 1.Tensão 127/202 w 2.Potência (w) 2000/22000 3.Pressão Nominal de Trabalho (ib/pol ²) (bar) 1160(80) / 1600 (110) 4. Pressão máxima permissível (ib/pol ²) (bar) 2000 (138) / 2176 (150) 5. Vazão (l/h) 420/500 6. Peso (kg) 23,2 7. Dimensões (mm) (CxLxA) 547 x 317 x 840 8. Comprimento do cabo elétrico 5m	3090,00	3090,00
2	1	Trator Cortador de Grama, a Gasolina		

		<p>Motor: Husqvarna HV 764E, 764 cm³, 2 cilindros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 26,3 HP (~19,6 kW) • Transmissão: Hidrostática (Tuff Torq) • Velocidade máxima (frente): Até ~8,4 – 8,9 km/h • Velocidade máxima (ré): Até ~4 km/h • Largura de corte: 122 cm (48") • Altura de corte: 25 – 105 mm (10 posições) • Tanque de combustível: 13 L • Produtividade média: Aproximadamente 6.150 m²/h • Área recomendada: Até 40.000 m² • Peso aproximado: Entre 263 kg e 290 kg • Raio de giro: Cerca de 45,7 cm • Pneus Dianteiros: 15×6-6" / Traseiros: 20×10-8" 	33899,00	33899,00
3	1	<p>Cortador de Grama com Tração</p> <p>Motor a gasolina, tração nas rodas (autopropelido) para facilitar o trabalho do operador em terrenos irregulares e áreas inclinadas. Largura de corte compatível com médios e grandes espaços.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor 65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 38 kg; peso líquido 35 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração sim; produtividade média 1656 m²/h;</p>	3180,00	3180,00
4	1	<p>Cortador de Grama sem tração</p> <p>Motor a gasolina, para áreas menores, de difícil acesso ou com muitos obstáculos (jardins, canteiros, entorno de árvores), onde um cortador grande não alcança.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor</p>		

		<p>Motor: Husqvarna HV 764E, 764 cm³, 2 cilindros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 26,3 HP (~19,6 kW) • Transmissão: Hidrostática (Tuff Torq) • Velocidade máxima (frente): Até ~8,4 – 8,9 km/h • Velocidade máxima (ré): Até ~4 km/h • Largura de corte: 122 cm (48") • Altura de corte: 25 – 105 mm (10 posições) • Tanque de combustível: 13 L • Produtividade média: Aproximadamente 6.150 m²/h • Área recomendada: Até 40.000 m² • Peso aproximado: Entre 263 kg e 290 kg • Raio de giro: Cerca de 45,7 cm • Pneus Dianteiros: 15×6-6" / Traseiros: 20×10-8" 	33899,00	33899,00
3	1	<p>Cortador de Grama com Tração</p> <p>Motor a gasolina, tração nas rodas (autopropelido) para facilitar o trabalho do operador em terrenos irregulares e áreas inclinadas. Largura de corte compatível com médios e grandes espaços.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor 65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 38 kg; peso líquido 35 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração sim; produtividade média 1656 m²/h;</p>	3180,00	3180,00
4	1	<p>Cortador de Grama sem tração</p> <p>Motor a gasolina, para áreas menores, de difícil acesso ou com muitos obstáculos (jardins, canteiros, entorno de árvores), onde um cortador grande não alcança.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor</p>		

		65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/8" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 33 kg; peso líquido 31 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração não; produtividade média 920 m ² /h;	MP206000	MP206000
5	1	Coletor para trator de Grama <i>Husqvarna</i> Compatível com decks estampados de 42 polegadas (108 cm) <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade: 210 litros (2 compartimentos) • Largura do deck: 42" (108 cm) • Fácil instalação e remoção • Design robusto e durável 	MP320000	MP320000
6	1	Moto Esmeril de Bancada Potência de 360 Watts para desempenho eficaz em debate e afiação. <ul style="list-style-type: none"> • Rotações máximas de 3560 RPM para trabalho rápido. • Tamanho compacto de 22,5 x 17,5 x 34,5 cm para fácil armazenamento. • Peso leve de 7,40 kg que facilita o manuseio. • Equipado com protetor visual ajustável para maior segurança. • Sistema de proteção dos rebolos para durabilidade aumentada. • Monofásico 	MP280000	MP280000
7	1	Máquina de Pintura Airless Profissional Frequência: 60HZ. <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de pulverização da pistola: 		



O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

ORÇAMENTO

Soledade, 02 de abril de 2026.

Empresa: P.M. Motores CNPJ: 49.905.145/0001-20

Dados Bancários: Banco: Sicredi Agência: 0247 Conta: _____

Prazo de validade do orçamento: _____

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Lavadora de Alta Pressão Vem equipada com acessórios profissionais de alta qualidade, incluindo uma pistola com mangueira de alta pressão de 7,5m, lança baioneta revestida de 400mm e bico power. Itens Inclusos: 01 Lavadora de Alta Pressão 01 Pistola Profissional Baioneta 01 Mangueira com Trama de Aço de 7,5 Metros 01 Tubeira Inox Baioneta 420mm 01 Bico Leque 01 Engate Rápido 01 Carrinho de Transporte 01 Manual de Instruções Dados Técnicos 1. Tensão 127/202 w 2. Potência (w) 2000/22000 3. Pressão Nominal de Trabalho (ib/pol ²) (bar) 1160(80) / 1600 (110) 4. Pressão máxima permissível (ib/pol ²) (bar) 2000 (138) / 2176 (150) 5. Vazão (l/h) 420/500 6. Peso (kg) 23,2 7. Dimensões (mm) (CxLxA) 547 x 317 x 840 8. Comprimento do cabo elétrico 5m	3028,00	3028,00
2	1	Trator Cortador de Grama, a Gasolina	32.900,00	32.900,00

		<p>Motor: Husqvarna HV 764E, 764 cm³, 2 cilindros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 26,3 HP (~19,6 kW) • Transmissão: Hidrostática (Tuff Torq) • Velocidade máxima (frente): Até ~8,4 – 8,9 km/h • Velocidade máxima (ré): Até ~4 km/h • Largura de corte: 122 cm (48") • Altura de corte: 25 – 105 mm (10 posições) • Tanque de combustível: 13 L • Produtividade média: Aproximadamente 6.150 m²/h • Área recomendada: Até 40.000 m² • Peso aproximado: Entre 263 kg e 290 kg • Raio de giro: Cerca de 45,7 cm • Pneus Dianteiros: 15×6-6" / Traseiros: 20×10-8" 	32.900,00	32.900,00
3	1	<p>Cortador de Grama com Tração</p> <p>Motor a gasolina, tração nas rodas (autopropelido) para facilitar o trabalho do operador em terrenos irregulares e áreas inclinadas. Largura de corte compatível com médios e grandes espaços.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor 65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 38 kg; peso líquido 35 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração sim; produtividade média 1656 m²/h;</p>	2.677,24	2.677,24
4	1	<p>Cortador de Grama sem tração</p> <p>Motor a gasolina, para áreas menores, de difícil acesso ou com muitos obstáculos (jardins, canteiros, entorno de árvores), onde um cortador grande não alcança.</p> <p>Atura corte 25-75 mm; capacidade saco coletor</p>	2.655,50	2.655,50

		65l; capacidade tanque de combustível 0,5L; descarga 4 em 1 (lateral, traseira, reciclador e coletor); dimensões 1500x560x950 mm; eixo do motor 7/88" x 80mm; Largura do corte 18" (457 mm); motor kawashima GV - 401; óleo motor SAE 20w-40; peso bruto 33 kg; peso líquido 31 kg; potência máxima 3,4hp; regulagem da altura do corte 6 posições (ajuste central); rodas dianteiras 7" (17,8cm) - com rolamento; rodas traseiras 10" (25,4cm) - Altas, com rolamento; tipo de motor mono cilindro, vertical, 4 tempos refrigerado a ar, OHV, gasolina; tipo cortador de grama a gasolina; tração não; produtividade média 920 m²/h;	2.655,50	2.655,50
5	1	Coletor para trator de Grama Compatível com decks estampados de 42 polegadas (108 cm) <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade: 210 litros (2 compartimentos) • Largura do deck: 42" (108 cm) • Fácil instalação e remoção • Design robusto e durável 	8.370,00	8.370,00
6	1	Moto Esmeril de Bancada Potência de 360 Watts para desempenho eficaz em debaste e afiação. <ul style="list-style-type: none"> • Rotações máximas de 3560 RPM para trabalho rápido. • Tamanho compacto de 22,5 x 17,5 x 34,5 cm para fácil armazenamento. • Peso leve de 7,40 kg que facilita o manuseio. • Equipado com protetor visual ajustável para maior segurança. • Sistema de proteção dos rebolos para durabilidade aumentada. • Monofásico 	230,00	230,00
7	1	Máquina de Pintura Airless Profissional Frequência: 60Hz. <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de pulverização da pistola: 	3.458,00	3.458,00

		Airless. <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de tinta aceitas: acrílicas e esmaltes e tintas látex e vernizes e seladores.. • Inclui mangueira. • Pressão máxima: 3000psi. • Peso 29 kg • Altura x Largura x Comprimento 57cm x 59cm x 70cm 	3458,00	3458,00
TOTAL				

Favor colocar carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Prever o frete no orçamento.


 49.905.145/0001-20
 RM MOTORES LTDA.
 Av. Mal. Floriano Peixoto, 1589
 Centro
 CEP 99300-000
 SOLEDADE - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PROCESSO LICITATÓRIOS

ITEM	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO
1	Trator cortador de grama a gasolina	<p>LICITACOM</p> <p>Não foi encontrado o item com a descrição exata, principalmente no quesito HP que seria de 26HPs, mas são citados itens com HP inferior, que foram colocados abaixo para fins de comparação.</p> <p>1. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 57 / 2025 PM Rondinha TRATOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 19 HP, DECK 42' - Valor Unitário:31.369,60</p> <p>2. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 87 / 2025 PM Itaqui Trator Cortador de Grama à Gasolina 20 HP Valor Unitário: R\$ 24.149,64</p> <p>3. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 112 / 2025 PM Cachoeira do Sul TRATOR CORTADOR DE GRAMA Valor Unitário: R\$ 29.924,50</p> <p>4. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 69 / 2025 PM Canela TRATOR APARADOR DE GRAMA A GASOLINA - Trator cortador de grama, com potência de motorização entre 17 e 20 hp, plataforma de corte, lâminas com ajuste de altura, tanque mínimo de combustível 5 l, deslocamento pra frente e marcha ré, 0 km. Valor Unitário: R\$ 24.999,00</p>
2	Cortador de Grama sem tração, a Gasolina	<p>LICITACON</p> <p>1. Processo de Dispensa 138 / 2025 PM Arambaré CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 4T 159CC Valor Unitário: R\$ 1.950,00</p> <p>2. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 13 / 2026 PM - Bagé CORTADOR DE GRAMA - Cortador de Grama com Coletor. Equipamento a gasolina com motor de 4 tempos (monocilíndrico), potência mínima de 6,5 HP (ou 125 cm³) e torque mínimo de 2.500 RPM. Deve possuir sistema de partida manual por corda retrátil, largura de corte mínima de 45 cm e ajuste de altura em no mínimo 3 posições (faixa de 25 mm a 45 mm). A carcaça deve ser em aço estampado resistente à corrosão, equipada com lâminas de aço temperado e rodas de diâmetro mínimo de 180 mm (dianteiras)</p>

Assinado por: RUIZ ANDRÉ LOPES FACHINETTO, JOÃO CESAR RUIZ FERNANDES e PAULO RICARDO CATTANEO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/E42D-DF0F-D371-ABA5> e informe o código E42D-DF0F-D371-ABA5



		<p>Valor Unitário: R\$ 4.009,51</p> <p>3. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 93 / 2025 PM Dom Pedrito Cortador de Grama à Gasolina 6,5HP Motor 4 Tempos 1,7 Litros, incluindo um kit de chaves Valor Unitário: R\$ 2.336,05</p>
3	Cortador de Grama com tração a gasolina	<p>LICITACON</p> <p>1. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 20 / 2025 PM Boa Vista do cadeado CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, CILINDRADA MIN: 166 CM³, POTÊNCIA MIN : 3,1 HW / 4,4 HP / 6HP, TRAJÇÃO: TRASEIRA, LARGURA DO CORTE MINIMO : 56 CM, ÁREA DE CORTE RECOMENDADA: 5.000 M², ALTURA DE CORTE: 2,5 CM A 7,5 CM, OPÇÕES DE CORTE: RECOLHEDOR OU DESCARTE LATERAL, INCLINAÇÃO MÁXIMA EM TRABALHO: 15°, VELOCIDADE VARIÁVEL, PESO APROXIMADO: 35,1 KG, CONTENDO RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM GARANTIA DE 12 MESES Valor Unitário: R\$ 4.375,00</p> <p>2. Processo de Dispensa 10 / 2026 PM Caseiros CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA: CILINDRADA 166CM³, POTÊNCIA 4,2HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,9 I: TIPO DE COLETOR: SACO COM RESPIRADOUROS NA PARTE INFERIOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA CILINDRADA 166CM³, POTÊNCIA 4,2HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,9 I: TIPO DE COLETOR: SACO COM RESPIRADOUROS NA PARTE INFERIOR, VOLUME DO COLETOR: 65l, TIPO DE GUIÃO: ERGONÔMICO, TIPO DE LÂMINA: COLETA COM TRAJÇÃO. Valor Unitário: R\$ 3.400,00</p>
4	Coletor para trator de Grama	<p>LICITACON Não foi encontrado o item para referência.</p> <p>SITE INTERNET</p> <p>1. https://www.lojahusqvarna.com.br/coletor-grama-42-ts217/p?idsku=6099&gad_source=1&gad_campaignid=17522411998&gbraid=0AAAAACaRAgCpyghD4_6kpzsm3NwekRxuH&gclid=Cj0Kw9-PNBhDfARIsABHN6-2EquA92sVpgITAt-bx-tRjQaHraFOg2IAYoWbgKrW6kO1xNyUdfnA7PEALw_wcB Valor Unitário: R\$ 3.829,00</p>
5	Lavadora de Alta Pressão	<p>LICITACON</p> <p>1. Processo de Dispensa 24 / 2025 CM Bento Gonçalves Lavadora de alta pressão, tensão 220V, absorção de potência ideal 2,8KW, rotação ideal 3450r/min, pressão de 180 bar2, frequência 60 Hz. Valor Unitário: R\$ 3.439,00</p> <p>2. Processo de Dispensa 25 / 2025 CM Tramandaí LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - PRESSÃO MÁXIMA 1600 LIBRAS. JATO REGULÁVEL MANGUEIRA DE 3 METROS. POTÊNCIA MÍNIMA 1,2 KW. 110 V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. Valor unitário: 1.921,62</p> <p>3. Processo de Dispensa 2120 / 2025 PM Anta Gorda LAVADORA DE ALTA PRESSÃO</p>

		2.850,00
6	Moto Esmeril de Bancada	<p>LICITACOM</p> <p>1. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 127 / 2025 PM DE BENTO GONÇALVES MOTO ESMERIL DE BANCADA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA ABSORVIDA: 187 W POLO (S): 2 VELOCIDADE COM CARGA: 3092 RPM, ROTAÇÃO DO MOTOR ENTRE 3500 E 3600 RPM, POTENCIA ENTRE 360 E 380 W. TEMPERATURA DE TRABALHO: 80° C. CORRENTE: 1,7 A. FREQUENCIA: 6. TENSÃO NOMINAL: BIVOLT. ESPESSURA DO REBOLO: 20 MM. REBOLO: 6. FURO DO REBOLO: 1/2. GARANTIA DE FABRICAÇÃO: 6 MESES. ACESSÓRIOS: 2 PROTETORES VISUAL, 2 AOPIS DE FERRAMENTAS. VANTAGENS: PROTETOR VISUAL AJUSTÁVEL CONTRA FAGULHAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS REBOLOS E DIRECIONAL DE FAGULHAS, CHAVE ELETRICA BIPOLAR, APOIO DE ESMERIL AJUSTÁVEL, ROLAMENTOS DO TIPO DDU CONTRA POEIRA PARTIDA RAPIDA, SILENCIOSO; COM PES DE BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO E EXCELENTE BALANCEAMENTO. R\$ 3.243,20</p>
7	Máquina de Pintura Airless	<p>LICITACOM</p> <p>1. Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 59 / 2025 PM SANTA ROSA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS 1,3HP 220V MPA1010. ACOMPANHA SUPORTE, 1 TUBO DE SUÇÃO, 1 BICO (415), 1 PISTOLA PARA PINTURA, CAPA DO BICO, 1 EXTENSÃO, 1 MANGUEIRA 10M, 1 PRESILHA, 4 PARAFUSOS M6X4MM, 1 CHAVE FIXA 17MMX19MM, 1 CHAVE FIXA 19MMX22MM, 2 ANELAS DE VEDAÇÃO/ORING. POSSUI PISTÃO EM AÇO INOX, ENGRENAGEM USINADA E DENTES HELICOIDAIS. R\$ 1.697,74</p>

Pesquisa realizada pelo servidor Luiz André Lopes fachinetto - CPF 923 348 810 15.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E42D-DF0F-D371-ABA5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ ANDRÉ LOPES FACHINETTO (CPF 923.XXX.XXX-15) em 13/04/2026 09:51:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 13/04/2026 11:18:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO RICARDO CATTANEO (CPF 454.XXX.XXX-00) em 11/05/2026 09:05:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/E42D-DF0F-D371-ABA5>