CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	00.212.675/0001-02	ABT Comercial Elétrica Ltda		
E002	72.313.828/0001-00	Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidráulica Ltda		
E003	31.608.589/0001-39	MORADA DO SOL		
E004	07.331.149/0001-00	SPENGLER E SPENGLER		
E005	24.347.182/0001-30	Rafael Althaus Construtora		
E006	17.250.690/0001-30	Lume Indústria e Comércio Ltda		
E007				
E008				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	001	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE	UNIDADE	16,62	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001	ABT Comercial Elétrica Ltda	16,62	
E002	Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidráulica Ltda	17,08	
E004	SPENGLER E SPENGLER	15,33	

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE	UNIDADE	16,94	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001	ABT Comercial Elétrica Ltda	16,94	
E002	Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidráulica Ltda	17,08	
E004	SPENGLER E SPENGLER	15,33	

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	003	PROJETOR PLSS 18W 35°- Projetor Linear de Sobrepor Slim - Alumínio Extrudado - 41x79x500mm - IP67; LEDs Nichia 18W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 15° x 35° Corpo em alumínio extrudado com fechamento em vidro temperado 4mm; Suporte de fixação orientável em alumínio, permitindo inclinação de até 210°; Possui válvula de alívio de pressão interna evitando condensação; Acabamentos: Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten; LEDs High Power Nichia com Vida Útil L70 de 50.000h; Alimentação: 24Vcc com fonte de alimentação remota; LED: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB, RGBW ou RGBA	UNIDADE	642,30	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004	SPENGLER E SPENGLER	715,00	
E003	MORADA DO SOL	620,00	
E005	Rafael Althaus Construtora	664,60	
E006	Lume Indústria e Comércio Ltda	610,39	

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	004	PROJETOR 15W RGB 10° - Projetor Orientável de Sobrepor - Aluminio Usinado Injetado Ø96xH137mm - IP67; LEDs Nichia 15W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 10°	UNIDADE	674,45	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004	SPENGLER E SPENGLER	789,00	
E003	MORADA DO SOL	699,90	
E005	Rafael Althaus Construtora	649,00	
E006	Lume Indústria e Comércio Ltda	627,77	

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	005	PROJETOR 9W RGB 50° - Projetor Orientável de Sobrepor - Aluminio Usinado Injetado Ø65xH120mm - IP67; LEDs Nichia 9W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 50°	UNIDADE	621,39	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	SPENGLER E SPENGLER		668,90	
	E003	MORADA DO SOL		599,90	
	E005	Rafael Althaus Construtora		615,00	
	E006	Lume Indústria e Comércio Ltda		627,77	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	007	FONTE CONTROLADORA (DMX 24V14A 336W)	UNIDADE	1.758,39	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	SPENGLER E SPENGLER		1.899,00	
	E003	MORADA DO SOL		1.612,00	
	E005	Rafael Althaus Construtora		1.699,00	
	E006	Lume Indústria e Comércio Ltda		1.817,77	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	008	CABO FLEXÍVEL DMX 512 (1m) 110 Ohms - 2 x 0,30mm² - 22 AWG. Capa externa em PVC Emborrachado. Fios internos Vermelho e Branco cobre. Blindagem com Malha de cobre trançada cobre + fita de alumínio. Diâmetro externo do cabo: 7,00mm. - INSTALADO	M	28,77	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	SPENGLER E SPENGLER		35,66	
	E003	MORADA DO SOL		27,99	
	E005	Rafael Althaus Construtora		24,99	
	E006	Lume Indústria e Comércio Ltda		29,54	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	009	CONECTOR DMX IP68 (MF) - Conjunto Macho + Fêmea de Conector DMX IP68 - 3 Pinos (Uso Externo)	UNIDADE	73,06	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	SPENGLER E SPENGLER		79,80	
	E003	MORADA DO SOL		69,99	
_	E005	Rafael Althaus Construtora		74,56	
	E006	Lume Indústria e Comércio Ltda		71,56	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	010	SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS CENAS - Controlador DMX para comando de luminárias RGB e RGBW, 2 Saídas DMX512, Cominicação Etherent com porta RJ45, Entrada Cartão MicroSD para Programação Offline, Porta USB para Programação Local, Inclui Fonte de Alimentação Bivolt e Roteador Wi-fi - INSTALADO	UNIDADE	8.086,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	SPENGLER E SPENGLER		8.999,99	
	E003	MORADA DO SOL		7.798,00	
	E005	Rafael Althaus Construtora		7.999,00	
	E006	Lume Indústria e Comércio Ltda		8.172,99	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	011	SPLITTER (AMPLIFICADOR DE SINAL) 3 Saídas IP65 - Alimentação 120/220V. Uso Externo. Ligação de até 32 aparelhos DMX em cada saída. Gabinete em ABS Injetado Dimensões: (AxLxP): 11,7 x 13,7 x 20cm; RGB e RGBW - INSTALADO	UNIDADE	2.116,25	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	SPENGLER E SPENGLER		2.296,00	
	E003	MORADA DO SOL		2.000,00	
	E005	Rafael Althaus Construtora		2.199,00	
	E006	Lume Indústria e Comércio Ltda		2.033,49	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	006	PROJETOR 15W RGB 50° - Projetor Orientável de Sobrepor - Aluminio Usinado Injetado Ø96xH137mm - IP67; LEDs Nichia 15W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 50°	UNIDADE	629,65	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	SPENGLER E SPENGLER		681,70	
	E003	MORADA DO SOL		629,30	
	E005	Rafael Althaus Construtora		630,00	

E006	Lume Indústria e Comércio Ltda	627,77	
OBSERVAÇÕES:			

13/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: ENG TIAGO MUNCHEN