



Município de Antônio Prado
Rio Grande do Sul – Brasil

MEMORIAL DESCRITIVO

Mobiliário

Obra: Secretaria de Serviços Urbanos
Projeto: Mobiliário sob medida

1. Mobiliário

O móvel fixo será executado sob medida, conforme dimensões e detalhamentos indicados em projeto de mobiliário.

A estrutura do móvel será em MDF com espessura mínima de 18mm, melamina acabamento liso, na cor cinza claro, adequado para ambientes internos.

Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada por colagem industrial, garantindo acabamento uniforme, maior durabilidade e proteção contra umidade.

As portas serão dotadas de dobradiças metálicas tipo caneco com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e maior vida útil do mobiliário.

Os puxadores serão metálicos tipo alça, com acabamento cromado, instalados conforme posicionamento indicado em projeto.

Antes da fabricação, todas as medidas deverão ser conferidas no local, garantindo compatibilidade com os elementos construídos e com os equipamentos a serem instalados.

2. Bancada em granito

A bancada será executada em granito cor cinza corumbá, acabamento polido, com espessura mínima de 2cm, saia de 4cm e espelho de 10cm.

As bordas aparentes deverão receber acabamento polido.

Quando indicado em projeto, deverá ser executada rodabanca (espelho) em granito com altura mínima de 10cm, no mesmo material da bancada, garantindo melhor vedação entre bancada e parede e facilitando a limpeza.

Os recortes para instalação de cuba, torneira e demais equipamentos deverão ser executados conforme especificações técnicas dos fabricantes.

Após a instalação, recomenda-se a aplicação de selador ou impermeabilizante próprio para granito, visando reduzir a absorção de líquidos e facilitar a manutenção.

3. Cuba

A cuba deverá ser executada em louça na cor branca, embutida na bancada de granito, conforme dimensões indicadas em projeto.



Município de Antônio Prado
Rio Grande do Sul – Brasil

A instalação deverá garantir perfeito encaixe e vedação, evitando infiltrações entre a cuba e a bancada.

4. Metais e acessórios

Os sifões e demais conexões aparentes deverão possuir acabamento metálico ou material resistente à corrosão, garantindo durabilidade e fácil manutenção.

A instalação deverá ocorrer mediante conexão aos pontos hidráulicos previamente executados, não estando incluídos neste escopo os serviços relativos às instalações hidráulicas e sanitárias, tais como execução, alteração ou adequação de pontos de água e esgoto, tubulações ou quaisquer intervenções na rede predial existente.

5. Observações gerais

Todos os materiais e equipamentos deverão ser novos, de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas aplicáveis.

A execução deverá respeitar rigorosamente as dimensões, posicionamentos e detalhamentos indicados em projeto.

Quaisquer divergências entre projeto e condições encontradas no local da instalação deverão ser comunicadas previamente à fiscalização ou responsável técnico.

Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, seguindo as boas práticas construtivas e as normas técnicas vigentes.

Antônio Prado, maio de 2026.

Mariana Ritter Dalla Lasta
Arquiteta Urbanista – CAU A271212-1



Município de Antônio Prado
Rio Grande do Sul – Brasil

MEMORIAL DESCRITIVO

Mobiliário

Obra: Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Meio Ambiente
Projeto: Mobiliário sob medida

1. Mobiliário

Os móveis fixos serão executados sob medida, conforme dimensões e detalhamentos indicados em projeto de mobiliário.

A estrutura dos móveis será em MDF com espessuras de 18mm e 36mm, sendo a espessura mínima de 18mm, melamina acabamento liso, na cor cinza claro, adequado para ambientes internos.

Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada por colagem industrial, garantindo acabamento uniforme, maior durabilidade e proteção contra umidade.

As portas dos módulos serão dotadas de dobradiças metálicas tipo caneco com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e maior vida útil do mobiliário.

Os puxadores serão metálicos tipo alça, com acabamento cromado, instalados conforme posicionamento indicado em projeto.

Antes da fabricação, todas as medidas deverão ser conferidas no local, garantindo compatibilidade com os elementos construídos e com os equipamentos a serem instalados.

2. Observações gerais

Todos os materiais e equipamentos deverão ser novos, de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas aplicáveis.

A execução deverá respeitar rigorosamente as dimensões, posicionamentos e detalhamentos indicados em projeto.

Quaisquer divergências entre projeto e condições encontradas no local da instalação deverão ser comunicadas previamente à fiscalização ou responsável técnico.

Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, seguindo as boas práticas construtivas e as normas técnicas vigentes.

Antônio Prado, maio de 2026.

Mariana Ritter Dalla Lasta
Arquiteta Urbanista – CAU A271212-1



Município de Antônio Prado
Rio Grande do Sul – Brasil

MEMORIAL DESCRITIVO

Divisórias

Obra: Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Meio Ambiente
Projeto: Divisórias

1. Divisórias

As divisórias serão fixas, executadas sob medida, conforme dimensões e detalhamentos indicados em projeto de mobiliário.

As divisórias serão executadas com divisória naval, composta por painéis de madeira de eucalipto, com revestimento melamínico, com 35mm de espessura, que deverão ter suas dimensões conforme detalhamento. Os perfis serão em aço com pintura epóxi na cor preta.

A cor para as divisórias será a Areia Jundiá ou similar, desde que se assemelhe as divisórias já existentes na Prefeitura Municipal de Antônio Prado

As divisórias novas serão instaladas na parte superior das divisórias existentes, com a finalidade do fechamento completo dos ambientes. Portanto, sua parte inferior deverá ser fixada na estrutura existente e sua parte superior deverá ser fixada nas vigas superiores.

Antes da fabricação, todas as medidas deverão ser conferidas no local, garantindo compatibilidade entre os elementos existentes e os que serão instalados.

2. Observações gerais

Todos os materiais e equipamentos deverão ser novos, de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas aplicáveis.

A execução deverá respeitar rigorosamente as dimensões, posicionamentos e detalhamentos indicados em projeto.

Quaisquer divergências entre projeto e condições encontradas no local da instalação deverão ser comunicadas previamente à fiscalização ou responsável técnico.

Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, seguindo as boas práticas construtivas e as normas técnicas vigentes.

Antônio Prado, maio de 2026.

Mariana Ritter Dalla Lasta
Arquiteta Urbanista – CAU A271212-1