

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICO

1 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Da definição do objeto

1.1.1. Aquisição de materiais de expediente e afins para atender as demandas da Administração Pública Municipal.

1.1.2. A descrição técnica dos itens e as quantidades da contratação encontram-se no Anexo I deste Termo de Referência Técnico.

1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar é um documento preparatório a este Termo de Referência, sendo que na ocorrência de alguma divergência entre ambos, prevalecerá o disposto neste Termo de Referência Técnico.

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação, a descrição da necessidade da contratação, e a justificativa, encontram-se pormenorizadas em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência Técnica.

3 – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência Técnico.

4 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados no tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência Técnico.

5 – DOS REQUISITOS E MODELO DE EXECUÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO /EXECUÇÃO

5.1. Do prazo de entrega

5.1.1. O **prazo de entrega** dos materiais não poderá ser superior a **10 (dez) dias úteis**, contado após a data de recebimento da nota de empenho e/ou autorização de fornecimento.

5.2. Do local de entrega

5.2.1. O **local de entrega** será no endereço abaixo, no horário das 8:30h às 11:00h e das 13:30h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis.

Local	Endereço	Servidor Responsável
-------	----------	----------------------

Almoxarifado Central	Rua Bom Jesus, nº 245, Planalto, Antônio Prado/RS	Clarice Maria Soares
----------------------	---	----------------------

5.3. Das condições de entrega

5.3.1. Os materiais deverão ser entregues em atendimento ao solicitado na tabela de especificações técnicas de cada item, **Anexo I** – Especificações Técnicas, deste Termo.

5.3.2. Além da entrega no local designado pela Administração, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os itens em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados.

5.3.3. A licitante vencedora ficará obrigada a substituir os materiais recusados pela Administração, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.

5.3.4. A cada autorização de fornecimento, a nota de empenho será enviada à licitante vencedora via correio eletrônico (e-mail), contendo a indicação dos materiais, quantidades, valores, local e prazo de entrega.

5.3.5. Como condição de fornecimento dos materiais durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação.

5.3.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade dos materiais solicitados, sob pena de aplicação das sanções previstas em Edital.

5.3.7. Não serão aceitos materiais de marca diferente daquela constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que atendidas as seguintes condições:

a) o pedido de substituição deverá ser protocolado no Departamento de Compras e Licitações da Administração, antes da emissão do empenho, acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar a marca previamente aceita, assim como a indicação da nova marca;

b) a nova marca deverá possuir qualidade igual ou superior à cotada inicialmente, atender a todas as exigências do edital e, se for o caso, obter parecer favorável de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos.

c) o preço ofertado não será alterado nas substituições da marca dos materiais ofertados.

5.3.8. Os produtos deverão ser entregues em atendimento à apresentação solicitada para cada item. As formas de apresentação para cada item constam nas especificações técnicas, **Anexo I**, sendo que não serão aceitas formas de apresentações que não atendam aos requisitos mínimos solicitados.

5.3.9. Em conformidade com o item acima, não poderão ser entregues materiais com embalagens abertas ou modificadas.

5.4. Do prazo de validade dos itens

5.4.1. Esta exigência não se aplica a esta contratação.

5.5. Da substituição do objeto

5.5.1. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido será, imediatamente, notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-lo, no prazo estipulado pelo fiscal, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se, também, às sanções previstas.

5.6. Da documentação necessária na entrega do objeto

5.6.1. Esta exigência não se aplica a esta contratação.

5.7. Da garantia dos itens

5.7.1. A garantia dos materiais será conforme o definido pelo Código de Defesa do Consumidor.

5.8. Da documentação necessária para apresentação juntamente com a proposta

5.8.1. Esta exigência não se aplica a esta contratação.

5.9. Da qualificação técnica para habilitação da licitante

5.9.1. Esta exigência não se aplica a esta contratação.

5.10. Da documentação necessária para a assinatura da Ata de Registro de Preços

5.10.1. Esta exigência não se aplica a esta contratação.

5.11. Da vigência da Ata de Registro de Preços

5.11.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme previsto no Art. 84 da lei Federal nº 14.133/2021.

5.12. Das especificações técnicas

5.12.1. As especificações técnicas dos itens são as que constam no **Anexo I** deste Termo de Referência Técnico.

5.13. Das responsabilidades da licitante vencedora

5.13.1. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições do ETP, deste Termo de Referência Técnico, da Ata de Registro de Preços, do Edital e seus Anexos e de acordo com a proposta apresentada, verificando e atendendo aos seus critérios de qualidade.

6 – DO GESTOR E DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.

6.2. A fiscalização será realizada pela servidora Clarice Maria Soares, sendo seu suplente o servidor Gustavo Dutra Fochesatto.

6.3. A gestão e a fiscalização da Ata de Registro de Preços deverão seguir o determinado no Decreto Municipal nº 789/2016.

6.4. O gestor e o fiscal da Ata de Registro de Preços deverão avaliar o tempo de resposta para a entrega dos materiais e a qualidade dos mesmos. Ao fiscal da Ata de Registro de Preços caberá o controle do processo de forma a alcançar um padrão de excelência de acordo com os requisitos preestabelecidos.

7 – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até **20 (vinte) dias**, após o recebimento da nota fiscal e liquidação da despesa, observando a ordem cronológica para cada fonte de recursos e categoria de contrato.

8 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES A SEREM CONTRATADOS

8.1. As quantidades máximas a serem adquiridas são as que constam no **Anexo I** deste Termo.

8.2. A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculos e outros documentos que lhe dão suporte, constam somente no processo em questão, fase preparatória, devido à Administração optar por preservar o seu sigilo.

9 – DA ENTREGA DAS AMOSTRAS

9.1. Será exigido, para todos os itens, parecer favorável da marca cotada, emitido pela Comissão nomeada para a devida finalidade, sob pena de desclassificação do lote. As marcas que já possuem parecer favorável (aprovadas) são as que constam no **Anexo II** deste Termo de Referência Técnico.

9.1.1. As marcas pré-aprovadas, mencionadas no **Anexo II**, se referem às **linhas de fabricação de melhor qualidade técnica**, sendo que havendo alguma dúvida quanto à referência da marca especificada, a licitante deverá consultar, previamente, a Secretaria requisitante. Deste modo, a Administração reserva-se o direito de recusar materiais com características e/ou qualidade inferior às descritas no **Anexo I** deste Termo.

9.2. A licitante que pretender ofertar marca diferente das previamente aprovadas, conforme subitem anterior, que for a detentora da melhor oferta, deverá entregar **1 (uma) amostra, em sua forma original, em até 7 (sete) dias úteis** a contar da data da sessão pública de disputa de preços. A amostra deverá ser identificada com os seguintes dados: razão social da licitante, nº do pregão, nº do item, marca dos materiais. **Local e horários de entrega da**

amostra: Centro Administrativo, na Rua Francisco Marcantônio, nº 57, no horário das 8h às 11h45min e das 13h15min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis.

9.2.1. A não apresentação da amostra ou apresentação da amostra em desacordo com a exigência acima, implicará automática desclassificação do lote e/ou da proposta, podendo ainda serem aplicadas sanções previstas em edital.

9.2.2. Nos itens onde a marca ofertada já possuir parecer favorável (aprovada), está dispensada da apresentação da amostra.

9.2.3. Nos itens onde ainda não há parecer favorável, deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, amostra para análise.

9.3. As amostras serão analisadas por técnicos designados por Portaria, que observarão, como critérios de avaliação, as especificações técnicas constantes no **Anexo I**, deste Termo.

9.4. Caberá à comissão, definida por portaria, apresentar ao Pregoeiro o relatório de entrega e análise das amostras, **em até 3 (três) dias úteis** após o recebimento das mesmas. Da análise das amostras será emitido parecer técnico (aprovado ou reprovado) ao Pregoeiro, para fins do encaminhamento do processo para homologação e adjudicação do lote à licitante vencedora.

9.5. As amostras aprovadas serão descontadas do total e as amostras reprovadas serão devolvidas à licitante. A licitante terá o prazo de 15 (quinze) dias para retirar as amostras após a emissão do parecer técnico.

10 – DA INDICAÇÃO DE MARCAS

10.1. As marcas pré-aprovadas (indicadas), mencionadas no **Anexo II** deste Termo de Referência Técnico, se referem às linhas de fabricação de melhor qualidade técnica. Além disso, foram incluídas todas as marcas que foram aprovadas em análises de amostras, por meio de comissão designada.

11 – DAS IMAGENS CONSTANTES JUNTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS

11.1. Na especificação técnica de alguns itens consta uma imagem, visando uma melhor identificação do material que se pretende adquirir. As marcas constantes nas imagens são apenas ilustrativas, devendo ser observado, para cotação, a lista de marcas pré-aprovadas ou reprovadas.

12 – DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta de dotações próprias de cada Secretaria requisitante.

13 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

13.1. Não será exigida a garantia prevista no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14 – DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

14.1. O objeto desta contratação NÃO se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 1.645/2022.

14.2. O objeto desta contratação se enquadra na descrição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do mercado conforme o disposto no art. 6º, XIII, da Lei Federal nº 14.133/21 e no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal da Administração, pelo telefone (54) 3293 5604, nos dias úteis, no horário das 8h às 11h45min ou 13h15min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

15.2. Faz parte deste Termo de Referência Técnico:

- Anexo I - Descrição dos Itens e Quantidades;
- Anexo II - Relatório de Marcas Pré-Aprovadas e Reprovadas.

Antônio Prado/RS, 02 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **GISLAINE PITT BISOTTO**
Data: 02/10/2026 16:45:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GISLAINE PITT BISOTTO
Escriturário

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.
1	ADESIVO LIXO COMUM (15 X 15CM) - tipo de adesão: removível; - material: vinil; - forma: quadrada. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	110
2	ADESIVO LIXO INFECTANTE (15 X 15CM) - tipo de adesão: removível; - material: vinil; - forma: quadrada. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	110
3	ADESIVO LIXO PERFUROCOR-TANTE QUÍMICO (15 X 15CM) - tipo de adesão: removível; - material: vinil; - forma: quadrada. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	110
4	ADESIVO LIXO RECICLÁVEL (15 X 15CM) - tipo de adesão: removível; - material: vinil; - forma: quadrada. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	110
5	ADESIVO LIXO RESÍDUO QUÍMICO (15 X 15CM) - tipo de adesão: removível; - material: vinil; - forma: quadrada. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	110
6	AGENDA DO ANO – com as seguintes especificações mínimas: - diária, com espiral, capa dura; - medida aproximadamente 125 x 195mm;	UND	15

**Secretaria de
Administração**

	- com visão de 1 dia por página, exceto sábado e domingo. <u>Apresentação: unidade</u>		
7	AGULHA DE MÃO PARA BORDAR Nº 16 PONTA GROSSA – com as seguintes especificações mínimas: - em aço niquelado acetinado; - ponta grossa; - tamanho 16. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	20
8	AGULHA DE MÃO PARA BORDAR Nº 18 PONTA GROSSA – com as seguintes especificações mínimas: - em aço niquelado acetinado; - ponta grossa; - tamanho 18. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	20
9	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 1,1MM – com as seguintes especificações mínimas: - em aço inoxidável; - formato anatômico; - tamanho 1mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	5
10	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 1,25MM – com as seguintes especificações mínimas: - em aço inoxidável; - formato anatômico; - tamanho 1,25mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	5
11	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 1,75MM – com as seguintes especificações mínimas: - em aço inoxidável; - formato anatômico; - tamanho 1,75mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	5
12	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 2MM – com as seguintes especificações mínimas: - em alumínio; - formato anatômico; - tamanho 2mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	10
13	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 2,5MM – com as seguintes especificações mínimas:	UND	10

**Secretaria de
Administração**

	- em alumínio; - formato anatômico; - tamanho 2,5mm. <u>Apresentação: unidade</u>			
14	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 3,5MM – com as seguintes especificações mínimas: - em aço niquelado acetinado; - formato anatômico; - tamanho 3,5mm. <u>Apresentação: unidade</u>		UND	5
15	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 3MM – com as seguintes especificações mínimas: - em aço niquelado acetinado; - formato anatômico; - tamanho 3mm. <u>Apresentação: unidade</u>		UND	5
16	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "MALHA E TECIDOS ELASTICOS" – com as seguintes especificações mínimas: - Tamanho 10 ao 21 conforme solicitação; <u>Apresentação: pacote com 10 unidades</u>		PAC	2
17	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "OVERLOCK" – com as seguintes especificações mínimas: - Tamanho 12 ao 14 conforme solicitação; <u>Apresentação: pacote com 5 unidades</u>		PAC	2
18	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "TECIDO JEANS" – com as seguintes especificações mínimas: - Tamanho 14 ao 18 conforme solicitação; <u>Apresentação: pacote com 10 unidades</u>		PAC	2
19	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "TECIDOS DE ALGODÃO" – com as seguintes especificações mínimas: - Tamanho 10 ao 21 conforme solicitação; <u>Apresentação: pacote com 10 unidades</u>		PAC	2

**Secretaria de
Administração**

20	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 2 – com as seguintes especificações mínimas: - em alumínio; - comprimento 35cm; - espessura nº 2. <u>Apresentação: par</u> 	PAR	5
21	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 3 – com as seguintes especificações mínimas: - em alumínio; - comprimento 35cm; - espessura nº 3. <u>Apresentação: par</u> 	PAR	5
22	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 4 – com as seguintes especificações mínimas: - em alumínio; - comprimento 35cm; - espessura nº 4. <u>Apresentação: par</u> 	PAR	5
23	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 6 – com as seguintes especificações mínimas: - em alumínio; - comprimento 35cm; - espessura nº 6. <u>Apresentação: par</u> 	PAR	5
24	ALFINETE Nº 29 – com as seguintes especificações mínimas: - quantidade aproximada de 500 unidades por embalagem; - fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferugem; - prazo de validade indeterminado; - produto com pontas cortantes. <u>Apresentação: caixa com, no mínimo, 50 gramas</u>	CX	16
25	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 26 X 10MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4910. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	14
26	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4911. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	15

**Secretaria de
Administração**

27	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 47 X 16MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4912. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	21
28	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 58 X 22MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4913. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	22
29	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 60 X 40MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4927. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	7
30	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 75 X 38MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4926. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	13
31	ALMOFADA PARA CARIMBO REDONDO – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4630. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	12
32	APAGADOR ERGONÔMICO – com as seguintes especificações mínimas: - para quadro branco; - de plástico; - base com feltro; - medidas aproximadas 15 x 6 x 4cm; - formato ergonômico; - embalagem original do fabricante. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	73
33	APLICADOR DE COLA QUENTE 10W – com as seguintes especificações mínimas: - pistola cola quente 10W; - para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações; - bivolt 110 / 220 volts; - com aplicador para cola quente de resina plástica de cola com 7mm de diâmetro. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	32
34	APLICADOR DE COLA QUENTE 40W – com as seguintes especificações mínimas: - pistola cola quente 40W; - para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações;	UND	36

**Secretaria de
Administração**

	- bivolt 110 / 220 volts; - com aplicador para cola quente de resina plástica de cola com 12mm de diâmetro. <u>Apresentação: unidade</u>		
35	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO 5,5CM – com as seguintes especificações mínimas: - de lápis; - com fio de lâmina em aço parafusado; - eficiente para não mastigar a madeira do lápis ou quebrar a ponta ao apontar, com bom corte. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	137
36	ARGILA ESCOLAR VERMELHA 1KG – com as seguintes especificações mínimas: - utilizada em trabalhos escolares ou em artesanatos para modelagem. <u>Apresentação: embalagem com 1kg</u> 	EMB	53
37	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ELÉTRICO PARA ÓLEOS ESSENCIAIS – com as seguintes especificações mínimas: - 5 watts; - material: porcelana, metal; - bivolt ou 220v. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	4
38	AROMATIZADOR DIFUSOR AROMATERAPIA ULTRASSÔNICO – com as seguintes especificações mínimas: - tecnologia ultrassônica adotada que pode ionizar óleos essenciais em névoa; - capacidade 500ml; - com temporizador; - com botão alto / baixo para definir névoa forte ou fraca; - 220v. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	2

**Secretaria de
Administração**

39	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa COM 2 GAVETAS, COM CHAVE, CINZA CLARO - confeccionado em aço chapa 26; - gavetas com trilho deslizante em nylon; - chave com travamento simultâneo em todas as gavetas; - puxadores embutidos; - dimensões aproximadas: 57,4cm de profundidade, 47cm de largura e 73cm de comprimento. 	UND	3
40	ATILHO DE BORRACHA Nº 18 – com as seguintes especificações mínimas: - na cor amarelo; - material de boa qualidade e consistente, para que não quebre ou não derreta facilmente com o calor da temperatura ambiente. <u>Apresentação: embalagem com 100g</u>	EMB	50
41	BALÃO Nº 7 – com as seguintes especificações mínimas: - em látex; - decorativos, de encher, nº 7; - sortido com cores variadas, em formato de pera. <u>Apresentação: embalagem com, no mínimo, 50 unidades</u>	EMB	173
42	BARBANTE PARA CROCHÊ Nº 2 – com as seguintes especificações mínimas: - cor: cru; - composição: 85% algodão reciclado e 15% outras fibras; - nº 02. <u>Apresentação: rolo com 1kg</u> 	ROLO	14
43	BARBANTE PARA CROCHÊ Nº 6 – com as seguintes especificações mínimas: - cor: cru; - composição: 85% algodão reciclado e 15% outras fibras; - nº 06. <u>Apresentação: rolo com 1kg</u> 	ROLO	14
44	BARBANTE PARA CROCHÊ Nº 4 - com as seguintes especificações mínimas: - cores variadas; - composição: 85% algodão reciclado e 15% outras fibras;	ROLO	40

**Secretaria de
Administração**

	- nº 04. <u>Apresentação: rolo com 600g</u>		
45	BARBANTE PARA CROCHÊ Nº 6 - com as seguintes especificações mínimas: - cores variadas; - composição: 85% algodão reciclado e 15% outras fibras; - nº 06. <u>Apresentação: rolo com 1kg</u>	ROLO	40
46	BOBINA OFFSET PARA CALCULADORA – com as seguintes especificações mínimas: - 57mm x 30m; - 1 via, tubete de 12mm; - branco. <u>Apresentação: caixa com 30 unidades</u>	CX	3
47	BOBINA PAPEL TÉRMICO 57MM X 30M AMARELO – com as seguintes especificações mínimas: - em papel térmico; - 57mm x 30m. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	20
48	BOBINA PAPEL TÉRMICO 80MM X 80M AMARELO – com as seguintes especificações mínimas: - em papel térmico; - 80mm x 80m. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	100
49	BORRACHA ESCOLAR Nº 20 – com as seguintes especificações mínimas: - composta de borracha natural e estireno butadieno; - para lápis grafite; - no formato retangular, número 20, na cor branca; - que apague com eficiência e sem borrões. <u>Apresentação: caixa com 20 unidades</u>	CX	23
50	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 26 X 10MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão total de 26 x 10mm; - personalizada; - arte enviada pela Secretaria; - referência Trodat 4910. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	14

**Secretaria de
Administração**

51	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 38 X 14MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão total de 38 x 14mm; - personalizada; - arte enviada pela Secretaria; - referência Trodat 4911. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	16
52	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 47 X 16MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão total de 47 x 16mm; - personalizada; - arte enviada pela Secretaria; - referência Trodat 4912. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	22
53	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 58 X 22MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão total de 58 x 22mm; - personalizada; - arte enviada pela Secretaria; - referência Trodat 4913. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	21
54	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 60 X 40MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão total de 60 x 40mm; - personalizada; - arte enviada pela Secretaria; - referência Trodat 4927. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	2
55	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 75 X 38MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão total de 75 x 38mm; - personalizada; - arte enviada pela Secretaria; - referência Trodat 4926. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	12
56	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO RE-DONDO – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão total de 30mm de diâmetro; - personalizada; - arte enviada pela Secretaria; - referência Trodat 4630. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	16
57	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas:	UND	210

**Secretaria de
Administração**

	- brochura; - capa dura; - formato 140 x 200mm. <u>Apresentação: unidade</u>		
58	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas: - brochura; - capa dura; - formato 140 x 200mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	310
59	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas: - espiral; - capa dura; - formato 200 x 275mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	230
60	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas: - espiral; - capa dura; - formato 200 x 275mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	232
61	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 15L – com as seguintes especificações mínimas: - volume: 15 l; - dimensões aproximadas: comprimento: 35cm - largura: 26cm - altura: 18cm - material: plástico polipropileno, livre de bpa; - plástico simulando a técnica de confecção de móveis vime e ratan; - tampa com trava interna que evita de ficar abrindo; - cores: cinza, bege ou preta; - empilháveis e modulares. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	60
62	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 20 LITROS COM TAMPA E TRAVA – com as seguintes especificações mínimas: - fabricada em polipropileno, matéria-prima reciclável, de alta qualidade e resistência; - ideal para armazenar objetos variados, compras, brinquedos, alimentos; - medidas aproximadas 41 x 28 x 27cm; 	UND	68

**Secretaria de
Administração**

	- corpo e tampa transparente. <u>Apresentação: unidade</u>		
63	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30 LITROS COM TAMPA E TRAVA – com as seguintes especificações mínimas: - fabricada em polipropileno, matéria-prima reciclável, de alta qualidade e resistência; - ideal para armazenar objetos variados, compras, brinquedos, alimentos; - medidas aproximadas 21 x 59 x 38cm; - corpo e tampa transparente. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	70
64	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 50 LITROS COM TAMPA E TRAVA – com as seguintes especificações mínimas: - fabricada em polipropileno, matéria-prima reciclável, de alta qualidade e resistência; - ideal para armazenar objetos variados, compras, brinquedos, alimentos; - medidas aproximadas 34 x 59 x 38cm; - corpo e tampa transparente. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	68
65	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO KRAFT 360 X 135 X 240MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão aproximada (comprimento x largura x altura); - cor parda; - modelo desmontável; - gramatura 400g/m ² ; - com impressão em 3 lados; - fechamento duplo reforçado; - com visor. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	312
66	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO KRAFT GIGANTE 360 X 240 X 240CM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão aproximada (comprimento x largura x altura); - cor parda; - modelo desmontável; - gramatura 400g/m ² ; - com impressão em 3 lados; - fechamento duplo reforçado; - com visor.	UND	460

**Secretaria de
Administração**

	<u>Apresentação: unidade</u>		
67	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 390 X 185 X 300MM – com as seguintes especificações mínimas: - dimensão aproximada (comprimento x largura x altura); - cor branca; - modelo desmontável; - com impressão em 2 lados; - com travamento interno; - com visor. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	10
68	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA – com as seguintes especificações mínimas: - com duas bandejas articuláveis para correspondência do tamanho ofício; - fabricada em material de poliestireno com hastes metálicas; - deve possuir no mínimo 2mm de espessura de parede. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	11
69	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DÍGITOS 240 FUNÇÕES – com as seguintes especificações mínimas: - tipo de calculadora: engenharia / científico; - fonte de alimentação: alimentado por bateria; - tamanho da tela: 6,4 Polegadas; - número de baterias: 1 bateria ou pilhas necessárias (inclusas). <u>Apresentação: unidade</u>	UND	12
70	CALCULADORA ELETRÔNICA – com as seguintes especificações mínimas: - com 12 dígitos; - funcionamento em pilha AA e célula solar, com visor LCD, desligamento automático; - com tamanho aproximado de 15 x 19cm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	37
71	CALCULADORA ELETRÔNICA COM BOBINA GRANDE – com as seguintes especificações mínimas: - com 12 dígitos; - máquina de mesa; - mostra valores positivos em preto e negativos em vermelho; - fonte de energia de corrente alternada;	UND	1

**Secretaria de
Administração**

	- medidas mínimas: 260X190X60mm; - impressão rápida de até 2 cores, adaptador AC incluído, operação bateria opcional 4 AA. <u>Apresentação: unidade</u>		
72	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA – com as seguintes especificações mínimas: - escrita fina, 8mm; - material do corpo plástico rígido, ponta esfera de tungstênio, formato corpo hexagonal, corpo transparente, carga removível, sem acionamento, tampa ventilada, comprimento aproximado 15cm; - embalagem original do fabricante, contendo também data de fabricação, data de validade e número do lote; - cores a definir no momento da entrega. <u>Apresentação: caixa com 50 unidades</u>	CX	32
73	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA – com as seguintes especificações mínimas: - escrita média; - material do corpo plástico rígido, ponta esfera de tungstênio, formato corpo hexagonal, corpo transparente, carga removível, sem acionamento, tampa ventilada, comprimento aproximado 15cm; - embalagem original do fabricante, contendo também data de fabricação, data de validade e número do lote; - cores a definir no momento da entrega. <u>Apresentação: caixa com 50 unidades</u>	CX	44
74	CANETA HIDROCOR 12 CORES – com as seguintes especificações mínimas: - corpo de resina plástica; - ponta porosa com aproximadamente 2mm; - barra interna da caneta com constituição uniforme, boa pigmentação, macia, alto poder de cobertura, atóxica, tinta lavável; - rendimento mínimo de 400 metros de escrita; - tampa inferior fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário. <u>Apresentação: estojo com 12 cores</u>	CJ	210
75	CANETA HIDROCOR JUMBO 6 CORES – com as seguintes especificações mínimas: - corpo de resina plástica; - ponta porosa grossa; - barra interna da caneta com constituição uniforme, boa pigmentação, macia, alto poder de cobertura, atóxica, tinta lavável; - rendimento mínimo de 400 metros de escrita; - tampa inferior fixada de forma que não seja	CJ	160

**Secretaria de
Administração**

	facilmente retirada pelo usuário. <u>Apresentação: estojo com 6 cores</u>		
76	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE – com as seguintes especificações mínimas: - ponta chanfrada; - 4mm; - com tampa, - cor a definir no momento da entrega. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	440
77	CANUDO BIODEGRADÁVEL COLORIDO COM 400 UNIDADES – com as seguintes especificações mínimas: - canudo biodegradável; - dimensões: 4,5 x 245mm; <u>Apresentação: pacote com 400 unidades.</u>	PAC	10
78	CANUDO BIODEGRADÁVEL FLEXÍVEL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL – com as seguintes especificações mínimas: - canudo biodegradável; - dimensões: 4,6 x 200mm; - cores variadas. <u>Apresentação: pacote com 100 unidades</u>	PAC	10
79	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA – com as seguintes especificações mínimas: - em polipropileno 0,3mm; - formato A4; - 210 x 297mm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	7
80	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE – com as seguintes especificações mínimas: - em polipropileno 0,3mm; - formato A4; - 210 x 297mm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	7
81	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO COM BORRACHA – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4630. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	15
82	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 26 X 10MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4910.	UND	18

**Secretaria de
Administração**

	<u>Apresentação: unidade</u>		
83	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 38 X 14MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4911. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	23
84	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 47 X 16MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4912. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	31
85	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 58 X 22MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4913. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	24
86	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 60 X 40MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência: Trodat 4927. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	6
87	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 75 X 38MM – com as seguintes especificações mínimas: - referência Trodat 4926. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	16
88	CARREGADOR DE PILHAS – com as seguintes especificações mínimas: - capacidade para carregar até 4 pilhas AA 2500 mAh ou AAA Ni-MH; - frequência entre 50/60 Hz; - carregamento Rápido; Bivolt; - acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto; - com prazo de validade de no mínimo 6 meses. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	16
89	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 1/0 <u>Apresentação: caixa com 100 unidades</u>	CX	61
90	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 2/0 <u>Apresentação: caixa com 100 unidades</u>	CX	102
91	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 3/0 <u>Apresentação: caixa com 50 unidades</u>	CX	85
92	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 6/0 <u>Apresentação: caixa com 50 unidades</u>	CX	50

**Secretaria de
Administração**

93	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 8/0 <u>Apresentação: caixa com 25 unidades</u>	CX	52
94	COLA BRANCA ESCOLAR – com as seguintes especificações mínimas: - a base de água; - atóxica; - lavável. <u>Apresentação: embalagem com 90g</u>	EMB	336
95	COLA BRANCA PVA – com as seguintes especificações mínimas: - a base de PVA; - teor sólido de 25%. <u>Apresentação: embalagem com 1 litro</u>	EMB	61
96	COLA COLORIDA – com as seguintes especificações mínimas: - não tóxica; - nas cores azul, verde, amarelo, vermelho, branco e preto. <u>Apresentação: caixa com 6 unidades de 23g cada cor</u>	CX	35
97	COLA EM BASTÃO – com as seguintes especificações mínimas: - a base de água; - colagem eficiente, limpa e econômica, atóxica. <u>Apresentação: tubo com aproximadamente 40g</u>	TUBO	33
98	COLA GLÍTER – com as seguintes especificações mínimas: - não tóxica; - cores variadas, com glitter. <u>Apresentação: embalagem com 6 unidades de 25g cada cor</u>	EMB	35
99	COLA INSTANTÂNEA SUPER FORTE – com as seguintes especificações mínimas: - quantidade: 20g; - secagem e aderência rápida; - adequada para diversos materiais (plástico, metal, borracha e madeira); - resistência a altas e baixas temperaturas. <u>Apresentação: embalagem com 20g</u>	EMB	31




**Secretaria de
Administração**

100	COLA PARA ISOPOR E E.V.A. – com as seguintes especificações mínimas: - base PVAc, transparente; - para uma colagem perfeita e fácil aplicação; - com bico aplicador econômico, solúvel em álcool e secagem rápida. <u>Apresentação: bisnaga de 90g</u>	BG	315
101	COLA PARA TECIDO BRANCA – com as seguintes especificações mínimas: - com bico aplicador; - branca. <u>Apresentação: tubo com 100g</u>	TUBO	15
102	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 12MM – com as seguintes especificações mínimas: - com 30cm de comprimento e 12mm de diâmetro, grosso; - para uso em pistola de cola a quente. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	680
103	COLA QUENTE BASTÃO MÉDIO 7MM – com as seguintes especificações mínimas: - com 30cm de comprimento e 7mm de diâmetro, médio; - para uso em pistola de cola a quente. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	370
104	COMPASSO EM METAL – com as seguintes especificações mínimas: - compasso técnico metálico; - com ponta seca, em forma de agulha; - com ponta para grafite; - com agulha de segurança e regulagem de abertura. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	20
105	CORRETIVO EM FITA – com as seguintes especificações mínimas: - tipo roller, com correção instantânea e seca, 4,2mm x 6m, indicado para correções em textos, impressos, fax, fotocópias e escrita à mão; - fita com boa aderência, cobertura e correção instantânea, design ergonômico. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	279



**Secretaria de
Administração**

106	DISPLAY ACRÍLICO PAPEL A4 – com as seguintes especificações mínimas: - tamanho: 30 x 21cm; - de parede com fundo; - expositor de acrílico duplo; - porta papel e folha A4; - com fita dupla face nas bordas (laterais); - usado no formato vertical. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	12
107	DISPLAY DE MESA DE ACRÍLICO, TAMANHO FOLHA A5, EM "T", VERTICAL - modelo: display de mesa; - base: em (T); - orientação: vertical; - tamanho: para folha A5 (210x148mm); - tipo de acrílico: acrílico 100% virgem. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	20
108	E.V.A. PLACA COM GLÍTER 40 X 60CM – com as seguintes especificações mínimas: - aproximadamente 1,7 a 2mm de espessura; - nas cores azul, preto, branco, amarelo, verde, vermelho, laranja ou rosa. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	390
109	E.V.A. PLACA LISA 40 X 60CM – com as seguintes especificações mínimas: - aproximadamente 1,7 a 2mm de espessura; - nas cores azul, preto, branco, amarelo, verde, vermelho, laranja ou rosa. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	690
110	ELÁSTICO DE SILICONE P/ PULSEIRAS- DE LATESTX - espessura: 0,88 mm; - material: elástico de alta resistência; - cor: transparente/branco (conforme disponibilidade). <u>Apresentação: rolo com aproximadamente 100 metros.</u>	ROLO	20
111	ENVELOPE BRANCO 114 X 229MM – com as seguintes especificações mínimas: - para escritório; - medindo aproximadamente 114 x 229mm; - papel offset; - na cor branca; - alta alvura, 75 g/m². <u>Apresentação: unidade</u>	UND	820

**Secretaria de
Administração**

112	ENVELOPE PARD0 240 X 340MM – com as seguintes especificações mínimas: - para ofício; - medindo aproximadamente 240 x 340mm; - papel kraft, 75 g/m². <u>Apresentação: unidade</u>	UND	1.250
113	ENVELOPE PARD0 250 X 176MM – com as seguintes especificações mínimas: - para ofício; - medindo aproximadamente 250 x 176mm; - papel kraft, 75 g/m². <u>Apresentação: unidade</u>	UND	1.010
114	ENVELOPE PORTA DOCUMENTOS – com as seguintes especificações mínimas: - tamanho aproximado 70X105mm; - confeccionado em plástico resistente (polipropileno ou similar), transparente; - com aba para fechamento; - adequado para acondicionamento e proteção de documentos. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	500
115	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 12MM – com as seguintes especificações mínimas: - preto; - 12mm de diâmetro; - capacidade de 70 folhas; - com comprimento de 33cm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	2
116	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 17MM – com as seguintes especificações mínimas: - preto; - 17mm de diâmetro; - capacidade de 100 folhas; - com comprimento de 33cm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	3
117	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 29MM – com as seguintes especificações mínimas: - preto; - 29mm de diâmetro; - capacidade de 200 folhas; - com comprimento de 33cm. <u>Apresentação: pacote com 16 unidades</u>	PAC	2
118	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 33MM – com as seguintes especificações mínimas:	PAC	3

**Secretaria de
Administração**

	- preto; - 33mm de diâmetro; - capacidade de 250 folhas; - com comprimento de 33cm. <u>Apresentação: pacote com 12 unidades</u>		
119	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 7MM – com as seguintes especificações mínimas: - preto; - 7mm de diâmetro; - capacidade de 25 folhas; - com comprimento de 33cm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	2
120	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 9MM – com as seguintes especificações mínimas: - preto; - 9mm de diâmetro; - capacidade de 50 folhas; - com comprimento de 33cm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	3
121	ESQUADRO 45° – com as seguintes especificações mínimas: - esquadro com dois ângulos de 45°; - material: plástico resistente. - transparente. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	30
122	ESQUADRO COM LADOS DE 30° E 60° – com as seguintes especificações mínimas: - esquadro com 1 ângulo de 30° e outro de 60°; - material: plástico resistente. - transparente. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	30
123	ESSÊNCIA AROMATIZANTE PARA AROMATIZADOR ELÉTRICO, ESSÊNCIAS VARIADAS – com as seguintes especificações mínimas: - embalagem de vidro; - essências variadas; - ideal para usar em difusores elétricos a calor e ultrassônicos; - frasco com 10ml. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	10
124	ESTILETE MÉDIO – com as seguintes especificações mínimas: - com lâmina de 11cm x 18mm; - em aço resistente, estreita e regulável, corpo de	UND	67

**Secretaria de
Administração**

	acrílico resistente, formato anatômico; - sistema de trava de segurança e clipe colorido. <u>Apresentação: unidade</u>		
125	ETIQUETA ADESIVA 60 X 40MM COM 500 UNIDADES – com as seguintes especificações mínimas: - adesiva; - na cor branca; - em formato retangular grande para etiquetar mercadorias, materiais escolares, pastas, etc; - tamanho mínimo 60 x 40mm. <u>Apresentação: rolo com no mínimo 500 unidades</u>	ROLO	10
126	ETIQUETA ADESIVA A4, INK-JET/LASER - branca; - tamanho 288,5 x 200mm; - 1 etiqueta por folha; <u>Apresentação: pacote com 100 folhas</u> 	PAC	10
127	ETIQUETA ADESIVA REFERÊNCIA TB4350 – PACOTE COM 100 FOLHAS DE 10 ETIQUETAS CADA – com as seguintes especificações mínimas: - alto padrão; - modelo folha A4; - formato aproximado da etiqueta 100 x 55mm; - modelo de referencia TB4350. <u>Apresentação: pacote com 100 folhas com 10 etiquetas cada</u>	PAC	12
128	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO 25,4 X 66,7MM – com as seguintes especificações mínimas: - na cor branca; - para impressão inkjet, laserjet, jato de tinta; - com 3 etiquetas por carreira e 30 etiquetas por folha, em caixa com 100 folhas num total de 3000 etiquetas. <u>Apresentação: caixa com 100 folhas de 30 etiquetas cada folha</u>	CX	23
129	EXTRATOR DE GRAMPOS – com as seguintes especificações mínimas: - em aço inoxidável, cromado; - tipo espátula; - comprimento 150 x 15mm largura. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	58
130	FIO DE SISAL NATURAL PARA ARTESANATO, ROLO 500M – com as seguintes especificações	ROLO	4

**Secretaria de
Administração**

	mínimas: - acabamento fino; - trançagem extra; - produto 100% natural; - espessura aprox: 2mm. <u>Apresentação: rolo com 500 metros</u>		
131	FIO PARA BORDAR PONTO CRUZ – com as seguintes especificações mínimas: - 100% algodão egípcio duplamente mercerizado; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo com 8 metros</u>	ROLO	30
132	FIO PARA CROCHÊ CHARME TEX 378 - com as seguintes especificações mínimas: - fio Ne 8/5; - para agulhas: 2,5mm, 3,5mm e 3mm; - 100% Algodão Mercerizado; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo de 150 gramas, aprox. 396 metros</u>	ROLO	30
133	FIO PARA CROCHÊ DUNA TEX 590 - com as seguintes especificações mínimas: - para agulhas: 2,5mm e 3,5mm; - 100% Algodão Mercerizado; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo com 100 gramas, aprox. 170 metros</u>	ROLO	30
134	FIO PARA CROCHÊ TEX 151 – com as seguintes especificações mínimas: - para agulhas 1,1mm, 1,25mm e 1,75mm; - 100% algodão mercerizado; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo com 125 metros</u>	ROLO	30
135	FIO PARA CROCHÊ TEX 151 – com as seguintes especificações mínimas: - para agulhas 1,1mm, 1,25mm e 1,75mm; - 100% algodão mercerizado; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo com 500 metros</u>	ROLO	30
136	FIO PARA CROCHÊ TEX 295 – com as seguintes especificações mínimas: - fio Ne 4/2 - para agulhas 1,1mm, 1,25mm e 1,75mm; - 100% algodão mercerizado; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo com 500 metros</u>	ROLO	70

**Secretaria de
Administração**

137	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M – com as seguintes especificações mínimas: - com boa aderência; - rolo uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 12mm x 30m</u>	ROLO	43
138	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MM X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - em celofane transparente; - com boa aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 18mm x 50m</u>	UND	68
139	FITA ADESIVA PARDA 19MM X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - de primeira qualidade, com boa aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 19mm x 50m</u>	ROLO	50
140	FITA ADESIVA PARDA 50MM X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - de primeira qualidade, com boa aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 50mm x 50m</u>	ROLO	60
141	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M – com as seguintes especificações mínimas: - em celofane transparente; - com boa aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 12mm x 40m</u>	ROLO	177
142	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - em celofane transparente; - com boa aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 50mm x 50m</u>	ROLO	360
143	FITA CREPE 19MM X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - branca; - de primeira qualidade, com boa aderência, rolo uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 19mm x 50m</u>	ROLO	137
144	FITA CREPE 50MM X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - branca; - de primeira qualidade, com boa aderência, rolo	ROLO	250

**Secretaria de
Administração**

	uniforme, sem rebarba de cola. <u>Apresentação: rolo com 50mm x 50m</u>		
145	FITA DE CETIM DUPLA FACE 4MM – com as seguintes especificações mínimas: - largura: 4mm; - comprimento: 100 metros; - composição: 100% poliéster; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo com 100m</u>	ROLO	25
146	FITA DE CETIM DUPLA FACE 7MM – com as seguintes especificações mínimas: - largura: 7mm; - comprimento: 100 metros; - composição: 100% poliéster; - cores variadas. <u>Apresentação: rolo com 100m</u>	ROLO	25
147	FITA MÁGICA TRANSPARENTE 12MM X 20M – com as seguintes especificações mínimas: - utilizada para reparar documentos, identificar objetos, fazer emendas de rasgos do papel, fica invisível quando aplicada; - não aparece em fotocópias nem scanner; - possui desenrolamento suave e corta facilmente; - aceita escrita de lápis e caneta e não amarela com o tempo; - cor: transparente; <u>Apresentação: rolo de 20m</u>	ROLO	5
148	FITA PARA CALCULADORA AUTENTICADORA BEMATECH – com as seguintes especificações mínimas: - cor preta; - para uso em calculadora de mesa marca Bematech; <u>Apresentação: rolo com 13mm x 7m</u>	ROLO	5
149	FITA PARA CALCULADORA CASIO DR-120R E DR-210TM E DR-240HT – com as seguintes especificações mínimas: - na cor preta e vermelha; - para uso em calculadora de mesa marca Casio DR-120R e DR- 210TM e DR- 240HT. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	5
150	FITA PARA CALCULADORA ELGIN MB-7123 – com as seguintes especificações mínimas: - na cor preta e vermelha; - para uso em calculadora de mesa marca Elgin MB-7123.	UND	5

**Secretaria de
Administração**

	<u>Apresentação: unidade</u>		
151	GIZ BRANCO – com as seguintes especificações mínimas: - plastificado, antialérgico e não tóxico; - material de boa qualidade. <u>Apresentação: caixa com 50 barras</u>	CX	20
152	GIZ COLORIDO – com as seguintes especificações mínimas: - cores sortidas; - plastificado, antialérgico e não tóxico; - material de boa qualidade. <u>Apresentação: caixa com 50 barras</u>	CX	20
153	GIZ DE CERA GROSSO – com as seguintes especificações mínimas: - curto, atóxico; - cores vivas e intensas; - de boa qualidade. <u>Apresentação: caixa com 12 cores</u>	CX	60
154	GRAMPEADOR ALICATE – com as seguintes especificações mínimas: - manual, com estrutura em metal cromado ou pintado, tipo alicate; - com capacidade para grampear aproximadamente 25 folhas (75g/m ²); - trilho do grampo e batente construídos em metal; - carga mínima para 200 grampos (26/6). <u>Apresentação: unidade</u>	UND	47
155	GRAMPEADOR DE MESA 23/10 MÉDIO – com as seguintes especificações mínimas: - compacto, cromado ou pintado, corpo em metal, de mesa, base emborrachada; - dimensão aproximada 27 x 6,5 x 16,5cm (Cx L x A), capacidade 100 folhas (75g/m ²); - trilho do grampo e batente construídos em metal; - carga mínima para 200 grampos (23/10). <u>Apresentação: unidade</u>	UND	17
156	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 PEQUENO – com as seguintes especificações mínimas: - compacto, cromado ou pintado, corpo em metal, de mesa, base emborrachada; - dimensão aproximada 13 x 3,5cm (c x l), capacidade 25 folhas (75g/m ²); - trilho do grampo e batente construídos em metal; - carga mínima para 100 grampos (26/6).	UND	60

**Secretaria de
Administração**


	<u>Apresentação: unidade</u>		
157	GRAMPEADOR TAPECEIRO PARA GRAMPOS 4MM A 8MM – com as seguintes especificações mínimas: - grampeador alta pressão; - alça para travamento de segurança; - grampos 106/6 e 106/8; - função fixar; - medidas: 15 x 4, 5 x 8cm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	7
158	GRAMPO RAPID 9/14 – com as seguintes especificações mínimas: - grampo de alumínio em formato de "U" para arquivar documentos. <u>Apresentação: caixa com 5.000 unidades</u>	CX	2
159	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 – com as seguintes especificações mínimas: - niquelado; - sem rebarba; - sem sobras de cola. <u>Apresentação: caixa com 5.000 unidades</u>	CX	17
160	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 – com as seguintes especificações mínimas: - niquelado; - sem rebarba; - sem sobras de cola. <u>Apresentação: caixa com 5.000 unidades</u>	CX	86
161	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6 – com as seguintes especificações mínimas: - grampo galvanizado para tapeceiro; - tipo 106/6. <u>Apresentação: caixa com 3500 grampos</u>	CX	8
162	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/8 – com as seguintes especificações mínimas: - grampo galvanizado para tapeceiro; - tipo 106/8. <u>Apresentação: caixa com 3000 grampos</u>	CX	7
163	GRAMPO PLÁSTICO – com as seguintes especificações mínimas: - tipo trilho, injetado em polietileno; - capacidade para armazenar aproximadamente 200 folhas de 75g/m2; - medidas: espelho 11cm, base 19,5cm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	13

**Secretaria de
Administração**

164	GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO – com as seguintes especificações mínimas: - tipo trilho, injetado em polietileno; - capacidade para armazenar aproximadamente 600 folhas de 75g/m ² ; - medidas: espelho 11cm, base 30cm. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	17
165	GRAMPO TIPO U – com as seguintes especificações mínimas: - grampo de alumínio em formato de "U" para arquivar documentos. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	6
166	GUILHOTINA – com as seguintes especificações mínimas: - com extensão de corte de 300mm; - base 305 x 255mm; - capacidade de corte mínima de 12 folhas (75mg/m ²) por vez. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	2
167	IMÃ PARA QUADRO MURAL 14MM – com as seguintes especificações mínimas: - na cor cinza; - deve fixar até 8 folhas. <u>Apresentação: kit com 10 unidades</u>	KIT	57
168	KIT DE LINHA PARA COSTURA EM MÁQUINA - composição: 100% poliéster; - espessura da linha: TEX 28; - cores: colorido (sortidas), aproximadamente 16 cores diferentes. <u>Apresentação: estojo com 48 tubos</u>	KIT	4
169	LACRE DE SEGURANÇA 23CM NUMERADO – com as seguintes especificações mínimas: - em polietileno ou polipropileno; - tipo de numeração sequencial ou aleatória, cores diversas, comprimento total do lacre plástico 23cm; - travamento regulável. <u>Apresentação: pacote com 100 unidades</u>	PAC	2
170	LÂMINA PARA ESTILETE – com as seguintes especificações mínimas: - largo, de 11cm x 18mm; - em aço resistente. <u>Apresentação: caixa com 10 lâminas</u>	CX	18

171	LÁPIS DE COR LONGO – com as seguintes especificações mínimas: - cores vibrantes; - anatômico, formato hexagonal, tamanho grande, com lápis inteiros, ponta resistente, atóxico, lavável, que não manche; - para desenhar e pintar sobre papel e similares. <u>Apresentação: caixa com 12 cores</u>	CX	318	
172	LÁPIS PRETO Nº 2B – com as seguintes especificações mínimas: - apontado; - 17,5cm; - formato: sextavado; - madeira sem nó e não lascada; - com grafite de boa qualidade ultra resistente. <u>Apresentação: caixa com 72 unidades</u>	CX	45	
173	LIVRO ATA 200 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas: - costurado; - capa dura; - cor preta; - 22 x 32,5cm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	17	
174	LIVRO CAIXA MÁGICA DE PERGUNTAS PARA CRIANÇAS – com as seguintes especificações mínimas: - livro em forma de caixa, com 40 perguntas. <u>Apresentação: unidade</u>		UND	10
175	LIVRO CAIXINHA PUXA CONVERSA FAMÍLIA – com as seguintes especificações mínimas: - livro em forma de caixa; - com 100 cartas; <u>Apresentação: unidade</u>		UND	10
176	LIVRO - O QUE VOCE FARIA - 100 PERGUNTAS PARA INICIAR UMA CONVERSA - caixa com 100 cartas; <u>Apresentação: unidade</u>	UND	10	

**Secretaria de
Administração**

				
177	LIVRO PONTO 200 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas: - capa dura cartonada; - medidas 220 x 320mm; - com numeração de páginas, papel apergaminhado com gramatura de 63g, sem margem, preto; - com os campos: assinatura, entrada, hora, assinatura, saída, hora e observação. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	5	
178	MANGUITO EM PLÁSTICO – com as seguintes especificações mínimas: - protetor de mangas de camisas e casacos contra líquidos, tintas e sujeira; - deve possuir elástico na parte inferior e superior. <u>Apresentação: par</u>	PAR	26	
179	MARCADOR PERMANENTE – com as seguintes especificações mínimas: - para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidros; - composto por resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solventes; - preto; - escrita fina. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	142	
180	MASSA DE MODELAR – com as seguintes especificações mínimas: - macia, atóxica; - que não manche as mãos; - não endureça e possa ser reaproveitada. <u>Apresentação: caixa de 900g, com 6 cores de 150g cada</u>	CX	55	
181	MIÇANGAS COLORIDAS - REDONDA -cores variadas; -tamanho: diâmetro 7mm - espessura 4mm; - tamanho do furo: 2mm; - material: acrílico; <u>Apresentação: pacote com 50 gramas (aproximadamente 400 unidades aleatórias)</u>	PAC	20	

**Secretaria de
Administração**

182	NOVELO DE LÃ 200M CORES VARIADAS – com as seguintes especificações mínimas: - contém: 100 gramas; - composição: 100% acrílico; - cores variadas. <u>Apresentação: novelo com 200m</u>	UND	40
183	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – ALE-CRIM – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
184	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – ANIS ESTRELADO – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	6
185	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – CANELA – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
186	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – CAPIM LIMÃO – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
187	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – CO-PAIBA – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
188	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – ERVA DOCE – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	6

**Secretaria de
Administração**

189	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATRAPIA – EUCA-LIPTO – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
190	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – GENGI-BRE – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	6
191	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA - HORTELÃ PIMENTA – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	6
192	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – LARANJA DOCE – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
193	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – LAVANDA – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
194	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – MELALEUCA / TEA TREE – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
195	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – MELISSA – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos;	FR	5

**Secretaria de
Administração**

	- frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>		
196	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – SÁLVIA – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
197	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – YLANG – com as seguintes especificações mínimas: - puro, natural, extraído a frio; - sem conservantes e parabenos; - frasco de vidro. <u>Apresentação: frasco com 10ml</u>	FR	5
198	PALITO DE CHURRASCO – com as seguintes especificações mínimas: - de madeira; - medindo aproximadamente 3,5 x 250mm. <u>Apresentação: pacote com 100 unidades</u>	PAC	65
199	PALITO DE PICOLÉ – com as seguintes especificações mínimas: - ponta redonda, alta qualidade; - produzido com madeira de reflorestamento. <u>Apresentação: pacote com 100 unidades</u>	PAC	214
200	PAPEL A3 75G BRANCO - PACOTE DE 500 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas: - tamanho A3; - gramatura: 75g/m²; - na cor branca; <u>Apresentação: pacote com 500 folhas</u>	PAC	4
201	PAPEL A3 90G BRANCO - PACOTE DE 500 FOLHAS – com as seguintes especificações mínimas: - formato A3; - cor: branco; - dimensões: 420 x 297mm; 90g/m²; <u>Apresentação: pacote com 500 folhas;</u>	PAC	5
202	PAPEL A4 – com as seguintes especificações mínimas: - 75g/m², extra branco, alcalino; - formato 210 x 297mm. <u>Apresentação: caixa com 10 pacotes com 500 folhas</u>	CX	236
203	PAPEL A4 VERGÊ BRANCO 180G/M2 – com as seguintes especificações mínimas:	PAC	12

**Secretaria de
Administração**

	- textura linho; - ótima qualidade de impressão. <u>Apresentação: pacote com 50 folhas</u>		
204	PAPEL A4 VERGÊ PALHA 180G/M2 – com as seguintes especificações mínimas: - textura linho; - ótima qualidade de impressão. <u>Apresentação: pacote com 50 folhas</u>	PAC	12
205	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS 38 X 51MM – com as seguintes especificações mínimas: - cores diversas. <u>Apresentação: pacotes com 4 unidades de 100 folhas cada</u>	PAC	162
206	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS 76 X 76MM – com as seguintes especificações mínimas: - cores diversas. <u>Apresentação: pacote com 100 folhas</u>	PAC	165
207	PAPEL CARBONO PRETO – com as seguintes especificações mínimas: - tamanho A4. <u>Apresentação: pacote com 100 unidades</u>	PAC	3
208	PAPEL CARTOPLEX 48CM X 66CM – com as seguintes especificações mínimas: - papel cartão fosco; - gramatura: 200g; - tamanho: 48 x 66cm; - cores a definir. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	220
209	PAPEL CASCA DE OVO MARFIM 180G/M2 – com as seguintes especificações mínimas: - 210 x 297mm; - marfim. <u>Apresentação: pacote com 50 unidades</u>	PAC	5
210	PAPEL CONTACT – com as seguintes especificações mínimas: - transparente; - rolo com comprimento de 25m x 45cm de largura. <u>Apresentação: rolo com 25 metros</u>	ROLO	27
211	PAPEL CREPOM – com as seguintes especificações mínimas: - formato 48cm x 2m ou superior; - cores variadas.	UND	640

**Secretaria de
Administração**

	<u>Apresentação: unidade</u>		
212	PAPEL CRIATIVO – com as seguintes especificações mínimas: - A4; - 85g; - mínimo 5 cores. <u>Apresentação: pacote com, no mínimo, 45 folhas</u>	PAC	222
213	PAPEL DESENHO 120G – com as seguintes especificações mínimas: - folha branca, A4, 120g. <u>Apresentação: embalagem com 50 folhas</u>	PAC	135
214	PAPEL DESENHO 180G – com as seguintes especificações mínimas: - folha branca, A4, 180g. <u>Apresentação: embalagem com 50 folhas</u>	PAC	394
215	PAPEL DESENHO A3 – com as seguintes especificações mínimas: - gramatura 180g/m ² ; - branco, atóxico, tratado contra fungos e bactérias, Ph neutro e livre de ácido, colagem: encolado na massa para não absorver a água rapidamente, garantindo cores vivas nos trabalhos à base de água. <u>Apresentação: bloco com 20 folhas</u>	BLOCO	60
216	PAPEL DUPLA FACE 48 X 60CM – com as seguintes especificações mínimas: - 48 X 60CM; - de cores variadas. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	410
217	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE 180G A4 – com as seguintes especificações mínimas: - papel fotográfico; - brilhante; - gramatura 180g; - tamanho A4: 210 x 297mm. <u>Apresentação: pacote com 50 folhas</u>	PAC	55
218	PAPEL PARDO 1,20 X 25M – com as seguintes especificações mínimas: - monolúcido; - gramatura 80g/m; - medindo 1,20m altura x 25m comprimento. <u>Apresentação: rolo com 25 metros</u>	ROLO	23
219	PAPEL SULFITE COLORIDO – com as seguintes	EMB	20

**Secretaria de
Administração**

	especificações mínimas: - tamanho A4, 75g, - amarelo, azul, rosa, salmão e verde. <u>Apresentação: embalagem com 50 folhas</u>		
220	PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 90G 914MM X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - 90g, tubete 2”; - utilizado para grandes reproduções e impressões em plotters e copiadoras; - ideal para plantas de engenharia, entre outras. <u>Apresentação: rolo com 50 metros</u>	ROLO	4
221	PASSADOR DE SLIDES - 2 em 1: apresentador sem fio e apontador laser; - tecnologia sem fio até 10 metros de distância; - plug-and-play: dispensa a instalação de qualquer software ou driver; - interface: USB; - alimentação: 1 pilha AAA (NÃO INCLUSA); - tipo de transmissão: radio frequência (2.4 GHz); - compatível: PC ou Notebook; - cor: preto; <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	5
222	PASTA A-Z – com as seguintes especificações mínimas: - lombada larga, tamanho escritório; - material de boa qualidade com ferragens resistentes e fechamento com encaixe perfeito; - com toda parte externa plastificada. <u>Apresentação: caixa com 20 unidades</u>	CX	20
223	PASTA CATÁLOGO A4 COM 20 ENVELOPES – com as seguintes especificações mínimas: - preta; - com 20 envelopes plásticos transparentes; - deve ser produzida em material resistente revestida em PVC; - indicada para organização de trabalhos, catálogos, documentos entre outros. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	25
224	PASTA L A4 CRISTAL – com as seguintes especificações mínimas: - modelo: pasta I; - espessura: 0,15mm;	UND	50

**Secretaria de
Administração**

	- tamanho: a4 (220x 310mm); - composição: polipropileno; - cor: transparente. <u>Apresentação: unidade</u>		
225	PASTA PLÁSTICA LOMBO 20MM – com as seguintes especificações mínimas: - com aba e elástico; - formato 245 x 335 x 20mm; - transparente. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	60
226	PASTA PLÁSTICA LOMBO 50MM – com as seguintes especificações mínimas: - com aba e elástico; - formato 245 x 335 x 50mm; - transparente, em polionda. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	58
227	PASTA PLÁSTICA SEM LOMBO – com as seguintes especificações mínimas: - com aba e elástico; - tamanho ofício, sem lombo. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	440
228	PASTA PLÁSTICA TIPO CLASSIFICADORA – com as seguintes especificações mínimas: - na cor cristal; - com grampo plástico; - tamanho A4. <u>Apresentação: embalagem com 10 unidades</u>	EMB	40
229	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 COM 12 DIVISÓRIAS – com as seguintes especificações mínimas: - pasta sanfonada transparente com 12 divisórias; - tamanho A4: 325 x 230mm; - com etiquetas para nomear cada divisória; - material: polipropileno. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	11
230	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 COM 31 DIVISÓRIAS – com as seguintes especificações mínimas: - tamanho A4; - possui visores em polipropileno transparente; - acompanha etiquetas para identificação das divisórias; - fechamento com elástico. 	UND	13

**Secretaria de
Administração**

	<u>Apresentação: unidade</u>		
231	PASTA SANFONADA PLÁSTICA EXPANSIVEL A4 COM 26 BOLSOS – com as seguintes especificações mínimas: - pasta de arquivo expansível sanfonada com 26 bolsos; - portátil tamanho A4; - com abas coloridas de A-Z; - tamanho 33 x 24 x 71cm; - cor: preta, material poliéster e polipropileno.  <u>Apresentação: unidade</u>	UND	10
232	PASTA SUSPENSA – com as seguintes especificações mínimas: - marmorizada; - com visor, etiqueta e grampo; - hastes em arame. <u>Apresentação: caixa com 50 unidades</u>	CX	15
233	PEN DRIVE 16GB – com as seguintes especificações mínimas: - deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; - deverá ter capacidade de armazenamento de, no mínimo, 16GB (16 gigabytes). <u>Apresentação: unidade</u>	UND	46
234	PEN DRIVE 32GB – com as seguintes especificações mínimas: - deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; - deverá ter capacidade de armazenamento de, no mínimo, 32GB (32 gigabytes). <u>Apresentação: unidade</u>	UND	60
235	PERCEVEJO – com as seguintes especificações mínimas: - latonado. <u>Apresentação: caixa com 100 unidades</u>	CX	33
236	PERFURADOR DE PAPEL – com as seguintes especificações mínimas: - perfurador manual de mesa, com estrutura metálica resistente; - 2 furos, para perfurações de no mínimo 40 folhas de papel comum por vez; - compartimento para coleta dos resíduos de papel; - deve possuir régua na base para medir o espaçamento entre os furos de acordo com o tamanho do	UND	20

**Secretaria de
Administração**

	papel. <u>Apresentação: unidade</u>		
237	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO – com as seguintes especificações mínimas: - para espiral simples, contendo ajustes de margem e profundidade; - gaveta para depósito de resíduos; - com capacidade de perfuração de 15 folhas por vez. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	2
238	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AA – com as seguintes especificações mínimas: - validade mínima de 24 meses. <u>Apresentação: pacote com 4 unidades</u>	PAC	307
239	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA – com as seguintes especificações mínimas: - validade mínima de 24 meses. <u>Apresentação: pacote com 2 unidades</u>	PAC	335
240	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO C – com as seguintes especificações mínimas: - média 50mm; - validade mínima de 24 meses. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	30
241	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO D – com as seguintes especificações mínimas: - grande 61,5mm; - validade mínima de 24 meses. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	52
242	PILHA ALCALINA 12V TIPO A23 – com as seguintes especificações mínimas: - para uso em controle ou alarme de portão; - validade mínima de 24 meses. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	40
243	PILHA ALCALINA LR1130 – 1,5V – com as seguintes especificações mínimas: - pilha tipo botão; - tensão nominal de 1,5 V, modelo LR1130; - adequada para utilização em equipamentos e dispositivos eletrônicos compatíveis. <u>Apresentação: embalagem com 10 unidades.</u>	EMB	6
244	PILHA LÍTIUM 3V TIPO CR2025 – com as seguintes especificações mínimas: - redonda, chata;	UND	40

**Secretaria de
Administração**

	- validade mínima de 24 meses. <u>Apresentação: unidade</u>		
245	PILHA LÍTHIUM 3V TIPO CR2032 – com as seguintes especificações mínimas: - redonda, chata; - validade mínima de 24 meses. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	40
246	PILHA RECARREGÁVEL 1,2V TIPO AAA – com as seguintes especificações mínimas: - de níquel metal hidreto (Ni-MH); - voltagem 1,2V; - capacidade nominal mínima 900 mAh; - resolução CONAMA 401; - norma ABNT 11.175; - com selo socioambiental. <u>Apresentação: pacotes com duas unidades.</u>	PAC	30
247	PINCEL ATOMICO – com as seguintes especificações mínimas: - ponta de feltro redonda, tipo descartável; - cores a definir no momento da entrega. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	331
248	PINCEL CHATO Nº 04 – com as seguintes especificações mínimas: - cabo longo, composição cerda, formato chato, virola de alumínio; - ideal para cantos, cobertura de área, contornos, preenchimento; - indicação: óleo, acrílica, tinta para tecido. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	55
249	PINCEL CHATO Nº 06 – com as seguintes especificações mínimas: - cabo longo, composição cerda, formato chato, virola de alumínio; - ideal para cantos, cobertura de área, contornos, preenchimento; - indicação: óleo, acrílica, tinta para tecido. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	55
250	PINCEL CHATO Nº 08 – com as seguintes especificações mínimas: - cabo longo, composição cerda, formato chato, virola de alumínio; - ideal para cantos, cobertura de área, contornos, preenchimento; - indicação: óleo, acrílica, tinta para tecido.	UND	55

**Secretaria de
Administração**

	<u>Apresentação: unidade</u>		
251	PINCEL CHATO Nº 10 – com as seguintes especificações mínimas: - cabo longo, composição cerda, formato chato, virola de alumínio; - ideal para cantos, cobertura de área, contornos, preenchimento; - indicação: óleo, acrílica, tinta para tecido. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	55
252	PINCEL CHATO Nº 14 – com as seguintes especificações mínimas: - cabo longo, composição cerda, formato chato, virola de alumínio; - ideal para cantos, cobertura de área, contornos, preenchimento; - indicação: óleo, acrílica, tinta para tecido. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	55
253	PINCEL CHATO Nº 18 – com as seguintes especificações mínimas: - cabo longo, composição cerda, formato chato, virola de alumínio; - ideal para cantos, cobertura de área, contornos, preenchimento; - indicação: óleo, acrílica, tinta para tecido. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	55
254	PINCEL CHATO Nº 20 – com as seguintes especificações mínimas: - cabo longo, composição cerda, formato chato, virola de alumínio; - ideal para cantos, cobertura de área, contornos, preenchimento; - indicação: óleo, acrílica, tinta para tecido. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	57
255	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RE-CARREGÁVEL – com as seguintes especificações mínimas: - ponta redonda de 4mm, resistente; - com espessura da escrita de 2mm; - cores a definir no momento da entrega. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	641
256	PINTURA A DEDO – com as seguintes especificações mínimas: - tinta atóxica, à base de água;	EMB	110

	- indicada para atividades artísticas e pedagógicas, própria para aplicação com os dedos sobre papel, cartolina, papelão e outras superfícies adequadas; - deve apresentar boa cobertura, fácil aplicação e remoção com água e sabão. <u>Apresentação: conjunto com 6 cores, contendo 30 g cada</u>		
257	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 – com as seguintes especificações mínimas: - plástico para plastificação de alta qualidade e resistente, totalmente transparente e brilhante; - utilizado em plastificadoras a quente; - folha dupla com solda em uma das pontas, formando um e cantos arredondados pronto para plastificação; - tamanho: 220 x 307mm na espessura 0,05mm. <u>Apresentação: pacote com 100 folhas duplas.</u>	PAC	58
258	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A4 – com as seguintes especificações mínimas: - plastificadora, poliseladora e laminadora 6 em 1; - deve plastificar até tamanho de folha A4; - utilização para plásticos BOPP, FOIL e POLASEAL; - com 6 funções: laminação a frio, plastificação a quente, arredonda canto das folhas, faz corte reto, serrilhado e ondulado; - potência: 365W; - com 2 rolos; - largura da entrada: 235mm; - velocidade: 250mm/min; - espessura máxima de laminação: 0,5mm; - temperatura de operação: 110°C 130°C; - tempo de aquecimento: 3 a 5 minutos; - botão liga/desliga, quente/frio; - medidas: 385mm x 90mm x 145mm; - voltagem: 220V. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	2
259	PORTA BANNER TRIPÉ 3M - pedestal suporte alumínio; - 3 metros de altura; - é possível regular em qualquer medida entre a altura máxima de 3m e mínima de 1m; - material: alumínio e conexões nylon de alta resistência. <u>Apresentação: unidade</u> 	UND	10
260	PORTA CLIPS COM IMÃ – com as seguintes especificações mínimas:	UND	15

**Secretaria de
Administração**

	- de acrílico, formato cilíndrico ou retangular, tampa imantada; - cor fumê ou preto. <u>Apresentação: unidade</u>		
261	PORTA FOLHETOS A4 EM ACRÍLICO 30,5 X 21,5 4CM – com as seguintes especificações mínimas: - display A4 de parede; - dimensões aproximadas: 30,5 x 21,5 x 4cm (A x L x P); - material: acrílico e/ou similar; - tamanho dos compartimentos: A4; - quantidade de compartimentos: 1. <u>Apresentação: unidade</u>		UND 5
262	PORTA LÁPIS, CANETA, CLIPS, LEMBRETE – com as seguintes especificações mínimas: - fabricado em material poliestireno, na cor cristal; - com três divisórias; - dimensões aproximadas de 228 x 65 x 90mm (L x C x A). <u>Apresentação: unidade</u>		UND 31
263	PRANCHETA DE ACRÍLICO – com as seguintes especificações mínimas: - com fixador metálico; - prendedor (fixador) todo em metal galvanizado; - medindo aproximadamente 230 x 330mm. <u>Apresentação: unidade</u>		UND 46
264	QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 1,20 X 0,90M – com as seguintes especificações mínimas: - com suporte para apagador deslizante e removível; - confeccionado em fórmica, com moldura e suporte para apagador em alumínio; - para utilizar marcador para quadro branco; - deve permitir instalação na posição horizontal e vertical. <u>Apresentação: unidade</u>		UND 1
265	QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 1,20 X 2M – com as seguintes especificações mínimas: - com suporte para apagador deslizante e removível; - confeccionado em fórmica, com moldura e suporte para apagador em alumínio; - para utilizar marcador para quadro branco; - deve permitir instalação na posição horizontal e vertical. <u>Apresentação: unidade</u>		UND 4

**Secretaria de
Administração**

266	QUADRO MURAL MAGNÉTICO EM ALUMÍNIO 1,10 X 0,75M – com as seguintes especificações mínimas: - com no mínimo 12 ímãs; - quadro mural com superfície magnética para fixação de documentos e demais materiais por meio de ímãs; - dimensões aproximadas de 1,10 m de largura x 0,75 m de altura, com moldura em perfil de alumínio, resistente e adequada ao uso contínuo; - deverá possuir acabamento uniforme, cantos e bordas devidamente protegidos, sistema de fixação para instalação em parede e condições adequadas para uso em ambientes administrativos, escolares ou institucionais. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	5
267	RÉGUA PLÁSTICA 30CM – com as seguintes especificações mínimas: - em polipropileno transparente; - sem rebarbas. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	228
268	RELÓGIO DE PAREDE ANALÓGICO 26CM – com as seguintes especificações mínimas: - medidas: 26x26x4 cm; - base em plástico injetado na cor preta; - lente de plástico cristal; - botão de ajuste no verso; - funcionamento alimentado por uma pilha tipo AA. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	30
269	SACO PLÁSTICO – com as seguintes especificações mínimas: - para pastas modelo catálogo; - tamanho ofício de 10 micras (grosso), 4 furos. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	2.900
270	SUORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE – com as seguintes especificações mínimas: - base antiderrapante e seu cortante de fita de aço inox; - para fitas do tamanho: 12, 19 e 25mm de largura. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	9
271	TECIDO ETAMITE BRANCO 100% ALGODÃO LARGURA DE 1,5M – com as seguintes especificações mínimas: - material: tecido; - composição: 100% algodão; - largura: 1,5m; - cor: branco.	M	10

**Secretaria de
Administração**

	<u>Apresentação: metro</u>		
272	TECIDO FELTRO - com as seguintes especificações mínimas: - material: feltro; - largura: 1,4m; - cores: branco, cinza, verde, vermelho, marrom, amarelo, rosa. <u>Apresentação: metro</u>	M	40
273	TECIDO TNT 40G EM ROLO 1,40 X 50M – com as seguintes especificações mínimas: - liso, 40g por metro quadrado; - em rolos, 100% polipropileno; - cores diversas. <u>Apresentação: rolo com 1,40 x 50m</u>	ROLO	35
274	TECIDO VAGONITE BRANCO 100% ALGODÃO LARGURA DE 1,5M – com as seguintes especificações mínimas: - material: algodão; - composição: 100% algodão; - largura: 1,5m; - cor: branco. <u>Apresentação: metro</u>	M	10
275	TESOURA ESCOLAR – com as seguintes especificações mínimas: - comprimento total: 13 cm; - material da lâmina: aço inoxidável, com espessura de 1,5 mm; - material do cabo: ABS; - forma da ponta: arredondada. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	244
276	TESOURA MULTIUSO – com as seguintes especificações mínimas: - com laminas em aço inox; - com cabo plástico resistente anatômico; - comprimento total corpo 21cm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	103
277	TINTA EM SPRAY 150ML – com as seguintes especificações mínimas: - ideal para: pintura decorativa em madeira, jornal, papel, cerâmica, isopor, gesso e cortiça; - cor: 523 vermelho ou outra a escolher. <u>Apresentação: embalagem com 150ml</u>	EMB	50
278	TINTA GUACHE 250ML – com as seguintes	EMB	220

**Secretaria de
Administração**

	especificações mínimas: - para pintura infantil; - solúvel em água, atóxico; - cores diversas. <u>Apresentação: embalagem com 250ml</u>		
279	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - COR A DEFINIR – com as seguintes especificações mínimas: - cor: preta, azul ou vermelha; - para carimbo automático; - tinta líquida, homogênea e de fácil aplicação; <u>Apresentação: embalagem com, no mínimo, 40ml</u> 	UND	22
280	TINTA PARA CARIMBO MANUAL – COR A DEFINIR – com as seguintes especificações mínimas: - para carimbo manual; - cor preta, azul ou vermelha; - tinta líquida, homogênea e de fácil aplicação. <u>Apresentação: embalagem com, no mínimo, 40ml</u> 	UND	20
281	TINTA PARA IMPRESSÃO DIGITAL - EMBALAGEM 40ML – com as seguintes especificações mínimas: - cor preta; - composição: álcool, glicóis, resinas, corantes e aditivos. <u>Apresentação: embalagem com, no mínimo, 40ml</u> 	UND	13
282	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML – com as seguintes especificações mínimas: - tinta especial para pincéis de quadro branco de TODAS AS MARCAS E MODELOS; - que não manche os quadros, de fácil remoção, cores fortes e vivas para melhor visualização, frasco com bico aplicador para facilitar a injeção nos refis e pincéis; - cores a definir no momento da solicitação. <u>Apresentação: embalagem com 500ml</u>	EMB	45
283	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML – com as seguintes especificações mínimas: - tinta à base de resina acrílica, atóxica e solúvel em água; - pronta para uso; - resistente a lavagens;	EMB	50

**Secretaria de
Administração**

	- fixação a frio; - para tecidos de fibras naturais de algodão; - cores a definir. <u>Apresentação: embalagem com 37ml</u>		
284	TRANSFERIDOR 180° – com as seguintes especificações mínimas: - material: plástico resistente; - acompanhado de régua de 13cm; - cor: cristal. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	30
285	TRANSFERIDOR 360° – com as seguintes especificações mínimas: - material: plástico resistente; - composição/material - poliestireno; - medidas aproximadas: 12 x 1 x 12 cm; - espessura - 3,0mm. <u>Apresentação: unidade</u>	UND	30
286	UMECTANTE PARA OS DEDOS – com as seguintes especificações mínimas: - molha dedo, em pasta. <u>Apresentação: embalagem com 12g</u>	EMB	22
287	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA – com as seguintes especificações mínimas: - etiqueta produzida em papel offset branco; - visor plástico em pp; - dimensões: comprimento x largura 6 cm x 5 cm <u>Apresentação: caixa com 50 unidades</u>	CX	6

ANEXO II

RELATÓRIO DE MARCAS PRÉ-APROVADAS E REPROVADAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCAS PRÉ-APROVADAS	MARCAS REPROVADAS
1	ADESIVO EM VINIL 15 X 15CM, LIXO COMUM	Não aplicável	
2	ADESIVO EM VINIL 15 X 15CM, LIXO INFECTANTE	Não aplicável	
3	ADESIVO EM VINIL 15 X 15CM, LIXO PERFUROCORTANTE QUIMICO	Não aplicável	
4	ADESIVO EM VINIL 15 X 15CM, LIXO RECICLAVEL	Não aplicável	
5	ADESIVO EM VINIL 15 X 15CM, LIXO RESÍDUO QUÍMICO	Não aplicável	
6	AGENDA DO ANO COM ESPIRAL E CAPA DURA	GRAF	
7	AGULHA DE MÃO PARA BORDAR Nº 16 PONTA GROSSA	CIRCULO TULIP	
8	AGULHA DE MÃO PARA BORDAR Nº 18 PONTA GROSSA	CIRCULO TULIP	
9	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 1,1MM	CIRCULO TULIP	COATS
10	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 1,25MM	CIRCULO TULIP	COATS
11	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 1,75MM	CIRCULO TULIP	
12	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 2 MM	CÍRCULO TULIP	
13	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 2,5 MM	CÍRCULO TULIP	
14	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 3,5MM	CIRCULO TULIP	
15	AGULHA DE MÃO PARA CROCHÊ 3MM	CIRCULO TULIP	
16	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "MALHA E TECIDOS ELASTICOS" - PACOTE COM 10 UNIDADES TAMANHO 10 AO 21 CFE SOLICITACAO	SINGER	

**Secretaria de
Administração**

17	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "OVERLOCK" - PACOTE COM 5 UNIDADES TAMANHO 12 AO 14 CFE SOLICITACAO	SINGER	
18	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "TECIDO JEANS" - PACOTE COM 10 UNIDADES TAMANHO 14 AO 18 CFE SOLICITACAO	SINGER	
19	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - "TECIDOS DE ALGODÃO" - PACOTE COM 10 UNIDADES TAMANHO 10 AO 21 CFE SOLICITACAO	SINGER	
20	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 2	CIRCULO TULIP	
21	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 3	CIRCULO TULIP	
22	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 4	CIRCULO TULIP	
23	AGULHA PARA TRICÔ EM ALUMÍNIO Nº 6	CIRCULO TULIP	
24	ALFINETE Nº 29	BACCHI ACC	
25	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 26 X 10MM	TRODAT	
26	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14MM	TRODAT	
27	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 47 X 16MM	TRODAT	
28	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 58 X 22MM	TRODAT	
29	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 60 X 40MM	TRODAT	
30	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 75 X 38MM	TRODAT	
31	ALMOFADA PARA CARIMBO REDONDO	TRODAT	
32	APAGADOR ERGONÔMICO	CARBRINK GLINE MASTER MASTERPRINT	
33	APLICADOR DE COLA QUENTE 10W	FUTURO LÉO E LEO JOCAR ONDA	

**Secretaria de
Administração**

34	APLICADOR DE COLA QUENTE 40W	FUTURO LÉO E LÉO JOCAR ONDA	SNAUZER
35	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO 5,5CM	LEO E LEO FABER CASTEL BRW	
36	ARGILA ESCOLAR VERMELHA 1KG	ARGILA REZENDE ARTESANAL VILLAGE	
37	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ELÉTRICO PARA ÓLEOS ESSENCIAIS	VIA AROMA	
38	AROMATIZADOR DIFUSOR AROMATERAPIA ULTRASSÔNICO	SLEEPWELL	
39	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa COM 2 GAVETAS	LUNASA PANDIN	
40	ATILHO DE BORRACHA Nº 18	RED BOR PREMIER MAMUTH	
41	BALÃO Nº 7	JOY RIBERBALL	
42	BARBANTE PARA CROCHÊ Nº 2	CÍRCULO EUROROMA	
43	BARBANTE PARA CROCHÊ Nº 6	CÍRCULO EUROROMA	
44	BARBANTE PARA CROCHE Nº 4, CORES VARIADAS, ROLO DE 600G	EUROROMA	
45	BARBANTE PARA CROCHÊ Nº 6, CORES VARIADAS, ROLO DE 1KG	EUROROMA	
46	BOBINA OFFSET PARA CALCULADORA	HOT PAPER EASY	
47	BOBINA PAPEL TÉRMICO 57MM X 30M AMARELO	PREMIER EASY	
48	BOBINA PAPEL TÉRMICO 80MM X 80M AMARELO	PREMIER; EASY	
49	BORRACHA ESCOLAR Nº 20	MERCUR; FABER CASTEL; BRW	RED BOR
50	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 26 X 10MM	TRODAT	

**Secretaria de
Administração**

51	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 38 X 14MM	TRODAT	
52	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 47 X 16MM	TRODAT	
53	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 58 X 22MM	TRODAT	
54	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 60 X 40MM	TRODAT	
55	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO 75 X 38MM	TRODAT	
56	BORRACHA PERSONALIZADA PARA CARIMBO REDONDO	TRODAT	
57	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	CREDEAL; PAN AMERICANA	
58	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	CREDEAL; PAN AMERICANA	
59	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS	CREDEAL; PAN AMERICANA	
60	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS	CREDEAL; PAN AMERICANA	
61	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 15 LITROS	ARQPLAST RATTAN LIG BRINK	
62	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 20 LITROS COM TAMPA E TRAVA	RISCHIOTO; UNINJET; PLASUTIL; PLASVALE SANREMO	
63	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30 LITROS COM TAMPA E TRAVA	RISCHIOTO UNINJET PLASUTIL PLASVALE SANREMO ERCA	
64	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 50 LITROS COM TAMPA E TRAVA	RISCHIOTO UNINET PLASUTIL PLASVALE SANREMO	
65	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO KRAFT 360 X 135 X 240MM	PASSARELA FRAMA POLIBRAS ALAPLAST ABRASA	

**Secretaria de
Administração**

66	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO KRAFT GIGANTE 360 X 240 X 240CM	PASSARELA FRAMA POLIBRAS ALAPLAST ABRASA	
67	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 390 X 185 X 300MM	PASSARELA FRAMA POLIBRAS ALAPLAST ABRASA POLYCART	
68	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	NOVA WALEU	
69	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DÍGITOS 240 FUNÇÕES	CASIO	
70	CALCULADORA ELETRÔNICA	KENKO KK1800 YIN'S CASIO MASTERPRINT	
71	CALCULADORA ELETRÔNICA COM BOBINA GRANDE	CASIO HR 150RC ELGIN MR 6124	
72	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA	COMPACTOR BIC	
73	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA	COMPACTOR BIC	
74	CANETA HIDROCOR 12 CORES	LEO E LEO COMPACTOR ACRILEX ONDA BRW	
75	CANETA HIDROCOR JUMBO 6 CORES	LEO E LEO COMPACTOR ACRILEX ONDA BRW	
76	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	MASTERPRINT LYKE	
77	CANUDO BIODEGRADÁVEL COLORIDO COM 400 UNIDADES	BICÃO GOLDENPLAST	NOBRAND
78	CANUDO BIODEGRADÁVEL FLEXÍVEL, CORES VARIADAS, 200MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	BICÃO	
79	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	MARES PROLAM	
80	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	MARES PROLAM	

**Secretaria de
Administração**

81	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO COM BORRACHA	TRODAT	
82	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 26 X 10MM	TRODAT	
83	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 38 X 14MM	TRODAT	
84	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 47 X 16MM	TRODAT	
85	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 58 X 22MM	TRODAT	
86	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 60 X 40MM – REFERÊNCIA TRODAT 4927	TRODAT	
87	CARIMBO COM BORRACHA PARA CARIMBO 75 X 38MM	TRODAT	
88	CARREGADOR DE PILHAS	PHILIPS MULTILASER	
89	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 1/0	BACCHI RAFA BRW DP	
90	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 2/0	BACCHI RAFA BRW DP	
91	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 3/0	BACCHI RAFA BRW DP	
92	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 6/0	BACCHI RAFA BRW DP	
93	CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 8/0	BACCHI RAFA BRW DP	
94	COLA BRANCA ESCOLAR	TENAZ ACRILEX PIRA	
95	COLA BRANCA PVA	ACRILEX PIRA	
96	COLA COLORIDA	MARIPEL ZT INJET PIRA ACRILEX	
97	COLA EM BASTAO	RADEX LYKE	MASTER
98	COLA GLÍTER	MARIPEL	

**Secretaria de
Administração**

		ZT INJET PIRA ACRILEX	
99	COLA INSTANTÂNEA SUPER FORTE	LOCTITE TEKBOND LEOARTE BRW	
100	COLA PARA ISOPOR E E.V.A.	ACRILEX COMPACTOR	
101	COLA PARA TECIDO BRANCA	ACRILEX RADEX	
102	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 12MM	RENDICOLA BRW	
103	COLA QUENTE BASTÃO MÉDIO 7MM	RENDICOLA BRW	
104	COMPASSO METÁLICO	BRW	
105	CORRETIVO EM FITA	MASTER TILIBRA JOCAR OFFICE	
106	DISPLAY ACRÍLICO PAPEL A4	ACRIMET	
107	DISPLAY DE MESA DE ACRÍLICO, TAMANHO FOLHA A5, EM "T", VERTICAL	ACRILOJA	
108	E.V.A. PLACA COM GLÍTER 40 X 60CM	DUBFELX HAITY	
109	E.V.A. PLACA LISA 40 X 60CM	DUBFLEX HAITY	
110	ELASTICO DE SILICONE PARA PULSEIRA DE LASTEX, TRANSPARENTE OU BRANCO, COM 100 METROS	CRYSTAL TEC ARTE PUNTO	
111	ENVELOPE BRANCO 114 X 229MM	SCRITY FORINI	
112	ENVELOPE PARDO 240 X 340MM	IPECOL SCRITY	
113	ENVELOPE PARDO 250 X 176MM	IPECOL SCRITY	
114	ENVELOPE PORTA DOCUMENTOS	ACP PLASTPARK	
115	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	EJR MARES PLASTYLINE	
116	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	EJR MARES PLASTYLINE	
117	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 29MM	EJR MARES PLASTYLINE	

**Secretaria de
Administração**

118	ESPIRAL PLÁSTICO PARA EN-CADERNAÇÃO 33MM	EJR MARES PLASTYLINE	
119	ESPIRAL PLÁSTICO PARA EN-CADERNAÇÃO 7MM	EJR MARES PLASTYLINE	
120	ESPIRAL PLÁSTICO PARA EN-CADERNAÇÃO 9MM	EJR MARES PLASTYLINE	
121	ESQUADRO 45°	ACRIMET TILIBRA WALEU	
122	ESQUADRO COM LADOS DE 30° E 60°	ACRIMET TILIBRA WALEU MAXCRIL	
123	ESSÊNCIA AROMATIZANTE PARA AROMATIZADOR ELÉTRICO, ESSÊNCIAS VARIADAS	VIA AROMA	
124	ESTILETE MÉDIO	BRW LEO E LEO MASTERPRINT	
125	ETIQUETA ADESIVA 60 X 40MM COM 500 UNIDADES	FITACREL	
126	ETIQUETA ADESIVA A4, INK-JET/LASER A4, BRANCA, 288.5X200MM, 1 ETIQUETA POR FOLHA, PACOTE COM 100 FOLHAS	PIMACO	
127	ETIQUETA ADESIVA REFERÊNCIA TB4350 – PACOTE COM 100 FOLHAS DE 10 ETIQUETAS CADA	PIMACO COLACRIL	
128	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO 25,4 X 66,7MM	PIMACO COLACRIL	
129	EXTRATOR DE GRAMPOS	CARBRINK	CAVIA
130	FIO DE SISAL NATURAL PARA ARTESANATO, ROLO 500M	CALLIPETS APAEB	
131	FIO PARA BORDAR PONTO CRUZ	ANCHOR CIRCULO	
132	FIO PARA CROCHÊ CHARME TEX 378, CORES VARIADAS, 100% ALGODÃO 150G	CÍRCULO	
133	FIO PARA CROCHÊ DUNA TEX 590, CORES VARIADAS, 100% ALGODÃO 100G	CÍRCULO	
134	FIO PARA CROCHÊ TEX 151 – ROLO 125M	CIRCULO	

**Secretaria de
Administração**

135	FIO PARA CROCHÊ TEX 151 – ROLO 500M	CIRCULO	
136	FIO PARA CROCHÊ TEX 295	CIRCULO	
137	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M	3M ADERE ADELBRAS VONDER SICAD	
138	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 18MM X 50M	3M ADERE ADELBRAS DUREX	
139	FITA ADESIVA PARDA 19MM X 50M	3M ADERE ADELBRAS VONDER SICAD	
140	FITA ADESIVA PARDA 50MM X 50M	3M ADERE ADELBRAS VONDER SICAD	
141	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	3M ADERE ADELBRAS VONDER SICAD FIX EUROCEL SOOPER	
142	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M	3M ADERE ADELBRAS VONDER SICAD FIX EUROCEL	
143	FITA CREPE 19MM X 50M	3M ADERE ADELBRAS VONDER SICAD FIX PIRATININGA	
144	FITA CREPE 50MM X 50M	3M ADERE ADELBRAS VONDER SICAD FIX	

**Secretaria de
Administração**

		PIRATININGA	
145	FITA DE CETIM DUPLA FACE 4MM	NAJAR	
146	FITA DE CETIM DUPLA FACE 7MM	NAJAR GITEX	
147	FITA MÁGICA TRANSPARENTE 12MM X 20M	SCOTCH SICAD	
148	FITA PARA CALCULADORA AUTENTICADORA BEMATECH	MAXPRINT OLIVETTI	
149	FITA PARA CALCULADORA CASIO DR-120R E DR-210TM E DR-240HT	MENNO OLIVETTI	
150	FITA PARA CALCULADORA ELGIN MB-7123	MENNO OLIVETTI	
151	GIZ BRANCO	DELTA GIZSOL	
152	GIZ COLORIDO	DELTA GIZSOL	
153	GIZ DE CERA GROSSO	GIZBEL ACRILEX	
154	GRAMPEADOR ALICATE	LEO E LEO BRW JOCAR ADECK	FUTURO
155	GRAMPEADOR DE MESA 23/10 MÉDIO	LEO E LEO BRW JOCAR FUTURO DOTAD MASTER	
156	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 PEQUENO	LEO E LEO BRW JOCAR FUTURO MASTER	
157	GRAMPEADOR TAPECEIRO PARA GRAMPOS 4MM A 8MM	CIS FUTURO	
158	GRAMPO RAPID 9/14	LEO E LEO BRW ACC JOCAR BACCHI	
159	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	LEO E LEO BRW ACC JOCAR BACCHI	
160	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	LEO E LEO BRW	

**Secretaria de
Administração**

		ACC JOCAR BACCHI MAXPRINT	
161	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6	BACCHI ACC BRW ROCAMA FUTURO	
162	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/8	BACCHI ACC BRW ROCAMA FUTURO	
163	GRAMPO PLÁSTICO	DELLO CARBRINK	
164	GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO	DELLO CARBRINK	
165	GRAMPO TIPO U	DELLO CARBRINK	
166	GUILHOTINA	LASSAME MENNO	
167	IMÃ PARA QUADRO MURAL 14MM	IMATEC IMP	
168	KIT DE LINHA PARA COSTURA TEX 28 - ESTOJO COM 48 TUBOS COM 16 CORES	GABRIELINHA	
169	LACRE DE SEGURANÇA 23CM NUMERADO	BETA HELOMAX PLASLOPES TYKHEPLAS	
170	LÂMINA PARA ESTILETE	BRW	
171	LÁPIS DE COR LONGO	FABER CASTEL BIC MULTI COLOR	
172	LÁPIS PRETO Nº 2B	FABER CASTEL BIC BRW	
173	LIVRO ATA 200 FOLHAS	SÃO DOMINGOS TILIBRA	
174	LIVRO CAIXA MÁGICA DE PERGUNTAS PARA CRIANÇAS, COM 40 PERGUNTAS	MATRIX	
175	LIVRO CAIXINHA PUXA CONVERSA FAMILIA - COM 100 CARTAS	MATRIX	
176	LIVRO O QUE VOCÊ FARIA - 100 PERGUNTAS PARA	MATRIX	

**Secretaria de
Administração**

	INICIAR UMA CONVERSA - COM 100 CARTAS		
177	LIVRO PONTO 200 FOLHAS	ROTERMUND PMAR	
178	MANGUITO EM PLÁSTICO	PREVEMAX LEMBI	
179	MARCADOR PERMANENTE	BRW ONDA	
180	MASSA DE MODELAR	ACRILEX	
181	MIÇANGA REDONDA COLORIDA, EM ACRILICO, CORES VARIADAS PACOTE COM 50G	Não aplicável	
182	NOVELO DE LÃ 200M CORES VARIADAS	CÍRCULO/PREMIER	
183	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – ALECRIM	VIA AROMA	
184	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – ANIS ESTRELADO	VIA AROMA MULTI	
185	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – CANELA	VIA AROMA	
186	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – CAPIM LIMÃO	VIA AROMA MULTI	
187	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – COPAIBA	VIA AROMA	
188	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – ERVA DOCE	VIA AROMA MULTI	
189	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – EUCALIPTO	VIA AROMA	
190	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – GENGIBRE	VIA AROMA	
191	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA - HORTELÃ PIMENTA	VIA AROMA MULTI	
192	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – LARANJA DOCE	VIA AROMA	
193	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – LAVANDA	VIA AROMA	
194	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – MELALEUCA / TEA TREE	VIA AROMA	
195	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – MELISSA	VIA AROMA MULTI	
196	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – SÁLVIA	VIA AROMA MULTI	
197	ÓLEO ESSENCIAL PARA AROMATERAPIA – YLANG	VIA AROMA MULTI	
198	PALITO DE CHURRASCO	THEOTO BILA	

**Secretaria de
Administração**

199	PALITO DE PICOLÉ	THEOTO BILA	
200	PAPEL A3 75G BRANCO - PACOTE DE 500 FOLHAS	CHAMEX REPORT MULTILASER RINO ONE EASY PAPER	
201	PAPEL A3 BRANCO PACOTE DE 500 FOLHAS	CHAMEX REPORT MULTILASER RINO ONE EASY PAPER	
202	PAPEL A4	CHAMEX REPORT MULTILASER RINO ONE EASY PAPER	
203	PAPEL A4 VERGÊ BRANCO 180G/M2	OFFPAPER	
204	PAPEL A4 VERGÊ PALHA 180G/M2	OFFPAPER	
205	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS 38 X 51MM	POST-IT MAXPRINT LYKE STICK LEONORA	
206	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS 76 X 76MM	POST-IT MAXPRINT LYKE STICK LEONORA	
207	PAPEL CARBONO PRETO	GRAMPLINE	
208	PAPEL CARTOPLEX 48CM X 66CM	VMP SCRITY	
209	PAPEL CASCA DE OVO MAR-FIM 180G/M2	USAPEL FELIPERSON	
210	PAPEL CONTACT	VMP GO OFFICE	
211	PAPEL CREPOM	VMP CMP	
212	PAPEL CRIATIVO	P MAR OFF PAPER	
213	PAPEL DESENHO 120G	P MAR PAUTA BRANCA	
214	PAPEL DESENHO 180G	P MAR PAUTA BRANCA	

**Secretaria de
Administração**

215	PAPEL DESENHO A3	P MAR PAUTA BRANCA	
216	PAPEL DUPLA FACE 48 X 60CM	DMO VMP	
217	PAPEL FOTOGRÁFICO BRLHANTE 180G A4	MASTERPRINT OFF PAPER	
218	PAPEL PARDO 1,20 X 25M	SENGES PMAR	
219	PAPEL SULFITE COLORIDO	EASY COLOR PEMAR ISPIRAL P MAR REPORT	
220	PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 90G 914MM X 50M	SPIRAL	
221	PASSADOR DE SLIDES E APONTADOR LASER	KNUP	
222	PASTA A-Z	CHIES	POLYCART
223	PASTA CATÁLOGO A4 COM 20 ENVELOPES	DAC ACP HP	
224	PASTA L A4 CRISTAL	ACP	
225	PASTA PLÁSTICA LOMBO 20MM	ALAPLAST ACP DELLO	
226	PASTA PLÁSTICA LOMBO 50MM	ALAPLAST ACP DELLO	
227	PASTA PLÁSTICA SEM LOMBO	ALAPLAST ACP DELLO POLIBRAS	
228	PASTA PLÁSTICA TIPO CLASSIFICADORA	ALAPLAST ACP DELLO POLIBRAS	
229	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	DAC ACP POLIBRAS	
230	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 COM 31 DIVISÓRIAS	DELLO POLIBRAS	
231	PASTA SANFONADA PLÁSTICA EXPANSIVEL A4 COM 26 BOLSOS	ABC LIFE	
232	PASTA SUSPENSA	DELLO POLYCART	
233	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER SANDISK	
234	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	

**Secretaria de
Administração**

		SANDISK	
235	PERCEVEJO	BRW FUTURO	
236	PERFURADOR DE PAPEL	BRW MENNO FUTURO LYKE	YNS
237	PERFURADOR PARA ENCA- DERNAÇÃO	BRW MENNO LASSANI	
238	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AA	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC	
239	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC FLEX	
240	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO C	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC	
241	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO D	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC MAXPRINT	
242	PILHA ALCALINA 12V TIPO A23	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC MAXPRINT	
243	PILHA ALCALINA LR1130 – 1,5V – CARTELA COM 10 UNI- DADES	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC MAXPRINT	
244	PILHA LÍTHIUM 3V TIPO CR2025	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC MAXPRINT	

**Secretaria de
Administração**

245	PILHA LÍTHIUM 3V TIPO CR2032	ALFACEL RAYOVAC ELGIN DURACELL PANASONIC MAXPRINT	
246	PILHA RECARREGÁVEL 1,2V TIPO AAA	RAYOVAC ELGIN DURACELL	
247	PINCEL ATOMICO	LEO E LEO WIN MARKER	
248	PINCEL CHATO Nº 04	RIO CONDOR TIGRE ROMA ONDA BRW	
249	PINCEL CHATO Nº 06	RIO CONDOR TIGRE ROMA ONDA BRW	
250	PINCEL CHATO Nº 08	RIO CONDOR TIGRE ROMA ONDA BRW	
251	PINCEL CHATO Nº 10	RIO CONDOR TIGRE ROMA ONDA BRW	
252	PINCEL CHATO Nº 14	RIO CONDOR TIGRE ROMA ONDA BRW	
253	PINCEL CHATO Nº 18	RIO CONDOR TIGRE ROMA ONDA BRW	
254	PINCEL CHATO Nº 20	RIO CONDOR TIGRE	

**Secretaria de
Administração**

		ROMA ONDA BRW	
255	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARRE- GÁVEL	BRW BIC	
256	PINTURA A DEDO	ACRILEX PIRA	
257	PLÁSTICO PARA PLASTIFICA- ÇÃO A4	MARPAX PROLAM	
258	PLASTIFICADORA LAMINA- DORA POLISELADORA A4	KELTER	JST
259	PORTA BANNER EM ALUMI- NIO, 3 METROS	PROJEHOUSE	
260	PORTA CLIPS COM IMÃ	ACRIMET YINS PAPER	
261	PORTA FOLHETOS A4 EM ACRÍLICO 30,5 X 21,5 4CM	ACRIMET	
262	PORTA LÁPIS, CANETA, CLIPS, LEMBRETE	WALEU	
263	PRANCHETA DE ACRÍLICO	WALEU NDL	
264	QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 1,20 X 0,90M	TREVALLA STALO TILIBRA SOUZA	
265	QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 1,20 X 2M	TREVALLA STALO TILIBRA SOUZA CORTIART	
266	QUADRO MURAL MAGNÉTICO EM ALUMÍNIO 1,10 X 0,75M	TREVALLA STALO TILIBRA SOUZA	
267	RÉGUA PLÁSTICA 30CM	WALEU	
268	RELÓGIO DE PAREDE ANA- LÓGICO 26CM	HERWEG KASA	
269	SACO PLÁSTICO	PLASTFILM TALGE ACP POLIBRAS	
270	SUPORE PARA FITA ADE- SIVA GRANDE	CIS ACRIMET GRAMP LINE WALEU	
271	TECIDO ETAMITE BRANCO 100% ALGODÃO LARGURA DE 1,5M	ZWEIGART DOHLER CIRCULO	

**Secretaria de
Administração**

272	TECIDO FELTRO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS, DIMENSÃO 1,4 METROS	SANTA FÉ	
273	TECIDO TNT 40G EM ROLO 1,40 X 50M	AMERICA TNT MALIBU SB MAKE SF	
274	TECIDO VAGONITE BRANCO 100% ALGODÃO LARGURA DE 1,5M	ZWEIGART DOHLER	
275	TESOURA ESCOLAR	TRAMONTINA TRIS CLASS	
276	TESOURA MULTIUSO	TRAMONTINA MUNDIAL	
277	TINTA EM SPRAY 150ML	ACRILEX BASTON	
278	TINTA GUACHE 250ML	ACRILEX PIRA PIRATININGA	
279	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO – COR A DEFINIR	RADEX	
280	TINTA PARA CARIMBO MANUAL – COR A DEFINIR	RADEX	
281	TINTA PARA IMPRESSÃO DIGITAL - EMBALAGEM 40ML	CARBRINK	
282	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML	PILOT FLIX RADEX BRW FUTURO	
283	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML	ACRILEX	
284	TRANSFERIDOR 180°	XALINGO TILIBRA ACRIMET WALEU	
285	TRANSFERIDOR 360°	XALINGO TILIBRA ACRIMET WALEU	
286	UMECTANTE PARA OS DE-DOS	GR CARBRINK WALEU	
287	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa	DELLO	