

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Termo busca justificar à necessidade de contratação de serviços técnicos especializados para manutenção e atendimento da renovação da Licença de Operação sob Processo Administrativo da FEPAM nº 007926-0567/22-6 - LU. Desta forma, tem-se a necessidade de continuidade dos projetos propostos na renovação da LO e atender as demandas solicitadas no processo, como no Of. FEPAM/DIRS-OFGSOL nº 02175/2023.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se esta necessidade de licitação, a obrigatoriedade de atendimento ao Of. FEPAM/DIRS-OFGSOL nº 02175/2023, que exige a continuidade dos projetos apresentados e outras melhorias no antigo aterro sanitário municipal, e atendimento ao Processo Administrativo nº 007926-0567/22-6. A não apresentação dos projetos e documentos solicitados no ofício supracitado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados de 17/05/2023, implicará no arquivamento do processo e demais medidas cabíveis.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação	Quantidade	Campanhas de amostragem	Valor
Coleta e análise de solo no antigo aterro sanitário municipal, para os seguintes parâmetros: arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel, zinco	Cinco R\$ 249,98 x 5 = 1.249,90	duas	R\$ 2.499,80
Coleta e análise de água subterrânea do antigo aterro sanitário municipal, para todos os parâmetros obrigatórios na etapa confirmatória que constam na tabela 01 do formulário 1102 FEPAM: coliformes totais, <i>Escherichia coli</i> , alcalinidade, alumínio, cloretos, condutividade elétrica, DBO5, DQO, ferro, manganês, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl, OD, pH, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfato, temperatura, turbidez, cádmio, chumbo, cromo total, mercúrio, N-nitrato, N-nitrito	Cinco R\$ 606,97 x 5 = 3.034,85	duas	R\$ 6.069,70
Coleta e análise de água superficial do antigo aterro sanitário municipal, para todos os parâmetros obrigatórios na etapa confirmatória que constam na tabela 01 do formulário 1102 FEPAM: coliformes totais, <i>Escherichia coli</i> , alumínio, cloretos, condutividade elétrica, DBO5, DQO, ferro,	Uma R\$ 537,47	duas	R\$ 1.074,94

fosfato total, manganês, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl, OD, pH, temperatura, cádmio, chumbo, cromo total, mercúrio, N-nitrato, N-nitrito.			
Coleta e análise de lixiviado do antigo aterro sanitário municipal, para todos os parâmetros obrigatórios na etapa confirmatória que constam na tabela 01 do formulário 1102 FEPAM: coliformes totais, <i>Escherichia coli</i> , alcalinidade total, cloretos, condutividade elétrica, DBO5, DQO, fenol, fosfato, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, óleos e graxas totais, pH, sólidos dissolvidos, sólidos suspensos, sulfatos, sulfetos, surfactantes, temperatura, turbidez, alumínio total, arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cobre total, cromo total, ferro total, manganês total, mercúrio total, níquel, selênio, sódio, zinco total.	Uma R\$ 991,16	duas	R\$ 1.982,32

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O prazo para conclusão da execução dos serviços licitados é até 17/08/2023, podendo ser prorrogado o prazo por 30 (trinta dias), findando em 17/09/2023.

5. DO PAGAMENTO

O pagamento dos valores, sem qualquer correção, será realizado até o 3º dia útil após o recebimento da nota fiscal conclusão da execução dos serviços.

6. DA FISCALIZAÇÃO

Será feita pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme dotação liberada pela contabilidade.


Rosiane Machado Pradella

Secretária Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente



Município de Flores da Cunha

Rua São José, 2500, FLORES DA CUNHA - RS - 95270-000

(54) 32793600

CNPJ: 87.843.819/0001-07

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2023/4913

Centro de Custo: 600 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.*****

Usuário Solicitante: FRANCIELE ZORZI (Usuário: franciele)

Usuário Tramitador: FRANCIELE ZORZI (Usuário: franciele)

Entidade: Município de Flores da Cunha

Data de Cadastro: 04/08/2023

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2023	7	2	18	543	5548	2584	1045	333903905000000	SERVICOS TECNICOS	51616	R\$11.626,76
								333903900000000	PROFISSIONAIS		
									OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	5300	

Projeto: Contratar Ações para Aterro Sanitário

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO

Órgão: AMBIENTE

Fonte de Recurso: FMMA

Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	51616	6786 - SERVIÇO ANALISE DE SOLO. COMPLEMENTO: Coleta e análise de solo no antigo aterro sanitário municipal, para os seguintes parâmetros: arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e zinco.	SERV	10,0000	249,9800	2.499,80
Fornecedor 2734 - ENGEQUIMICA ASSES PROJ ENGENHARIA QUIMIC 92653 - ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA						
2	51616	3427 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. COMPLEMENTO: para coleta e análise de água subterrânea do antigo aterro sanitário municipal, para todos os parâmetros obrigatórios na etapa confirmatória que constam na tabela 1 do formulário 1102 FEPAM: coliformes totais, Escherichia coli, alcalinidade, alumínio, cloretos, condutividade elétrica, DBO5, DQO, ferro, manganês, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl, OD, pH, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfato, temperatura, turbidez, cádmio, chumbo, cromo total, mercúrio, N-nitrato, N-nitrato.	SERV	10,0000	249,9800	2.499,80
Fornecedor 92653 - ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 2734 - ENGEQUIMICA ASSES PROJ ENGENHARIA QUIMIC						
3	51616	3427 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. COMPLEMENTO: para coleta e análise de água superficial do antigo aterro sanitário municipal, para todos os parâmetros obrigatórios na etapa confirmatória que constam na tabela 1 do formulário 1102 FEPAM: coliformes totais, Escherichia coli, alumínio, cloretos, condutividade elétrica, DBO5, DQO, ferro, fosforo total, manganês, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl, OD, pH, temperatura, cádmio, chumbo, cromo total, mercúrio, N-nitrato, N-nitrato.	SERV	2,0000	537,4700	1.074,94
Fornecedor 92653 - ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 2734 - ENGEQUIMICA ASSES PROJ ENGENHARIA QUIMIC						
4	51616	3427 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. COMPLEMENTO: para coleta e análise de lixiviado do antigo aterro sanitário municipal, para todos os parâmetros obrigatórios na etapa confirmatória que constam na tabela 1 do formulário 1102 FEPAM: coliformes totais, Escherichia coli, alcalinidade total, cloretos, condutividade elétrica, DBO5, DQO, fenol, fosfato, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, óleos e graxas totais, pH, sólidos dissolvidos, sólidos suspensos, sulfatos, surfactantes, temperatura, turbidez, alumínio total, arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cobre total, cromo total, ferro total, manganês total, mercúrio total, níquel, selênio, sódio, zinco total.	SERV	2,0000	991,1600	1.982,32
Fornecedor 92653 - ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 2734 - ENGEQUIMICA ASSES PROJ ENGENHARIA QUIMIC						
Totalizador do tipo menor cotação					2.385,5800	11.626,76

Descrição Serviço técnico especializado para coleta e análise de solo, de água subterrânea, água superficial e lixiviado, do antigo aterro sanitário municipal, em atendimento ao Ofício FEPAM/DIRS-OFSGSOL nº 02175/2023, referente ao Processo Administrativo nº 007926-0567/22-6. Fundamentado no artigo 75, III A, da Lei 14.133/2021, prevê a contratação por dispensa de licitação os itens que restaram desertos ou frustrados na licitação. Esta contratação restou deserta no Pregão Eletrônico 104/2023. Utilizar recurso FMMA. Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

Justificativa: Serviço técnico especializado para coleta e análise de solo, de água subterrânea, água superficial e lixiviado, do antigo aterro sanitário municipal, em atendimento ao Ofício FEPAM/DIRS-OFSGSOL nº 02175/2023, referente ao Processo Administrativo nº 007926-0567/22-6. Fundamentado no artigo 75, III A, da Lei 14.133/2021, prevê a contratação por dispensa de licitação os itens que restaram desertos ou frustrados na licitação. Esta contratação restou deserta no Pregão Eletrônico 104/2023. Utilizar recurso FMMA. Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.



PARECER DA PROCURADORIA GERAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1382/2023

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de análises de amostras para manutenção e atendimento da renovação da Licença de Operação sob Processo Administrativo da FEPAM nº 007926-0567/22-6 – LU que restou deserto no Pregão Eletrônico nº 104/2023.

Acolho na íntegra a Justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, pelas razões e fundamentos expostos. Opina-se ao Sr. Prefeito Municipal pela RATIFICAÇÃO do processo de dispensa de licitação em destaque, por estar acobertado no Art. 75, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21.

Flores da Cunha, 07 de agosto de 2023.

Fernando Foss
OAB/RS 66.112
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE
**FLORES
DA CUNHA**
Estado do Rio Grande do Sul

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1382/2023

O Prefeito Municipal de Flores da Cunha, no uso de suas atribuições legais RATIFICA a Dispensa de Licitação, com base no art. 75, inc. III, da Lei de nº 14.133/21, para a contratação de serviços técnicos especializados de análises de amostras para manutenção e atendimento da renovação da Licença de Operação sob Processo Administrativo da FEPAM nº 007926-0567/22-6 – LU que restou deserto no Pregão Eletrônico nº 104/2023.

Flores da Cunha, 07 de agosto de 2023.

CESAR ULIAN,

Prefeito Municipal.