



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294

Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000

CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

Ao
Município de Flores da Cunha - RS

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024.

Prezados Senhores,

A **Elétrica Positivo Ltda**, estabelecida na cidade de Espumoso/RS à Rua Leonardo Sefrin, nº 53, inscrita no CNPJ sob nº 05.393.935/0001-07 apresenta sua proposta par fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico supra, conforme abaixo.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

- ✓ **RAZÃO SOCIAL:** Elétrica Positivo Ltda
- ✓ **CNPJ:** 05.393.935/0001-07 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 041/0031984
- ✓ **ENDEREÇO:** Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - Espumoso/RS
- ✓ **TELEFONE:** 54-3383-3388
- ✓ **E-MAIL:** positivo.espumoso2023@gmail.com
- ✓ **REPRESENTANTE E CARGO:** Rogério Dambros, Administrador
- ✓ **INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:**
 - Banco: 748 Conta Corrente (empresarial): 4898-4 Agência: 0218-0

2. DO OBJETO E PREÇOS:

Lote	QTDE	UNID	Descritivo	MARCA	VALOR	SOMA
3	20	PÇ	(Cód. 134944) CHAVE DE LUZ INTERNA 2 TP (TECLAS PARALELAS) + TOMADA 20A C/ ESPELHO, DE EMBUTIR. AS PEÇAS DEVERÃO APRESENTAR O MESMO PADRÃO DE COR E ACABAMENTO, PARA QUE FORMEM UM CONJUNTO PADRONIZADO. CODIGO 3224	PLUZIE	R\$ 22,00	R\$ 440,00
5	200	MT	(Cód. 5889) FITA ORGANIZADORA ESPIRAL PVC P/FIO CABOS 20MM 3/4 COR PRETA. REFERENCIA F7134	FRONTEC	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
6	200	MT	(Cód. 4311) FIO ELÉTRICO 2,5MM2 X 3 FLEXÍVEL PP	ENERGY	R\$ 6,70	R\$ 1.340,00
7	60	PÇ	(Cód.4259) TOMADA 20A INTERNA DUPLA C/ TERRA C/ESPELHO CODIGO 3214	PLUZIE	R\$ 10,80	R\$ 648,00



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294

Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000

CNPJ: 05.393.935/0001-07

CGC/TE 041/0031984

8	50	PÇ	(Cód. 4248) RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W X 220 V MOD ELETROMAGNÉTICO. PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CORRENTE ALTERNADA, S/PLACA DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS, 1000WATTS-220VOLTS-60HZ-1800VA CONSTITUÍDO DE CORPO E BASE EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV. FOTO RESISTOR ENCAPSULADO EM RESINA. VISOR DE ACRÍLICO COM ÁREA DE CAPERAÇÃO SOLAR DE 872MM2. CONTATOS ELÉTRICOS EM LATÃO ESTANHADO DE ACORDO COM A NBR 5123. DEVERÁ POSSUIR SUPRESSOR DE TRANSIENTES C/ ELEMENTO ATENUADOR DE CORRENTE SUBSEQUENTE P/PROTEÇÃO DE CARGA E REDE ELÉTRICA DE 3KA/6KV ATRAVÉS DE VARISTOR DE DISCO. OS CONTATOS INTERNOS DO TIPO MÓVEL E FIXO DEVEM TER CARACTERÍSTICAS DE AMORTECIMENTO E CONJUNTO BOBINA, MARTELO E NÚCLEO FERROMAGNÉTICO POSSUIR IMPEDÂNCIA DE 6,5K. O RELÊ FOTOELÉTRICO DEVERÁ LIGAR UMA CARGA DE 1800VA NOS NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA ENTRE 3 E 20LUX E DESLIGA-LA NO MÁX 80LUX. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO MECÂNICO D CALIBRAÇÃO D AJUSTE LIGA/DESLIGA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5°C A 50°C, RIGIDEZ DIELETRICA 2500V E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-55. A TAMPA DEVERÁ SER OPACA NA COR VINHO, COM VISOR E FIXADA AO CORPO POR MEIO DE 03 PARAFUSOS, ATENDENDO AS NORMAS NBR-5123/2016 E NBR 5169. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES. Ver memorial descritivo Anexo X. REFERENCIA RM-74/N	ILUMATIC	R\$ 28,39	R\$ 1.419,50
13	50	PÇ	(Cód. 7058) LÂMPADA LED SUPER BULBO E27 80W BIVOLT 6500K BRANCO FRIO 25000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO – POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL — CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL. Ver memorial descritivo Anexo IX. CODIGO 20383	OUROLUX	R\$ 84,20	R\$ 4.210,00
17	200	MT	(cód. 4431) FIO ELÉTRICO 10MM2X1 FLEXÍVEL 750V	ENERGY	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
19	200	MT	(Cód. 4237) MANGUEIRA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADA REFORÇADA 3/4" CODIGO 012	CONDITALL	R\$ 2,00	R\$ 400,00
					R\$ 6.110,00	

3. CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

4. PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser conforme descrita no item, Da Garantia, deste Edital.

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado neste Edital.

6. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294

Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000

CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

Obs: a interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até decisão.

Declara também que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integram o ajuste correspondente.

Declara, outrossim, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações técnicas, inclusive quanto à garantia dos mesmos.

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

**ELETRICA
POSITIVO LTDA.**

Assinado de forma digital
por ELETRICA POSITIVO
LTDA.

Dados: 2024.09.05 10:13:45
-03'00'

**Rogério Dambros
Administrador**

RG 8033592067 SSP/RS

—■ Tubo espiral

Os tubos espirais FRONTEC possuem flexibilidade, padrão de espessura de parede e corte que propiciam o seu fácil e rápido manuseio. É um excelente produto para amarração e acomodação de chicotes, permitindo a derivação em qualquer ponto do mesmo.



Cinza



Laranja



Branco



Amarelo




Preto



Transparente



Assista o vídeo de
aplicação no produto



Material	Cor	Temperatura de utilização	Flamabilidade
Polietileno	Branco, preto, cinza e coloridos	-40°C a 80°C	UL94 HB
Polietileno AC (antichamas) *	Cinza	-40°C a 80°C	UL94 V0
Polietileno UV (proteção ultravioleta) *	Preto	-40°C a 80°C	UL94 HB
Teflon (antichamas) *	Transparente	-80°C a 260°C	UL94 V0

*Produzidos sob encomenda.

REF	Ø Externo		Espessura (mm)	Ø Interno (mm)	Ø de amarração (aplicação)
	Pol	mm			
F7118	1/8	4,8	0,9	3,0	3,2 a 12,5
F7114	1/4	6,5	1,0	4,5	5 a 50
F7138	3/8	9,5	1,2	7,1	8 a 80
F7112	1/2	11,2	1,3	8,6	9,5 a 101
F7158	5/8	16,0	1,6	12,8	11,5 a 105
F7134	3/4	18,0	1,8	14,4	17 a 150
F7101	1	23,0	2,0	19,0	23 a 200
F7101-12	1-1/2	38,1	2,0	35	35 a 300



[\(https://ourolux.com.br/\)](https://ourolux.com.br/)

[\(https://ourolux.com.br/wishlist/\)](https://ourolux.com.br/wishlist/)

[\(https://ourolux.com.br/checkout/cart/\)](https://ourolux.com.br/checkout/cart/)

[\(https://ourolux.com.br/quotation/quote/\)](https://ourolux.com.br/quotation/quote/)

[Home \(https://ourolux.com.br/\)](https://ourolux.com.br/) > [Produtos \(https://ourolux.com.br/produtos.html\)](https://ourolux.com.br/produtos.html) > [Iluminação \(https://ourolux.com.br/produtos/iluminac-o.html\)](https://ourolux.com.br/produtos/iluminac-o.html) >

[SUPERLED \(https://ourolux.com.br/produtos/iluminac-o/luminarias-led.html\)](https://ourolux.com.br/produtos/iluminac-o/luminarias-led.html) > [Alta Potência T \(https://ourolux.com.br/produtos/iluminac-o/luminarias-led/alta-potencia-t.html\)](https://ourolux.com.br/produtos/iluminac-o/luminarias-led/alta-potencia-t.html) >

Superled Alta Potência T 80W Bivolt 6500K E27

Superled Alta Potência T 80W Bivolt 6500K E27

Disponível #7

SKU: 20383

Ideais para ambientes amplos residenciais e comerciais, as Lâmpadas SUPERLED ALTA POTÊNCIA mantêm a elegância e minimalismo permitindo a instalação de apenas um modelo; pois possuem o melhor da tecnologia LED, alta potência e alto fluxo luminoso.



Fale Conosco



<https://web.whatsapp.com/send?phone=551121721050&text=Olá.>

[Estou interessado em seus produtos.](#)

Fale Conosco



<https://web.whatsapp.com/send?phone=551121721050&text=Olá.>

[Estou interessado em
seus produtos.](#)

Detalhes

Mais informações

Anexos

Cód. Manut. de Estoque:	20383
Tensão Elétrica:	Bivolt
Potência (W):	80
Fator de Potência:	>0,92
Formato do Corpo:	Tipo T
Base de conexão:	E27
Fluxo Luz (lm):	6400
Lâmpada Fluorescente Equivalente (W):	108
Lâmpada Incandescente Equivalente (W)	380
Temperatura de Cor (K)	6500 (Branca Fria)
IRC mínimo:	80
Feixe (Graus):	200
Vida (horas):	25.000
Temperatura Ambiente de operação (°C):	-10°C ~ +40°C

Fale Conosco



(<https://web.whatsapp.com/send?phone=551121721050&text=Olá.>

[Estou interessado em seus produtos.](#))

Certificação:	Não Requerida
Garantia:	1
EAN13:	7898324009488
DUN14:	17898324009485
Peso (Kg):	0.455000
Diâmetro do Produto (mm):	143
Prod. Comprimento (mm):	210
Tipo de Embalagem:	Caixa
Emb. Altura (cm):	21.000000
Emb. Largura (cm):	14.300000
Emb. Comprimento (cm):	14.300000
Caixa Master - Altura (cm):	23
Caixa Master - Largura (cm):	30,6
Caixa Master - Comprimento (cm):	45,4
Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) :	3,85
Quantidade na Caixa Master:	6
Composição:	Polímero termoplástico, metal e componentes eletrônicos.
Conteúdo:	01 lâmpada



(<https://www.linkedin.com/company/ourolux/>)



(<https://www.instagram.com/ourolux.official/>)



(<https://www.youtube.com/channel/UCLBrxkdfMPb8ssZbbozjUPA>)

Fale Conosco

Informações Gerais

Atendimento ao Cliente

(<https://ourolux.com.br/catalog/category/view/s/contato/>)

Como comprar

(<https://ourolux.com.br/como-comprar/>)

Trocas e devoluções

(<https://ourolux.com.br/trocas-devolucoes/>)

Termos e condições

(<https://ourolux.com.br/termos-condicoes/>)

Trabalhe Conosco

(<https://ourolux.com.br/trabalhe-conosco/>)

Política de privacidade e de Cookies

(<https://ourolux.com.br/privacy-policy->

<https://web.whatsapp.com/send?phone=551121721050&text=Olá>)

Estou interessado em
seus produtos.)

Somos Associados



(<https://absolar.org.br>)



(<https://abilux.com.br>)

Contato



+55 (11)2172-1000

SAC



+55 (11)2172-1050

sac@ourolux.com.br

Localização



Av Bernardino de Campos, 98 -
Paraíso - CEP 04004-040 -
São Paulo - SP

Assessoria de Imprensa



NB Press: Vinícius Maranduba /
Laryssa Lins
+55(11)3254-6464

Fale Conosco



[\(https://web.whatsapp.com/send?
phone=551121721050&text=Olá.](https://web.whatsapp.com/send?phone=551121721050&text=Olá.)

[Estou interessado em
seus produtos.\)](https://web.whatsapp.com/send?phone=551121721050&text=Olá.)

ilumatic®

Referência em Iluminação

RELÉ FOTO CONTROLADOR

RM-74/N

SISTEMA ELETROMAGNÉTICO

SLIM

CARACTERÍSTICAS



Relé foto Controlador elétrico magnético para uso em corrente alternada, desenvolvido dentro do alto padrão técnico de qualidade para proporcionar o controle individual de lâmpada, seguro e de baixo custo.

Aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação de vias públicas, indústrias, shopping center, condomínios, residências, letreiros e luminosos.

A sua principal finalidade é de acender as lâmpadas ao anoitecer, quando o nível de iluminância é insuficiente para o olho humano e apagar ao amanhecer quando a luz solar for suficiente.

O sistema magnético proporciona maior confiabilidade pela sua configuração que incorpora elementos de proteção contra picos transientes e sobrecorrente, que protegem os seus próprios componentes e todo o conjunto de iluminação.

A sua alta confiabilidade deve-se ao seu sistema construtivo

extremamente simples, composto basicamente por uma célula fotoelétrica e um relé de corrente alternada, eliminando outros componentes saturáveis e de ação delicada.

Sem ajustes críticos, sua construção mecânica é robusta e super dimensionada, uma vez ajustado, funciona durante anos sem a necessidade de maiores cuidados.

A fotocélula trabalha muito abaixo do seu limite máximo permitido, conseguindo maior precisão de calibragem e melhor aproveitamento da energia consumida; dessa forma o relé mantém sempre os níveis de operação o que representa uma economia considerável na relação custo/benefício.

Todos os componentes trabalham a frio e não dependem do movimento da dilatação de materiais, proporcionando uniformidade de controle.

De instalação simples, tem total intercambiabilidade com outras marcas.



Liga a Noite - Apaga de Dia

(LN - 220 V)



Liga a Noite - Apaga de Dia

(LN - 127 V)



Liga de Dia - Apaga a Noite

(LD - 127 e 220 V)

Imagens ilustrativas

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
LEVE
PRETO DE 5/8" COM 50 METROS**



Cod. 07

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
MEDIO
PRETO DE 5/8" COM 50 METROS**



Cod. 08

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
REFORÇADO
PRETO DE 5/8" COM 50 METROS**



Cod. 09

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
LEVE
PRETO DE 3/4" COM 50 METROS**



Cod. 010

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
MEDIO
PRETO DE 3/4" COM 50 METROS**



Cod. 011

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
REFORÇADO
PRETO DE 3/4" COM 50 METROS**



Cod. 012

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
LEVE
PRETO DE 1" COM 50 METROS**



Cod. 013

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
MEDIO
PRETO DE 1" COM 50 METROS**



Cod. 014

**MANGUEIRA CORRUGADO CONDTALL
REFORÇADO
PRETO DE 1" COM 50 METROS**



Cod. 015

linha
Ideale
branca



4x2 c/Placa

Descrição	Cód.	A	Und.	S	P	I	1S 1P	1S 2P	2S 1P
Interruptor 1 Tecla 250V~	3200	-	25	✓					
	3201	-	12		✓				
Interruptor 3 Teclas 250V~	3205	-	25	✓					
	3206	-	12		✓				
	3207	-	12						✓
	3208	-	12					✓	
Pulsador P/ Minuteria 250V~	3210	10A	25						
2 Tomadas 2P+T 250V~	3213	10A	25						
	3214	20A	25						
Interruptor 2 Teclas + Tomada 2P+T 250V~	3219	10A	25	✓					
	3220	20A	25	✓					
	3221	10A	12				✓		
	3222	20A	12				✓		
	3223	10A	12		✓				
	3224	20A	12		✓				
Tomada Vertical 2P+T 250V~	3280	10A	25						
	3281	20A	25						

Descrição	Cód.	A	Und.	S	P	I	1S 1P	1S 2P	2S 1P
Interruptor 2 Teclas 250V~	3202	-	25	✓					
	3203	-	12		✓				
	3204	-	12				✓		
Pulsador P/ Campainha 250V~	3209	10A	25						
Tomada 2P+T 250V~	3211	10A	25						
	3212	20A	25						
Interruptor 1 Tecla + Tomada 2P+T 250V~	3215	10A	25	✓					
	3216	20A	25	✓					
	3217	10A	12		✓				
	3218	20A	12		✓				
Interruptor 1 Tecla + 2 Tomadas 2P+T 250V~	4210	10A	25	✓					
	4211	20A	25	✓					
	4212	10A	12		✓				
	4213	20A	12		✓				
	4214	10A	12		✓				
Tomada 2P+T 250V~ (Vermelha)	3230	10A	25						
	3231	20A	25						

Sugerimos a utilização de tomadas na cor vermelha para identificar a alimentação de 220V na instalação.

CABO FLEX 750V

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 450/750 V
- Temperatura máxima – 70°C em regime permanente
- Antichamas
- Flexível

NORMA APLICÁVEL

- **ABNT NBR NIM 247-3** Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Formado por fios de cobre nu, temperatura mole e encordoamento classe 4 conforme ABNT NBR NM 280;
- **Isolação:** Composto por policloreto de vinila (PVC/A) tipo BWF (antichama). Seções 0,5 mm² a 10 mm² com camada extra e deslizante, facilitando passagem em eletrodutos.

CABO FLEXÍVEL 750V

[illegible]

CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR HEPR 90°C 0,6/1 KV

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 0,6/1kV
- Temperatura máxima – 90°C em regime permanente
- Antichamas
- Flexível

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5 conforme NBR NM 280;
- **Isolação:** HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etileno propileno;
- **Cobertura:** PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.

NORMA APLICÁVEL

- ABNT NBR 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etileno propileno (EPR, HEPR) para tensões de 1kV a 35 kV.

CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR HEPR 90°C 0,6/1 KV

Seção Nominal do Condutor (mm²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da capa (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores das Vias	Cor da capa	Embalagem			Peso
						Rolos 100m	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
2X 1,50	0,7	1	8	● ●	●	X	500	2000	8,5 Kg/100
2X 2,50	0,7	1	9	● ●	●	X	500	2000	11,5 Kg/100
2X 4,00	0,7	11	9,8	● ●	●	X	500	2000	14,5 Kg/100
2X 6,00	0,7	11	10,7	● ●	●	X	300	2000	20,0 Kg/100
2X 10,00	0,7	12	13	● ●	●	X	300	2000	30,5 Kg/100
2X 16,00	0,7	12	15	● ●	●	X	300	2000	43,5 Kg/100
3X 1,50	0,7	1	8	● ● ●	●	X	300	2000	9,5 Kg/100
3X 2,50	0,7	1	9,4	● ● ●	●	X	300	2000	13,2 Kg/100
3X 4,00	0,7	11	10,5	● ● ●	●	X	300	2000	18,5 Kg/100
3X 6,00	0,7	11	11,5	● ● ●	●	X	300	2000	24,5 Kg/100
3X 10,00	0,7	12	14	● ● ●	●	X	300	2000	39,0 Kg/100
3X 16,00	0,7	13	16	● ● ●	●	X	300	2000	57,0 Kg/100
4X 1,50	0,7	11	9,1	● ● ● ●	●	X	300	2000	11,5 Kg/100
4X 2,50	0,7	11	10,5	● ● ● ●	●	X	300	2000	15,5 Kg/100
4X 4,00	0,7	11	11,5	● ● ● ●	●	X	300	2000	22,0 Kg/100
4X 6,00	0,7	12	13,5	● ● ● ●	●	X	300	2000	31,5 Kg/100
4X 10,00	0,7	12	15,5	● ● ● ●	●	X	300	2000	48,7 Kg/100
4X 16,00	0,7	13	15,5	● ● ● ●	●	X	300	1500	72,6 Kg/100





Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294
Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000
CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

ANEXO IV

Ao
Município de Flores da Cunha – RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006

Prezados Senhores,

A **Elétrica Positivo Ltda**, situada a Rua Leonardo Sefrin, 53, bairro São Jorge, na cidade de Espumoso/RS, inscrito no CNPJ nº 05.393.935/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sra Sabrina Freitas dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 1118329571 SSP/RS e do CPF nº 034.718.750-18, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 123 e alterações, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.

DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06.

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

**ELETRICA
POSITIVO LTDA.**

Assinado de forma digital por
ELETRICA POSITIVO LTDA.
Dados: 2024.09.05 10:10:35
-03'00'

Sabrina Freitas dos Santos
Administrador
RG 1118329571 SSP/RS



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294
Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000
CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

ANEXO II

Ao
Município de Flores da Cunha – RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

Prezados Senhores,

A Elétrica Positivo Ltda, situada a Rua Leonardo Sefrin, 53, bairro São Jorge, na cidade de Espumoso/RS, inscrito no CNPJ nº 05.393.935/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sra Sabrina Freitas dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 1118329571 SSP/RS e do CPF nº 034.718.750-18, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

ELETRICA

POSITIVO LTDA.

Assinado de forma digital por
ELETRICA POSITIVO LTDA.

Dados: 2024.09.05 10:10:58
-03'00'

Sabrina Freitas dos Santos

Administrador

RG 1118329571 SSP/RS



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294

Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000

CNPJ: 05.393.935/0001-07

CGC/TE 041/0031984

ANEXO III

Ao

Município de Flores da Cunha – RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

CREDENCIAMENTO

Prezados Senhores,

A Elétrica Positivo Ltda, situada a Rua Leonardo Sefrin, 53, bairro São Jorge, na cidade de Espumoso/RS, inscrito no CNPJ nº 05.393.935/0001-07, C R E D E N C I A a Sra Sabrina Freitas dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 1118329571 SSP/RS e do CPF nº 034.718.750-18, o nº 125/2024, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

ELETRICA

POSITIVO LTDA.

Assinado de forma digital por
ELETRICA POSITIVO LTDA.

Dados: 2024.09.05 10:11:17
-03'00'

Sabrina Freitas dos Santos

Administrador

RG 1118329571 SSP/RS



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294
Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000
CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

ANEXO V

Ao
Município de Flores da Cunha – RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Prezados Senhores,

A Elétrica Positivo Ltda, situada a Rua Leonardo Sefrin, 53, bairro São Jorge, na cidade de Espumoso/RS, inscrito no CNPJ nº 05.393.935/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sra Sabrina Freitas dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 1118329571 SSP/RS e do CPF nº 034.718.750-18, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

**ELETRICA
POSITIVO LTDA.**

Assinado de forma digital por
ELETRICA POSITIVO LTDA.
Dados: 2024.09.05 10:11:36
-03'00'

Sabrina Freitas dos Santos
Administrador
RG 1118329571 SSP/RS



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294
Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000
CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

ANEXO VI

Ao
Município de Flores da Cunha – RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A Elétrica Positivo Ltda, situada a Rua Leonardo Sefrin, 53, bairro São Jorge, na cidade de Espumoso/RS, inscrito no CNPJ nº 05.393.935/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sra Sabrina Freitas dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 1118329571 SSP/RS e do CPF nº 034.718.750-18, DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de licitante que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

**ELETRICA
POSITIVO LTDA.**

Assinado de forma digital por
ELETRICA POSITIVO LTDA.
Dados: 2024.09.05 10:11:55
-03'00'

Sabrina Freitas dos Santos
Administrador
RG 1118329571 SSP/RS



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294
Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000
CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

ANEXO VII

Ao
Município de Flores da Cunha – RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

DECLARAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE

Prezados Senhores,

A Elétrica Positivo Ltda, situada a Rua Leonardo Sefrin, 53, bairro São Jorge, na cidade de Espumoso/RS, inscrito no CNPJ nº 05.393.935/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sra Sabrina Freitas dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 1118329571 SSP/RS e do CPF nº 034.718.750-18, DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2024, que indica o seguinte endereço eletrônico: positivo.espumoso2023@gmail.com e Telefone: 54-984175294 para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, DECLARA ainda, que se compromete com o acompanhamento diário do endereço eletrônico, providenciando a confirmação de recebimento, além de informar imediatamente a alteração do endereço indicado..

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

**ELETRICA
POSITIVO LTDA.**

Assinado de forma digital por
ELETRICA POSITIVO LTDA.
Dados: 2024.09.05 10:12:13
-03'00'

Sabrina Freitas dos Santos
Administrador
RG 1118329571 SSP/RS



Elétrica Positivo Ltda

Espumoso/RS 54-3383-3388 54-984175294
Rua Leonardo Sefrin, 53 – bairro São Jorge - 99400-000
CNPJ: 05.393.935/0001-07 CGC/TE 041/0031984

ANEXO VIII

Ao
Município de Flores da Cunha – RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Prezados Senhores,

A Elétrica Positivo Ltda, situada a Rua Leonardo Sefrin, 53, bairro São Jorge, na cidade de Espumoso/RS, inscrito no CNPJ nº 05.393.935/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sra Sabrina Freitas dos Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 1118329571 SSP/RS e do CPF nº 034.718.750-18, DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2024, que está ciente do regramento constante no Art. 93 da Lei 8.213/91 quanto às exigências de reserva de cargos prevista para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, e que não se enquadra na referida obrigação legal até a presente data

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Espumoso/RS, 05 de setembro de 2024.

**ELETRICA
POSITIVO LTDA.**

Assinado de forma digital por
ELETRICA POSITIVO LTDA.

Dados: 2024.09.05 10:12:33
-03'00'

Sabrina Freitas dos Santos
Administrador
RG 1118329571 SSP/RS