

**DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS
E LUBRIFICANTES LTDA**

Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411 São Caetano
CEP 95095-020 – CAXIAS DO SUL – RS
CNPJ: 51.560.442/0001-23 –
IE: 029/0716543
FONE: 54 3220 – 1700
E-MAIL: licita@superfiltros.cx.com.br

ANEXO I
FORMULÁRIO PROPOSTA

EMPRESA: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	TELEFONE: 54 3220 1700
CNPJ: 51.560.442/0001-23	IE: 029/0716543
RESP: DANIEL FRANCISCO PRIMIERI	CPF 929.325.170-15 / RG 1070734296
ENDEREÇO: R ANGELO ZULIAN SOBRINHO, 1411 BAIRRO SÃO CAETANO	CIDADE: CAXIAS DO SUL / CEP:95095-020
CONTA BANCÁRIA: SICREDI AG 0101 CC 55312-2	EMAIL: licita@superfiltros.cx.com.br

Lote	Quantidade máxima possível de aquisição	Und.	Descritivo	Valor unitário
03	1.500	Lt	(Cód. 1123) ADITIVO P/RADIADOR P/ARREFECIMENTO. Entregue em Embalagem 20 Lt. Cotar valor por litro. Marca: COOL Fabricante: DEITON LUCHETI	R\$ 10,40
05	300	Pç	(Cód. 3816) ÓLEO 2 TEMPOS. Embalagem 500 ml. Marca: DEITON 2T SAE30 Fabricante: DEITON LUCHETI Nº Registro na ANP:6073	R\$ 12,14

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias

Caxias do Sul, RS, 06 de março de 2025.

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI – SÓCIO ADMINISTRADOR
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA



**DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS
E LUBRIFICANTES LTDA**

Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411 São Caetano
CEP 95095-020 – CAXIAS DO SUL – RS
CNPJ: 51.560.442/0001-23 –
IE: 029/0716543
FONE: 54 3220 – 1700
E-MAIL: licita@superfiltrosCX.com.br

ANEXO II

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA
PREGÃO N° 27/2025

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.560.442/0001-23, sediada na Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411, B. São Caetano, Caxias do Sul/RS, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1070734296, CPF nº 929.325.170-15, residente e domiciliado na Rua Bortolo Triches, 356, Salgado Filho, Caxias do Sul/RS, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caxias do Sul, RS, 06 de março de 2025.

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI – SÓCIO ADMINISTRADOR
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

DEITON COOL "PRONTO PARA USO"

• INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO / BENEFÍCIOS

Fluído sintético recomendado para uso em sistemas de arrefecimento de veículos automotivos. Formulado à base de monoetilenoglicol, inibidores de corrosão, anticongelante, antiferrugem e antiespumante.

- Inibe a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor;
- Eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto de congelamento da água, mantendo o motor trabalhando na temperatura ideal, evitando a fervura e o congelamento da água de refrigeração;
- Lubrifica a bomba d'água e inibe a formação de espuma;
- Mantém o sistema limpo, sem depósitos ou incrustações, evitando o superaquecimento;
- Evita o ressecamento das mangueiras;

O **DEITON COOL "PRONTO PARA USO"** é recomendado para todo e qualquer sistema de arrefecimento de veículos automotores (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.).

• MODO DE USAR

Drenar e lavar o sistema com água limpa. Encher o sistema com a solução pronta para uso. Repetir esta operação a cada seis meses.

• NÍVEIS DE DESEMPENHO

Atende às normas: SAE J 1034 / ASTM D-3306 / NBR 13705 Tipo A / MBB-F-7700.00.

• ANÁLISES TÍPICAS

DEITON COOL "PRONTO PARA USO"

Cor	Rosa
Densidade a 20/4°C	1,020
Ponto de Ebulição	165
Reserva Alcalina - ml HCl 0,1N	4,5
pH – Produto puro	9,2
Ponto de congelamento, °C	-16

Notas:

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Conforme resolução 362/05 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.



Descritivo Técnico

DEITON 2 TEMPOS

Descrição:

Óleo lubrificante de base mineral de ultima geração, indicado para lubrificação de motores de motocicletas a gasolina 2 tempos, operando em condições severas. Formulado com óleos minerais selecionados e pacote de aditivos de ultima geração, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez .

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores de motocicletas a gasolina 2 tempos, proporcionando excelente proteção do motor contra corrosão, através da neutralização dos ácidos formados durante a combustão. Proporciona boa capacidade de limpeza interna do motor, minimizando a formação de resíduos, gomas e vernizes, graças ao seu forte poder de detergência. É compatível com todos os óleos lubrificantes API - TC, disponíveis no mercado. Dosagem indicada .

NÍVEIS DE DESEMPENHO:

Atende grau de viscosidade SAE 30 nível de serviço API - TC

ANÁLISES TÍPICAS:

DEITON 2 TEMPOS		SAE 30
Cor	M.A.L. 026	Vermelho
Aparência	M.A.L.010	Líquido Límpido
Densidade a 20/4°C	NBR 7148	0,840 - 0,880
Viscosidade a 40°C cSt	NBR 10441	45 a 55
Viscosidade a 100°C, cSt	NBR 10441	9,3 a 12,5
Índice de viscosidade	NBR 14358	150 Mínimo
Ponto de Fulgor, °C	NBR 11341	180 Mínimo
Corrosão Lamina de cobre	ASTM D 130	1 b

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolução 362/05 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525

Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

MENU

PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS









REGISTRO

SITUAÇÃO

PROCESSO

ANO

MARCA COMERCIAL

DETENTOR

CNPJ DETENTOR

TIPO DE EMPRESA

OPERAÇÃO

TIPO DE PRODUTO

FINALIDADE

ÁREA DE APLICAÇÃO

PRODUTOR

ORIGEM

GRAU SAE

GRAU ISO

GRAU MILI

NÍVEL DE DESEMPENHO

COMPOSIÇÃO

TIPO DE ACONDICIONAMENTO


OBSERVAÇÃO

REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETENTOR	CNPJ DETENTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU MILI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
6073	ATIVO	48620.000380/2010 - 91	2010	DETTON 2 T	LUCCHETTI LUBRIFICANTES LTDA	59.160.689/0001-64	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO VI, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MOTORES DE CICLO DE 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR - MARCA: MARCADETTON	LUCCHETTI LUBRIFICANTES LTDA	NACIONAL	30			API TC, JASO FC	MINERAL	N.A.	



Mercedes-Benz Trucks Operating Fluids:

Engine Oil



DTFR 15C100 Low SPash multigrade service engine oils

Correct to the old sheet 228.31! For use in vehicles/engines refer to DTFR Sheet 15A100

Product name	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	15W-40	Principal
CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS					✓	Champion Chemicals N.V., HEMIKSEM/BELGIUM
CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS EXTRA					✓	Champion Chemicals N.V., HEMIKSEM/BELGIUM
CHAMPION XRS 10W-30 FE			✓			Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEM/BELGIUM
CLAAS AGRIMOT PROTEC 10W-40				✓		CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/GERMANY
CLAAS AGRIMOT PROTEC FE 10W-30			✓			CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/GERMANY
CONVOY DHD					✓	Penrite Oil Company Pty Ltd, DANDENONG/AUSTRALIA
CYCLON GRANIT VDS					✓	LPC S.A., Aspropyrgos/GREECE
Deiton Orion Euro Plus			✓			LUCHETI LUBRIFICANTES, Sao Paulo/BRAZIL
Delo 400 MGX					✓	Chevron Lubricants, Gent/BELGIUM
Delo 400 SDE			✓		✓	Chevron Lubricants, Gent/BELGIUM
Delo 400 SLK			✓		✓	Chevron Lubricants, Gent/BELGIUM
Delo 400 SLK Syn-Blend				✓		Chevron Lubricants, Gent/BELGIUM
Delo 400 SLK Syn-Blend Ultra				✓		Chevron Lubricants, Gent/BELGIUM
Delo 400 XLE			✓		✓	Chevron Lubricants, Gent/BELGIUM

Show less

DAIMLER TRUCK

Daimler Truck AG, PO Box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen, Germany



LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA
Colina de São Marcos, 29
08485525 Sao Paulo
BRAZIL

Telefon / Phone
+49 7 11 84 85-0

Hauspost-Code /
Internal Code

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom /
Your reference

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom /
Our reference

Name
E-Mail

Datum / Date

09.05.2023

TT/XEV-502566

frs@daimlertruck.com

20.10.2023

DTFR-Certificate - New Approval - Engine Oil - Reblend

DTFR 15C100 for: "Deiton Orion Euro Plus"

Oil-Code: IME1702878-A, SAE-Grade: 10W-30

Reblend to IME1702878-A with Oil-Code: -

Supplier: Infineum UK Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 15C100 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Trucks vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 15A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR will expire in 5 years at the latest
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-
ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Gilles Fédacou

i.V. Dr. Peter Kožuch



DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411 – São Caetano

CEP 95095-020 – CAXIAS DO SUL – RS

CNPJ: 51.560.442/0001-23 –

IE: 029/0716543

FONE: 54 3220 – 1700

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.560.442/0001-23, sediada na Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411, B. São Caetano, Caxias do Sul/RS, por intermédio de seu sócio administrador, Sr. DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1070734296, CPF nº 929.325.170-15, residente e domiciliado na Rua Bortolo Triches, 356, Salgado Filho, Caxias do Sul/RS declara, perante à Lei, que até a presente data:

1. não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
2. não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
3. não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
4. não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
5. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
6. atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e,
7. tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.
8. não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
9. que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
10. inexistência de fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório com a ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
11. que a mesma está estabelecida sob o regime legal de Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
12. que a empresa aceita e tem condições de executar integralmente as exigências do presente edital.
13. que a Proposta de Preços foi elaborada de forma independente.
14. que a Empresa por mim apresentada, atende ao disposto no Art. 63, §1º, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.
15. que a Empresa por mim apresentada, atende ao disposto no Art. 63, IV, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas
16. que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021
17. que não incorre nos impedimentos previstos no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata, para participação nesta licitação;

Caxias do Sul, RS, 18 de fevereiro de 2025.

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI – SÓCIO ADMINISTRADOR
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA