
Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

De : Isabel Pisoni
<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>

sex., 18 de out. de 2024 11:34

 1 anexo

Assunto : Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Para : alexandre faes
<alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : ioana muraro
<ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>,
veridiana lopes
<veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde

Diante de nova justificativa aceitaremos como exequível o valor ofertado para o item 04.

att

De: "veridiana lopes" <veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>
Para: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>
Cc: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, "ioana muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 11:19:56
Assunto: Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Bom dia

item 5- aprovado
item 16- aprovado
Quanto ao item 4 será respondido na sequencia

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves
Fone: (54) 30557294/Ramal 7294

De: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>
Para: "Veridiana Lopes" <veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>
Cc: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Ioana Marques Muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 10:41:15
Assunto: Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Bom dia
Em anexo catálogos dos itens 5 e 16 para análise.
Realmente verificando constatou-se que por alguma inconsistência não baixou completos da plataforma Banrisul os arquivos.

O item 9 verificou-se que não enviou catálogo.

Obs:

Segue também em anexo a justificativa do Item 04 quanto a exequibilidade do valor enviada pela empresa Rossi em atendimento ao seu Parecer de 01/10/2024.

Atenciosamente,
Alexandre

De: "veridiana lopes" <veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Ioana Marques Muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 10:11:07

Assunto: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Bom dia

5- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO PEQUENO. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 22-26 CM. LARGURA DO MANGUITO: 10CM; COMPRIMENTO DA BOLSA 24CM. ANERÓIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG. CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO OU EM NYLON SUPER RESISTENTE, AMBOS ANTIALÉRGICOS. FECHO DE BOTÃO (PINO EM METAL) OU VELCRO RESISTENTE. MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO DE METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO. EXCLUSIVO ME/EPP-

Este item não foi colocado na proposta reajustada. Não foi enviado catálogo. Demais documentos ok

9- OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO. APARELHO DE ALTA PRECISÃO PARA USO PROFISSIONAL; CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE; TELA LED VERMELHA DE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS, MESMO EM AMBIENTES CLAROS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; CURVA GRÁFICA DE SINAL; INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTIALÉRGICA; AUTONOMIA DE ATÉ 40 HS DE USO CONTÍNUO COM CARGA MÁXIMA DA BATERIA, ACOMPANHA 02 PILHAS ALCALINAS AAA E 01 COLAR DE TRANSPORTE. EXCLUSIVO ME/EPP

Só tem a proposta, não consegui encontrar a documentação.

16 - BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). INDICADOR DE PILHA FRACA. - PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL. NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. DEVE APRESENTAR

CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); DEVE ACOMPANHAR BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. - GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. EXCLUSIVO ME/EPP

Não encontrei nada referente a este item. Itens 15 e 20 entregue no parecer.

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves
Fone: (54) 30557294/Ramal 7294

--

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3055.7439
www.bentogoncalves.rs.gov.br
   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS

--

Enfª Isabel Pisoni
Serviço de Avaliação Técnica de Materiais
Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves - RS
(54) 3055.7296

De : veridiana lopes
<veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

sex., 18 de out. de 2024 11:19

 1 anexo

Assunto : Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer
PE 56

Para : alexandre faes
<alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Isabel Pisoni
<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, Ioana
Marques Muraro
<ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Bom dia

item 5- aprovado
item 16- aprovado
Quanto ao item 4 será respondido na sequencia

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações

De: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Veridiana Lopes" <veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Ioana Marques Muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 10:41:15

Assunto: Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Bom dia

Em anexo catálogos dos itens 5 e 16 para análise.

Realmente verificando constatou-se que por alguma inconsistência não baixou completos da plataforma Banrisul os arquivos.

O item 9 verificou-se que não enviou catálogo.

Obs:

Segue também em anexo a justificativa do Item 04 quanto a exequibilidade do valor enviada pela empresa Rossi em atendimento ao seu Parecer de 01/10/2024.

Atenciosamente,
Alexandre

De: "veridiana lopes" <veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Ioana Marques Muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 10:11:07

Assunto: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Bom dia

5- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO PEQUENO. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 22-26 CM. LARGURA DO MANGUITO: 10CM; COMPRIMENTO DA BOLSA 24CM. ANERÓIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG. CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO OU EM NYLON SUPER RESISTENTE, AMBOS ANTIALÉRGICOS. FECHO DE BOTÃO (PINO EM METAL) OU VELCRO RESISTENTE. MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO DE METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO. EXCLUSIVO ME/EPP-

Este item não foi colocado na proposta reajustada. Não foi enviado catálogo. Demais documentos ok

9- OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO. APARELHO DE ALTA PRECISÃO PARA USO PROFISSIONAL; CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE; TELA LED VERMELHA DE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS, MESMO EM AMBIENTES CLAROS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; CURVA GRÁFICA DE SINAL; INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTIALÉRGICA; AUTONOMIA DE ATÉ 40

HS DE USO CONTÍNUO COM CARGA MÁXIMA DA BATERIA, ACOMPANHA 02 PILHAS ALCALINAS AAA E 01 COLAR DE TRANSPORTE. EXCLUSIVO ME/EPP

Só tem a proposta, não consegui encontrar a documentação.

16 - BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). INDICADOR DE PILHA FRACA. - PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL. NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); DEVE ACOMPANHAR BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. - GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. EXCLUSIVO ME/EPP

Não encontrei nada referente a este item. Itens 15 e 20 entregue no parecer.

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves
Fone: (54) 30557294/Ramal 7294

--

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3055.7439
www.bentogoncalves.rs.gov.br
   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS

De : Faés <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br> sex., 18 de out. de 2024 10:41

Assunto : Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer
PE 56

 9 anexos

Para : veridiana lopes
<veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Isabel Pisoni
<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, Ioana

Marques Muraro
<ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Bom dia

Em anexo catálogos dos itens 5 e 16 para análise.

Realmente verificando constatou-se que por alguma inconsistência não baixou completos da plataforma Banrisul os arquivos.

O item 9 verificou-se que não enviou catálogo.

Obs:

Segue também em anexo a justificativa do Item 04 quanto a exequibilidade do valor enviada pela empresa Rossi em atendimento ao seu Parecer de 01/10/2024.

Atenciosamente,

Alexandre

De: "veridiana lopes" <veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Ioana Marques Muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 10:11:07

Assunto: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Bom dia

5- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO PEQUENO. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 22-26 CM. LARGURA DO MANGUITO: 10CM; COMPRIMENTO DA BOLSA 24CM. ANERÓIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG. CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO OU EM NYLON SUPER RESISTENTE, AMBOS ANTIALÉRGICOS. FECHO DE BOTÃO (PINO EM METAL) OU VELCRO RESISTENTE. MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO DE METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO. EXCLUSIVO ME/EPP-

Este item não foi colocado na proposta reajustada. Não foi enviado catálogo. Demais documentos ok

9- OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO. APARELHO DE ALTA PRECISÃO PARA USO PROFISSIONAL; CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE; TELA LED VERMELHA DE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS, MESMO EM AMBIENTES CLAROS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; CURVA GRÁFICA DE SINAL; INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTIALÉRGICA; AUTONOMIA DE ATÉ 40 HS DE USO CONTÍNUO COM CARGA MÁXIMA DA BATERIA, ACOMPANHA 02 PILHAS ALCALINAS AAA E 01 COLAR DE TRANSPORTE. EXCLUSIVO ME/EPP

Só tem a proposta, não consegui encontrar a documentação.

16 - BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO

(PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). INDICADOR DE PILHA FRACA. - PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL. NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); DEVE ACOMPANHAR BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. - GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. EXCLUSIVO ME/EPP

Não encontrei nada referente a este item. Ítems 15 e 20 entregue no parecer.

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves
Fone: (54) 30557294/Ramal 7294

--

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3055.7439
www.bentogoncalves.rs.gov.br
f t i prefeitura Bento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3055.7439
www.bentogoncalves.rs.gov.br
f t i prefeitura

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA.png
25 KB



 **Nota fiscal compra Rossi Justificativa..PDF**
183 KB

 **1 CATÁLOGO BAL W200 M.pdf**
4 MB

 **2 INMETRO Nº 129.pdf**
609 KB

 **3 INMETRO Nº 025 (INCLUSÃO MODELOS W1002 W2005).pdf**
49 KB

 **6 PORTARIA Nº 237 (REVOGAÇÃO PRAZO VALIDADE).pdf**
30 KB

 **6.1.4.a DEC ISENCAO ANVISA UNIFICADA.pdf**
347 KB

 **ANVISA ESFIGMOMANOMETRO PREMIUM.pdf**
86 KB

 **CATALOGO PREMIUM.pdf**
3 MB

De : Faés <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br> sex., 18 de out. de 2024 10:35

Assunto : Re: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer
PE 56

 1 anexo

Para : veridiana lopes
<veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

De: "veridiana lopes" <veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "alexandre faes" <alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "Isabel Pisoni" <isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Ioana Marques Muraro" <ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024 10:11:07

Assunto: Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Bom dia

5- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO PEQUENO. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 22-26 CM. LARGURA DO MANGUITO: 10CM; COMPRIMENTO DA BOLSA 24CM. ANERÓIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG. CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO OU EM NYLON SUPER RESISTENTE, AMBOS ANTIALÉRGICOS. FECHO DE BOTÃO (PINO EM METAL) OU VELCRO RESISTENTE. MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO DE METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO. EXCLUSIVO ME/EPP-

Este item não foi colocado na proposta reajustada. Não foi enviado catálogo. Demais documentos ok

9- OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO. APARELHO DE ALTA PRECISÃO PARA USO PROFISSIONAL; CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE; TELA LED VERMELHA DE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS, MESMO EM AMBIENTES CLAROS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; CURVA GRÁFICA DE SINAL; INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTIALÉRGICA; AUTONOMIA DE ATÉ 40 HS DE USO CONTÍNUO COM CARGA MÁXIMA DA BATERIA, ACOMPANHA 02 PILHAS ALCALINAS AAA E 01 COLAR DE TRANSPORTE. EXCLUSIVO ME/EPP

Só tem a proposta, não consegui encontrar a documentação.

16 - BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). INDICADOR DE PILHA FRACA. - PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL. NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); DEVE ACOMPANHAR BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. - GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. EXCLUSIVO ME/EPP

Não encontrei nada referente a este item. Ítems 15 e 20 entregue no parecer.

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves
Fone: (54) 30557294/Ramal 7294

--

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3055.7439
www.bentogoncalves.rs.gov.br
f t i prefeitura Bento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3055.7439
www.bentogoncalves.rs.gov.br
f t i prefeitura

ALEXANDRE FAÉS DA SILVA.png
25 KB

De : veridiana lopes
<veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

sex., 18 de out. de 2024 10:11

Assunto : Análise de itens faltantes do primeiro Parecer PE 56

Para : alexandre faes
<alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Isabel Pisoni
<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, Ioana
Marques Muraro
<ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Bom dia

5- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO PEQUENO. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 22-26 CM. LARGURA DO MANGUITO: 10CM; COMPRIMENTO DA BOLSA 24CM. ANERÓIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG. CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO OU EM NYLON SUPER RESISTENTE, AMBOS ANTIALÉRGICOS. FECHO DE BOTÃO (PINO EM METAL) OU VELCRO RESISTENTE. MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO DE METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO. EXCLUSIVO ME/EPP-

Este item não foi colocado na proposta reajustada. Não foi enviado catálogo. Demais documentos ok

9- OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO. APARELHO DE ALTA PRECISÃO PARA USO PROFISSIONAL; CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE; TELA LED VERMELHA DE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS, MESMO EM AMBIENTES CLAROS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; CURVA GRÁFICA DE SINAL; INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTIALÉRGICA; AUTONOMIA DE ATÉ 40 HS DE USO CONTÍNUO COM CARGA MÁXIMA DA BATERIA, ACOMPANHA 02 PILHAS ALCALINAS AAA E 01 COLAR DE TRANSPORTE. EXCLUSIVO ME/EPP

Só tem a proposta, não consegui encontrar a documentação.

16 - BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). INDICADOR DE PILHA FRACA. - PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL. NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); DEVE ACOMPANHAR BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. - GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. EXCLUSIVO ME/EPP

Não encontrei nada referente a este item. Ítems 15 e 20 entregue no parecer.

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves
Fone: (54) 30557294/Ramal 7294
