

ANÁLISE AMOSTRAS - EDITAL 91.2025				
	DESCRIÇÃO DO EDITAL	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES
29	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS. GAVETAS DESLIZANTES SOBRE CARRINHO TELESÓPIOS PROGRESSIVOS EM ESFERA DE AÇO POLIDO SEPARADAS POR PERFIL PLÁSTICO, PROPORCIONADO UM DESLIZAMENTO UNIFORME E SUAVE. DISPOSITIVO AUTOMÁTICO QUE TRANCA TODAS AS GAVETAS POR MEIO DE FECHADURA. PUXADORES EMBUTIDOS NA GAVETA E PORTA ETIQUETAS EM PLÁSTICO CROMADO. TRATAMENTO ANTI CORROSIVO Á BASE DE FOSFATO DE ZINCO. PINTURA A PÓ EM ESMALTE SINTÉTICO, ELETROSTÁTICA COM ESPESSURA DE PELO MENOS 30 MICRONS. MEDIDAS APROXIMADAS DE: EXTERNAS DO ARQUIVO - 1,335 X 0,47 X 0,72 METROS. COR CINZA. ESTRUTURA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 16(1,50MM), Nº 20 (0,90 MM), Nº 22(0,75MM) E Nº 24 (0,60MM). EXCLUSIVO ME/EPP	ALFA LICITAÇÕES - CNPJ: 22.609.215/0001-47	REPROVADO	O ITEM FOI REPROVADO POR NÃO TER SIDO ENTREGUE DENTRO DO PRAZO.
24	COLCHONETE PARA REPOUSO 1,60 X 0,60 M. COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO EM ESCOLAS INFANTIS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 160 CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. DENSIDADE DA ESPUMA: D33. REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO, "CORINO", NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA REFORÇADA E COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM UMA DAS PONTAS, QUE POSSIBILITE SUA REMOÇÃO. GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	BRUNO DO ESPÍRITO SANTO PIERRIN - IND. COM. DE ESPUMAS ME - CNPJ: 30.108.802/0001-80	REPROVADO	O ITEM FOI REPROVADO POR NÃO ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, ESPECIFICAMENTE PELA AUSÊNCIA DE ZÍPER.
25	COLCHONETE PARA REPOUSO 1,60 X 0,60 M. COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO EM ESCOLAS INFANTIS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 160 CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. DENSIDADE DA ESPUMA: D 33. REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO, "CORINO", NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA REFORÇADA E COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM UMA DAS PONTAS, QUE POSSIBILITE SUA REMOÇÃO. GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 12 MESES EXCLUSIVO ME/EPP - cota	BRUNO DO ESPÍRITO SANTO PIERRIN - IND. COM. DE ESPUMAS ME - CNPJ: 30.108.802/0001-80	REPROVADO	O ITEM FOI REPROVADO POR NÃO ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, ESPECIFICAMENTE PELA AUSÊNCIA DE ZÍPER.
17	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL POLIPROPILENO DESIGN MODERNO - ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE 6 MM, ANATÔMICOS, QUE EVITEM ESTRANGULAMENTO SANGUÍNEO, COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO TANTO NO ASSENTO COMO NO ENCOSTO, NO ASSENTO DEVERÁ POSSUIR APROXIMADAMENTE 45 ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO E NO ENCOSTO 45, TAMBÉM NO ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR PEGA MÃO MEDINDO 100X40MM. MEDIDA DO ENCOSTO: 460X 330 MM E MEDIDA DO ASSENTO: 470 X 418 - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16 X 30 MM, ESPESSURA 1,5MM PAREDE REFORÇADA, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS EXTREMIDADES DA CADEIRA NA MESMA COR DA ESTRUTURA. ALTURA ATÉ ASSENTO 430 MM, ALTURA TOTAL 825 MM, LARGURA TOTAL 520MM, PROFUNDIDADE 520MM. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - CNPJ: 18.136.904/0001-04	REPROVADO	ITEM EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
18	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL POLIPROPILENO DESIGN MODERNO - ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE 6 MM, ANATÔMICOS, QUE EVITEM ESTRANGULAMENTO SANGUÍNEO, COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO TANTO NO ASSENTO COMO NO ENCOSTO, NO ASSENTO DEVERÁ POSSUIR APROXIMADAMENTE 45 ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO E NO ENCOSTO 45, TAMBÉM NO ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR PEGA MÃO MEDINDO 100X40MM. MEDIDA DO ENCOSTO: 460X 330 MM E MEDIDA DO ASSENTO: 470 X 418 - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16 X 30 MM, ESPESSURA 1,5MM PAREDE REFORÇADA, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS EXTREMIDADES DA CADEIRA NA MESMA COR DA ESTRUTURA. ALTURA ATÉ ASSENTO 430 MM, ALTURA TOTAL 825 MM, LARGURA TOTAL 520MM, PROFUNDIDADE 520MM. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP - cota	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - CNPJ: 18.136.904/0001-04	REPROVADO	ITEM EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
35	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO - ESTILO POLTRONA NA COR BRANCA; ALTURA: 85,3CM LARGURA: 59CM PROFUNDIDADE: 38,6CM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120KG EXCLUSIVO ME/EPP	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - CNPJ: 18.136.904/0001-04	APROVADO	
4	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS AM4: DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA 198CM; LARGURA 90CM; PROFUNDIDADE: 40CM. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	J BORELLA & BORELLA LTDA - CNPJ: 33.393.503/0001-23	APROVADO	
5	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS AM4: DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA 198CM; LARGURA 90CM; PROFUNDIDADE: 40CM. . EXCLUSIVO ME/EPP- cota	J BORELLA & BORELLA LTDA - CNPJ: 33.393.503/0001-23	APROVADO	

1	ARMÁRIO ALTO: 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS CADA LADO, COM DIVISÓRIA VERTICAL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 1,00MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, CONTENDO 2 PORTAS, UMA DIVISÓRIA VERTICAL E TRÊS PRATELEIRAS INTERNA DE CADA LADO DA DIVISÓRIA, PUXADORES EM POLIPROPILENO COM ENTRE FUROS DE NO MÍNIMO 128MM, PORTAS COM CHAVES, SUPORTE PARA PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM AÇO CROMADO, SENDO QUE A PRATELEIRA DEVE TER NO MÍNIMO 3 REGULAGENS, BASE REQUADRO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20 X 20 E 20 X 40MM EM TODA SUA EXTENSÃO, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, TODAS AS PEÇAS DO MÓVEL DEVEM SER UNIDAS POR SISTEMA DE MINIFIX, TAMBOR DE GIRO E CAVILHAS DE 8MM. GARANTIA 36 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A PRATELEIRA DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 30KGS. DIMENSÕES: 800X1600X450(CXAXP). AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
2	ARMÁRIO ALTO: 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS CADA LADO, COM DIVISÓRIA VERTICAL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 1,00MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, CONTENDO 2 PORTAS, UMA DIVISÓRIA VERTICAL E TRÊS PRATELEIRAS INTERNA DE CADA LADO DA DIVISÓRIA, PUXADORES EM POLIPROPILENO COM ENTRE FUROS DE NO MÍNIMO 128MM, PORTAS COM CHAVES, SUPORTE PARA PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM AÇO CROMADO, SENDO QUE A PRATELEIRA DEVE TER NO MÍNIMO 3 REGULAGENS, BASE REQUADRO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20 X 20 E 20 X 40MM EM TODA SUA EXTENSÃO, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, TODAS AS PEÇAS DO MÓVEL DEVEM SER UNIDAS POR SISTEMA DE MINIFIX, TAMBOR DE GIRO E CAVILHAS DE 8MM. GARANTIA 36 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A PRATELEIRA DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 30KGS. DIMENSÕES: 800X1600X450(CXAXP). EXCLUSIVO ME/EPP - cota	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
3	ARMÁRIO BAIXO: 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 1,00MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, CONTENDO 2 PORTAS E UMA PRATELEIRAS INTERNA, PUXADORES EM POLIPROPILENO COM ENTRE FUROS DE NO MÍNIMO 128MM, PORTAS COM CHAVES, SUPORTE PARA PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM AÇO CROMADO, SENDO QUE A PRATELEIRA DEVE TER NO MÍNIMO 3 REGULAGENS, BASE REQUADRO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20 X 20 E 20 X 40MM EM TODA SUA EXTENSÃO, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, TODAS AS PEÇAS DO MÓVEL DEVEM SER UNIDAS POR SISTEMA DE MINIFIX, TAMBOR DE GIRO E CAVILHAS DE 8MM. GARANTIA 36 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A PRATELEIRA DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 30KGS. DIMENSÕES: 800X740X450(CXAXP). EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
6	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS TODO FABRICADO EM MDP DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 1,00MM DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, CORREDIÇAS TELESÓPICAS, FECHADURA SIMULTÂNEA, COM CHAVE DUPLA, 4 RODÍZIOS SENDO 2 COM TRAVA E DOIS NORMAIS, PUXADOR EM ALUMÍNIO COM ENTRE FUROS DE NO MÍNIMO 128MM, BASE DO GAVETEIRO EM TUBO DE AÇO FORMATO REQUADRO EM TUBO DE AÇO 20 X 40 MM, PINTURA EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. MEDIDAS DO GAVETEIRO: 460 X 450 X 670 MM (L X P X A).GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
7	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS NORMAIS E 1 GAVETA PARA PASTA SUSPensa, TODO FABRICADO EM MDP DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 1,00MM DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, CORREDIÇAS TELESÓPICAS, FECHADURA SIMULTÂNEA, COM CHAVE DUPLA, 4 RODÍZIOS SENDO 2 COM TRAVA E DOIS NORMAIS, PUXADOR EM ALUMÍNIO, BASE DO GAVETEIRO EM TUBO DE AÇO FORMATO REQUADRO EM TUBO DE AÇO 20 X 40 MM, PINTURA EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. MEDIDAS DO GAVETEIRO: 460 X 450 X 670 MM (L X P X A).GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
8	MESA DE TRABALHO FORMATO EM L 1,30M TAMPO SUPERIOR FABRICADO EM MDP DE 25MM MACIÇO SEM EMENDA, 2 PAINÉIS INFERIORES EM MDP DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BR, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO HOTMELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, ESTRUTURA LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 29 X 58 E 70 X 30 MM, COM CALHA CENTRAL REMOVÍVEL ENCAIXADO NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, E PÉ CENTRAL QUE FIXA O PAINEL INFERIOR EM TUBO QUADRADO DE 90 X 90 MM, PINTURA EPÓXI PÓ NA MESMA COR DA MESA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CORROSÃO. MEDIDA TOTAL DA MESA 1300 X 1300 X 600 X 740 MM. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	

9	MESA DE TRABALHO RETANGULAR TAMPO FABRICADO EM MDP DE 25 MM MACIÇO E PAINEL INFERIOR EM MDP DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, TAMPO COM PASSA FIOS ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO HOTMELTING A QUENTE NA MESMA COR DO TAMPO, COM GAVETEIRO FIXO CONTENDO 3 GAVETAS, FABRICADO EM MDP DE 18MM, MESMO ACABAMENTO DA MESA, CORREDIÇAS METÁLICAS, FECHADURA SIMULTÂNEA, PUXADORES EM ALUMÍNIO , MEDIDA DO GAVETEIRO 400 X 450 X 360 MM, ESTRUTURA LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 29 X 58 E 70 X 30 MM, COM CALHA CENTRAL REMOVÍVEL ENCAIXADO NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA , COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CORROSÃO. 4 SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA ENCAIXADA NAS EXTREMIDADES DO TUBO. MEDINDO 1200 X 600 X 740 MM. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
10	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR OU OVAL (A ESCOLHER NO MOMENTO DA COMPRA): TAMPO FABRICADO EM MDP DE 25MM MACIÇO E PAINEL INFERIOR FABRICADO EM MDP DE 18MM REVESTIDO EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO BP, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO HOTMELTING A QUENTE NA MESMA COR DO TAMPO, ESTRUTURA LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 29 X 58 E 70 X 30 MM, COM CALHA CENTRAL REMOVÍVEL ENCAIXADO NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA , COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CORROSÃO. 4 ANTIFERRUGINOSO, SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. MEDIDAS TOTAIS APROXIMADAS: 2700X900X740MM. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
11	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇO REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE 15MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA DE 70 MM, DENSIDADE D-50, REVESTIDO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO COR A COMBINAR, FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO DE 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, COM CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NO ASSENTO, ENCOSTO E NA LAMINA DE AÇO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE PISTÃO DE AÇO, COM MECANISMO RELAX, COM SISTEMA DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO, COM AJUSTE DE MANIPULO DA MOLA FRONTAL, FIXAÇÃO DOS COMPONENTES POR BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS CORRESPONDENTES. GARANTIA 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSENTO 480X480X90MM E ENCOSTO 620X460X80MM. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
12	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE COM BRAÇO REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE 15MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA DE 70 MM, DENSIDADE D-50, REVESTIDO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO COR A COMBINAR, FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO DE 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, COM CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NO ASSENTO, ENCOSTO E NA LAMINA DE AÇO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE PISTÃO DE AÇO, COM MECANISMO RELAX, COM SISTEMA DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO, COM AJUSTE DE MANIPULO DA MOLA FRONTAL, FIXAÇÃO DOS COMPONENTES POR BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS CORRESPONDENTES. GARANTIA 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSENTO 480X480X90MM E ENCOSTO 620X460X80MM. EXCLUSIVO ME/EPP- cota	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
13	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR, COM BRAÇO REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE 15MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA DE 70 MM, DENSIDADE D-50, REVESTIDO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO COR A COMBINAR, FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO DE 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, COM CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NO ASSENTO, ENCOSTO E NA LAMINA DE AÇO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE PISTÃO DE AÇO, COM MECANISMO RELAX, COM SISTEMA DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO, COM AJUSTE DE MANIPULO DA MOLA FRONTAL, FIXAÇÃO DOS COMPONENTES POR BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS CORRESPONDENTES APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS EM NOME DO FABRICANTE E O LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU MÉDICO DO TRABALHO, ATESTANDO QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR - 17 (ERGONOMIA). GARANTIA 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSENTO 480X480X90MM E ENCOSTO 460X460X80MM. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
14	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR, COM BRAÇO REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE 15MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA DE 70 MM, DENSIDADE D-50, REVESTIDO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO COR A COMBINAR, FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO DE 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, COM CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NO ASSENTO, ENCOSTO E NA LAMINA DE AÇO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE PISTÃO DE AÇO, COM MECANISMO RELAX, COM SISTEMA DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO, COM AJUSTE DE MANIPULO DA MOLA FRONTAL, FIXAÇÃO DOS COMPONENTES POR BUCHA METÁLICA E PARAFUSOS CORRESPONDENTES APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS EM NOME DO FABRICANTE E O LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU MÉDICO DO TRABALHO, ATESTANDO QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR - 17 (ERGONOMIA). GARANTIA 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSENTO 480X480X90MM E ENCOSTO 460X460X80MM. EXCLUSIVO ME/EPP- cota	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	

15	CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO INTERNAMENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO , FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO FORMATO L, COM CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NO ASSENTO, ENCOSTO E NA LÂMINA DE AÇO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDA 22,22 MM (7/8)", ESPESSURA 1,5MM 4 PÉS, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CORROSÃO. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
16	CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO INTERNAMENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO, FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO FORMATO L, COM CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NO ASSENTO, ENCOSTO E NA LÂMINA DE AÇO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDA 22,22 MM (7/8)", ESPESSURA 1,5MM 4 PÉS, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CORROSÃO. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP - cota	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
19	LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE 6 MM, ANATÔMICOS, QUE EVITEM ESTRANGULAMENTO SANGUÍNEO, COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO TANTO NO ASSENTO COMO NO ENCOSTO, NO ASSENTO DEVERÁ POSSUIR 45 ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO E NO ENCOSTO 45, TAMBÉM NO ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR PEGA MÃO MEDINDO 100X40MM. MEDIDA DO ENCOSTO: 460 X 330 MM E MEDIDA DO ASSENTO: 470 X 418, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR 30 X 50"MM E NA FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 16X30 MM, AMBOS COM ESPESSURA DE 1,5MM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CORROSÃO, PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM PP NA COR PRETA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. MEDIDAS DO ASSENTO: MEDIDAS TOTAIS: 1570 MM X 500 MM DE PROFUNDIDADE. ALTURA ATÉ ASSENTO: 450MM. ALTURA ATÉ ENCOSTO: 830 MM. GARANTIA DE 36 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	REPROVADO	ITEM EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, POIS O MESMO NÃO APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.
21	TAPETE ESTOFADO MULTICOLORIDO CONTENDO 3 LISTRAS NA PARTE SUPERIOR NAS CORES AMARELO, VERDE ACQUA E VERMELHO, PARTE INFERIOR NA COR AZUL, FABRICADO INTERNAMENTE COM ESPUMA DENSIDADE D60, REVESTIMENTO EM CORANO NÁUTICO, COM ZÍPER, ESPESSURA DE 30MM. MEDIDA TOTAL 2000 X 2000 MM. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
22	TAPETE ESTOFADO MULTICOLORIDO CONTENDO 3 LISTRAS NA PARTE SUPERIOR NAS CORES AMARELO, VERDE ACQUA E VERMELHO, PARTE INFERIOR NA COR AZUL, FABRICADO INTERNAMENTE COM ESPUMA DENSIDADE D60, REVESTIMENTO EM CORANO NÁUTICO, COM ZÍPER, ESPESSURA DE 30MM. MEDIDA TOTAL 2000 X 2000 MM. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP - cota	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
23	PUFF ESPUMADO FORMATO PÊRA OU GOTA COM ENCHIMENTO. REVESTIMENTO: COURINO RESISTENTE. COM DIVERSAS OPÇÕES DE CORES A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. MEDIDAS APROXIMADAS: 110 X 80 TIPO DE ENCHIMENTO: ISOPOR TRITURADO OU FLOCOS DE ESPUMA. QUANTIDADE DE ENCHIMENTO: 5 KG ACABAMENTO: COSTURA COM LINHAS DE NYLON REFORÇADA, COM ZÍPER NA BASE PARA MANUTENÇÃO DO ENCHIMENTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
26	QUADRO LOUSA BRANCO 1,20 X 0,90. SUPERFÍCIE EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA) E CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 6MM (MDF), TOTALIZANDO NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA. MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS. PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA APAGADOR. DIMENSÕES: 120 X 90 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
27	QUADRO LOUSA BRANCO 3,00 X 1,20. SUPERFÍCIE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO ESPECIAL PARA ESCRITA, (FÓRMICA) COM ESPESSURA DE 1MM. SOBREPOSTA A CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA (MDF) DE NO MÍNIMO 5MM, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. MOLDURA EM ALUMÍNIO EM TODA SUA EXTENSÃO. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA APAGADOR. DIMENSÃO: 300CM X 120CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
28	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 1,20 X 0,90 SUPERFÍCIE EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA) SOBREPOSTA A CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA (MDF), COM AÇÃO MAGNÉTICA DEVIDO A UMA CHAPA DE METAL FIXADA ENTRE O LAMINADO E O MDF. MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÕES: 120 X 90 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
30	MESA REDONDA PARA USO INFANTIL COM 04 CADEIRAS COM TAMPA EM FÓRMICA, DE 90 CM DE DIÂMETRO, COMPENSADO DE 18MM, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ (BRANCA) ALTURA MÍNIMA DA MESA DE 50 CENTÍMETROS - CADEIRA INFANTIL - COM ASSENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA MEDINDO: ASSENTO 31 X 30CM E ENCOSTO 30 X 16 CM (COR AZUL OU CINZA) COMPENSADO 10MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ (BRANCA) ALTURA TOTAL 66CM. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
31	ESTANTE PARA LIVROS COM 04 PRATELEIRAS E DIVERSAS DIVISÓRIAS EM MDP NA COR BRANCA. COM TAMANHO APROXIMADO DE 181X120X30(H x L x P) E PRATELEIRAS COM TAMANHO APROXIMADO 32CM X 29,3 E 32CM X 86,2CM. COM NO MÍNIMO TODAS AS PEÇAS COM ACABAMENTO EM FITA BORDA DE POLIESTIRENO DE 1,00MM. TODAS AS PEÇAS ESTRUTURAIS DO MÓVEL DEVERÃO SER UNIDAS POR PARAFUSOS 4X40. FUNDO DO MÓVEL EMBUTIDO COM RECUO E CHAPA 6MM BRANCO NAS DUAS FACES. MÍNIMO DE 3 MESES DE GARANTIA. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	

32	MESA SEXTAVADA TRAPEZOIDAL INFANTIL MATERIAL: FABRICADO EM MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA). - COR: AMARELO, AZUL REAL, VERMELHO OU VERDE ACQUA. - CANTOS ARREDONDADOS: SIM. - BORDAS: PERFIL DE PVC 2 MM COLADA NA COR BRANCA. - ESTRUTURA: - MATERIAL: TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4), ESPESSURA 1,2MM. - GRADIL: POSSUI. TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROÇÃO: SIM. PINTURA: EPÓXI-PÓ. COR: BRANCO. PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. - DIMENSÕES: - BASE MAIOR: 675MM - BASE MENOR: 340MM. - PROFUNDIDADE: 355MM. - ALTURA ATÉ O GRADIL: 440MM - ALTURA TOTAL: 570MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
33	CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL INFANTIL. COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS. TAMPO E ASSENTOS FABRICADO EM MDF OU MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA), EM CORES DIVERSAS A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DA COMPRA, CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 2MM, COLADA NA COR BRANCA (ANTI AMARELAMENTO) , MEDIDAS DO TAMPO DA MESA 2000 X 600 MM, MEDIDAS DOS BANCOS : 2000 X 300 ESTRUTURA REQUADRO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 40 MM, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS - ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS EXTREMIDADES. ALTURA TOTAL DA MESA 520MM. ALTURA TOTAL DOS BANCOS: 320 MM. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
34	PAINEL DIVISOR - (L X P X A) 1300 X 18 X 430 PAINEL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES, COM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,5 MM DE ESPESSURA. FIXAÇÃO AO TAMPO ATRAVÉS DE SUPORTE EM POLIPROPILENO QUE ESTABILIZA O PAINEL MANTENDO O ALINHAMENTO DE 90 GRAUS ENTRE O PAINEL E O TAMPO, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX. COR A SER DEFINIDA NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
36	MESA ESCOLAR TAMANHO 6. ESTRUTURA EM TUBO AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM, COM ARCO DE SUSTENTAÇÃO PARA O TAMPO EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO REDONDO 1.1/4, ESPESSURA 1,2 MM, MEDINDO +/- 1340 MM, COM QUATRO FUROS PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO, COM QUATRO TRAVESSAS VERTICAIS (DUAS CADA LADO) COM ESPAÇAMENTO ENTRE ELAS DE 40 MM MEDINDO 670 MM EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM, TRAVESSA SOB GRADIL EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM MEDINDO +/- 520MM, DUAS TRAVESSAS INFERIOR HORIZONTAL NA TRANSVERSAL (UMA CADA LADO) EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM MEDINDO 440 MM, ALTURA ENTRE O GRADIL E O TAMPO DE 90 MM, ALTURA ATE O GRADIL DE +/- 650 MM, GRADIL PORTA LIVROS EM ARAMADO REDONDO 4,7MM COM 8 ARAMES TRANSVERSAIS EM 3 LONGITUDINAIS MEDINDO +/- 350 X 440 MM. TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM MEDIDAS 600 X 500MM, COM CERTIFICADO DE COLAGEM (LÂMINAS INTERNAS EM QUANTIDADE IMPAR IGUAL OU MENOR QUE 2 MM), REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO STD TX 0.8 MM COLORIDO (VERDE ACQUA / AMARELO / AZUL / VERMELHO OU BEGE), CANTOS ARREDONDADOS COM RAIOS DE 50 MM, BORDA DE PVC 2,5 MM NA COR BRANCA, CINZA, BEGE OU PRETO, ARRESTATAS E QUINAS COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS 1/4 X 1.3/4. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS INTERNA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COR PRETO, SENDO AS PONTEIRAS DOS PÉS COM CALÇO REBITADO A ESTRUTURA COM REBITE 4,8X12MM. PROCESSO DE PINTURA COM TRATAMENTO DE 8 ESTÁGIOS (DESENGRAXANTE, ENXÁGUE, REFINADOR, FOSFATO, PASSIVADOR, SECAGEM, TINTA, ESTUFA) TINTA EPÓXI-PÓ COM 40 MICRAS (-10 + 40 MICRAS) NA COR BRANCA, CINZA OU PRETO. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO: 600MM, PROFUNDIDADE: 500MM, ALTURA: 760MM. APRESENTAR, NA HABILITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE CONFORME PORTARIA 401/2020 e 200/2021, NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES, DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO ITEM, EM NOME DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA: 36 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
37	MESA ESCOLAR TAMANHO 6. ESTRUTURA EM TUBO AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM, COM ARCO DE SUSTENTAÇÃO PARA O TAMPO EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO REDONDO 1.1/4, ESPESSURA 1,2 MM, MEDINDO +/- 1340 MM, COM QUATRO FUROS PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO, COM QUATRO TRAVESSAS VERTICAIS (DUAS CADA LADO) COM ESPAÇAMENTO ENTRE ELAS DE 40 MM MEDINDO 670 MM EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM, TRAVESSA SOB GRADIL EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM MEDINDO +/- 520MM, DUAS TRAVESSAS INFERIOR HORIZONTAL NA TRANSVERSAL (UMA CADA LADO) EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO QUADRADA 20 X 40 MM ESPESSURA 1,5 MM MEDINDO 440 MM, ALTURA ENTRE O GRADIL E O TAMPO DE 90 MM, ALTURA ATE O GRADIL DE +/- 650 MM, GRADIL PORTA LIVROS EM ARAMADO REDONDO 4,7MM COM 8 ARAMES TRANSVERSAIS EM 3 LONGITUDINAIS MEDINDO +/- 350 X 440 MM. TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM MEDIDAS 600 X 500MM, COM CERTIFICADO DE COLAGEM (LÂMINAS INTERNAS EM QUANTIDADE IMPAR IGUAL OU MENOR QUE 2 MM), REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO STD TX 0.8 MM COLORIDO (VERDE ACQUA / AMARELO / AZUL / VERMELHO OU BEGE), CANTOS ARREDONDADOS COM RAIOS DE 50 MM, BORDA DE PVC 2,5 MM NA COR BRANCA, CINZA, BEGE OU PRETO, ARRESTATAS E QUINAS COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS 1/4 X 1.3/4. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS INTERNA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COR PRETO, SENDO AS PONTEIRAS DOS PÉS COM CALÇO REBITADO A ESTRUTURA COM REBITE 4,8X12MM. PROCESSO DE PINTURA COM TRATAMENTO DE 8 ESTÁGIOS (DESENGRAXANTE, ENXÁGUE, REFINADOR, FOSFATO, PASSIVADOR, SECAGEM, TINTA, ESTUFA) TINTA EPÓXI-PÓ COM 40 MICRAS (-10 + 40 MICRAS) NA COR BRANCA, CINZA OU PRETO. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO: 600MM, PROFUNDIDADE: 500MM, ALTURA: 760MM. APRESENTAR, NA HABILITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE CONFORME PORTARIA 401/2020 e 200/2021, NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES, DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO ITEM, EM NOME DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA: 36 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP - cota	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	

38	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO REDONDA 7/8", ESPESSURA 1,9MM, COM DUAS TRAVESSAS DE APOIO DO SOB O ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, (LÂMINAS INTERNAS IMPARES 1,5MM) REVESTIDO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO 0,8MM NA COR VERDE ACQUA, AMARELO, AZUL, VERMELHO OU BEGE, ASSENTO MEDINDO: 400X410X12MM, ENCOSTO MEDINDO 400X160X9MM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES 4,8 X 25MM SENDO QUATRO NO ASSENTO E QUATRO NO ENCOSTO. MEDIDAS DA CADEIRA: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE: 410MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM, ALTURA TOTAL: +/- 810MM, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: +/- 98º, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO: +/- -3,5º. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS INTERNA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA ANELADA COR PRETO; PROCESSO DE PINTURA COM TRATAMENTO DE 8 ESTÁGIOS (DESENGRAXANTE, ENXÁGUE, REFINADOR, FOSFATO, PASSIVADOR, SECAGEM, TINTA, ESTUFA) TINTA EPÓXI-PÓ COM 60 MICRAS (-20 + 40 MICRAS) NA COR BRANCA, CINZA OU PRETO. APRESENTAR, NA HABILITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE CONFORME PORTARIA 401/2020 e 200/2021, NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES, DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO ITEM, EM NOME DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA: 36 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
39	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SAE MÍNIMO 1008 SESSÃO REDONDA 7/8", ESPESSURA 1,9MM, COM DUAS TRAVESSAS DE APOIO DO SOB O ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, (LÂMINAS INTERNAS IMPARES 1,5MM) REVESTIDO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO 0,8MM NA COR VERDE ACQUA, AMARELO, AZUL, VERMELHO OU BEGE, ASSENTO MEDINDO: 400X410X12MM, ENCOSTO MEDINDO 400X160X9MM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES 4,8 X 25MM SENDO QUATRO NO ASSENTO E QUATRO NO ENCOSTO. MEDIDAS DA CADEIRA: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE: 410MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM, ALTURA TOTAL: +/- 810MM, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: +/- 98º, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO: +/- -3,5º. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS INTERNA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA ANELADA COR PRETO; PROCESSO DE PINTURA COM TRATAMENTO DE 8 ESTÁGIOS (DESENGRAXANTE, ENXÁGUE, REFINADOR, FOSFATO, PASSIVADOR, SECAGEM, TINTA, ESTUFA) TINTA EPÓXI-PÓ COM 60 MICRAS (-20 + 40 MICRAS) NA COR BRANCA, CINZA OU PRETO. APRESENTAR, NA HABILITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE CONFORME PORTARIA 401/2020 e 200/2021, NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES, DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO ITEM, EM NOME DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA: 36 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP - cota	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.750.420/0001-06	APROVADO	
20	TAPETE EMBORRACHADO (TATAME) COLORIDO EM ESPUMA VINÍLICA ACETINADA - E.V.A, COM SISTEMA DE ENCAIXE. TAMANHO 100X100X02CM (CXLXA), COM BORDAS DE ACABAMENTO NAS LATERAIS NA COR DA PLACA. AS CORES SERÃO COLORIDAS, DUPLA FACE, ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	T.O.M. GLASS LTDA - CNPJ: 22.232.380/0001-22	APROVADO	